

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 20.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1	Prag				
1.1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg			2,3 2,1
1.1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	1,000	0,0
1.1.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	1,000	0,0
1.1.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,570	1,1
1.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,570	1,1
1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,000	0,0
1.1.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,000	0,2
1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			41,3 41,0
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	0,000	0,0
1.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,570	20,5
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,570	20,5
1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,000	0,3
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			14,2 14,2
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,000	0,0
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,570	6,3
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,000	0,1
1.4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			18,2 7,4
1.4.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,000	10,8
1.4.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.4.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570	7,4
1.5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			183,7 120,9
1.5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,000	0,0
1.5.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,000	0,0
1.5.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,000	0,0
1.5.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,000	0,4
1.5.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,350	13,5
1.5.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,000	5,4
1.5.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	208,000	7,7
1.5.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,000	0,0
1.5.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	16,500	6,3
1.5.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,000	28,2
1.5.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,000	1,1
1.5.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,570	86,7
1.5.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,570	18,4
1.5.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,570	15,8
1.5.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,000	0,0
1.5.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,000	0,2
1.6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			10,8 1,6
1.6.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	8,500	8,6
1.6.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,000	0,1
1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,000	0,1
1.6.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,000	0,3
1.6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,570	1,3
1.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,570	0,3
1.6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	225,000	0,1

1.7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			74,1
						52,6
1.7.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,000	0,1
1.7.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,500	0,8
1.7.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,500	0,8
1.7.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,000	0,9
1.7.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,000	0,5
1.7.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	75,000	9,8
1.7.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	3 270,000	3,3
1.7.8	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	3 277,000	3,3
1.7.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,000	2,2
1.7.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.7.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	52,570	44,7
1.7.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,000	0,0
1.8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 311,8
						236,6
1.8.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,000	989,1
1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,000	0,0
1.8.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,0000	0,000	0,0
1.8.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,570	202,4
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,570	34,2
1.8.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	225,000	56,3
1.8.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,000	20,0
1.9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2			389,1
						202,7
1.9.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,000	153,0
1.9.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,100	18,0
1.9.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,000	3,8
1.9.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	13,000	2,6
1.9.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,000	2,0
1.9.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	0,000	0,0
1.9.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,570	202,7
1.9.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,000	6,9
1.9.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,000	0,2
1.9.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,000	0,1
1.10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. placi portelante	m2			242,2
						57,8
1.10.1	2661112800700	Placi portelante 300x300	m2	1,0300	145,000	149,4
1.10.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,600	16,6
1.10.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	13,000	5,3
1.10.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,500	10,0
1.10.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	0,000	0,0
1.10.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,000	0,0
1.10.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,570	57,8
1.10.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,000	0,0
1.10.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,000	0,6
1.10.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,000	0,6
1.11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm.	m2			439,9
						115,7
1.11.1	2670112202051	Placi din ceramica granit 600x600	m2	1,0200	290,000	295,8
1.11.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	3,100	18,6
1.11.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	13,000	5,1
1.11.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	0,000	0,0
1.11.5	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,000	0,0
1.11.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	52,570	115,7
1.11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,000	0,2
1.11.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,000	0,5
1.11.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,000	0,9
1.12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta.	m			156,9
						47,3
1.12.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	105,000	105,0
1.12.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,000	0,0
1.12.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	36,000	2,2
1.12.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,350	0,9
1.12.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,000	0,9
1.12.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,000	0,6
1.12.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,570	47,3
1.13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Fisii antiderapante, fata superioara abraziva, cu montare prin lipire)	m			78,9
						13,7
1.13.1	2743123549025	Fisii antiderapante, fata superioara abraziva	m	1,0500	55,000	57,8

1.13.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,350	0,0
1.13.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	208,000	0,2
1.13.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,200	7,2
1.13.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,570	13,7
1.14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Coltari pentru scari din metal)	m			24,8
						13,7
1.14.1	2743123549025	Coltari pentru scari din metal	m	1,0500	3,500	3,7
1.14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,350	0,0
1.14.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	208,000	0,2
1.14.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,200	7,2
1.14.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,570	13,7
	1	TOTAL Prag				0,0
		Sala de sortare colete . Tavan				
1.15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			258,3
						115,7
1.15.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,000	4,0
1.15.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	132,000	138,6
1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.15.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,570	107,8
1.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,000	0,1
		TOTAL Sala de sortare colete				0,0
		Pereti				
1.16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			14,2
						14,2
1.16.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,000	0,0
1.16.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,570	6,3
1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.16.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,000	0,1
1.17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			17,6
						7,4
1.17.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,500	10,2
1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.17.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570	7,4
1.18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,9
						64,1
1.18.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,700	12,1
1.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,000	0,0
1.18.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,570	64,1
1.18.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,000	0,4
1.18.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,000	0,2
1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			33,7
						28,9
1.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,500	4,7
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,000	0,0
1.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,570	23,7
1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,570	5,3
1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,000	0,0
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,4
						1,6
1.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,500	1,7
1.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,570	1,6
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,4
						28,9
1.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,000	8,8
1.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,000	0,2
1.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,000	1,0
1.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,000	0,5
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,000	0,0
1.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,570	28,9
		TOTAL Pereti				0,0
		Pardosea				
1.22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Demontarea pardosea din linoleum)	m2			25,7
						24,2
1.22.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,000	1,4
1.22.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,000	0,0
1.22.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,570	12,1
1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,570	12,1
1.22.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	5,000	0,2

1.23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				17,6
							7,4
1.23.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150		24,500	10,2
1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		2,000	0,1
1.23.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		52,570	7,4
1.24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				63,8
							36,8
1.24.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		0,000	0,0
1.24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		1,350	17,6
1.24.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		208,000	8,7
1.24.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		0,000	0,0
1.24.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		52,570	31,5
1.24.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		52,570	5,3
1.24.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		5,000	0,2
1.24.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		50,000	0,6
1.25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2				231,8
							57,8
1.25.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		135,000	139,1
1.25.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		2,600	16,6
1.25.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		13,000	5,3
1.25.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,500	10,0
1.25.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030		0,000	0,0
1.25.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000		0,000	0,0
1.25.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		52,570	57,8
1.25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		5,000	0,0
1.25.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		35,000	0,6
1.25.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		10,000	0,6
1.26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m				46,3
							31,5
1.26.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200		12,000	12,2
1.26.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060		25,000	0,2
1.26.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500		3,500	0,2
1.26.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005		0,000	0,0
1.26.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002		208,000	0,0
1.26.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250		1,350	0,2
1.26.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200		15,000	1,8
1.26.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100		12,000	0,1
1.26.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500		52,570	28,9
1.26.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		52,570	2,6
1.26.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		5,000	0,0
		TOTAL Pardosea					0,0
		Timplarie					
1.27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2				22,1
							22,1
1.27.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		52,570	11,0
1.27.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		52,570	11,0
1.28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2				1 079,3
							42,6
1.28.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		980,000	980,0
1.28.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		1,200	4,8
1.28.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		95,000	47,5
1.28.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		18,000	3,2
1.28.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		2,000	1,2
1.28.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		0,000	0,0
1.28.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		52,570	38,4
1.28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		52,570	4,2
1.28.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		5,000	0,1
1.29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m				37,9
							34,7
1.29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		1,350	1,3
1.29.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010		580,000	0,6
1.29.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		0,000	0,0
1.29.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		208,000	1,3
1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015		0,000	0,0
1.29.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		52,570	23,1
1.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		52,570	11,6
1.29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		50,000	0,1
1.29.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		5,000	0,0
		TOTAL Timplarie					0,0

		Sistemul de incalzire					
1.30	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2				8,4
							8,4
1.30.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		52,570	8,4
1.31	RplB11F	Demontarea serpantinilor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul.	m				3,2
							3,2
1.31.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0600		52,570	3,2
1.32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m				60,6
							33,1
1.32.1	2521216717050	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200		21,000	21,4
1.32.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000		1,200	0,8
1.32.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500		2,200	1,0
1.32.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000		2,000	0,2
1.32.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		2,200	2,2
1.32.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		12,000	0,2
1.32.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		15,000	0,1
1.32.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		16,000	0,0
1.32.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300		52,570	33,1
1.32.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		35,000	1,5
1.33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc				134,5
							6,8
1.33.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000		112,000	112,0
1.33.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascareea robinetelor	buc	1,0000		15,000	15,0
1.33.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000		0,000	0,0
1.33.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300		52,570	6,8
1.34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Calorifer 300x1200)	buc				1 395,0
							34,2
1.34.1	2822115700000	Radiator otel 300x1200	buc	1,0000		1 350,000	1 350,0
1.34.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		10,000	0,0
1.34.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		15,000	0,1
1.34.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		9,000	0,5
1.34.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		1,000	4,0
1.34.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		52,570	34,2
1.34.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500		25,000	6,3
		TOTAL Sistemul de incalzire					0,0
		Depozit colete					
1.35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2				258,3
							115,7
1.35.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		1,000	4,0
1.35.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		132,000	138,6
1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		52,570	7,9
1.35.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		52,570	107,8
1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		5,000	0,1
		TOTAL Depozit colete					0,0
		Pereti					
1.36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				14,2
							14,2
1.36.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500		0,000	0,0
1.36.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		52,570	6,3
1.36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		52,570	7,9
1.36.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		5,000	0,1
1.37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				17,6
							7,4
1.37.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150		24,500	10,2
1.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		2,000	0,1
1.37.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		52,570	7,4
1.38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				76,9
							64,1
1.38.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		1,700	12,1
1.38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		0,000	0,0
1.38.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		52,570	64,1
1.38.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		5,000	0,4
1.38.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		15,000	0,2
1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				33,7
							28,9
1.39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		4,500	4,7
1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		0,000	0,0
1.39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		52,570	23,7
1.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		52,570	5,3

1.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,000	0,0
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,4
						1,6
1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,500	1,7
1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,570	1,6
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,4
						28,9
1.41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,000	8,8
1.41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,000	0,2
1.41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,000	1,0
1.41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,000	0,5
1.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,000	0,0
1.41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,570	28,9
		TOTAL Pereti				0,0
		Pardosea				
1.42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Demontarea pardosea din linoleum)	m2			25,7
						24,2
1.42.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,000	1,4
1.42.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,000	0,0
1.42.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,570	12,1
1.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,570	12,1
1.42.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,000	0,2
1.43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			17,6
						7,4
1.43.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,500	10,2
1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.43.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570	7,4
1.44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			63,8
						36,8
1.44.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,000	0,0
1.44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,350	17,6
1.44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,000	8,7
1.44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,000	0,0
1.44.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,570	31,5
1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,570	5,3
1.44.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,000	0,2
1.44.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,000	0,6
1.45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			231,8
						57,8
1.45.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,000	139,1
1.45.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,600	16,6
1.45.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	13,000	5,3
1.45.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,500	10,0
1.45.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	0,000	0,0
1.45.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,000	0,0
1.45.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,570	57,8
1.45.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,000	0,0
1.45.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,000	0,6
1.45.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,000	0,6
1.46	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			46,3
						31,5
1.46.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,000	12,2
1.46.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,000	0,2
1.46.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,500	0,2
1.46.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	0,000	0,0
1.46.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	208,000	0,0
1.46.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,350	0,2
1.46.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,000	1,8
1.46.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	12,000	0,1
1.46.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,570	28,9
1.46.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,570	2,6
1.46.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,000	0,0
		TOTAL Pardosea				0,0
		Timplarie				
1.47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			22,1
						22,1
1.47.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,570	11,0
1.47.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,570	11,0
1.48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2			1 079,3

		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.				42,6
1.48.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	980,000	980,0
1.48.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,200	4,8
1.48.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,000	47,5
1.48.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,000	3,2
1.48.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,000	1,2
1.48.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,000	0,0
1.48.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,570	38,4
1.48.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,570	4,2
1.48.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,000	0,1
1.49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			1 079,3 49,4
1.49.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,000	950,0
1.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,200	7,2
1.49.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,000	67,0
1.49.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	18,000	4,4
1.49.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,000	1,2
1.49.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,000	0,0
1.49.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,570	44,7
1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,570	4,7
1.49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,000	0,1
1.50	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			107,0 4,7
1.50.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,000	95,0
1.50.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,200	7,2
1.50.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,570	4,2
1.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,570	0,5
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,000	0,1
1.51	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			69,5 5,3
1.51.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,000	57,0
1.51.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,200	7,2
1.51.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,570	4,7
1.51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,570	0,5
1.51.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,000	0,1
1.52	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			37,9 34,7
1.52.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,350	1,3
1.52.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,000	0,6
1.52.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,000	0,0
1.52.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	208,000	1,3
1.52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	0,000	0,0
1.52.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,570	23,1
1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,570	11,6
1.52.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,000	0,1
1.52.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,000	0,0
		TOTAL Timplarie				0,0
		Sistemul de incalzire				
1.53	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			8,4 8,4
1.53.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,570	8,4
1.54	RpIB11F	Demontarea serpantinilor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul.	m			3,2 3,2
1.54.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0600	52,570	3,2
1.55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m			60,6 33,1
1.55.1	2521216717050	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	21,000	21,4
1.55.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,200	0,8
1.55.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,200	1,0
1.55.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,000	0,2
1.55.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,200	2,2
1.55.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,000	0,2
1.55.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,000	0,1
1.55.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,000	0,0
1.55.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,570	33,1
1.55.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,000	1,5
1.56	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			134,5 6,8

1.56.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	112,000	112,0
1.56.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,000	15,0
1.56.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,000	0,0
1.56.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,570	6,8
1.57	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Calorifer 300x1200)	buc			1 395,0
						34,2
1.57.1	2822115700000	Radiator otel 300x1200	buc	1,0000	1 350,000	1 350,0
1.57.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,000	0,0
1.57.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,000	0,1
1.57.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,000	0,5
1.57.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,000	4,0
1.57.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,570	34,2
1.57.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,000	6,3
		TOTAL Sistemul de incalzire				0,0
		Sala eliberare colete. Tavan				
1.58	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			49,4
						49,4
1.58.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,570	24,7
1.58.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,570	24,7
1.59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			258,3
						115,7
1.59.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,000	4,0
1.59.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	132,000	138,6
1.59.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.59.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,570	107,8
1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,000	0,1
		TOTAL Sala eliberare colete. Tavan				0,0
		Pereti				
1.60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			14,2
						14,2
1.60.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,000	0,0
1.60.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,570	6,3
1.60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.60.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,000	0,1
1.61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			17,6
						7,4
1.61.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,500	10,2
1.61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.61.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570	7,4
1.62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,9
						64,1
1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,700	12,1
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,000	0,0
1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,570	64,1
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,000	0,4
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,000	0,2
1.63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			33,7
						28,9
1.63.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,500	4,7
1.63.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,000	0,0
1.63.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,570	23,7
1.63.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,570	5,3
1.63.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,000	0,0
1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,4
						1,6
1.64.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,500	1,7
1.64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,570	1,6
1.65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,4
						28,9
1.65.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,000	8,8
1.65.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,000	0,2
1.65.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,000	1,0
1.65.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,000	0,5
1.65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,000	0,0
1.65.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,570	28,9
		TOTAL Pereti				0,0
		Pardosea				
1.66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara	m2			25,7

		suport textil, mocheta, etc. (Demontarea pardosea din linoleum)					24,2
1.66.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,000		1,4
1.66.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,000		0,0
1.66.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,570		12,1
1.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,570		12,1
1.66.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,000		0,2
1.67	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2				41,3
							41,0
1.67.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	0,000		0,0
1.67.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,570		20,5
1.67.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,570		20,5
1.67.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,000		0,3
1.68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2				17,6
							7,4
1.68.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,500		10,2
1.68.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,000		0,1
1.68.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570		7,4
1.69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2				63,8
							36,8
1.69.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,000		0,0
1.69.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,350		17,6
1.69.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,000		8,7
1.69.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,000		0,0
1.69.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,570		31,5
1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,570		5,3
1.69.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,000		0,2
1.69.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	50,000		0,6
1.70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2				231,8
							57,8
1.70.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,000		139,1
1.70.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,600		16,6
1.70.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	13,000		5,3
1.70.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,500		10,0
1.70.5	4100116202818	Apă	m3	0,0030	0,000		0,0
1.70.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,000		0,0
1.70.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,570		57,8
1.70.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	5,000		0,0
1.70.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,000		0,6
1.70.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,000		0,6
1.71	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp.	m				46,3
							31,5
1.71.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,000		12,2
1.71.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,000		0,2
1.71.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,500		0,2
1.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	0,000		0,0
1.71.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	208,000		0,0
1.71.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,350		0,2
1.71.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,000		1,8
1.71.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	12,000		0,1
1.71.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,570		28,9
1.71.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,570		2,6
1.71.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0050	5,000		0,0
		TOTAL Pardosea					0,0
		Sistemul de încălzire					
1.72	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare.	m2				8,4
							8,4
1.72.1	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	52,570		8,4
1.73	RpIB11F	Demontarea serpantinilor de încălzire din teava de oțel până la dn 1 1/2" diametrul.	m				3,2
							3,2
1.73.1	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,0600	52,570		3,2
1.74	SA15B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20-25 mm.	m				60,6
							33,1
1.74.1	2521216717050	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	21,000		21,4
1.74.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,200		0,8
1.74.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,200		1,0
1.74.4	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1000	2,000		0,2
1.74.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,200		2,2
1.74.6	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0200	12,000		0,2
1.74.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,000		0,1
1.74.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,000		0,0
1.74.9	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6300	52,570		33,1
1.74.10	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,0419	35,000		1,5

1.75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			134,5
						6,8
1.75.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	112,000	112,0
1.75.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,000	15,0
1.75.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,000	0,0
1.75.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,570	6,8
1.76	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Calorifer 300x1200)	buc			1 395,0
						34,2
1.76.1	2822115700000	Radiator otel 300x1200	buc	1,0000	1 350,000	1 350,0
1.76.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,000	0,0
1.76.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,000	0,1
1.76.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,000	0,5
1.76.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,000	4,0
1.76.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,570	34,2
1.76.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,000	6,3
		TOTAL Sistemul de incalzire				0,0
		Bloc sanitar. Tavan				
1.77	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2			256,2
						105,1
1.77.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	64,000	22,4
1.77.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,000	23,2
1.77.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,000	4,9
1.77.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,200	54,0
1.77.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,500	10,0
1.77.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,000	14,4
1.77.7	20054708	Conector	buc	4,4400	5,000	22,2
1.77.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	52,570	94,6
1.77.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.77.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,570	2,6
1.78	CF52B	Tencuieli uscate de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			93,3
						80,4
1.78.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,700	12,1
1.78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,000	0,0
1.78.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,570	80,4
1.78.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,000	0,4
1.78.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,000	0,3
1.79	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Tapet din fibra de sticla)	m2			82,5
						10,5
1.79.1	2614122601913	Tapet din fibra de sticla	m2	1,1000	65,000	71,5
1.79.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,500	0,5
1.79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,000	0,0
1.79.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,570	10,5
1.80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			33,7
						28,9
1.80.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,500	4,7
1.80.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,000	0,0
1.80.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,570	23,7
1.80.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,570	5,3
1.80.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,000	0,0
1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,4
						1,6
1.81.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,500	1,7
1.81.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,570	1,6
1.82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,4
						28,9
1.82.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,000	8,8
1.82.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,000	0,2
1.82.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,000	1,0
1.82.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,000	0,5
1.82.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,000	0,0
1.82.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,570	28,9
1.83	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (Bagheta din poliuretan)	m			47,4
						23,7
1.83.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,000	4,5
1.83.2	2812106305900	Bagheta din poliuretan	m	1,0700	18,000	19,3
1.83.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	0,000	0,0
1.83.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	52,570	21,0

1.83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,570	2,6
1.83.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,000	0,0
		TOTAL Bloc sanitar. Tavan				0,0
		Pereti				
1.84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			84,2
						84,1
1.84.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	0,000	0,0
1.84.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	52,570	42,1
1.84.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,570	42,1
1.84.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,000	0,1
1.85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			14,2
						14,2
1.85.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,000	0,0
1.85.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,570	6,3
1.85.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.85.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,000	0,1
1.86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			17,6
						7,4
1.86.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,500	10,2
1.86.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,000	0,1
1.86.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570	7,4
1.87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru șpritz și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			83,8
						63,1
1.87.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,000	0,0
1.87.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,000	0,0
1.87.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,350	4,3
1.87.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,000	10,8
1.87.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	208,000	5,4
1.87.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	0,000	0,0
1.87.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,570	52,6
1.87.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,570	10,5
1.87.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,000	0,0
1.87.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	50,000	0,3
1.88	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			3,4
						1,6
1.88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,500	1,7
1.88.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,000	0,1
1.88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,570	1,6
1.89	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 600 x 600 mm.	m2			439,9
						115,7
1.89.1	2670112202051	Placi din ceramica granit 600x600	m2	1,0200	290,000	295,8
1.89.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	3,100	18,6
1.89.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	13,000	5,1
1.89.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	0,000	0,0
1.89.5	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,000	0,0
1.89.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	52,570	115,7
1.89.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,000	0,2
1.89.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,000	0,5
1.89.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,000	0,9
		TOTAL Pereti				0,0
		Pardosea				
1.90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			41,3
						41,0
1.90.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	0,000	0,0
1.90.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,570	20,5
1.90.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,570	20,5
1.90.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,000	0,3
1.91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			17,6
						7,4
1.91.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,500	10,2
1.91.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,000	0,1
1.91.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570	7,4
1.92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			63,8
						36,8
1.92.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,000	0,0
1.92.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,350	17,6
1.92.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,000	8,7
1.92.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,000	0,0
1.92.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,570	31,5

1.92.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,570	5,3
1.92.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,000	0,2
1.92.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,000	0,6
1.93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			231,8
						57,8
1.93.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,000	139,1
1.93.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,600	16,6
1.93.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	13,000	5,3
1.93.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,500	10,0
1.93.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	0,000	0,0
1.93.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,000	0,0
1.93.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,570	57,8
1.93.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,000	0,0
1.93.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,000	0,6
1.93.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,000	0,6
		TOTAL Pardosea				0,0
		Timplarie				
1.94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			22,1
						22,1
1.94.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,570	11,0
1.94.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,570	11,0
1.95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 079,3
						42,6
1.95.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	980,000	980,0
1.95.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,200	4,8
1.95.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,000	47,5
1.95.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,000	3,2
1.95.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,000	1,2
1.95.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,000	0,0
1.95.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,570	38,4
1.95.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,570	4,2
1.95.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,000	0,1
1.96	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			37,9
						34,7
1.96.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,350	1,3
1.96.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,000	0,6
1.96.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,000	0,0
1.96.4	1421102200513	Nisip sortat nespăiat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	208,000	1,3
1.96.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	0,000	0,0
1.96.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,570	23,1
1.96.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,570	11,6
1.96.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,000	0,1
1.96.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,000	0,0
		TOTAL Timplarie				0,0
		Sistemul de incalzire				
1.97	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m			60,6
						33,1
1.97.1	2521216717050	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	21,000	21,4
1.97.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,200	0,8
1.97.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,200	1,0
1.97.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,000	0,2
1.97.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,200	2,2
1.97.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,000	0,2
1.97.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,000	0,1
1.97.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,000	0,0
1.97.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,570	33,1
1.97.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,000	1,5
1.98	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			134,5
						6,8
1.98.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	112,000	112,0
1.98.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	15,000	15,0
1.98.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,000	0,0
1.98.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,570	6,8
1.99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Calorifer 300x500)	buc			895,0
						34,2
1.99.1	2822115700000	Radiator otel 300x500	buc	1,0000	850,000	850,0
1.99.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,000	0,0
1.99.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,000	0,1

1.99.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,000	0,5
1.99.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,000	4,0
1.99.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,570	34,2
1.99.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,000	6,3
		TOTAL Sistemul de incalzire				0,0
		Obiecte sanitare				
1.100	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m			28,4
						28,4
1.100.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	52,570	28,4
1.101	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			15,8
						15,8
1.101.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	52,570	15,8
1.102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			49,9
						49,9
1.102.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	52,570	49,9
1.103	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			57,8
						57,8
1.103.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	52,570	57,8
1.104	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			2 517,9
						247,1
1.104.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	966,000	975,7
1.104.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,000	480,0
1.104.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,000	204,0
1.104.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,000	45,0
1.104.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	130,000	130,0
1.104.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,000	28,0
1.104.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,000	35,0
1.104.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,000	100,0
1.104.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,000	125,0
1.104.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	40,000	40,0
1.104.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,000	0,0
1.104.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	52,570	247,1
1.105	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip B1.	buc			3 249,9
						232,4
1.105.1	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100	1 550,000	1 565,5
1.105.2	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	1,0100	33,000	33,3
1.105.3	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	1,0000	1 250,000	1 250,0
1.105.4	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	965,000	23,2
1.105.5	2222222222992	Materiale marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)	%	5,0000	0,000	0,0
1.105.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2200	52,570	116,7
1.105.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	52,570	115,7
1.105.8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,000	2,0
1.106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			42,2
						13,1
1.106.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	28,000	28,8
1.106.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	16,000	0,1
1.106.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,000	0,1
1.106.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,570	13,1
1.107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			21,4
						11,6
1.107.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	9,500	9,5
1.107.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	16,000	0,2
1.107.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,000	0,1
1.107.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	52,570	11,6
1.108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			79,0
						16,8
1.108.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	60,000	61,8
1.108.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	16,000	0,2
1.108.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,000	0,2
1.108.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,570	16,8
1.109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc			33,5
						14,7
1.109.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	18,000	18,0
1.109.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	16,000	0,6
1.109.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,000	0,2
1.109.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,570	14,7
1.110	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m			64,7

		in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.				33,1
1.110.1	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,000	25,5
1.110.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,200	0,8
1.110.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	2,200	1,0
1.110.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,000	0,2
1.110.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,200	2,2
1.110.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,000	0,2
1.110.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,000	0,1
1.110.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,000	0,0
1.110.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,570	33,1
1.110.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,000	1,5
1.111	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			134,5
						6,8
1.111.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	112,000	112,0
1.111.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,000	15,0
1.111.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,000	0,0
1.111.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,570	6,8
1.112	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			729,9
						97,3
1.112.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	420,000	424,2
1.112.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,000	52,0
1.112.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,000	130,0
1.112.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,000	9,6
1.112.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,200	4,4
1.112.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,000	0,0
1.112.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,570	97,3
1.113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			724,7
						86,7
1.113.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,000	450,0
1.113.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	94,000	188,0
1.113.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,570	86,7
1.114	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			919,2
						39,4
1.114.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	850,000	858,5
1.114.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,000	4,0
1.114.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,0000	0,000	0,0
1.114.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	52,570	39,4
		TOTAL Obiecte sanitare				0,0
		Vestiar. Tavan				
1.115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			258,3
						115,7
1.115.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,000	4,0
1.115.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	132,000	138,6
1.115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.115.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,570	107,8
1.115.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,000	0,1
		TOTAL Vestiar. Tavan				0,0
		Pereti				
1.116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			14,2
						14,2
1.116.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,000	0,0
1.116.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,570	6,3
1.116.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,570	7,9
1.116.4	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,000	0,1
1.117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			17,6
						7,4
1.117.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,500	10,2
1.117.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000	0,1
1.117.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570	7,4
1.118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,9
						64,1
1.118.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,700	12,1
1.118.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,000	0,0
1.118.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,570	64,1
1.118.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,000	0,4
1.118.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,000	0,2
1.119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			33,7

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.					28,9
1.119.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,500		4,7
1.119.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,000		0,0
1.119.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,570		23,7
1.119.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,570		5,3
1.119.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,000		0,0
1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				3,4
							1,6
1.120.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,500		1,7
1.120.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000		0,1
1.120.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,570		1,6
1.121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				39,4
							28,9
1.121.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,000		8,8
1.121.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,000		0,2
1.121.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,000		1,0
1.121.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,000		0,5
1.121.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,000		0,0
1.121.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,570		28,9
		TOTAL Pereti					0,0
		Pardosea					
1.122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Demontarea pardosea din linoleum)	m2				25,7
							24,2
1.122.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,000		1,4
1.122.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,000		0,0
1.122.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,570		12,1
1.122.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,570		12,1
1.122.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,000		0,2
1.123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				17,6
							7,4
1.123.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,500		10,2
1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,000		0,1
1.123.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,570		7,4
1.124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				63,8
							36,8
1.124.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,000		0,0
1.124.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,350		17,6
1.124.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,000		8,7
1.124.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,000		0,0
1.124.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,570		31,5
1.124.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,570		5,3
1.124.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,000		0,2
1.124.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,000		0,6
1.125	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2				231,8
							57,8
1.125.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,000		139,1
1.125.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,600		16,6
1.125.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	13,000		5,3
1.125.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,500		10,0
1.125.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	0,000		0,0
1.125.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,000		0,0
1.125.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,570		57,8
1.125.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,000		0,0
1.125.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,000		0,6
1.125.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,000		0,6
1.126	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m				46,3
							31,5
1.126.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,000		12,2
1.126.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,000		0,2
1.126.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,500		0,2
1.126.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	0,000		0,0
1.126.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	208,000		0,0
1.126.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,350		0,2
1.126.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,000		1,8
1.126.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	12,000		0,1
1.126.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,570		28,9
1.126.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,570		2,6
1.126.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,000		0,0
		TOTAL Pardosea					0,0
		Timplarii					
1.127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2				22,1

							22,1
1.127.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100		52,570	11,0
1.127.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		52,570	11,0
1.128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2				1 079,3 42,6
1.128.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		980,000	980,0
1.128.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		1,200	4,8
1.128.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		95,000	47,5
1.128.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		18,000	3,2
1.128.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		2,000	1,2
1.128.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		0,000	0,0
1.128.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		52,570	38,4
1.128.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		52,570	4,2
1.128.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		5,000	0,1
1.129	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2				1 079,3 49,4
1.129.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000		950,000	950,0
1.129.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		1,200	7,2
1.129.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050		95,000	67,0
1.129.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470		18,000	4,4
1.129.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		2,000	1,2
1.129.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		0,000	0,0
1.129.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500		52,570	44,7
1.129.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		52,570	4,7
1.129.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		5,000	0,1
1.130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m				107,0 4,7
1.130.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000		95,000	95,0
1.130.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		1,200	7,2
1.130.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800		52,570	4,2
1.130.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		52,570	0,5
1.130.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		5,000	0,1
1.131	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m				69,5 5,3
1.131.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000		57,000	57,0
1.131.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		1,200	7,2
1.131.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900		52,570	4,7
1.131.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		52,570	0,5
1.131.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		5,000	0,1
1.132	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m				37,9 34,7
1.132.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		1,350	1,3
1.132.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010		580,000	0,6
1.132.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		0,000	0,0
1.132.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		208,000	1,3
1.132.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015		0,000	0,0
1.132.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		52,570	23,1
1.132.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		52,570	11,6
1.132.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		50,000	0,1
1.132.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		5,000	0,0
		TOTAL Timplarii					0,0
		Sistemul de incalzire					
1.133	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2				8,4 8,4
1.133.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		52,570	8,4
1.134	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul.	m				3,2 3,2
1.134.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0600		52,570	3,2
1.135	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.	m				60,6 33,1
1.135.1	2521216717050	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200		21,000	21,4
1.135.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000		1,200	0,8
1.135.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500		2,200	1,0
1.135.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000		2,000	0,2
1.135.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		2,200	2,2
1.135.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		12,000	0,2
1.135.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		15,000	0,1

1.135.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	16,000	0,0
1.135.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,570	33,1
1.135.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,000	1,5
1.136	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			134,5
						6,8
1.136.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	112,000	112,0
1.136.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,000	15,0
1.136.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,000	0,0
1.136.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,570	6,8
1.137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Calorifer 300x1200)	buc			1 395,0
						34,2
1.137.1	2822115700000	Radiator otel 300x1200	buc	1,0000	1 350,000	1 350,0
1.137.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,000	0,0
1.137.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,000	0,1
1.137.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,000	0,5
1.137.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,000	4,0
1.137.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,570	34,2
1.137.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,000	6,3
		TOTAL Sistemul de incalzire				0,0

Devizul: Lucrari de electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350.	buc			175,7
						124,6
2.1.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,000	3,6
2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	12,000	1,2
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,000	0,4
2.1.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,570	124,6
2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,000	12,6
2.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,000	7,1
2.1.7	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,000	3,3
2.1.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,000	3,3
2.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	280,000	19,6
2.2	pret de piata	Panou pentru automate	buc			840,0
						0,0
2.3	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350.	buc			175,7
						124,6
2.3.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,000	3,6
2.3.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	12,000	1,2
2.3.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,000	0,4
2.3.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,570	124,6
2.3.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,000	12,6
2.3.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,000	7,1
2.3.7	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,000	3,3
2.3.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,000	3,3
2.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	280,000	19,6
2.4	pret de piata	Panou pentru internet	buc			120,0
						0,0
2.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			231,8
						82,0
2.5.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,000	2,5
2.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,000	0,0
2.5.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,000	0,6
2.5.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,000	7,3
2.5.5	Material	Automat pina la 25A	buc	1,0000	55,000	55,0
2.5.6	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,000	1,1
2.5.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,000	6,1
2.5.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,000	0,1
2.5.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,000	0,7
2.5.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 500,000	18,5
2.5.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,000	48,8
2.5.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,000	5,0
2.5.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,000	0,2

2.5.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	15,000	0,0
2.5.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,000	0,1
2.5.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,000	0,9
2.5.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,570	82,0
2.5.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,000	0,4
2.5.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,000	1,3
2.5.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,000	0,6
2.5.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	280,000	0,6
2.6	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			64,0 40,0
2.6.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	14,000	14,0
2.6.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	5,000	10,0
2.6.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,000	0,0
2.6.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	52,570	40,0
2.7	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			722,0 384,8
2.7.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	14 500,000	0,6
2.7.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 500,000	11,6
2.7.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,000	0,1
2.7.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	16,000	0,1
2.7.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0400	10,000	0,4
2.7.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	22,000	2,1
2.7.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,000	83,0
2.7.8	1	Muncitor	h-om	7,3200	52,570	384,8
2.7.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	180,000	70,2
2.7.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	20,000	34,2
2.7.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	15,000	25,7
2.7.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	280,000	109,2
2.8	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m			14,5 0,0
2.9	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			12 302,8 8 884,3
2.9.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	12 500,000	39,4
2.9.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,000	204,0
2.9.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,000	2,0
2.9.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	1,000	2,8
2.9.5	1	Muncitor	h-om	169,0000	52,570	8 884,3
2.9.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	152,000	614,1
2.9.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,000	1 425,0
2.9.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	280,000	1 131,2
2.10	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi	buc			410,0 0,0
2.11	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta.	buc			119,1 60,5
2.11.1	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	16,000	0,2
2.11.2	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	1,000	0,0
2.11.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	14 550,000	7,3
2.11.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	75,000	0,8
2.11.5	1	Muncitor	h-om	1,1500	52,570	60,5
2.11.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,000	3,6
2.11.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300	125,000	41,3
2.11.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	280,000	5,6
2.12	pret de piata	Corp de iluminat exterior	buc			450,0 0,0
2.13	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			80,9 16,3
2.13.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	25,000	25,5
2.13.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,000	5,0
2.13.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,000	0,0
2.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,000	0,1
2.13.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	15,000	30,0
2.13.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,000	4,0
2.13.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,570	16,3

2.14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc				44,6
							14,2
2.14.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100		25,000	25,3
2.14.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		5,000	5,0
2.14.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050		10,000	0,1
2.14.4	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0500		3,000	0,2
2.14.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		52,570	14,2
2.15	08-03-593-19	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate.	100 buc				12 995,9
							6 203,3
2.15.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0850		16 200,000	1 377,0
2.15.2	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0100		42 000,000	420,0
2.15.3	5009070	Racordari	10 buc	10,2000		15,000	153,0
2.15.4	5009109	Cirtig	buc	102,0000		22,000	2 244,0
2.15.5	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		1,000	1,0
2.15.6	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000		15,000	1 530,0
2.15.7	5349100	Mansoane	buc	102,0000		1,000	102,0
2.15.8	1	Muncitor	h-om	118,0000		52,570	6 203,3
2.15.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600		180,000	64,8
2.15.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000		25,000	800,0
2.15.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600		280,000	100,8
2.16	pret de piata	Spoturi	buc				15,0
							0,0
2.17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc				80,9
							16,3
2.17.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200		25,000	25,5
2.17.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		5,000	5,0
2.17.3	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0050		3,000	0,0
2.17.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050		10,000	0,1
2.17.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000		15,000	30,0
2.17.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000		2,000	4,0
2.17.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		52,570	16,3
2.18	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m				722,0
							384,8
2.18.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000		14 500,000	0,6
2.18.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		14 500,000	11,6
2.18.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001		1 500,000	0,1
2.18.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083		16,000	0,1
2.18.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0400		10,000	0,4
2.18.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960		22,000	2,1
2.18.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000		166,000	83,0
2.18.8	1	Muncitor	h-om	7,3200		52,570	384,8
2.18.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900		180,000	70,2
2.18.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100		20,000	34,2
2.18.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100		15,000	25,7
2.18.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900		280,000	109,2
2.19	pret de piata	Cablu de internet	m				3,5
							0,0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.