

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1683127917382</u> din 08.06.2023
	Obiectul achiziției: Mobilier

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1 Mobilier necesar pentru dotarea Căminului nr. 1				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Anexelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani		
1.1	Bucătărie 1400x600x850 mm	B -1.4	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Bucătărie 1400x600x850 mm (conform anexei nr. 9)	Bucătărie 1400x600x850 mm (conform anexei nr. 9) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de	

					Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm și cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760 x 435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	grosimea 38 mm și cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760 x 435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.2	Bucătărie 1600x600x850 mm	B 1.6	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Bucătărie 1600x600x850 mm (conform anexei nr. 10)	Bucătărie 1600x600x850 mm (conform anexei nr. 10)	

					Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la - 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I- VII.	Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la - 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu	
--	--	--	--	--	---	--	--

						Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.3	Bucătărie 2400x600x850 mm	B 2.4	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Bucătărie 2400x600x850 mm (conform anexei nr. 7) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și	Bucătărie 2400x600x850 mm (conform anexei nr. 7) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de	

					plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.4	Bucătărie 3000x600x850 mm	B 3.0	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Bucătărie 3000x600x850 mm (conform anexei nr. 8) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 10 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş	Bucătărie 3000x600x850 mm (conform anexei nr. 8) Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucătărie cu două nivele pe 10 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu usi si cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu usi si raft median. Feronerie (balamale, etc.) cu închidere lentă. Chiuveta dreaptă din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8mm, forma dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş	

					ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se coordonează cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. I-VII.	
1.5	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm	MB-1	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm (conform anexei nr. 5). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	Masă de bucătărie 1400x600x750 mm (conform anexei nr. 5). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	
1.6	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm	MB-2	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 6). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	Masă de bucătărie 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 6). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 (mm) și 20x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	
1.7	Masă de studii pentru 1 persoană	M-3	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Masă de studii pentru o persoană 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 2). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 (mm),	Masă de studii pentru o persoană 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 2). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5	

					acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	
1.8	Masă de studii pentru 2/3 persoane	M-4	Republica Moldova	VMS-Compami e SRL	Masă de studii pentru 2/3 persoane 1600x600x750 mm (conform anexei nr. 1). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	Masă de studii pentru 2/3 persoane 1600x600x750 mm (conform anexei nr. 1). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.	
1.9	Oglindă suspendată	Os	Republica Moldova	VMS-Compami e SRL	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500x800x4 mm, șlefuită și lustruită și lipită pe PAL gr. 18 mm, prelucrată pe contur	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500x800x4 mm, șlefuită și lustruită și lipită pe PAL gr. 18 mm, prelucrată pe contur	
1.10	Oglindă pentru duș 600x500x4 mm	Od	Republica Moldova	VMS-Compami e SRL	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 500 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 500 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	
1.11	Oglindă pentru duș 600x1000x4 mm	Od-2	Republica Moldova	VMS-Compami e SRL	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 1000 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 1000 mm, grosimea 4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur, pe spate dispune de plănculiță pentru fixare, inclusiv dibluri cu șurub din inox	
1.12	Dulap haine (1 persoană)	DH-1	Republica Moldova	VMS-Compami e SRL	Dulap 900x600x2300 mm (conform anexei nr. 13). Dulapul va fi divizat în două secții: o secție cu rafturi și o secție cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă:	Dulap 900x600x2300 mm (conform anexei nr. 13). Dulapul va fi divizat în două secții: o secție cu rafturi și o secție cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din	

					h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	
1.13	Dulap haine (2 persoane)	DH-2	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Dulap 1200x600x2300 mm (conform anexei nr. 14). Dulapul va fi divizat în trei secții: o secție cu rafturi și două secții cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Dulap 1200x600x2300 mm (conform anexei nr. 14). Dulapul va fi divizat în trei secții: o secție cu rafturi și două secții cu bară pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	
1.14	Dulap haine (3 persoane)	DH-3	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Dulap 1500x600x2300 mm (conform anexei nr. 11). Dulapul va fi divizat în trei secții, fiecare prevăzută cu bară pentru umerare și rafturi. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4 mm,	Dulap 1500x600x2300 mm (conform anexei nr. 11). Dulapul va fi divizat în trei secții, fiecare prevăzută cu bară pentru umerare și rafturi. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și	

					șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, mânere metalice, balamale închidere lentă, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	
1.15	Dulap pentru 3 persoane cu uși glisante	DHG-3	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Dulap 1250x650x2300 mm (conform anexei nr. 12). Dulapul va fi divizat în patru secții: o secție prevăzută cu rafturi și trei cu bară pentru umerare și raft. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x550x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip accord, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Dulap 1250x650x2300 mm (conform anexei nr. 12). Dulapul va fi divizat în patru secții: o secție prevăzută cu rafturi și trei cu bară pentru umerare și raft. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă: h-1500x550x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile 100 mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip accord, bară ovală. Modelul mânerelor și picioarelor se coordonează cu Cumpărătorul.	
1.16	Raft suspendat cu o secție	R-1	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Raft 800x300x370 mm, de tip deschis cu o secție (conform anexei nr. 16). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	Raft 800x300x370 mm, de tip deschis cu o secție (conform anexei nr. 16). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	
1.17	Raft suspendat dublu	R-2	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Raft 1600x300x370 mm, de tip deschis cu două secții (conform anexei nr. 17).	Raft 1600x300x370 mm, de tip deschis cu două secții (conform anexei nr. 17). Executat din PAL	

					Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	
1.18	Raft suspendat triplu	R-3	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Raft 1600x300x722 mm, de tip deschis cu trei secții (conform anexei nr. 18). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	Raft 1600x300x722 mm, de tip deschis cu trei secții (conform anexei nr. 18). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	
1.19	Recepție	Rec-1	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Recepție dotată cu două tumbe mobile: una cu uși și una cu trei sertare, cu insigna universității (conform anexei nr. 3). Dimensiuni: 2200x2000x1180 mm. Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm, topurile din PAL gr. 36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Feronerie: mânere cromate, glisieră telescopice, balamale închidere lentă, roțile, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Recepție dotată cu două tumbe mobile: una cu uși și una cu trei sertare, cu insigna universității (conform anexei nr. 3). Dimensiuni: 2200x2000x1180 mm. Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm, topurile din PAL gr. 36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Feronerie: mânere cromate, glisieră telescopice, balamale închidere lentă, roțile, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	
1.20	Dulap chei	DC	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Dulap chei 1000x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucrat cu ABS 2/22 mm, cu două uși din sticlă cu încuietoare și spate din PAL gr. 18 mm unde vor fi înșurubate 150 cuierașe pentru agățarea cheilor. Balamale cu închidere lentă, mânere cromate. Dulapul se va fixa pe perete. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Dulap chei 1000x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucrat cu ABS 2/22 mm, cu două uși din sticlă cu încuietoare și spate din PAL gr. 18 mm unde vor fi înșurubate 150 cuierașe pentru agățarea cheilor. Balamale cu închidere lentă, mânere cromate. Dulapul se va fixa pe perete. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	

1.21	Birou de lucru	M-10	Republica Moldova	VMS-Compami e SRL	Birou prevăzut cu două tumbe: o tumbă de tip deschis 800x400x750 mm și o tumbă cu trei sertare 400x450x600 mm (conform anexei nr. 4). Dimensiuni generale: 1800x1500x750 mm. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Feronerie: mânere cromate, glisiere telescopice, balamale închidere lentă, roțile, picioare reglabile 30 mm, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul.	Birou prevăzut cu două tumbe: o tumbă de tip deschis 800x400x750 mm și o tumbă cu trei sertare 400x450x600 mm (conform anexei nr. 4). Dimensiuni generale: 1800x1500x750 mm. Executat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Feronerie: mânere cromate, glisiere telescopice, balamale închidere lentă, roțile, picioare reglabile 30 mm, lăcăți. Modelul mânerelor se coordonează cu Cumpărătorul	
1.22	Pat pentru o persoana	Pat -1	Republica Moldova	VMS-Compami e SRL	Pat 1964x850x800 mm (conform anexei nr. 15). Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu spetează din PAL melaminat gr. 36 mm, combinație de culori. Patul are la bază un carcas metalic din țavă profilată 40x20x1.5 mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	Pat 1964x850x800 mm (conform anexei nr. 15). Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu spetează din PAL melaminat gr. 36 mm, combinație de culori. Patul are la bază un carcas metalic din țavă profilată 40x20x1.5 mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	
1.23	Saltea ortopedică	Saltea Ot-1	Republica Moldova	VMS-Compami e SRL	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	

2.	Lotul 2 Mobilier din inox				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Anexelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 2 ani		
2.1	Masă pentru bucătărie din inox				Masă pentru bucătărie din inox mat cu două polite (inox care se folosește în alimentație). Dimensiuni: Lungime – 1200 mm; Adâncime – 500 mm; Înălțimea – 850 mm; Picioarele țevă profilată din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm. Suprafața de lucru din inox mat cu grosimea de 1,2 mm. Polite din inox mat cu grosimea de 1 mm (conform anexei nr. 21)		
2.2	Cuier din inox				Cuier din inox cu 3 cârlige, dispune inclusiv de diblu cu șurub din inox (conform anexei nr. 20)		
2.3	Poliță din inox				Poliță de colț din inox pentru duș, dispune inclusive de diblu cu șurub din inox (conform anexei nr. 19)		
3.	Lotul 3 Rafturi metalice modulare				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea și instalarea rafturilor la sediul indicat de către Cumpărător. Rafturile vor fi executate conform Anexei atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 2 ani		

3.1	Raft metalic modular				Raft metalic modular cu 4 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi. Caracteristici: Culoare: negru Dimensiuni: -înălțime - 2140 mm; -lungime - 1200 mm; -adâncime 580 mm. Picioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm rezistente la umiditate		
4.	Lotul 4 Scaune cu carcasă din metal				Valoarea ofertei va include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni		
4.1	Scaun cu carcasă din metal				Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă, placaj 10 mm, șezutul va fi fixat prin buloane și piulițe. Lățimea carcasi din metal a spetezei este 36 cm, înălțimea maximă a spetezei de la șezut este 55 cm, partea de sus a spetezei din carcasa de metal este semirotundă. Lățimea spetezei din paralon este 25 cm, înălțimea este 43 cm și partea de sus este semirotundă. Șezutul semioval, lățimea este 44 cm,		

					adâncimea maximă 44 cm. Înălțime scaun este de 99 cm.		
	Lotul 5 Fotolii de birou				Valoarea ofertei va include livrarea și descărcarea fotoliilor la sediul indicat de către Cumpărător. Fotoliile vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni		
5.1	Fotoliu de birou				Material piele eco Material bază oțel cromat Material brațe plastic Baza stea cu roți Sarcina maximă admisibilă 115-130 kg Înălțime reglabilă Să aibă mecanism de înclinare, cotiere Lățime 60-70 cm Adâncime 65-70 cm Înălțime minim 110-115 cm Înălțime maxim 120-125 cm Înălțime minim până la șezut 49-52 cm Înălțime maxim până la șezut 60-62 cm Lățime șezut interior 47-52 cm Adâncime șezut interior 46-49 cm Înălțime spătar interior 60-65 cm Diametru bază 65-70 cm		
6.	Lotul 6 Mese rotunde din masă plastică				Valoarea ofertei va include livrarea și descărcarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Termenul de garanție: minim 12 luni		
6.1	Masă rotundă din masă plastică				Masă pliabilă, de culoare albă; Blatul masei cu diametrul de 180 cm; Blatul este din polietilenă de mare densitate cu protecție UV;		

					Picioarele din metal stabile și rezistente la greutate; Ușor de transportat și depozitat; Material igienic și ușor de curățat; Potrivit pentru interior și exterior.		
7.	Lotul 7 Canapele				Valoarea ofertei va include livrarea descărcarea și montarea canapelelor la sediul indicat de către Cumpărător. Canapelele vor fi executate conform Anexei atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni		
7.1	Canapea 2000x800x800 mm	Canapea Ofic- 1	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Canapea 2000x800x800 mm. Înălțime șezut: 410 mm; Adâncime șezut: 600 mm; Lățime șezut: 1640 mm; Înălțime spătar: 390 mm; La baza canapelei se află o carcasă din lemn masiv, căptușită cu paralon și tapițată cu piele artificială ecologică, pusă ulterior pe o ramă cu picioare h=100mm executată din țavă profil metalic 50x30x2 mm și ajustabilă după înălțime, vopsită în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.	Canapea 2000x800x800 mm. Înălțime șezut: 410 mm; Adâncime șezut: 600 mm; Lățime șezut: 1640 mm; Înălțime spătar: 390 mm; La baza canapelei se află o carcasă din lemn masiv, căptușită cu paralon și tapițată cu piele artificială ecologică, pusă ulterior pe o ramă cu picioare h=100mm executată din țavă profil metalic 50x30x2 mm și ajustabilă după înălțime, vopsită în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.	
7.2	Canapea 1500x900x1000 mm	Canapea Ofic - 2	Republica Moldova	VMS-Compamie SRL	Canapea 1500x900x1000 mm (conform anexei nr. 22). Realizată dintr-o carcasă din lemn stejar (durabil) și placaj de 16 mm, ulterior căptușită cu paralon și îmbrăcată cu piele. Șezutul și speteaza canapelei vor fi cu un	Canapea 1500x900x1000 mm (conform anexei nr. 22). Realizată dintr-o carcasă din lemn stejar (durabil) și placaj de 16 mm, ulterior căptușită cu paralon și îmbrăcată cu piele. Șezutul și	

					decor și design special. Dispune de picioare din inox, h=100 mm.	speteaza canapelei vor fi cu un decor și design special. Dispune de picioare din inox, h=100 mm.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_____ În calitate de: director

Ofertantul: _VMS-Companie SRL_ Adresa: Bali, str. Dostoevski 16/45