

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea reguletoarelor de presiune.***Srl VaroxComerț**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsură	C-tea	Preț unitar lei fără TVA	Preț unitar lei cu TVA	cost total lei fără TVA	suma cu TVA	Termen de livrare
1	Regulator presiune gaze RDG-80 H (sau analog)	buc	2	42 000,00	50 400,00	84 000,00	100 800,00	90 zile
2	Regulator presiune gaze RDG-50B (sau analog)	buc	7	33 000,00	39 600,00	231 000,00	277 200,00	90 zile
3	Regulator presiune gaze RDG-50N (sau analog)	buc	3	33 000,00	39 600,00	99 000,00	118 800,00	90 zile
4	Regulator presiune gaze RDNK-50 (sau analog)	buc	7	12 500,00	15 000,00	87 500,00	105 000,00	90 zile
5	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20 FBC03Z 110 (sau analog)	buc	6	2 000,00	2 400,00	12 000,00	14 400,00	90 zile
6	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25 FB04Z 110 (sau analog)	buc	25	3 950,00	4 740,00	98 750,00	118 500,00	90 zile
7	Regulator presiune gaze RDG-80 B (sau analog)	buc	4	42 000,00	50 400,00	168 000,00	201 600,00	90 zile
8	Regulator presiune gaze DSR-10 (sau analog)	buc	12	1 600,00	1 920,00	19 200,00	23 040,00	90 zile
9	Regulator presiune gaze DSR-25 (sau analog)	buc	5	2 200,00	2 640,00	11 000,00	13 200,00	90 zile
10	Regulator presiune gaze RDNK-400 (sau analog)	buc	12	12 500,00	15 000,00	150 000,00	180 000,00	90 zile
11	Regulator presiune gaze FE-10 (sau analog)	buc	6	2 000,00	2 400,00	12 000,00	14 400,00	90 zile
12	Regulator presiune gaze RDG-50B(M) (sau analog)	buc	1	33 000,00	39 600,00	33 000,00	39 600,00	90 zile
13	Regulator presiune gaze FL-25 (sau analog)	buc	2	2 000,00	2 400,00	4 000,00	4 800,00	90 zile
14	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20 FBC03Z 120 (sau analog)	buc	4	2 000,00	2 400,00	8 000,00	9 600,00	90 zile
15	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN25 FBC04Z 110 (sau analog)	buc	4	2 000,00	2 400,00	8 000,00	9 600,00	90 zile
16	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN20 FB03Z 120 (sau analog)	buc	3	3 950,00	4 740,00	11 850,00	14 220,00	90 zile
17	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25 FB04Z 120 (sau analog)	buc	11	3 950,00	4 740,00	43 450,00	52 140,00	90 zile
18	Regulator presiune gaze ERG-SE-10 (sau analog)	buc	7	2 000,00	2 400,00	14 000,00	16 800,00	90 zile
19	Regulator presiune gaze ERG-SE-50 (sau analog)	buc	30	2 200,00	2 640,00	66 000,00	79 200,00	90 zile

20	Regulator presiune gaze RDG-100 (sau analog)	buc	1	42 000,00	50 400,00	42 000,00	50 400,00	90 zile
				Total:		1 202 750,00	1 443 300,00	

Semnat: _____

Russu Dan

Ofertantul: Srl Varoxcomert

Data „27”februarie 2023



	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de ofertant	Standard de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulator presiune gaze RDG-80H(sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator RDG-80 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maximă m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 11881-76 , ГОСТ Р 34011-2016 "авиационного мембранного полотна"	Russia	Сигнал
2	Regulator presiune gaze RDG-50B(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator RDG-50 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea maximă m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 11881-76 , ГОСТ Р 34011-2016 "авиационного мембранного полотна."	Russia	Сигнал
3	Regulator presiune gaze RDG-50N(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator RDG-50 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea maximă m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 11881-76 , ГОСТ Р 34011-2016 "авиационного мембранного полотна."	Russia	Сигнал
4	Regulator presiune gaze RDNK-50(sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator RDNK-50: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-5kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar - 360m3/h La solicitare se poate înlocui cu RDNK-1000 (Anul producerii 2022)	ГОСТ 11881-76 , ГОСТ Р 34011-2016 "авиационного мембранного полотна."	Russia	Сигнал
5	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20FBC 03Z110(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60	EN-1706 EN-21164 EN-9002-5 EN-10088 EN-7702 EN-11667	Rusia	Madas

				*Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)			
6	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25FB04Z110(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	EN-1706 EN-21164 EN-9002-5 EN-10088 EN-7702 EN-11667	Rusia	MADAS
7	Regulator presiune gaze RDG-80B(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-80 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maxima m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 11881-76 , ГОСТ Р 34011- 2016 "авиационного мембранного полотна.	Russia	Сигнал
8	Regulator presiune gazeDSR-10 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	EN12164	Ucraina	СБІОО
9	Regulator presiune gazeDSR-25 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	EN12164	Ucraina	СБІОО
10	Regulator presiune gaze RDNK-400(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet desarcini)	Regulator RDNK-400: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-5kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de si guranta incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar - 260m3/h La solicitare se poate inlocui cu RDNK-1000 (Anul producerii 2022)	ГОСТ 11881-76 , ГОСТ Р 34011- 2016 "авиационного мембранного полотна.	Russia	Сигнал
11	Regulator presiune gaze FE-10 (sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare:	EN-97/23EC		

				0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: -40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)		Rominia	EMERSON
12	Regulator presiune gaze RDG-50B(M)(sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-50 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: -40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК) Capacitatea maxima m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 11881-76 , ГОСТ Р 34011-2016 "авиационного мембранного полотна.	Russia	Сигнал
13	Regulator presiune gaze FL-25 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: -40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	EN-97/23EC	Rominia	EMERSON
14	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20FBC0 3Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: -40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	EN-1706 EN-21164 EN-9002-5 EN-10088 EN-7702 EN-11667	Rusia	MADAS
15	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN25FBC 04Z110(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: -40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	EN-1706 EN-21164 EN-9002-5 EN-10088 EN-7702 EN-11667	Rusia	MADAS
16	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN20FB03Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: -20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	EN-1706 EN-21164 EN-9002-5 EN-10088 EN-7702 EN-11667	Rusia	MADAS

17	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25FB04Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	EN-1706 EN-21164 EN-9002-5 EN-10088 EN-7702 EN-11667	Rusia	MADAS
18	Regulator presiune gaze ERG-SE-10(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	EN12164	Ucraina	СБІЦОО
19	Regulator presiune gaze ERG-SE-50(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 ca iet desarcini)	Regulator ERG-SE 50m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	EN12164	Ucraina	СБІЦОО
20	Regulator presiune gaze RDG-100 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 ca iet desarcini)	Regulator RDG-80 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maxima m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 11881-76 , ГОСТ Р 34011-2016 "авиационного мембранного полотна	Russia	Сигнал

Semnat: _____

Russu Dan

În calitate de: director

Ofertantul: Srl Varoxcomert

Data „27”februarie 2023

