

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21113137 , ocde-b3wdp1-MD-1698848050908 din <u>13.11.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Mobilier pentru instituțiile preuniversitare din subordinea DETS sect. Buiucani</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Dulap cu vitrină CEE Lăstărel	<i>Dulap cu vitrină</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu vitrină. Dimensiuni: Lungimea 1450 mm, Lățimea 450 mm, Înălțimea 2100 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar kraft auriu. Dotat cu 4 usi, rafturi, picioare h 100 mm, mânere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap cu vitrină. Dimensiuni: Lungimea 1450 mm, Lățimea 450 mm, Înălțimea 2100 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar kraft auriu. Dotat cu 4 usi, rafturi, picioare h 100 mm, mânere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap secții LT Gogol	<i>Dulap secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar kraft auriu, dotat cu 5 rafturi, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar kraft auriu, dotat cu 5 rafturi, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Dulap pentru cabinetul medical Șc.A.Ursu-1 buc.	<i>Dulap pentru cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru cabinetul medical Dimensiuni: 1800*1100*350mm. Partea de sus cu poliță și sticlă partea de jos cu 2 uși și poliță cu lacăt. Securizat/cu lacat. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției 	Dulap pentru cabinetul medical Dimensiuni: 1800*1100*350mm. Partea de sus cu poliță și sticlă partea de jos cu 2 uși și poliță cu lacăt. Securizat/cu lacat. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției 	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap în secții 4 uși CCT	<i>Dulap în secții 4 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 5 rafturi și 4 uși, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 5 rafturi și 4 uși, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap cu 2 uși CCT	<i>Dulap cu 2 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 5 rafturi, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 5 rafturi, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap raft CCT	<i>Dulap raft</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 5 rafturi, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Executat din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 5 rafturi, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	GOST 16371-93; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Cuier pentru haine Gimn.Durlești	<i>Cuier pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1827x568x1654 mm. Cadrul cuierului este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 40x25x1,8 mm este dotat cu o placa transversala pentru rigidizarea constructiei. Cuierul este prevazut cu o placa din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant din ABS de 1 mm, pe care sunt montate 22 de cirlige cromate din ambele parti. Profilele sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pe ambele parti, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat: fag; stejar deschis. Culoare cadru: gri. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	Dimensiuni: 1827x568x1654 mm. Cadrul cuierului este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 40x25x1,8 mm este dotat cu o placa transversala pentru rigidizarea constructiei. Cuierul este prevazut cu o placa din PAL melaminat, grosimea de 18 mm, cu cant din ABS de 1 mm, pe care sunt montate 22 de cirlige cromate din ambele parti. Profilele sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pe ambele parti, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat: fag; stejar deschis. Culoare cadru: gri. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 2						
Scaune pentru cabinetul metodic L.T.Levitski-5 buc. CEE Lăstărel — 6 buc.	<i>Scaune pentru cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în codiții de fabrica, de calitate impecabila. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în codiții de fabrica, de calitate impecabila. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	GOST 16371-93; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Scaune-fotolii pentru calculator Gimn. Durlști - 4 buc. CCT - 2 buc.	<i>Scaune-fotolii pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: Înălțime scaun: 91-110 cm; Înălțime șezut: 42-52 cm. - Latime șezut: 43 cm; - Adâncime șezut: 42 cm; - Diametrul bazei 64 cm. Scaunul are mecanism - contact permanent, datorită căruia poți regla înălțimea, adâncimea și unghiul spătarului. Cotierele sunt realizate din plastic rezistent. Capacitate maximă 130 kg. Culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: Înălțime scaun: 91-110 cm; Înălțime șezut: 42-52 cm. - Latime șezut: 43 cm; - Adâncime șezut: 42 cm; - Diametrul bazei 64 cm. Scaunul are mecanism - contact permanent, datorită căruia poți regla înălțimea, adâncimea și unghiul spătarului. Cotierele sunt realizate din plastic rezistent. Capacitate maximă 130 kg. Culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 3						
Masă de birou cu o tumbă pentru învățători: LT Levitschi-5buc. Gimnaziul I.T.Costin Ghidighici- 2 buc.	<i>Masă de birou cu o tumbă pentru învățători</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de birou cu o tumbă, cu marginile rotunjite. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma. Lungimea - 1200 mm; lățimea - 600mm; înălțimea - 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Masă de birou cu o tumbă, cu marginile rotunjite. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma. Lungimea - 1200 mm; lățimea - 600mm; înălțimea - 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masă pentru distribuirea hranei	<i>Masă pentru distribuirea hranei</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200x600 x 740 mm. Executată din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/ 2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea aut oritații contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni aproximative: 1200x600 x 740 mm. Executată din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/ 2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea aut oritații contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă de colț pentru profesor D.Aligheri	<i>Masă de colț pentru profesor</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Colturile rotunjite. 1650x1216x750 mm forma „L,, în partea sringă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nisa deschisă, în partea dreaptă de sus cu o nisă deschisă și un dulap închis. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm. De concretizat la fața locului marime, culoare etc	Colturile rotunjite. 1650x1216x750 mm forma „L,, în partea sringă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nisa deschisă, în partea dreaptă de sus cu o nisă deschisă și un dulap închis. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm. De concretizat la fața locului marime, culoare etc	GOST 16371-93; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Masa pentru cantină cu 2 scaune lungi clasele primare D.Aligheri	<i>Masa pentru cantină cu 2 scaune lungi clasele primare</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500*600*760 mm. Masa pentru cantina cu 6 locuri. Blatul mesei este executat din blat de bucătărie 28 mm, culoarea Sckay, cant PVC 32/2 mm. Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei și lăviței sunt confectionate din teava pătrată de metal cu marimi de 25x25 mm, grosimea 1,5 mm. Acestea sunt vopsite în cîmp electrostatic, culoarea ciocolată. Profilele metalice din ambele parti ale mesei reprezinta suport pentru lăviță. Dimensiuni lăvite 1500*300*460 mm. Blatul lăviței este executat din pal melaminat 18 mm culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: 1500*600*760 mm. Masa pentru cantina cu 6 locuri. Blatul mesei este executat din blat de bucătărie 28 mm, culoarea Sckay, cant PVC 32/2 mm. Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei și lăviței sunt confectionate din teava pătrată de metal cu marimi de 25x25 mm, grosimea 1,5 mm. Acestea sunt vopsite în cîmp electrostatic, culoarea ciocolată. Profilele metalice din ambele parti ale mesei reprezinta suport pentru lăviță. Dimensiuni lăvite 1500*300*460 mm. Blatul lăviței este executat din pal melaminat 18 mm culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 4						
Bancă școlară ajustabilă cu două scaune reglabile pentru clasa I-IV Gimnaziul nr.86-16 buc. LT Levitschi -32 buc. M.Marinciuc -18 Buc.	<i>Bancă școlară ajustabilă cu două scaune reglabile pentru clasa I-IV</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalica, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic de culoare ciocolata, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotungite , capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protectie. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalica, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic de culoare ciocolata, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotungite , capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protectie. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Bancă școlară ajustabilă cu două scaune reglabile pentru clasa V-XII LT Levitscki - 32 Buc. CEE Lăstărel- 5 buc. CCT-7 buc. Gimnaziul Ghidighici-30buc	<i>Bancă școlară ajustabilă cu două scaune reglabile pentru clasa V-XII</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Bancă școlară ajustabilă fara scaun gim. Durllesti	<i>Bancă școlară ajustabilă fara scaun</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturile rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturile rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002

Specificații tehnice

Bancă școlară reglabilă cu un loc și cu scaunel pentru clasa I-IV reglabil Șc.A.Ursu- 70 buc.	<i>Bancă școlară reglabilă cu un loc și cu scaunel pentru clasa I-IV reglabil</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Colturile rotunjite. Dimensiuni masă: (L*1*h): 700*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380- 420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Colturile rotunjite. Dimensiuni masă: (L*1*h): 700*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380- 420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Banca școlara cu un loc cl.V-VII nr.6 D.Aligheri	<i>Banca școlara cu un loc cl.V-VII nr.6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*1*h): 700*500*h 700 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni masă: (L*1*h): 700*500*h 700 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Scaun pentru elevi clasa I-IV D.Aligheri	<i>Scaun pentru elevi clasa I-IV</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Scaun pentru elevi cl. V-XII D.Aligheri	<i>Scaun pentru elevi cl. V-XII</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380 mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380 mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Scaun scolar ajustabil Gimnaziul Durl esti	<i>Scaun scolar ajustabil</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380 mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380 mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002

Specificații tehnice

Scaun școlar reglabil pentru clasa V-XII CCT	<i>Scaun școlar reglabil pentru clasa V-XII</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380 mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380 mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Anghelinici Steluța* În calitate de: *Directoare administrativă*

Ofertantul: **S. C. „Anstelux” SRL** Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, of. 98