

Formularul nr. 1

Obiectul: Servicii de elaborare a schiței de proiect privind lucrări de reparație-asfaltare a unor sectoare de străzi din s. Mitoc cu L=992 m.

Devizul: Deviz Local No 2-2.4 str. Ion Pelivan

Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	Volum
1	2	3	5
1	1	Lucrari de terasamente (borderoul 2)	
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3 3,820
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut 8,595
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t 722,610
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut 16,765
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3 3,820
3.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3 0,015
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om 1,375
3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut 1,528
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2 10,440
4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut 1,973
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100m3 3,130
5.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut 3,731
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3 0,410
6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut 0,923
7	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t 78,020
7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut 1,810
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3 0,410
8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut 1,480
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2 2,400
9.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut 0,454
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv.	100m3 0,410
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om 1,238
10.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut 1,533
1	1	TOTAL Lucrari de terasamente (borderoul 2)	
2	2	Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 4)	
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3 0,160
11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut 0,360
12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t 29,300
12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut 0,680
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3 0,160
13.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3 0,001
13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om 0,058
13.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut 0,084
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2 0,420
14.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut 0,079
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100m3 0,130
15.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut 0,155
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3 0,010

16.1	295226003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,023
17	Ts151A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	2,440
17.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,057
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,010
18.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,036
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	0,075
19.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,014
20	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv.	100m3	0,010
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,030
20.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,037
2	TOTAL Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 4)			
3	Executia structurii rutiere (borderoul 3)			
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=0,12 m.	m3	104,440
21.1	9310060019930	Muncitor	h-om	14,935
21.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,496
21.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,441
21.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,441
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	1,044
22.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,349
23	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	146,219
23.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,392
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100m3	1,044
24.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,004
24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,376
24.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,418
25	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	151,070
25.1	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	184,305
25.2	4100116202806	Apa	m3	10,575
25.3	9310060019930	Muncitor	h-om	22,661
25.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,263
25.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,124
25.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,465
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,785
26.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,766
27	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	109,903
27.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,550
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecata cu piatra sparta decapata 30%, h = 0,10 m).	m3	92,008
28.1	material	Piatra sparta decapata (fara pret)	m3	39,251
28.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	91,586
28.3	4100116202806	Apa	m3	13,801
28.4	7129020012800	Pavator	h-om	55,205
28.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,864
28.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,738
28.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,380
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecata cu piatra sparta decapata 30%, h = 0,10 m).	m3	92,008
29.1	material	Piatra sparta decapata (fara pret)	m3	39,251
29.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	91,586
29.3	4100116202806	Apa	m3	13,801
29.4	7129020012800	Pavator	h-om	55,205
29.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,864
29.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,738
29.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,380
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2.	t	0,609
30.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,627
30.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,183
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip	m2	870,350

		bitumat, oțel patrat lam. cald lt=30mm).		
31.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	122,719
31.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	52,221
31.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,876
31.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,876
31.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,876
32	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2.	t	0,261
32.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,269
32.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,078
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, oțel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	870,350
33.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70.	t	81,813
33.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	43,518
33.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,613
33.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,613
33.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,613
34	Material	Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga în norma DB16H).	t	2,790
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,300
35.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,675
36	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	42,063
36.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,976
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta decapata de 10 cm.	m2	238,450
37.1	14111222016601	Piatra sparta decapata (fara pret).	m3	30,045
37.2	4100116202806	Apa	m3	1,669
37.3	9310060019930	Muncitor	h-om	7,559
37.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,837
37.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,231
37.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,623
37.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,107
3		TOTAL Executia structurii rutiere (borderoul 3)		
4		Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 5)		
38	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=0,12 m.	m3	4,240
38.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,608
38.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,101
38.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,059
38.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,059
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II.	100m3	0,042
39.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,095
40	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	5,930
40.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,138
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat în depozit.	100m3	0,042
41.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,090
41.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,015
41.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,017
42	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	6,130
42.1	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	7,479
42.2	4100116202806	Apa	m3	0,429
42.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920
42.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132
42.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,167
42.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,059
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,032
43.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,072
44	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	4,458
44.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,103
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	3,732
45.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	1,592
45.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	3,715
45.3	4100116202806	Apa	m3	0,560
45.4	7129020012800	Pavalor	h-om	2,239

45.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,157
45.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,963
45.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,056
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	3,732
46.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	1,592
46.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	3,715
46.3	4100116202806	Apa	m3	0,560
46.4	7129020012800	Pavator	h-om	2,239
46.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,157
46.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,963
46.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,056
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2.	t	0,025
47.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,026
47.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,008
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	35,300
48.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	4,977
48.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,118
48.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,279
48.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,279
48.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,279
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2.	t	0,011
49.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,011
49.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	35,300
50.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70.	t	3,318
50.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,765
50.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,187
50.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,187
50.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,187
51	Material	Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	0,110
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,012
52.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,027
53	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	1,676
53.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,039
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta decapata de 10 cm.	m2	9,500
54.1	14111222016601	Piatra sparta decapata (fara pret).	m3	1,197
54.2	4100116202806	Apa	m3	0,067
54.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,301
54.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,033
54.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,009
54.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,105
54.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,004
4	TOTAL Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 5)			
5	Organizarea circulatiei rutiere (borderoul 6, 7)			
55	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc	5,000
55.1	2663102100000	Beton clasa 16/20	m3	0,380
55.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	5,000
55.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,650
55.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,800
56	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm (B1).	buc	2,000
56.1	2615107326105	De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm (B1).	buc	2,000
56.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000
56.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000
56.4	2874135840405	Pluile uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
56.5	2874115842685	Pluila hexag. M8	buc	4,000
56.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040
56.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080
56.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440

56.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,440
57	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - de forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm (B3).	buc	2,000
57.1	2615107326105	De forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm (B3).	buc	2,000
57.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000
57.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000
57.4	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
57.5	2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	4,000
57.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040
57.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080
57.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440
57.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,440
58	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - de forma circulară, Dimensiunile 800mm (C29).	buc	2,000
58.1	2615107326105	De forma circulară, Dimensiunile 800mm (C29).	buc	2,000
58.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000
58.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000
58.4	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
58.5	2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	4,000
58.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040
58.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080
58.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440
58.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,440
59	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă).	m2	6,640
59.1	2430128108720	Email alb II E.109-5	kg	4,847
59.2	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,324
59.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,523
59.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,598
59.5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,319
5		TOTAL Organizarea circulatiei rutiere (borderoul 6, 7)		