

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul LP: 21005204

Data: 05.03.2019

Alternativa nr.

Denumirea LP: „Dezinfectanți, medicamente și produse consumabile”

Lot/poz: 1,2,3,4,5,8,9.

Pagina_1 din _1

Nr.	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode lul artico- lului	Tara de origine	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan dar- de	
1	33600000-6	Flacoane, tip II	3	Ucraina	Costopolglass	6	7	8	
			----			Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Proprietăți: Volum 10 ml, total nu mai mult de 16 ml Diametrul gâtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm Înălțimea flaconului: 55 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I; Rezistență la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor, număr lot/serie, valabilitate). Prezența mostrei: 5 mostre	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Proprietăți: Volum 50 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 40 ± 1 mm Înălțimea flaconului: 90 ± 1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I, gradul de pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). Prezența mostrei: 5 mostre	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Proprietăți: Volum 10 ml, total nu mai mult de 16 ml Diametrul gâtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm Înălțimea flaconului: 55 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). Prezența mostrei: 5 mostre	CE
2	33600000-6	Flacoane, tip V	----	Ucraina	Costopolglass			CE	

			Ucraina	COSTOPOLGLASS	<p>biomedicale din sînge și/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, tip I pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132 ° ,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gîtului flaconului - 25,0 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 34,0mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare. Prezența mostrei: 5 unități</p>	<p>biomedicale din sînge și/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, tip I pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132 ° ,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gîtului flaconului - 25,0 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 34,0mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare. Prezența mostrei: 5 unități</p>
9	33600000-6	Pesare, tip II	Ucraina	COSTOPOLGLASS	<p>Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flaconelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăți: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).</p>	<p>Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flaconelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăți: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).</p>

Semnat:

Numele, prenumele:

Boris Granaci

În calitate de:

Director General

Ofertantului:

„MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa:

mun. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2, of.71

