



Informații despre produs

MPSP - Platformă patrată multi-play



Distanțiere furnizată pentru a adapta platforma pentru se potrivi atât stâlpilor pătrați de 95 mm, cât și de 90 mm

MD GROUP
MURDAR & PARTENARI
SRL
Calea București 100
060020 BUCUREȘTI
ROMANIA
Tel: 021 200 00 00
Fax: 021 200 00 01
E-mail: info@mdgroup.ro





Înălțimi standard ale platformei multi-play

(a)
600mm
900mm
1200mm
1500mm

Alternativ utilizați orice setare de înălțime

Nu sunt incluse
- 8x fixatori pentru platformă de stâlpi
- Stâlpi



Interval de vârstă: 4+

Cea mai mare parte: Platforma 1050x1050x69mm

Cea mai grea parte: Platforma aprox. 27 kg

Greutatea totală: aprox. 27 kg

Suprafața: 1,5 m de la întinderile echipamentelor cu o înălțime critică de cădere mai mare decât (a)

în cazul în care întinderile de suprafață vor crește mai mari de 1,5 m, consultați TS EN 1176 pentru detalii

Proiectat după
standardul turcesc și european
TS EN 1176

Material: Panou de design - Polietilenă de onaltă densitate (HDP) cu finisaj cu textura de coajă de portocală

Culori: Panou de design - Selecție largă disponibilă

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului

Cauta



Informații despre produs

RFPLAIN - Acoperiș simplu

TS EN 1176 - Proiectat după standardele turcești și europene

Materiale



Panou - Polietilenă de înaltă densitate

Suporturi - oțel inoxidabil cu finisaj lucios





Metoda de aprovizionare

Panouri de capăt de acoperiș - Asamblate cu suporturi

Panouri de acoperiș - furnizate cu elemente de fixare pentru a atașa toate părțile împreună (fără elemente de fixare pentru acoperiș la stâlpi)



Dimensiuni



Tehtnic:

Interval de vbrstă: Pbnă la 11 ani la onălțimea minimă a stâlpului. Măriți onălțimea pentru copii mai mari.

cea mai mare parte: Panou de acoperiș simplu - 800x1200x10mm

parte cea mai grea: panou de acoperiș simplu - 10 kg aprox.

Greutate totala: 26 kg aprox.

Suprafața: N/A - Dacă nu este situat suficient de jos pentru a fi ușor accesibil - consultați TS EN 1176 pentru ondruare

Important: trebuie să specificați opțiunea de culoare de care aveți nevoie on momentul comenzii dacă este diferită de culoarea listată/afișată mai sus. cerințele sunt supuse disponibilității la momentul comenzii.


Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului


Cauta



MPIP - Panou de umplere Multi-Play



MID GROUP



Înălțimi standard ale platformei Multi-Play

- (a)
- 600mm
- 900mm
- 1200mm
- 1500mm

Alternativ, utilizați orice serare de onălțime

- Include
- Elemente de fixare pentru panou la platformă
- Nu include
- Platformă (disponibilă separat)
- 4x elemente de fixare pentru panou la stâlpi
- Stâlpi

Interval de vîrstă: N/A

Cea mai mare parte: panou 1200x950x19mm

Partea cea mai grea: panou aproximativ 8.5 kg

Greutate totală: aproximativ 8.5 kg

Suprafață: 1.5 din întinderea echipamentului cu o onălțime critică de cădere mai mare decît (a)

Dacă întinderile de suprafață vor fi mai mari de 1.5 m. consultați TS EN 1176 pentru detalii

Proiectat conform
standardului turces și
european TS EN 1176

Material: Panou de design - Polietilenă de onaltă densitate cu finisaj cu textura de coajă de portocală

Culori: Panou de design - O selecție largă disponibilă

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.


Semnătura traducătorului

Cauta





Informații despre produs

Scări Multi - Play




MPST1200
(Pentru platforma de 1,2m)




(a)	(b)
600mm	560mm
900mm	840mm
1200mm	990mm
1500mm	1240mm


Creat după
standardul turcesc și european
TS EN 1176



MPST600
(Pentru platforma de 0.6m)



MPST900
(Pentru platforma de 0.9m)



MPST1500
(Pentru platforma de 1.5m)

Intervalul de vârstă: 4+

Cea mai mare parte: scara în ansamblu (a)+700mm x (b) x 950mm

Greutatea totală: aproximativ (0.6m=29kg), (0.9m=43kg), (1.2m=51.5kg), (1

Suprafața: 1.5 m din extinderea echipamentului cu o înălțime critică de cădere de peste (a)

- Inclus
- Elemente de fixare a scărilor de platformă
Nu este inclus
 - Platforma (disponibilă separat)
 - 8x elemente de fixare a panoului de stâlpi
 - Stâlpi

Material: **Panou de design** - Polietilenă de onaltă densitate cu finisaj cu textura de coajă de portocală
Trepte LumbeRock - Fabricat 100% din lemn natural dur

Culori: **Panou de design** - selecție largă disponibilă
LumbeRock - cedru standard


Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului




Cauta




MPSN - Plasă Multi-Play Scramble




MPSN1200
(Pentru platforma de 1,2m)



Funie cu miez de oțel



MPSN900
(Pentru platforma de 0,9m)



MPSN1500
(Pentru platforma de 1,5m)

(a)	(b)
900mm	804mm
1200mm	1014mm
1500mm	1224mm

Proiectat după
standardul turcesc și european
TS EN 1176

Sunt incluse

-Elemente de fixare a plasei de platformă

Nu sunt incluse

-Platforma(disponibilă separat)

-4x elemente de fixare a panoului de stâlpi

-Stâlpi

Interval de vârstă: 4+

Cea mai mare parte: Plasa (a) + 250mm x (b)

Cea mai grea parte: Panoul de intrare, aprox. 8,5 kg

Greutatea totală: aprox. (0,9m = 12 kg), (1,2m = 13 kg), (1,5m = 14 kg)

Suprafața: 1,5 m din extinderea echipamentului cu o înălțime critică de cădere de peste (a)

Material: **Panoul de design** – Polietilenă de înaltă densitate cu finisaj cu textura de coajă de portocală

Funii – Funie cu miez de oțel învelită în nailon împletit și îmbinată cu conectori din aluminiu

Culori: **Panoul de design** - selecție largă disponibilă

Funii - negru cu conectori din aluminiu standard

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului

Cauta



Informații despre produs

MPTB - Pod tunel Multi - Play

TS EN 1176 Proiectat după standardele turcești și europene

MATERIALE



Panou - Polietilenă de înaltă densitate

Suporturi din oțel inoxidabil - oțel inoxidabil cu finisaj lucios

Tobogan - Polietlenă (LLDPE)

Metoda de aprovizionare



Pod - furnizat cu elementele de fixare necesare pentru atașarea la platformă



Opțiune suplimentară de pasaj
subteran -MPTU

WAD GROUP

DIMENSIONI



(a)
600mm
900mm
1200mm
1500mm

Tehnic:

Interval de vârstă: 4+

Cea mai mare parte: Tunelul in ansamblu = 1200x800x1500mm

Cea mai grea parte: Tunelul în ansamblu, aprox. 66kg

Greutatea totală: aprox. 66kg

Suprafața: 1,5 m din extinderea echipamentului cu o înălțime c

Dacă extinderile de suprafață vor fi mai mari de 1,5m, cor

☐ Dacă extindere de suprafață este necesară, vă rugăm să indicați dimensiunile necesare în cm în câmpul de text de mai jos:

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului



Cauta




Informații despre produs




MPB - Pod Multi-Play



MD GROUP




Trepte LumbeRock



(a)

Înălțimea
platformei



Înălțimi standard ale platformei Multi-Play

(a)

600mm

900mm

1200mm

1500mm

Alternativ, utilizați orice setare de înălțime

Sunt incluse

-Elemente de fixare a podului de platformă

Nu sunt incluse

-Platforma(disponibilă separat)

-8x elemente de fixare a panoului de stâlpi

-Stâlpi

Proiectat după

standardul turcesc și european

TS EN 1176

Interval de vârstă: 4+

Cea mai mare parte: Podul în ansamblu 100x950x2000mm

Cea mai grea parte: Podul în ansamblu, aprox. 72 kg

Greutatea totală: Aprox. 72 kg

Suprafață: 1,5 m din extinderea echipamentului cu o înălțime critică de cădere de peste (a)

Dacă extinderile de suprafață vor fi mai mari de 1,5m, consultați TS EN 1176 pentru detalii

Material: **Panoul de design** – Polietilenă de înaltă densitate cu finisaj cu textura de coajă

Treptele LumbeRock - Fabricate 100% din lemn natural dur

Culori: **Panoul de design** - selecție largă disponibilă

LumbeRock - cedru ca standard

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.



Semnătura traducătorului

Cauta




Informații despre produs



MPNB - Pod din plasă Multi-PLay



MD GROUP



Funii cu miez de oțel



Înălțimi standard ale platformei Multi-Play

- (a)
- 600mm
 - 900mm
 - 1200mm
 - 1500mm

Alternativ, utilizați orice setare de înălțime

Sunt incluse

-Elemente de fixare a podului de platformă

Nu sunt incluse

-Platforma(disponibilă separat)
-4x elemente de fixare a panoului de stă
-Stâlpi

Proiectat după
standardul turcesc și european
TS EN 1176

Interval de vârstă: 4+

cea mai mare parte: Plasa 625x770x2500mm

cea mai grea parte: Balustrada aprox. 11.5kg

greutatea totală: aprox. 43 kg

suprafață: 1,5 m din extinderea echipamentului cu o înălțime critică de cădere de peste (a)

Dacă extinderile de suprafață vor fi mai mari de 1,5m, consultați TS EN 1176 pentru detalii

Material: **Panoul de design** – Polietilenă de înaltă densitate cu finisaj cu textura de coajă de portocală

Funii – Funie cu miez de oțel învelită în nailon împletit și îmbinată cu conectori din aluminiu

Culori: **Panoul de design** - selecție largă disponibilă

Funii - negru cu conectori din aluminiu standard

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului

Cauta




Informații despre produs




MPMR - Inele de maimuță Multi - Play




MPMR1200
(Pentru platforma de 1.2m)



MPMR1500
(Pentru platforma de 1.5m)



Funii cu miez de oțel



(a)
1200mm
1500mm

Sunt incluse
-Elemente de fixare pentru frânghie și inele de câțărare

Nu sunt incluse
-Platforme(disponibile separat)
-8x elemente de fixare a panoului de stâlpi
-Stâlpi

Interval de vârstă: 4+

Cea mai mare parte: Plasa (a) + 700mm

Cea mai grea parte: Bara transversală aprox. 11.5kg

Greutatea totală: aprox. (1,2m = 26 kg), (1,5m = 27 kg)

Suprafața: 1,5 m din extinderea echipamentului cu o înălțime critică de cădere de peste (a)

Material: **Funii** – Funie cu miez de oțel învelită în nailon împletit și îmbinată cu conectori din aluminiu
Inele din aluminiu - aluminiu de calitate 6060

Culori: **Funii** - negru cu conectori din aluminiu standard

Proiectat după
standardele turcești și europene
TS EN 1176

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.


Semnătura traducătorului

Cauta




Informații despre produs

MPCNB - Multi-Play Cargo Net Bridge




MPCNB 1200


(Pentru platformă de 1,2 m)



MPCNB 1500
(Pentru platformă de 1,5 m)



Frânghii cu oțel pe centru



(a)
1200mm
1500mm

Inclus
- Fixări pentru platformele din plasa

Nu este inclus
- Platforme (disponibile separat)
- 16x Fixări pentru panouri la stâlpi
- Stâlpi

Interval de vârstă: 4+

Cea mai mare parte: plasa(a) + 700mm

Cea mai grea parte: bară transversală aprox. 11,5 kg

Greutatea totală: aprox. 1,2 m = 46kg, 1,5 m = 47kg

Suprafață: 1,5 m de la întinderea echipamentului cu o înălțime critică de cădere mai mare decât (a)

Material: Funii - Funie cu miez de oțel învelită cu nailon împletit și îmbinată cu conectori din aluminiu

Julori: Funii - Negru cu conectori din aluminiu - standard

Proiectat după
standardul turcesc și european
TS EN 1176

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului

Cauta



Informații despre produs

MPL - Scară multi-play




MPL1200

Pentru platforme de 1.2m)




MPL1500

Pentru platforme de 1.5m)



Funii cu oțel pe centru



(a)

1200mm
1500mm

Inclus

-Elemente de fixare pentru scară la platfor

Nu este inclus

- Platforma (disponibilă separat)
- 4x fixatori pentru panou la stâlpi
- Stâlpi

Interval de vârstă: 4+

Cea mai mare parte: Plasa (a)+700mm

Cea mai grea parte: Bara transversală aprox. 11.5 kg

Greutatea totală: aprox. (1.2m=26kg), (1.5m=27 kg)

Suprafața: 1.5 m de la întinderea echipamentului cu o înălțime critică de cădere mai mare decât (a)

Creat după
standardul turcesc și european
TS EN 1176

Material: Funii- Funie cu miez de oțel învelită în nailon împletit și îmbinată cu conectori din aluminiu

Culori: Funii - Negru cu conectori din aluminiu - standard

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului

Cauta



Informații despre produs



PNOUGHTS - Panou de joc Flip Over Noughts and Crosses


Proiectat după standardele turcești și europene TS EN 1176

MATERIALE



Panou- Polietilenă de înaltă densitate în două culori

METODA DE APROVIZIONARE

Panou - Panou singular pre-asamblat



DIMENSIUNI



PARTEA TEHNICĂ

Interval de vârstă: 2+

Cea mai mare parte: PNOUGHT-900x800x14mm

Greutatea totală: PNOUGHT-8kg

Suprafața: N/A

IMPORTANT: trebuie să specificați opțiunea de culoare de care aveți nevoie în momentul comenzii dacă este diferită de culoarea listată/afișată mai sus, cerințele sunt supuse disponibilității la momentul comenzii

Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului

Cauta




Product Information



MPSP - Multi-Play Square Platform



MD GROUP MUSTAFA DORNA
MUSTAFA DORNA İNŞAAT
ANONİM ŞİRKETİ
Sakarya D. 824 026 10 50 Menekşe 80 026 863 001 Tc. Sic. No: 26712
Pkt. Hürriyet Mah. Cumhuriyet Sok. No: 50 SSK/İTİNYA
Tel: (444 200 110) 0 332 233 00 81 Faks: 0 332 233 00 02
Şişli - Beşiktaş / İstanbul 3. Organize San. Bölgesi 19. Sk. No: 4
Tel: 0 332 502 10 79 SSK/İTİNYA



Spacers provided to adapt platform to fit both 95mm and 90mm square posts




Standard Multi-Play Platform Heights

(a)
600mm
900mm
1200mm
1500mm

Alternatively use any height setting

Not Included

- 8x Fixings for platform to posts
- Posts



Age Range: 4+
Largest Part: Platform 1050 x 1050 x 69mm
Heaviest Part: Platform Approx. 27kg
Total Weight: Approx. 27kg
Surfacing : 1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a).
If higher than 1.5m surfacing extents will increase, consult TS EN 1176 for details

Designed to
Turkish & European
Standard TS EN 1176

Material: **Design Panel** - High Density Polyethylene (HDPE) with orange peel texture finish

Colour Choices: **Design Panel** - Broad selection available

Product Information

RFPLAIN - Plain Roof

TS EN 1176 - Designed to Turkish & European Standards

MATERIALS

Panel - High Density Polyethylene (HDPE)

Brackets - Stainless steel with dull polish finish




SUPPLY METHOD

Roof End Panels - Assembled with brackets


Roof Panels - Supplied with fixings to attach all sides together (**no fixings** for roof to posts)



DIMENSIONS



Designed to fit post distance
1050mm²




Fixing holes for roof to posts to be drilled on site

TECHNICAL


Age Range:	Up to 11 years at minimum post height. Increase height for older children.
Largest Part:	Plain Roof Panel - 800 x 1200 x 10mm
Heaviest Part:	Plain Roof Panel - 10kg Approx.
Total Weight:	26kg Approx.
Surfacing :	N/A - Unless located low enough to be easily accessible - see TS EN 1176 for guidance

IMPORTANT: you must specify the colour option you require at the time of order if it is different from the colour listed/shown above. requirements are subject to availability at the time of order

MPIP - Multi-Play Infill Panel



MD GROUP MUSTAFA DORNA
MUSTAFA DORNA İNŞAAT
MUSTAFA DORNA ANONİM ŞİRKETİ
Sakpa YD 834 000 16 00 Menekşe Yolu (Gölpazarı Sanayi) Tc. Sic. No 4871
Mak. Hizmetleri ve Denetim Şişli No 35 Sakuldu/BEŞİKTAŞ
Tut. (444 8000) / 0 212 233 00 61 / 52 Fax: 0 212 233 30 61
30. Bulvarı Kat: 4 No 3 Organize San. Bölgesi 19. Sk. No 4
Tut. 0 332 300 10 79 - Samsun Çiftlik



Standard Multi-Play Platform Heights

(a)
600mm
900mm
1200mm
1500mm

Alternatively use any height setting

- Included**
- Fixings for panel to platform
- Not Included**
- Platform (available separately)
 - 4x Fixings for panel to posts
 - Posts

Age Range: N/A
Largest Part: Panel 1200 x 950 x 19mm
Heaviest Part: Panel Approx. 8.5kg
Total Weight: Approx. 8.5kg
Surfacing : 1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a).
If higher than 1.5m surfacing extents will increase, consult TS EN 1176 for details

Designed to
Turkish & European
Standard TS EN 1176

Material: **Design Panel** - High Density Polyethylene (HDPE) with orange peel texture finish

Colour Choices: **Design Panel** - Broad selection available

Product Information



Multi-Play Stairs



MPST1200
(For 1.2m Platform)



LumbeRock Treads



(a)	(b)
600mm	560mm
900mm	840mm
1200mm	990mm
1500mm	1240mm

Designed to
Turkish & European
Standard TS EN 1176



MPST600
(For 0.6m Platform)



MPST900
(For 0.9m Platform)



MPST1500
(For 1.5m Platform)

Age Range:	4+ Years
Largest Part:	Stair Assembly (a)+700mm x (b) x 950mm
Total Weight:	Approx. (0.6m = 29kg), (0.9m = 43kg), (1.2m = 51.5kg), (1.5m = 63kg)
Surfing :	1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a)

Included


- Fixings for stairs to platform

Not Included

- Platform (available separately)
- 8x Fixings for panels to posts
- Posts

Material: **Design Panel** - High Density Polyethylene (HDPE) with orange peel texture finish
LumbeRock Treads - Made 100% Natural Hardwood



Colour Choices: **Design Panel** - Broad selection available
LumbeRock - Cedar as standard



MPSN1200
(For 1.2m Platform)



Steel Core Rope



(a)	(b)
900mm	804mm
1200mm	1014mm
1500mm	1224mm

Designed to
Turkish & European
Standard TS EN 1176



MPSN900
(For 0.9m Platform)



MPSN1500
(For 1.5m Platform)

- Fixings for net to Platform

- Platform (available separately)
- 4x Fixings for panel to posts
- Posts

Age Range:	4+ Years
Largest Part:	Net (a)+250mm x (b)
Heaviest Part:	Entry Panel Approx. 8.5kg
Total Weight:	Approx. (0.9m = 12kg), (1.2m = 13kg), (1.5m = 14kg)
Surfacing :	1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a)

Material: **Design Panel** - High Density Polyethylene (HDPE) with orange peel texture finish
Ropes - Steel core rope sheathed with braided nylon and joined with aluminium connectors

Colour Choices: **Design Panel** - Broad selection available
Ropes - Black with aluminium connectors as standard

Product Information

MPTB - Multi-Play Tunnel Bridge

TS EN 1176 - Designed to Turkish & European Standards

MATERIALS

Panel - High Density Polyethylene (HDPE)



Stainless Steel Brackets - Stainless Steel with dull polish

finish


Tube slide - Polyethylene (LLDPE)

SUPPLY METHOD



Bridge - Supplied with the fixings needed to attach to platform



Additional Underpass
option - **MPTU**



DIMENSIONS



(a)
600mm
900mm
1200mm
1500mm

TECHNICAL

Age Range: 4+ Years

Age Range: 4+ Years
Largest Part: Tunnel Assembly - 1200 x 800 x 1500mm

Heaviest Part: Tunnel Assembly - Approx. 66Kg

Total Weight: Approx. 66Kg

Surfacing: 1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a) + 775mm.


If higher than 1.5m surfacing extents will increase, consult TS EN 1176 for details

IMPORTANT: you must specify the colour option you require at the time of order if it is different from the colour listed/shown above, requirements are subject to availability at the time of order


Product Information



MPB - Multi-Play Bridge



LumbeRock Treads



Standard Multi-Play Platform Heights

(a)
600mm
900mm
1200mm
1500mm

Alternatively use any height setting

Included

- Fixings for bridge to platforms

Not Included

- Platforms (available separately)
- 8x Fixings for panels to posts
- Posts

Age Range:	4+ Years
Largest Part:	Bridge Assembly 1000 x 950 x 2000mm
Heaviest Part:	Bridge Assembly Approx. 72kg
Total Weight:	Approx. 72kg
Surfacing :	1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a). If higher than 1.5m surfacing extents will increase, consult TSEN 1176 for details

Designed to
Turkish & European
Standard TS EN 1176


Material: **Design Panel** - High Density Polyethylene (HDPE) with orange peel texture finish
LumbeRock Treads - Made 100% Natural Hardwood

Colour Choices: **Design Panel** - Broad selection available
LumbeRock - Cedar as standard


Product Information



MPNB - Multi-Play Net Bridge



Steel Core Ropes



Standard Multi-Play Platform Heights

(a)
600mm
900mm
1200mm
1500mm

Alternatively use any height setting

Included

- Fixings for bridge to platforms

Not Included

- Platforms (available separately)
- 8x Fixings for panels to posts
- Posts


Age Range: 4+ Years
 Largest Part: Net 625 x 770 x 2500mm
 Heaviest Part: Handrail Approx. 11.5kg
 Total Weight: Approx. 43kg
 Surfacing : 1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a).
 If higher than 1.5m surfacing extents will increase, consult TS EN 1176 for details

Designed to
 Turkish & European
 Standard TS EN 1176


Material: **Design Panel** - High Density Polyethylene (HDPE) with orange peel texture finish
Ropes - Steel core rope sheathed with braided nylon and joined with aluminium connectors

Colour Choices: **Design Panel** - Broad selection available
Ropes - Black with aluminium connectors as standard

MPMR - Multi-Play Monkey Rings




MPMR1200
(For 1.2m Platform)



MPMR1500
(For 1.5m Platform)



Steel Core Ropes



(a)
1200mm
1500mm

Included

- Fixings for climbing rope and rings

Not Included

- Platforms (available separately)
- 8x Fixings for panels to posts
- Posts


Age Range:	4+ Years
Largest Part:	Net (a)+ 700mm
Heaviest Part:	Cross Bar Approx. 11.5kg
Total Weight:	Approx. (1.2m = 26kg), (1.5m = 27kg)
Surfacing :	1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a)

Designed to
Turkish & European
Standard TS EN 1176

Material: **Ropes** - Steel core rope sheathed with braided nylon and joined with aluminium connectors
Aluminium Rings - 6060 grade aluminium


Colour Choices: **Ropes** - Black with aluminium connectors as standard

MPCNB - Multi-Play Cargo Net Bridge



MPCNB1200
(For 1.2m Platform)


MD GROUP MUSTAFA DÖRNE
MUSTAFA DÖRNE İNŞAAT
AMONUN BİRKETİ
Sakarya YOL 204 800 165 0000 No 0800 000 0000 - Tel. 0332 233 20 17
Vak. - Hürriyetin 1. Yılı Dönemi 2014-15 Sakarya KURUMU
Tel. (444 880 710 332 233 20 17) Fax: 0332 233 20 18
30. Bulvarı Kocaeli 1. Organize San. Bölgesi 19. Sk. No: 4
Tel: 0332 232 10 79 - Sempozyum



MPCNB1500
(For 1.5m Platform)



Steel Core Ropes



(a)
1200mm
1500mm

Included

- Fixings for Net to Platforms

Not Included

- Platforms (available separately)
- 16x Fixings for panels to posts
- Posts


Age Range: 4+ Years
Largest Part: Net (a) + 700mm
Heaviest Part: Cross Bar Approx. 11.5kg
Total Weight: Approx. (1.2m = 46kg), (1.5m = 47kg)
Surfacing: 1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a)

Designed to
Turkish & European
Standard TS EN 1176


Material: **Ropes** - Steel core rope sheathed with braided nylon and joined with aluminium connectors

Colour Choices: **Ropes** - Black with aluminium connectors as standard

MPL - Multi-Play Ladder




MPL1200
(For 1.2m Platform)



MPL1500
(For 1.5m Platform)



Steel Core Ropes



(a)
1200mm
1500mm

Included

- Fixings for Ladder to Platform

Not Included

- Platform (available separately)
- 4x Fixings for panel to posts
- Posts

Age Range:	4+ Years
Largest Part:	Net (a)+700mm
Heaviest Part:	Cross Bar Approx. 11.5kg
Total Weight:	Approx. (1.2m = 26kg), (1.5m = 27kg)
Surfacing :	1.5m from the extents of the equipment with a critical fall height in excess of (a)

Designed to
Turkish & European
Standard TS EN 1176

Material: **Ropes** - Steel core rope sheathed with braided nylon and joined with aluminium connectors

Colour Choices: **Ropes** - Black with aluminium connectors as standard

Product Information

PNOUGHTS - Flip-Over Noughts and Crosses Play Panel

TS EN 1176 - Designed to Turkish & European Standards


MATERIALS

Panel - Two Colour High Density Polyethylene (HDPE)


SUPPLY METHOD

Panel - Pre-assembled singular panel

MD GROUP MUSTAFA DÖRME
MUSTAFA DÖRME İNŞAAT
ANONİM ŞİRKETİ
Sakarya Yolu 224 800 10 79 Samsun No: 0332 233 20 60 T.C. Sic. No: 4471
Adres: Hürriyet Mahallesi 224 800 10 79 Samsun No: 0332 233 20 60
Tel: (+90) 332 233 20 60 Fax: (+90) 332 233 20 60
E-posta: bilgi@mdgrup.com.tr, mustafa.dorme@mdgrup.com.tr
Tic. Sic. No: 4471



DIMENSIONS



TECHNICAL

Age Range: 2+ Years
Largest Part: PNOUGHT - 900 x 800 x 14mm
Total Weight: PNOUGHT - 8kg
Surfacing: N/A

IMPORTANT: you must specify the colour option you require at the time of order if it is different from the colour listed/shown above, requirements are subject to availability at the time of order