

# DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 12/02.12.2024

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Interior Standard- VOPSEA  
PENTRU INTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite  
identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul  
lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:  
Finisarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos și  
gips carton, la interiorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a  
fabricantului :

“Velias Grup” SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2  
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N114 din 19.11.2024

| A | PRODUS LICHID                                   | Caracteristica           | Metoda de analiza       |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Aspect                                          | fluid, vâscos,<br>omogen | Visual                  |
| 2 | Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm3           | 1.69±0.2                 | SR ISO 2811-1: 2023     |
| 3 | Conținut substanțe nevolatile,%                 | 68+2                     | SR ISO 3251: 2019       |
| 4 | pH                                              | 8.5 +1                   | SR EN ISO 10523-2012    |
| 5 | Viscozitate Brookfield (cP), 25 °C              | 20000-50000              | SR EN ISO 2555-2018     |
| 6 | COV, g/L                                        | < 30                     | SR EN ISO 11890-1: 2007 |
|   |                                                 |                          |                         |
| B | PELICULA USCATA                                 |                          |                         |
| 1 | Aspect                                          | Peliculă uniformă        | vizual                  |
| 2 | Timp de uscare aparent completă (tip D),<br>ore | 4-6                      | SR EN ISO 9117:2012     |
| 3 | Grad de alb, %, min.                            | 80-85                    | ISO 18314-3             |

**COV limita UE g/l:cat A/h: 30**

**COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30**

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC “Elkim Special SRL”, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21