

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1668409482414 din 14.11.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea obiectelor sanitare, țevilor și accesorii pentru rețele ingineresti

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Obiecte sanitare					
Lavoar din oțel emailat	500*500	Belarus	СЗАО “Завод Сантэкс”	Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	
Lavoar din faianța	565x450x820	China	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu pedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu pedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	
Vas de closet din faianță în complet	365x630x805	China	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	Closet de podea Lățime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălțime: 80.5 cm; culoarea: alb	Closet de podea Lățime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălțime: 80.5 cm; culoarea: alb	
Pisoar din faianță	F201	China	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	Format clasic	Format clasic	
Uscătoare de mâini	MDF8820	China	ROCO	Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 °C Putere ~1200 W	Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 °C Putere ~1200 W	
Lotul 2	Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare					

Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	SM EN ISO 15877- 1:2013	L=0,5 m	L=0,5 m, material PP, antiincendiara, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom		L=1,0 m	L=1,0 m material PP, antiincendiara, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom		L=2,0 m	L=2,0 m material PP, antiincendiara, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	SM EN ISO 15877- 1:2013	L=1,0 m	L=1,0 m material PP, antiincendiara, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom		L=1,5 m	L=1,5 m material PP, antiincendiara, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom		L=3 m	L=3 m material PP, antiincendiara, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară	PVC d110	Polonia	InstalPlast		L=1,0 m	L=1,0 m material PVC(orange) SN4, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară	PVC d110	Polonia	InstalPlast		L= 4,0 m	L= 4,0 m material PVC(orange) SN4, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară	PVC d160	Polonia	InstalPlast		L= 3 m	L= 3 m material PVC(orange) SN4, conform standartelor	
Țeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară	PVC d160	Polonia	InstalPlast		L= 6 m	L= 6 m material PVC(orange) SN4, conform standartelor	
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	90°, Ø 50 mm	material PP, antiincendiara, conform standartelor		
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	90°, Ø 100 mm	material PP, antiincendiara, conform standartelor		
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	45°, Ø 100 mm	material PP, antiincendiara, conform standartelor		
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	45°, Ø 50 mm	material PP, antiincendiara, conform standartelor		
Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	Ø 50 mm	material PP, antiincendiara, conform standartelor		

Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	Ø 110 mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Piesă PVC pentru inspecție la canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	Ø 110 mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Piesă PVC pentru inspecție la canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	Ø 50 mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	Ø 110 mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	Ø 50 mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	Ø 110x110x45° mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	Ø 110x110x90° mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	Ø 50x50x45° mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	Ø 50x50x90° mm	material PP, antiincendiara, conform standardelor	
Lotul 3	Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă)					
Țeavă PE 100 pentru apeduct	PEHD d20	România	ValRom	Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar	Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar conform standardelor	
Țeavă PE 100 pentru apeduct	PEHD d32	România	ValRom	Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar	Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar conform standardelor	
Țeavă PE 100 pentru apeduct	PEHD d50	România	ValRom	Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar	Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar conform standardelor	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20	România	ValRom	Cot compresiune	Ø 20 mm, 90°	Ø 20 mm, 90° conform standardelor
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 32	România	ValRom		Ø 32 mm, 90°	Ø 32 mm, 90° conform standardelor
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 50	România	ValRom		Ø 50 mm, 90°	Ø 50 mm, 90° conform standardelor
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20	România	ValRom	Mufă compresiune	Ø 20 mm	Ø 20 mm conform standardelor
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 32	România	ValRom		Ø 32 mm	Ø 32 mm conform standardelor
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 50	România	ValRom		Ø 50 mm	Ø 50 mm conform standardelor
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20	România	ValRom	Teu compresiune	Ø 20 mm	Ø 20 mm conform standardelor

Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 32	Rominia	ValRom	Adapter cu filet interior	Ø 32 mm	Ø 32 mm conform standartelor	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 50	Rominia	ValRom		Ø 50 mm	Ø 50 mm conform standartelor	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20x3/4	Rominia	ValRom		Ø 20 mm	Ø 20 mm conform standartelor	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20x1/2	Rominia	ValRom		Ø 20/15 mm	Ø 20/15 mm conform standartelor	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 32x1 1/4	Rominia	ValRom		Ø 32 mm	Ø 32 mm conform standartelor	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 50x2	Rominia	ValRom		Ø 50 mm	Ø 50 mm conform standartelor	
Lotul 4	Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă)						
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20 PN20	Turcia	KaldeKlima	Țeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Țeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20 PN20	Turcia	KaldeKlima	Țeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Țeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25 PN25	Turcia	KaldeKlima	Țeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Țeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25 PN25	Turcia	KaldeKlima	Țeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Țeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	Cot electrosudabil 90° Ø 20	Cot electrosudabil 90° Ø 20		
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Cot electrosudabil 90° Ø 25	Cot electrosudabil 90° Ø 25		
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	Mufă electrosudabilă Ø 20	Mufă electrosudabilă Ø 20		
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Mufă electrosudabilă Ø 25	Mufă electrosudabilă Ø 25		
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	Teu electrosudabil Ø 20	Teu electrosudabil Ø 20		
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Teu electrosudabil Ø 25	Teu electrosudabil Ø 25		

Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic)	Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic)	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	cot electrosudabil 90° Ø 20 cu racord (filet metalic)	cot electrosudabil 90° Ø 20 cu racord (filet metalic)	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	PEX	Turcia	GTN	Teava PEX-AL-PEX dn 16x2	Teava PEX-AL-PEX dn 16x2	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	PEX16 x ½ FI	Turcia	GTN	Adaptor S16 x ½ FI	Adaptor S16 x ½ FI	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	PEX 16 x ½ FE	Turcia	GTN	Adaptor S16 x ½ FE	Adaptor S16 x ½ FE	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	PEX 16 x 16	Turcia	GTN	Adaptor FE ½ FE	Adaptor FE ½ FE	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	PEX 16 x 16	Turcia	GTN	Cot egal L16	Cot egal L16	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	PEX 16 x ½ FI	Turcia	GTN	Cot L16 x ½ FI	Cot L16 x ½ FI	
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	PEX 16 x ½ FE	Turcia	GTN	Cot L16 x ½ FE	Cot L16 x ½ FE	
Lotul 5	Robinete					
Robinet Maevschi sau echivalent	D15	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	Ø 15 mm Presiune nominala – 10 bar	Ø 15 mm Presiune nominala – 10 bar	
Ventil d-15 mm	D15	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	
Ventil d-20 mm	D20	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Materialul corpului – bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	Materialul corpului – bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	
Robinet sferic pentru lavoar	D15	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	Ø 15 mm	Ø 15 mm	
Amestecător	Baie	China	Zhejiang Service Co.LTD	Pentru baie	Pentru baie	
Amestecător	Lavoar	China	Zhejiang Service Co.LTD	Pentru lavoar	Pentru lavoar	
Robinet sferic pentru WC	SND/020	Polonia	KK Poland	Ø 15 mm Cu intrare laterală	Ø 15 mm Cu intrare laterală	

Robinet sferic pentru WC	SND/111	Polonia	KK Poland	Ø 15 mm Cu intrare inferioară	Ø 15 mm Cu intrare inferioară	
Robinet pentru pisoar	Pu pisoar	China	Zhejiang Service Co.LTD	Ø 15 mm De perete	Ø 15 mm De perete	
Cap pentru amestecător	1/2	China	Zhejiang Service Co.LTD	Tip vechi	Tip vechi	
Cap pentru amestecător	D32	China	Zhejiang Service Co.LTD	Catridj Ø 32 mm	Catridj Ø 32 mm	
Cap pentru amestecător	D40	China	Zhejiang Service Co.LTD	Catridj Ø 40 mm	Catridj Ø 40 mm	
Lotul 6	Elemente de racordare					
Furtun elastic	½F/½M	China	Sanitary Ware Co.LTD	L= 50 cm Filet interior-exterior	L= 50 cm Filet interior-exterior	
Furtun elastic	½F/½F	China	Sanitary Ware Co.LTD	L= 50 cm Filet interior-interior	L= 50 cm Filet interior-interior	
Furtun elastic	½F/M10	China	Sanitary Ware Co.LTD	Pentru amestecător l= 50 cm	Pentru amestecător l= 50 cm	
Sifon	A-40029	Ucraina	Сантехопт ТОВ	Pentru lavoar	Pentru lavoar	
Sifon	100/90	Ucraina	Анко Лайн Пласт	Pentru vas WC	Pentru vas WC	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B