

Oferta VERMILION SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1733125528153 din_06.12.2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Vopsea emulsie	Vopsea emulsie	md	artpaint	Vopsea emulsie Culoare:Alb Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare: pentru lucrari de interior Greutate (kg): 14 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenti, umpluturi, aditivi Mata Tara producatorului: Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	Vopsea emulsie Culoare:Alb Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare: pentru lucrari de interior Greutate (kg): 14 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenti, umpluturi, aditivi Mata	

					Tara producatorului: Moldova Temperatura de uscarea (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	
Vopsea email	Vopsea email	md	cheton	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri	
Vopsea email	Vopsea email	md	cheton	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Negru	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Negru	
Vopsea email	Vopsea email	md	cheton	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Verde deschis	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Verde deschis	
Vopsea email	Vopsea email	md	cheton	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Albastru	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Albastru	
Vopsea email	Vopsea email	md	cheton	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Rosie	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Rosie	
Vopsea email	Vopsea email	md	cheton	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Cafeniu	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Cafeniu	
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	md	cheton	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de	

				exterior Termen de valabilitate-24 luni	utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	md	cheton	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	md	cheton	Culoare-orange Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-orange Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Colorant Creatoner	Colorant Creatoner	md	cheton	Volum: 20 ml. Pentru tencuiala decorativa, emulsie de ceară, vopsea. Culoare: verde, rosu, galben, violet, albastru	Volum: 20 ml. Pentru tencuiala decorativa, emulsie de ceară, vopsea. Culoare: verde, rosu, galben, violet, albastru	
Colorant lichid	Colorant lichid	md	cheton	Colorant lichid (analog Abstract)	Colorant lichid (analog Abstract)	

				Volum 80ml. Culoare: alb	Volum 80ml. Culoare: alb	
Colorant lichid	Colorant lichid	md	cheton	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: negru	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: negru	
Dizolvant	Dizolvant	md	cheton	Dizolvant Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare:vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Tara producatorului: Moldova Termen de valabilitate: 12 (luni) Volum 5 (L)	Dizolvant Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare:vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Tara producatorului: Moldova Termen de valabilitate: 12 (luni) Volum 5 (L)	
Reducție	Reducție	md	uniplas t	Reducție PPR 32x20	Reducție PPR 32x20	
Cot PPR	Cot PPR	md	uniplas t	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	

Teu redus PPR	Teu redus PPR	md	uniplaszt	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 50	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 50	
Teu PPR	Teu PPR	md	uniplaszt	Teu PPR D 20	Teu PPR D 20	
Teu PPR	Teu PPR	md	uniplaszt	Teu PPR D. 32	Teu PPR D. 32	
Punte ocolire PPR	Punte ocolire PPR	md	uniplaszt	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm	
Reductie PPR	Reductie PPR	md	uniplaszt	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	
Racord demontabil PPR	Racord demontabil PPR	md	uniplaszt	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	
Mufa PPR	Mufa PPR	md	uniplaszt	Mufa PPR D. 32	Mufa PPR D. 32	
Teava PPR	Teava PPR	md	uniplaszt	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20	
Mufa PPR	Mufa PPR	md	uniplaszt	Mufa PPR D. 20	Mufa PPR D. 20	
Cot PPR	Cot PPR	md	uniplaszt	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	
Clema PPR	Clema PPR	md	uniplaszt	Clema PPR D. 50	Clema PPR D. 50	
Robinet dublu serviciu	Robinet dublu serviciu	md	uniplaszt	Robinet dublu serviciu inox ½ Material inox	Robinet dublu serviciu inox ½ Material inox	
Robinet dublu serviciu	Robinet dublu serviciu	md	uniplaszt	Robinet dublu serviciu 	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR 	



COT PP	COT PP	md	uniplast	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	
Mufa PP	Mufa PP	md	uniplast	Mufa PP D 110 mm	Mufa PP D 110 mm	
Filtru PPR	Filtru PPR	md	uniplast	Filtru PPR 50	Filtru PPR 50	
RAMIFICATIE PP	RAMIFICATIE PP	md	uniplast	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm	
RAMIFICATIE PP	RAMIFICATIE PP	md	uniplast	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm	
COT PP	COT PP	md	uniplast	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	
COT PP	COT PP	md	uniplast	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	
Mufa PP	Mufa PP	md	uniplast	Mufa PP D 50 mm	Mufa PP D 50 mm	
RAMIFICATIE PP	RAMIFICATIE PP	md	uniplast	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	
RAMIFICATIE PP	RAMIFICATIE PP	md	uniplast	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	
REDUCTIE EXCENTRICA PP	REDUCTIE EXCENTRICA PP	md	uniplast	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	

Membrana hidroizolanta	Membrana hidroizolanta	md	supraten	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg Baza Acrilica Consum normat 0,8-1,6 kg/m Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate 7 (kg) Termen de valabilitate 18 (luni)	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg Baza Acrilica Consum normat 0,8-1,6 kg/m Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate 7 (kg) Termen de valabilitate 18 (luni)	
Electrozi de sudură	Electrozi de sudură	ro	suoertit	Electrozi de sudură Diametru 3 mm Lungime 350 mm Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120 A Destinatie utilizare: universale	Electrozi de sudură Diametru 3 mm Lungime 350 mm Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120 A Destinatie utilizare: universale	
Cuie	Cuie			cuie 2,5*60 mm	cuie 2,5*60 mm	
Supapa parghie greutate	Supapa parghie greutate	md	uniplast	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	
Clemă derivație izolată	Clemă derivație izolată	md	uniplast	Model - PC25P.	Model - PC25P.	

Izolator de tensiune SM 30	Izolator de tensiune SM 30	md	uniplaszt	Izolator de tensiune Tip SM 30 Lungime 25 mm	Izolator de tensiune Tip SM 30 Lungime 25 mm	
Fir electric	Fir electric	md	Tehelectro	Fir electric ПУГНИИ 3 * 1.5 mm ² alb cupru	Fir electric ПУГНИИ 3 * 1.5 mm ² alb cupru	
Fir electric	Fir electric	md	tehelectro	Fir electric ПУГНИИ 3 x 2.5 mm ² alb cupru	Fir electric ПУГНИИ 3 x 2.5 mm ² alb cupru	
Cauciuc și cameră pentru roabă	Cauciuc și cameră pentru roabă	china	madeco	Cauciuc și cameră pentru roabă Destinatie pentru roaba Dimensiuni 4.00/8 Tip material Cauciuc	Cauciuc și cameră pentru roabă Destinatie pentru roaba Dimensiuni 4.00/8 Tip material Cauciuc	
Lubrifiant	Litol-24 2,7 kg	md	uniplaszt	Lubrifiant Litol-24 2,7 kg	Lubrifiant Litol-24 2,7 kg	
Aparat de lipit țevi PPR	Aparat de lipit țevi PPR	china	etop	Tip: electric Forma element de incalzire: sabie Putere (W) min: 1500 Tensiune (V): 230 Diametru tevi (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 Tip regulator: termostat Temperatura incalzire (°C): 300 Reglarea temperaturii, Set: case ,duze La livrare Furnizorul va prezenta	Tip: electric Forma element de incalzire: sabie Putere (W) min: 1500 Tensiune (V): 230 Diametru tevi (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 Tip regulator: termostat	



				certificat de garanție la explatere în condiții normale min: 12 luni	Temperatura incalzire (°C): 300 Reglarea temperaturii, Set: case ,duze La livrare Furnizorul va prezenta certificat de garanție la explatere în condiții normale min: 12 luni	
Pensulă 50 mm	Pensulă 50 mm	China	Kalitex Sthor	Pensulă 50 mm, Miner lemn, Perie plată, peri naturali	Pensulă 50 mm, Miner lemn, Perie plată, peri naturali	
Perie pentru tavane	Perie pentru tavane	China	Kalitex Sthor	Perie pentru tavane 170 x 70 mm Miner plastic, peri nailon	Perie pentru tavane 170 x 70 mm Miner plastic, peri nailon	
Rulou cu miner	Rulou cu miner	China	Kalitex Sthor	Rulou cu maner 25cm Diametrul (mm) 48 Latime (mm) 250	Rulou cu maner 25cm Diametrul (mm) 48 Latime (mm) 250	
Mănuși	Mănuși	China	Kalitex Sthor	Mănuși cu aplicații PVC Standard Portocaliu	Mănuși cu aplicații PVC Standard	

				Culoare Portocaliu Marime L Tip material Bumbac + PVC	Portocaliu Culoare Portocaliu Marime L Tip material Bumbac + PVC	
Burghiu beton	Burghiu beton	China	Kalitex Sthor	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	
Burghiu beton	Burghiu beton	China	Kalitex Sthor	Burghiu beton 25 mm SDS Plus Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	Burghiu beton 25 mm SDS Plus Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	
Topor- calun cu mâner	Topor- calun cu mâner	China	Kalitex Sthor	Topor pentru despicat kg Material coada: fibră de sticlă	Topor pentru despicat kg Material coada: fibră de sticlă	

Topor- calun cu mâner	Topor- calun cu mâner	China	Kalitex Sthor	Topor despiciat 2kg maner fibra de sticla 90cm	Topor despiciat 2kg maner fibra de sticla 90cm	
Cheie reglabila	Cheie reglabila	China	Kalitex Sthor	Cheie reglabila Proline. 550 mm.	Cheie reglabila Proline. 550 mm.	
Prelungitor pe tambur	Prelungitor pe tambur	md	tehelect ro	Prelungitor pe tambur: 4 U16-01 20 m 16 A 2 * 2.5 mm ²	Prelungitor pe tambur: 4 U16-01 20 m 16 A 2 * 2.5 mm ²	
Prelungitor	Prelungitor	md	tehelect ro	Prelungitor 3m*3 prize	Prelungitor 3m*3 prize	
Prelungitor	Prelungitor	md	tehelect ro	Prelungitor 5m*4 prize	Prelungitor 5m*4 prize	
Furtun	Furtun	md	uniplast	Furtun universal siliconat, transparent PVC D20 916/21mm)	Furtun universal siliconat, transparent PVC D20 916/21mm)	
Cutii postale	Cutii postale	md	compactimex	Tip material: Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 x 320 x 80 mm	Tip material: Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 x 320 x 80 mm	
Mecanism cilindric	Mecanism cilindric	tur	Alusar plast	Dimensiune cilindru 40*40 Numărul de chei-5 Fără buton Dimensiuni: Lungimea la broască 80mm Distanța: mâner - cheie 85 cheie - placă 50 lungimea plăcii 195	Dimensiune cilindru 40*40 Numărul de chei-5 Fără buton Dimensiuni: Lungimea la broască 80mm Distanța: mâner -	

					cheie 85 cheie - placă 50 lungimea plăcii 195	
Lacăte	Lacăte			<p>Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozi: da Complectare:lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an</p>	<p>Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozi: da Complectare:lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an</p>	
		tur	Alusar plast			

Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	tur	Alusar plast	Lacăt: tip U Dimensiune închizator: 77 mm	Lacăt: tip U Dimensiune închizator: 77 mm	
Scara dublă metal cu platforma	Scara dublă metal cu platforma	China tur	elkop	Dimensiuni min: (L x W x H x Ø) 1180 x 490 x 1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminiu	Dimensiuni min: (L x W x H x Ø) 1180 x 490 x 1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminiu	
Chiuvetă inox	Chiuvetă inox	tur	aguator ia	Chiuvetă inox 50 x 50 cm Grosime inox 0.6mm Diametrul orificiului 40mm	Chiuvetă inox 50 x 50 cm Grosime inox 0.6mm Diametrul orificiului 40mm	
Racord flexibil	Racord flexibil	China	rosinca	Racord flexibil pentru sifon Destinatie: Pentru sifon Dimensiuni (mm): 1-1/4x40 Dimensiuni teava (mm): 1200x40x50mm Material carcasa: Plastic Tip: Teava	Racord flexibil pentru sifon Destinatie: Pentru sifon Dimensiuni (mm): 1-1/4x40 Dimensiuni teava (mm): 1200x40x50mm Material carcasa: Plastic Tip: Teava	
Cadita pentru dus	Cadita pentru dus	China	rosinca	Cadita pentru dus Dimensiuni: 90*90 cm	Cadita pentru dus Dimensiuni:	

				Material:Acril Inaltime 14 cm	90*90 cm Material:Acril Inaltime 14 cm	
Baterie pentru duș	Baterie pentru duș	China	rosinca	Baterie pentru dus Model: cu furtun și cap de duș Montaj pe perete Material: alamă sanitară Culoare: crom Diametru cartuș [mm]: 35 Racord: 1/2 Distanța între racorduri: conform schemei	Baterie pentru dus Model: cu furtun și cap de duș Montaj pe perete Material: alamă sanitară Culoare: crom Diametru cartuș [mm]: 35 Racord: 1/2 Distanța între racorduri: conform schemei	
Mînere de sprijin	Mînere de sprijin	China	rosinca	Manere de sprijin și susținere din inox Lungime: min 38cm Produs în Europa Utilizare baie, toaletă	Manere de sprijin și susținere din inox Lungime: min 38cm Produs în Europa Utilizare baie, toaletă	
Para de dus	Para de dus	China	rosinca	Material plastic: ABS crom Destinație pentru duș, cadă Dimensiune: 100mm.	Material plastic: ABS crom Destinație pentru duș, cadă Dimensiune: 100mm.	

Ușă metalică	Ușă metalică	Tur, china, pol si altele	novaporta	<p>Grosimea ușii: 70mm Grosimea metalului: pânză/cutie-1/1,4mm Umplutura: polistiren expandat Două lăcăți Căptușeală de cauciuc în jurul ramei setul include:ușa, lacătele, balamalele, clanța, vizorul. Culoare: maro Deschiderea se va coordona cu Cumpărătorul</p>	<p>Grosimea ușii: 70mm Grosimea metalului: pânză/cutie-1/1,4mm Umplutura: polistiren expandat Două lăcăți Căptușeală de cauciuc în jurul ramei setul include:ușa, lacătele, balamalele, clanța, vizorul. Culoare: maro Deschiderea se va coordona cu Cumpărătorul</p>	
Sticla pentru geam termopan cu 2 rînduri de sticlă Grosimea ferestrei 18 mm	Sticla pentru geam termopan cu 2 rînduri de sticlă Grosimea ferestrei 18 mm	Md tur	Alusar plast	<p>Sticla pentru geam termopan cu 2 rînduri de sticlă Grosimea ferestrei 18 mm Dimensiunile ferestrelor: 63*34 55*30 64*35 64*36,5 64*34</p>	<p>Sticla pentru geam termopan cu 2 rînduri de sticlă Grosimea ferestrei 18 mm Dimensiunile ferestrelor: 63*34 55*30</p>	

				61*32 57*35 50*32,5 54*33,5 Măsurarea, livrarea și instalarea se efectuează de către Vânzător.	64*35 64*36,5 64*34 61*32 57*35 50*32,5 54*33,5 Măsurarea, livrarea și instalarea se efectuează de către Vânzător.	
Miner pentru geam PVC	Miner pentru geam PVC	Md tur	Alusar plast	Miner pentru geam PVC, culoare alb	Miner pentru geam PVC, culoare alb	
Mecanism pentru fereastra termopan	Mecanism pentru fereastra termopan	Md tur	Alusar plast	Mecanism pentru fereastră cu set de bălămăli cu deschiderea oscilobatantă: Înălțimea ferestrei: 1,30	Mecanism pentru fereastră cu set de bălămăli cu deschiderea oscilobatantă: Înălțimea ferestrei: 1,30	

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun. Chisinau str. Independentei, 30 of. 61 MD-2072

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1733125528153**din_06.12.2024

Obiectul de achiziției: **Materiale de construcție**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Vopsea emulsie		48	20,00	24	960,00	1152,00	Conform contractului	
2.	Vopsea email		20	141,67	170	2833,33	3400,00		
3.	Vopsea email		20	141,67	170	2833,33	3400,00		
4.	Vopsea email		20	141,67	170	2833,33	3400,00		
5.	Vopsea email		20	141,67	170	2833,33	3400,00		
6.	Vopsea email		4	141,67	170	566,67	680,00		
7.	Vopsea email		20	141,67	170	2833,33	3400,00		

8.	Vopseaconcentracoler		5	25,00	30	125,00	150,00		
9.	Vopseaconcentratcoler		5	25,00	30	125,00	150,00		
10.	Vopseaconcentratăcoler		5	25,00	30	125,00	150,00		
11.	Colorant Creatoner		5	25,00	30	125,00	150,00		
12.	Colorant lichid		5	100,00	120	500,00	600,00		
13.	Colorant lichid		5	100,00	120	500,00	600,00		
14.	Dizolvant		10	32,50	39	325,00	390,00		
15.	Reducție		200	20,00	24	4000,00	4800,00		
16.	Cot PPR		80	20,00	24	1600,00	1920,00		
17.	Teu redus PPR		40	41,67	50	1666,67	2000,00		
18.	Teu PPR		40	12,50	15	500,00	600,00		
19.	Teu PPR		40	20,00	24	800,00	960,00		
20.	Punte ocolire PPR		20	20,00	24	400,00	480,00		
21.	Reducție PPR		16	120,83	145	1933,33	2320,00		
22.	Racord demontabilPPR		16	120,83	145	1933,33	2320,00		
23.	Mufa PPR		80	30,00	36	2400,00	2880,00		
24.	Teava PPR		4	50,00	60	200,00	240,00		
25.	Mufa PPR		100	20,00	24	2000,00	2400,00		
26.	Cot PPR		160	20,00	24	3200,00	3840,00		
27.	Clema PPR		50	5,00	6	250,00	300,00		
28.	Robinet dublu serviciu		10	133,33	160	1333,33	1600,00		
29.	Robinet dublu serviciu		50	75,00	90	3750,00	4500,00		
30.	COT PP		10	50,00	60	500,00	600,00		
31.	Mufa PP		20	50,00	60	1000,00	1200,00		
32.	Filtru PPR		4	50,00	60	200,00	240,00		
33.	RAMIFICATIE PP		10	50,00	60	500,00	600,00		
34.	RAMIFICATIE PP		5	50,00	60	250,00	300,00		
35.	COT PP		40	50,00	60	2000,00	2400,00		
36.	COT PP		10	50,00	60	500,00	600,00		
37.	Mufa PP		30	50,00	60	1500,00	1800,00		

38.	RAMIFICATIE PP		30	50,00	60	1500,00	1800,00		
39.	RAMIFICATIE PP		30	50,00	60	1500,00	1800,00		
40.	REDUCTIE EXCENTRICA PP		10	50,00	60	500,00	600,00		
41.	Membrana hidroizolanta		1	750,00	900	750,00	900,00		
42.	Electrozi de sudură		50	54,17	65	2708,33	3250,00		
43.	Cuie		1	26,67	32	26,67	32,00		
44.	Supapa parghie greutate		5	100,00	120	500,00	600,00		
45.	Clemă derivație izolată		60	100,00	120	6000,00	7200,00		
46.	Izolator de tensiune SM 30		30	50,00	60	1500,00	1800,00		
47.	Fir electric		250	10,00	12	2500,00	3000,00		
48.	Fir electric		250	16,67	20	4166,67	5000,00		
49.	Cauciuc și cameră pentru roabă		3	216,67	260	650,00	780,00		
50.	Lubrifiant		2	575,00	690	1150,00	1380,00		
51.	Aparat de lipit țevi PPR		1	1300,00	1560	1300,00	1560,00		
52.	Pensulă 50 mm		30	16,67	20	500,00	600,00		
53.	Perie pentru tavane		30	50,00	60	1500,00	1800,00		
54.	Rulou cu miner		15	50,00	60	750,00	900,00		
55.	Mănuși		100	30,00	36	3000,00	3600,00		
56.	Burghiu beton		2	300,00	360	600,00	720,00		
57.	Burghiu beton		1	300,00	360	300,00	360,00		
58.	Topor- calun cu mîner		1	500,00	600	500,00	600,00		
59.	Topor- calun cu mîner		1	750,00	900	750,00	900,00		
60.	Cheie reglabila		1	500,00	600	500,00	600,00		
61.	Prelungitor pe tambur		1	1208,33	1450	1208,33	1450,00		
62.	Prelungitor		5	133,33	160	666,67	800,00		

63.	Prelungitor		5	133,33	160	666,67	800,00		
64.	Furtun		50	16,67	20	833,33	1000,00		
65.	Cutii postale		4	300,00	360	1200,00	1440,00		
66.	Mecanism cilindric		10	100,00	120	1000,00	1200,00		
67.	Lacăte		10	200,00	240	2000,00	2400,00		
68.	Lacat suspendat		5	125,00	150	625,00	750,00		
69.	Scara dublă metal cu platforma		2	1250,00	1500	2500,00	3000,00		
70.	Chiuvetă inox		20	550,00	660	11000,00	13200,00		
71.	Racord flexibil		20	35,00	42	700,00	840,00		
72.	Cadita pentru dus		1	2987,50	3585	2987,50	3585,00		
73.	Baterie pentru duș		2	875,00	1050	1750,00	2100,00		
74.	Mînere de sprijin		2	352,50	423	705,00	846,00		
75.	Para de dus		25	100,00	120	2500,00	3000,00		
76.	Ușă metalică		3	7000,00	8400	21000,00	25200,00		
77.	Sticla pentru geam termopan cu 2 rînduri de sticlă Grosimea ferestrei 18 mm		9	400,00	480	3600,00	4320,00		
78.	Miner pentru geam PVC		20	85,00	102	1700,00	2040,00		
79.	Mecanism pentru fereastra termopan		20	200,00	240	4000,00	4800,00		
						143729,17	172475,00		

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

