


Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1647438618350</u> din 16 martie 2022
	Obiectul achiziției: Institutul de Genetica, Fiziologie si Protectie a Plantelor, mun.Chișinău, Str. Padurii 20


Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii			135 000,00 lei	162 000,00 lei	135 000,00 lei	162 000,00 lei			
1	Camera supraveghere video 4 Megapixeli în Color 24/7 H.265+ codec. Cameră IP de exterior. Ultima generație Rezoluție: 20fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP (1920×1080) în timp s.real! Inteligență: detectarea mișcării, zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrix.1/3 Progressive	buc	12						MD97TRPBAA314110A16325AD	




	<p>Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codec-uri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120 dB WDR. BLC, HLC. Lentila 2,8 mm. unghi de vedere 96,5°. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. 4500. 3 ani garanție!</p>									
2	<p>Camera supraveghere video 8 Megapixeli 24/7 color. Imagine colorată zi și noapte. Inteligență: filtru de alarmă falsă încorporat de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunze, păsări și alte animale atunci când este detectată mișcare (clasificarea oamenilor și a vehiculelor), trecerea liniei, detectarea intruziunilor, intrarea/ieșirea zonei, detectarea manipularii, capturarea feței. Rezoluție: 3840×2160, 8MP - 20 fps (2688×1520, 25 fps). Obiectiv de 2,8 mm.</p>	buc	5							MD97TRPBAA314110A1632 5AD




<p>câmp vizual de 102°. Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264. Matrix 1/1.2" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux, WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, flux triplu. Iluminare LED alb cald până la 40 de metri. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Protecție la praf IP67. Alimentare 12 VDC ± 25% (7W), PoE 802.3af (8.5W). Interval de temperatură - 30°C până la 60°C. 3 ani garanție!</p>									
<p>Noua generație de NVR autonom cu 32 de canale. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP(3840×2160), 800fps@1920x1080, suport Onvif. Rata de biți de intrare 256 Mbit/s. Ieșiri funcție ANR (Restaurare automată a cardului SD): VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265+/MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Ințrare/ieșire audio. I/O alarmă: 4/1 2 HDD</p>	buc	1						MD97TRPBAA314110A16325AD	




	SATA-II până la 6 TB., Server Web încorporat. T de lucru -10°C ~ +55°C. 3 ani garantie!									
	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal la 250m. Este posibil să se alimenteze camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	buc	1						MD97TRPBAA314110A16325AD	
	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport	buc	3							



<p>IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>										
<p>Switch pentru 5 porturi Gigabit 10/100/1000 Ethernet și 1 port SFP. Intrare PoE pasivă. Sistem de operare. Interval de temperatură -20°C până la 70°C. Alimentare 11-30V (5 W).</p>	buc	2						MD97TRPBAA314110A16325AD		
<p>HDD din seria specială, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.). 3 ani garanție!</p>	buc	1						MD97TRPBAA314110A16325AD		
<p>Monitor LED 31.5" WIDE/16:9: 1920x1080 Full HD (ecran lat). Unghi de vizualizare</p>	buc	1						MD97TRPBAA314110A16325AD		



	178°. Interfete: HDMI, VGA, DVI, Audio. Luminositate 250cd/m2. Raport de contrast 1400:1. Suport VESA. Alimentare AC 220V. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video . funcționare 24/7 3 ani garanție									
	Blocul optic de distribuție cu o carcasă durabilă din plastic, cu puncte de fixare și conectori optici amplasați în interior. Grad de protecție IP54 (praf și umiditate); Dimensiune 210 × 140 × 40 mm, până la 270 g.	buc	2						MD97TRPBAA314110A16325AD	
									MD43TRPBAA336110A16325AD	
	Automat electric 16A	buc	6							
	Conexiuni și accesorii (set)	buc	16							
	Elemente de fixare (set)	cant	16							
	Patch-cord 3M	cant	2							
	Cobector SFP SC (pereche)	cant	1							
	Box metalic 400*500*220 IP 67	cant	1							
	Cuție plastic ABS 300*250 IP 67	cant	3							
	Cablu UTP CAT5 interior-	cant	500							



	Cutie plastic	M	16							
	Cablu electric 2*1,5	cant	200							
	Cablu UTP extern cu cord	M	1100							
	Servicii de mentenanță deservire tehnica 12 luni	cant	1						MD48TRPBAA2222990A16325AD	
	Servicii de configurare, montare, punere în funcțiune, programare, integrare a sistemului existent S.R.L.	cant	1						MD48TRPBAA2222990A16325AD	
	TOTAL					145000,0	174000,0			

Semnat:

Numele, Prenumele/ **Zubic Valentin**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **O.P. Combat Service S.R.L.**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 1/4**