

nr. _____

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.39700000-9
din “17” aprilie 2025

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744892584406 din_17.04.2025_____
Obiectul achiziției:Aparate de aer conditionat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 – Aparate de aer condiționat de diferite capacități	Aparate de aer conditionat Auratsu Osaka inverter 7000 Btu	China	TCL	Capacitatea --7000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C până la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni	Capacitatea --7000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Clasa de eficienta energetica: A++ in regim de racire(SEER) Clasa A+ in regim de incalzire Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +53°C; în regim de încălzire: minus 20°C până la + 30 °C	

Semnat: _____ Numele,Prenumele Turuta Alexei in calitate de :Director
Ofertantul; Termolux-Service S.R.L Adresa mun Balti str T. Vladimirescu 42/2

					Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +17°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni	
Aparate de aer conditionat Auratsu Osaka inverter 9000 Btu	China	TCL	Capacitatea --9000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C până la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni	Capacitatea --9000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Clasa de eficienta energetica: A++ in regim de racire(SEER) Clasa A+ in regim de incalzire Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +53°C; în regim de încălzire: minus 20°C până la + 30 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +17°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni		
Aparate de aer conditionat Auratsu Osaka inverter 12000 Btu	China	TCL	Capacitatea --12000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C până la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni	Capacitatea --12000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Clasa de eficienta energetica: A++ in regim de racire(SEER) Clasa A+ in regim de incalzire Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +53°C; în regim de încălzire: minus 20°C până la + 30 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +17°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni		

	Aparate de aer conditionat Auratsu Osaka inverter 18000 Btu	China	TCL	Capacitatea --18000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C până la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni	Capacitatea --18000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Clasa de eficienta energetica: A++ in regim de racire(SEER) Clasa A+ in regim de incalzire Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +53°C; în regim de încălzire: minus 20°C până la + 30 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +17°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni	
	Aparate de aer conditionat Auratsu Osaka inverter 24000 Btu	China	TCL	Capacitatea --24000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +45°C; în regim de încălzire: minus 15°C până la + 25 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +18°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni,	Capacitatea --24000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Clasa de eficienta energetica: A++ in regim de racire(SEER) Clasa A+ in regim de incalzire Regim de lucru—răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +53°C; în regim de încălzire: minus 20°C până la + 30 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +17°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție – nu mai mică de 36 luni	
TOTAL						