

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744366122074 din 25 aprilie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale si obiecte de uz gospodăresc						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic	Turcia	Plastik	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	
Faraș din plastic	Faraș din plastic	Turcia	Plastik	Faraș din plastic	Faraș din plastic	
Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat	Turcia	Plastik	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	
Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac	RO	Perind	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250 gr	
Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai	RM	Galatanu	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	
Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată	Rusia	Zavod Demid.	Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	
Căldare plastic 10 L	Căldare plastic	RM	Santino	Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	
Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300 gr	Găleată+coada+mop	RM	Santino	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300 gr	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250 gr	
Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete	RM	Bilargo	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	
Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură plastic	Turcia	Plastik	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	
Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață	China	YKI LTD	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	
Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață	China	YKI LTD	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	
Perie WC cu suport	Perie WC	Turcia	Plastik	Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	

Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner din lemn	RO	Global Plast	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	
Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	Mătură de malai	RM	Galatanu	Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	
Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie	China	YYT	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (70 mm)	
Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie	China	YYT	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	
Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie	China	YYT	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (40 mm)	
Perie p/u curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie	RO	Perind	Perie p/u curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie p/u curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	
Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie	China	YYT	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	
Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic	China	YYT	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	
Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci	GMB	Karcher	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	
Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci	GMB	Karcher	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	
Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci	RM	STRADE	Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen 55x105 cm	
Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci	RM	DEXIM	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	
Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci	RM	DEXIM	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	
Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci	RM	DEXIM	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	
Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci	RM	DEXIM	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	
Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci	RO	Global Plast	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	
Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt	China	AVERS	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	

Lacata atârnat tip mecanism automat, lăţimea 75mm, înălţimea 110 mm	Lacata	China	AVERS	Lacata atârnat tip mecanism automat, lăţimea 75mm, înălţimea 110 mm	Lacata atârnat tip mecanism automat, lăţimea 75mm, înălţimea 110 mm	
Lacata cu miner p/u usa PVC	Lacata	China	AVERS	Lacata cu miner p/u usa PVC	Lacata cu miner p/u usa PVC	
Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt	China	AVERS	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	
Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt	China	AVERS	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	
Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt	China	AVERS	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	
Coş de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coş de gunoi	Turcia	Plastik	Coş de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coş de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	
Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun	China	YYT	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	
Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun	China	YYT	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	
Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	Tomberon	Turcia	Plastik	Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	
Tomberon p/u gunoi pe roţi (120 L)	Tomberon	Turcia	Plastik	Tomberon p/u gunoi pe roţi (120 L)	Tomberon p/u gunoi pe roţi (120 L)	
Hîrleţ metal fără coadă din oţel de înaltă calitate	Hîrleţ	UA	OOO	Hîrleţ metal fără coadă din oţel de înaltă calitate	Hîrleţ metal fără coadă din oţel de înaltă calitate	
Hîrleţ pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleţ	UA	OOO	Hîrleţ pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleţ pentru grădină, din metal cu coadă	
Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată	UA	OOO	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	

Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată	RM	AGRUP	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	
Lopată din metal fără coadă	Lopată	UA	OOO	Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	
Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Grebla	UA	OOO	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	
Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Grebla	UA	OOO	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	
Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc	China	YYT	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	
Disc beton diamant 125*22*23	Disc	China	YYT	Disc beton diamant 125*22*23	Disc beton diamant 125*22*23	
Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc	China	YYT	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	
Disc Lemn 125*22*40	Disc	China	YYT	Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn 125*22*40	
Disc Lemn 125*22*24	Disc	China	YYT	Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn 125*22*24	
Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc	China	YYT	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	
Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc	China	YYT	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	
Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă	China	YYT	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	
Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă	China	YYT	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	
Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă	China	YYT	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	
Capac pentru wc universal	Capac WC	Turcia	Plastik	Capac pentru wc universal	Capac pentru wc universal	
Curator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Teu geam	Turcia	Plastik	Curator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Curator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	
Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu	China	YYT	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	
Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv	RM	Cheton	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	
Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA	RM	Cheton	Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	
Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei	RM	Cheton	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit	
Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie	China	YYT	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	

Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie	China	YYT	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	
Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie	China	YYT	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	
Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu	China	YYT	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	
Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spuma	RM	Cheton	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	
Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir	RM	Cheton	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	
Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas	China	YYT	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	
Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie	China	YYT	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă semilună 240 cm	
Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roaba	China	YYT	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	
Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon	RM	Cheton	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal transparent, 280 ml	
Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Flotor	China	YYT	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	
Sifon pentru pisuar A45A	Sifon	China	YYT	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A	
Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon	China	YYT	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	
Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon	China	YYT	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	
Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă	China	YYT	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	
Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie	Polonia	Ferro	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	
Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie	Polonia	Mateo	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	
Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă	UA	OOO	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm	
Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn	UA	OOO	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	
Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă	China	YYT	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	
Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub	China	YYT	Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub SMGP-06025 6*25	
Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub	China	YYT	Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub SMGP-06025 6*30	
Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub 060172	China	YYT	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	
Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub	China	YYT	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	
Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub	China	YYT	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	
Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub	China	YYT	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	
Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Șurub	China	YYT	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	

Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Șurub	China	YYT	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	
Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Șurub	China	YYT	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	
Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Șurub	China	YYT	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	
Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Șurub	China	YYT	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	
Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Șurub	China	YYT	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	
Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Șurub	China	YYT	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	
Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub	China	YYT	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	
Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub	China	YYT	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub	China	YYT	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub	China	YYT	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub	China	YYT	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub	China	YYT	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	
Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub	China	YYT	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	
Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub	China	YYT	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	
Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub	China	YYT	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	
Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub	China	YYT	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	
Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub	China	YYT	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	
Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie până pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm	Set burghiuri	China	YYT	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie până pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie până pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul	

1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică				de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	
Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set burghiuri	China	YYT	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	
Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar	RO	Global Plast	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	
Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator	RO	Global Plast	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	
Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi	China	YYT	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	
Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție	China	YYT	Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție pentru sudare	
Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer	China	YYT	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	
Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe	China	YKI LTD	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	
Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește	China	YYT	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	
Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir	China	YYT	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	
Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece	China	YYT	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	
Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece	China	YYT	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g\ Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	
Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun	China	YYT	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	
Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie	China	YYT	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	
Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie	China	YYT	Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie pentru trimer	
Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană	China	YYT	Membrană pentru hidrofor Capacitatea – 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	
Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner	China	YYT	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	

Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner	China	YYT	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	
Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol	China	YYT	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	
Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol	China	YYT	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	
Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță	China	YYT	Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță DIN 934 M-5	
Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță	China	YYT	Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță DIN 934 M-6	
Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigoli	China	YYT	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30cm	
Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet	China	YYT	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentare verticală	
Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet	China	YYT	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor plastic alimentare laterală	
Rondela DIN 9021 M-6	Rondela	China	YYT	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6	
Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba	China	YYT	Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată M-5	
Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba	China	YYT	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	
Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba	China	YYT	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	
Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura	China	YYT	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	
Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță	China	YYT	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	
Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță	China	YYT	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	
Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță	China	YYT	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	
Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță	China	YYT	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	
Topor mediu 1,4 kg	Topor	UA	OOO	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg	
Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș	Turcia	AKD	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	
Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Topor	UA	OOO	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	
Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal	RO	Perind	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm	
Electrozi N2, 1 kg	Electrozi	China	YYT	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1 kg	

Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășămintă	RM	Santino	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	
Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ	RM	Santino	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	
Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă	RM	Santino	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	
Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm	Umerașe	RM	Santino	Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm	Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm	
Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11 cm, greutate 620 gr, Protecție împotriva umezelii și la impact	Servieta	China	YKI LTD	Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11 cm, greutate 620 gr, Protecție împotriva umezelii și la impact	Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11 cm, greutate 620 gr, Protecție împotriva umezelii și la impact	
Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi	China	YKI LTD	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*120 mm	
Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipsa, 90*58mm, orizontal	Ecuson	China	YKI LTD	Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipsa, 90*58mm, orizontal	Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipsa, 90*58mm, orizontal	
Fier de călcat Specificații tehnice minimale: Material talpa - Metaloceramică Culoare - Albastru Consum energie - 2800 W Alte caracteristici : Debit de abur constant; Spray; Control de debit de abur; Jet de abur; Aburire verticală, Autocurățare; Protecție anti-călcăre; Sistem anti-picurare Lovitura de aburi -260 g/min Debit de abur - 50 g/min Lungime cablu alimentare 2 m Volumul rezervorului de apă 270 ml Adâncime 13.5 cm Lățime 31 cm Înălțime 16 cm Greutate 1.29 kg	Fier de călcat	UE	Tefal	Fier de călcat Specificații tehnice minimale: Material talpa - Metaloceramică Culoare - Albastru Consum energie - 2800 W Alte caracteristici : Debit de abur constant; Spray; Control de debit de abur; Jet de abur; Aburire verticală, Autocurățare; Protecție anti-călcăre; Sistem anti-picurare Lovitura de aburi -260 g/min Debit de abur - 50 g/min Lungime cablu alimentare 2 m Volumul rezervorului de apă 270 ml Adâncime 13.5 cm Lățime 31 cm Înălțime 16 cm Greutate 1.29 kg	Fier de călcat Specificații tehnice minimale: Material talpa - Metaloceramică Culoare - Albastru Consum energie - 2800 W Alte caracteristici : Debit de abur constant; Spray; Control de debit de abur; Jet de abur; Aburire verticală, Autocurățare; Protecție anti-călcăre; Sistem anti-picurare Lovitura de aburi -260 g/min Debit de abur - 50 g/min Lungime cablu alimentare 2 m Volumul rezervorului de apă 270 ml Adâncime 13.5 cm Lățime 31 cm Înălțime 16 cm Greutate 1.29 kg	
Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție	China	YKI LTD	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	
Mașină de tuns iarba pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea cilindrică - 149 cm3 Colector de iarbă - da	Mașină	UE	Tolsen	Mașină de tuns iarba pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea cilindrică - 149 cm3 Colector de iarbă - da	Mașină de tuns iarba pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea cilindrică - 149 cm3 Colector de iarbă - da	

Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l				Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	
Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei	UE	Kamoto	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	
Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir	UE	Kamoto	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	
Suflanta pe benzina pentru frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Suflanta	UE	Kamoto	Suflanta pe benzina pentru frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Suflanta pe benzina pentru frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	
Aparat de spălat cu înaltă presiune- Specificații tehnice minimale: Puterea (W) - 3000 W Tip curent - 230/50(V/Hz), Presiune max. 180 (bar/MPa), debit 600 max (l/h). Productivitate pe suprafață 60 (m²/h), temperatura de intrare max 60 (°C), Sarcina conectată- 3 (kW) Dimensiuni (L x W x H) 378 x 291 x 516 mm Greutatea 16 kg	Aparat de spălat	GMB	Karcher	Aparat de spălat cu înaltă presiune- Specificații tehnice minimale: Puterea (W) - 3000 W Tip curent - 230/50(V/Hz), Presiune max. 180 (bar/MPa), debit 600 max (l/h). Productivitate pe suprafață 60 (m²/h), temperatura de intrare max 60 (°C), Sarcina conectată- 3 (kW) Dimensiuni (L x W x H) 378 x 291 x 516 mm Greutatea 16 kg	Aparat de spălat cu înaltă presiune- Specificații tehnice minimale: Puterea (W) - 3000 W Tip curent - 230/50(V/Hz), Presiune max. 180 (bar/MPa), debit 600 max (l/h). Productivitate pe suprafață 60 (m²/h), temperatura de intrare max 60 (°C), Sarcina conectată- 3 (kW) Dimensiuni (L x W x H) 378 x 291 x 516 mm Greutatea 16 kg	
Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi	Ferăstrău	UE	Procraft	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm3	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm3	

Volumul cilindrului 42 cm3 Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp				Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	
Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm3 Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Motocoasă	UE	Kamoto	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm3 Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm3 Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	
Total lot 1						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						