Numărul licitaţiei:	21627808	Data: **„03” iulie 2026**	Alternativa nr.:
Denumirea licitaţiei:	**Mobilier specializat pentru laboratoare școlare**	**Lot: 4, 6**	Pagina: 1din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 4							
39180000-7	**Dulap pentru depozitare echipamente și materiale didactice – Laboratoare școlare (Chimie / Fizică)**	Dulap	Turcia	AV-metal	Dulapul este destinat depozitării echipamentelor, materialelor didactice și accesoriilor de laborator, nu depozitării substanțelor chimice periculoase, inflamabile sau corozive, cu excepția cazului în care produsul este certificat/adecvat expres pentru asemenea utilizare. Dimensiuni (L × A × Î) (± 50 mm): 900 × 450 × 1800 mm Material: metal vopsit în câmp electrostatic, grosime tablă minimum 0,6 mm pentru carcasă și uși; Compartimentare: ●Minimum 4 polițe interioare, preferabil reglabile pe înălțime sau echivalent funcțional. ●Capacitate portantă minimă 30 kg/poliță (distribuire uniformă) ●Compartimentare compatibilă cu depozitarea echipamentelor și materialelor didactice de laborator Uși: ●2 uși frontale vitrate, realizate din sticlă securizată transparentă, grosime minim 4 mm ●Sticla va fi montată în cadru rigid și fixată sigur, fără jocuri sau risc de desprindere. ●2 uși frontale inferioare, batante, structură rigidă ●Cadru rigid rezistent ●Balamale metalice, deschidere minim 90° ●Mânere metalice ergonomice, rezistente la utilizare intensivă	Dulapul este destinat depozitării echipamentelor, materialelor didactice și accesoriilor de laborator, nu depozitării substanțelor chimice periculoase, inflamabile sau corozive, cu excepția cazului în care produsul este certificat/adecvat expres pentru asemenea utilizare. Dimensiuni (L × A × Î) : 900 × 450 ×1800 mm Material: metal vopsit în câmp electrostatic, grosime tablă minimum 0,6 mm pentru carcasă și uși; Compartimentare: ●Minimum 4 polițe interioare, preferabil reglabile pe înălțime sau echivalent funcțional. ●Capacitate portantă minimă 30 kg/poliță (distribuire uniformă) ●Compartimentare compatibilă cu depozitarea echipamentelor și materialelor didactice de laborator Uși: ●2 uși frontale vitrate, realizate din sticlă securizată transparentă, grosime minim 4 mm ●Sticla va fi montată în cadru rigid și fixată sigur, fără jocuri sau risc de desprindere. ●2 uși frontale inferioare, batante, structură rigidă ●Cadru rigid rezistent ●Balamale metalice, deschidere minim 90° ●Mânere metalice ergonomice, rezistente la utilizare intensivă ●Sistem de închidere cu cheie sau sistem securizat	

					●Sistem de închidere cu cheie sau sistem securizat echivalent; ●Minimum 2 chei incluse pentru fiecare sistem de închidere; ●Mecanism de blocare în minimum 2 puncte sau soluție echivalentă care asigură închiderea sigură a ușilor. Picioare: ●Metalice, reglabile (± 10 mm), înălțimea minimum 100 mm sau echivalent ●Asigură stabilitate și nivelare pe pardoseli denivelate Asamblare și fixare: ●Construcție rigidă adecvată utilizării în mediu educațional ●Obligatoriu: sistem de ancorare în perete inclus (anti-răsturnare) ●Se livrează complet asamblat Siguranță și rezistență: ●Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură și curățare repetată ●Respectă normele de siguranță aplicabile mobilierului pentru laboratoare școlare Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție minimă: 24 luni	echivalent; ●Minimum 2 chei incluse pentru fiecare sistem de închidere; ●Mecanism de blocare în minimum 2 puncte sau soluție echivalentă care asigură închiderea sigură a ușilor. Picioare: ●Metalice, reglabile (± 10 mm), înălțimea minimum 100 mm sau echivalent ●Asigură stabilitate și nivelare pe pardoseli denivelate Asamblare și fixare: ●Construcție rigidă adecvată utilizării în mediu educațional ●Obligatoriu: sistem de ancorare în perete inclus (anti-răsturnare) ●Se livrează complet asamblat Siguranță și rezistență: ●Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură și curățare repetată ●Respectă normele de siguranță aplicabile mobilierului pentru laboratoare școlare Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție minimă: 24 luni	
LOT 6							
39180000-7	**Set bancă individuală + scaun pentru elev**	Set bancă scaun	Turcia	AV-metal	Bancă individuală Dimensiuni blat (L × A) (± 20 mm): 700 × 500 mm; Înălțime 750 mm Structură: ●Profil din oțel, formă ovală sau echivalentă ca rezistență ●Grosimea peretelui profilului: minimum 1,5 mm ●Elemente îmbinate prin sudură ●Finisaj prin vopsire electrostatică ●Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării intensive în mediu educațional Picioare/tălpi: ●Tălpile picioarelor realizate din țeavă/profil oval sau echivalent ●Capetele tălpilor prevăzute cu garnituri/protecție din PVC, montate rigid ●Minimum o garnitură de la fiecare talpă prevăzută cu picioruș reglabil cu filet, pentru compensarea denivelărilor pardoselii ●Elemente de protecție pentru pardoseală Blat:	Bancă individuală Dimensiuni blat (L × A): 700 × 500 mm; Înălțime 750 mm Structură: ●Profil din oțel, formă ovală sau echivalentă ca rezistență ●Grosimea peretelui profilului: minimum 1,5 mm ●Elemente îmbinate prin sudură ●Finisaj prin vopsire electrostatică ●Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării intensive în mediu educațional Picioare/tălpi: ●Tălpile picioarelor realizate din țeavă/profil oval sau echivalent ●Capetele tălpilor prevăzute cu garnituri/protecție din PVC, montate rigid ●Minimum o garnitură de la fiecare talpă prevăzută cu picioruș reglabil cu filet, pentru compensarea denivelărilor pardoselii ●Elemente de protecție pentru pardoseală Blat:	

					●Blat realizat din MDF, grosime minimă 18 mm ●Prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare ●Colțuri rotunjite pentru siguranța elevilor ●Suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi și curățare repetată Bordură blat: ●Bordură formată prin injectare de PU/poliuretan, prin metoda de vacuumare în matriță sau tehnologie echivalentă care asigură protecție continuă, rezistență la uzură și siguranță în exploatare ●Cant ABS nu se acceptă pentru bordura blatului ●Marginile trebuie să fie rotunjite, uniforme, fără muchii tăioase, fisuri sau desprinderi Dotări: ●Poliță din plasă metalică amplasată sub blatul băncii ●Polița va fi prinsă rigid de structura/picioarele băncii ●Polița va forma o nișă cu înălțimea de 130–160 mm ●Părțile laterale ale băncii vor fi prevăzute cu câte un cuier rezistent ●Dotările trebuie să fie fixate sigur, fără jocuri sau elemente periculoase pentru elevi Scaun pentru elev Dimensiuni generale (L × A × Î) (± 20 mm): 410 × 420 × 510–820 mm Înălțime șezut: 470 mm Structură: ●Profil metalic din oțel, dimensiuni minime 50 × 30 × 1,5 mm sau echivalent ca rezistență ●Elemente îmbinate prin sudură ●Finisaj prin vopsire electrostatică ●Construcție rigidă, stabilă și rezistentă la utilizare intensivă în mediu educațional Picioare: ●Picioare prevăzute cu tălpi/protecții din PVC ●Protecțiile vor fi fixate sigur de structură ●Asigură stabilitate și protecția pardoselii Șezut: ●Dimensiuni șezut (L × A) (± 20 mm): 410 × 370 mm ●Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ●Formă ergonomică, ușor curbată ●Margini rotunjite ●Prevăzut cu orificii pentru aerisire ●Suprafață lavabilă, rezistentă la uzură și curățare repetată Spătar: ●Dimensiuni spătar (L × Î) (± 20 mm): 390 × 270 mm	Blat realizat din MDF, grosime minimă 18 mm ●Prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare ●Colțuri rotunjite pentru siguranța elevilor ●Suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi și curățare repetată Bordură blat: ●Bordură formată prin injectare de PU/poliuretan, prin metoda de vacuumare în matriță sau tehnologie echivalentă care asigură protecție continuă, rezistență la uzură și siguranță în exploatare ●Cant ABS nu se acceptă pentru bordura blatului ●Marginile trebuie să fie rotunjite, uniforme, fără muchii tăioase, fisuri sau desprinderi Dotări: ●Poliță din plasă metalică amplasată sub blatul băncii ●Polița va fi prinsă rigid de structura/picioarele băncii ●Polița va forma o nișă cu înălțimea de 130–160 mm ●Părțile laterale ale băncii vor fi prevăzute cu câte un cuier rezistent ●Dotările trebuie să fie fixate sigur, fără jocuri sau elemente periculoase pentru elevi Scaun pentru elev Dimensiuni generale (L × A × Î): 410 ×420 × 510–820 mm Înălțime șezut: 470 mm Structură: ●Profil metalic din oțel, dimensiuni minime 50 × 30 × 1,5 mm sau echivalent ca rezistență ●Elemente îmbinate prin sudură ●Finisaj prin vopsire electrostatică ●Construcție rigidă, stabilă și rezistentă la utilizare intensivă în mediu educațional Picioare: ●Picioare prevăzute cu tălpi/protecții din PVC ●Protecțiile vor fi fixate sigur de structură ●Asigură stabilitate și protecția pardoselii Șezut: ●Dimensiuni șezut (L × A) (± 20 mm): 410 × 370 mm ●Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ●Formă ergonomică, ușor curbată ●Margini rotunjite ●Prevăzut cu orificii pentru aerisire ●Suprafață lavabilă, rezistentă la uzură și curățare repetată Spătar: ●Dimensiuni spătar (L × Î) (± 20 mm): 390 × 270 mm	

					●Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ●Formă ergonomică ●Margini rotunjite ●Prevăzut cu orificii pentru aerisire ●Fixare sigură pe structură, fără jocuri sau deformări la utilizare normală Culoare: ●Structură metalică: gri deschis sau coordonată cu beneficiarul ●Șezut, spătar și protecții PVC: gri deschis sau coordonate cu beneficiarul Siguranță și rezistență: ●Setul trebuie să fie adecvat utilizării de către elevii din învățământul secundar în instituții de învățământ ●Toate muchiile și colțurile trebuie să fie rotunjite sau protejate ●Nu se admit elemente tăioase, instabile, fisuri, deformări, suduri nefinisate sau componente slab fixate ●Materialele trebuie să fie rezistente la uzură, curățare repetată și solicitări specifice mediului școlar Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție minimă: 24 luni	●Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ●Formă ergonomică ●Margini rotunjite ●Prevăzut cu orificii pentru aerisire ●Fixare sigură pe structură, fără jocuri sau deformări la utilizare normală Culoare: ●Structură metalică: gri deschis sau coordonată cu beneficiarul ●Șezut, spătar și protecții PVC: gri deschis sau coordonate cu beneficiarul Siguranță și rezistență: ●Setul trebuie să fie adecvat utilizării de către elevii din învățământul secundar în instituții de învățământ ●Toate muchiile și colțurile trebuie să fie rotunjite sau protejate ●Nu se admit elemente tăioase, instabile, fisuri, deformări, suduri nefinisate sau componente slab fixate ●Materialele trebuie să fie rezistente la uzură, curățare repetată și solicitări specifice mediului școlar Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție minimă: 24 luni	

Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**

Digitally signed by Colac Tatiana
Date: 2026.07.02 20:44:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ