

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 7
"Alionusca" or. Riscani, str. 31
August 1989, 34**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**2-1-1 Lucrari de reparatie a grupei Колобок in cadrul Institutiei de Educatie
Timpurie Nr. 7 "Alionusca" or. Riscani**

Valoarea de deviz 1 322 140,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	19,100	18,96 17,60	362,23 336,16
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,960	88,70 81,58	85,15 78,32
3	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,400	97,11 80,09	233,06 192,21
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,400	36,00 36,00	86,40 86,40
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,400	117,35 0,00	281,64 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 048,48 693,09
		1.1.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
6	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,960	577,25 136,00	554,16 130,56
7	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	19,100	14,95 1,60	285,57 30,56
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	19,100	145,28 57,60	2 774,79 1 100,16
9	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	19,100	48,75 6,40	931,20 122,24
10	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	19,100	97,70 9,60	1 866,05 183,36
11	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv	m2	19,100	1 697,06 328,00	32 413,77 6 264,80
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	14,710	24,25 2,77	356,70 40,73
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	19,100	98,08 56,00	1 873,34 1 069,60
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minuspentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	19,100	33,06 19,20	631,41 366,72

1	2	3	4	5	6	7
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,100	138,69 18,72	2 648,99 357,52
16	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-19,100	36,79 1,84	-702,62 -35,12
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	19,100	501,01 104,00	9 569,28 1 986,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				53 202,64 11 617,53
		1.1.3. Pereti				
18	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65,200	279,37 152,80	18 215,17 9 962,56
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,200	5,49 2,40	357,79 156,48
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,200	59,12 50,57	3 854,43 3 297,16
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,200	5,49 2,40	357,79 156,48
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	65,200	100,17 44,00	6 531,40 2 868,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 316,58 16 441,48
		1.1.4. Glafuri interioare				
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,300	194,68 156,44	642,44 516,25

1	2	3	4	5	6	7
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	190,69 118,88	629,29 392,32
25	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	13,200	217,55 7,20	2 871,66 95,04
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,49 2,40	18,11 7,92
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	59,11 50,57	195,06 166,88
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,49 2,40	18,11 7,92
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	3,300	100,18 44,00	330,59 145,20
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				4 705,26 1 331,53
		1.1.5. Tavane				
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,100	279,37 152,80	5 336,05 2 918,48
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,100	5,49 2,40	104,81 45,84
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,100	59,12 50,57	1 129,15 965,89
33	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	23,400	49,06 41,60	1 148,04 973,44
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,100	5,49 2,40	104,81 45,84
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	19,100	67,77 44,00	1 294,50 840,40

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog				
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 117,36 5 789,89
		1.1.6. Timplarii				
36	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	3,200	3 905,96 145,17	12 499,08 464,54
		Total Timplarii Inclusiv salariu				12 499,08 464,54
		1.1.7. Retele electrice				
37	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	28,800	16,00 16,00	460,80 460,80
38	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	28,800	34,08 24,00	981,59 691,20
39	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	12,29 12,29	147,50 147,50
40	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	15,40 13,02	184,76 156,26
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 774,65 1 455,76
		1.1.8. Incalzire				
41	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,000	14,40 14,40	14,40 14,40
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	10,200	46,12 33,60	470,41 342,72

1	2	3	4	5	6	7
		1 1/2" -2"				
43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,200	52,60 32,00	536,52 326,40
44	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	26,00 12,00	156,00 72,00
45	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,000	2 246,50 160,00	2 246,50 160,00
46	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,000	690,00 0,00	1 380,00 0,00
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000	230,36 14,40	230,36 14,40
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000	262,36 14,40	262,36 14,40
49	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	151,12 8,00	151,12 8,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 447,67 952,32
		Total Antreu Inclusiv salariu				117 111,72 38 746,14
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Demontari				
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	59,900	18,96 17,60	1 136,00 1 054,24
51	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	3,000	88,72 81,60	266,16 244,80
52	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m	t	7,490	97,22 80,08	728,16 599,82

1	2	3	4	5	6	7
		distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare				
53	TrI1AA02 C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	7,490	36,01 36,01	269,68 269,68
54	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t	7,490	117,36 0,00	879,06 0,00
		Total Demontări Inclusiv salariu				3 279,06 2 168,54
		1.2.2. Pardosea				
55	CG32B	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip h=5 cm	m3	3,000	577,25 136,00	1 731,75 408,00
56	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu Pelicula polietilenă, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2	59,900	14,95 1,60	895,54 95,84
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 8 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	59,900	145,27 57,60	8 701,52 3 450,24
58	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executată pe suprafețe orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic cu bitum	m2	59,900	48,74 6,40	2 919,45 383,36
59	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren, grosime 100 mm, într-un strat	m2	59,900	192,61 9,60	11 537,05 575,04
60	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	46,120	24,24 2,77	1 118,06 127,55
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu față	m2	59,900	98,11 56,00	5 876,56 3 354,40

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin / se exclude ciment, nisip				
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	59,900	33,07 19,20	1 980,72 1 150,08
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,900	138,69 18,72	8 307,68 1 121,36
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-59,900	36,79 1,84	-2 203,69 -110,24
65	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,900	501,00 104,00	30 010,00 6 229,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				70 874,64 16 785,23
		1.2.3. Pereti				
66	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	0,780	4 204,29 419,10	3 279,35 326,90
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	89,650	279,37 152,80	25 045,88 13 698,56
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,650	5,49 2,40	491,99 215,20
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,650	59,12 50,57	5 299,95 4 533,65
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,650	5,49 2,40	491,99 215,20

1	2	3	4	5	6	7
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	89,650	100,18 44,00	8 980,72 3 944,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 589,88 22 934,15
		1.2.4. Glafuri interioare				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,750	194,70 156,44	2 871,84 2 307,49
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,750	190,68 118,88	2 812,56 1 753,44
74	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	59,000	217,55 7,20	12 835,45 424,80
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,750	5,49 2,40	80,97 35,44
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750	59,12 50,57	872,05 745,96
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,750	5,49 2,40	80,97 35,44
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	14,750	100,18 44,00	1 477,64 649,04
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				21 031,48 5 951,61
		1.2.5. Tavane				
79	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice	m2	59,950	279,37 152,80	16 748,52 9 160,40

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,950	5,49 2,40	328,93 143,84
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,950	59,12 50,57	3 544,14 3 031,72
82	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	32,800	49,07 41,60	1 609,56 1 364,48
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,950	5,49 2,40	328,93 143,84
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	59,950	67,78 44,00	4 063,16 2 637,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 623,24 16 482,12
		1.2.6. Timplarii				
85	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,600	3 905,96 145,17	6 249,54 232,27
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 249,54 232,27
		1.2.7. Retele electrice				
86	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	46,400	16,00 16,00	742,40 742,40
87	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	46,400	34,09 24,00	1 581,60 1 113,60
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea	buc	16,000	12,29 12,29	196,67 196,67

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
89	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	15,40 13,02	246,35 208,35
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 767,02 2 261,02
		1.2.8. Incalzire				
90	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	4,000	14,40 14,40	57,60 57,60
91	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	31,800	46,12 33,60	1 466,55 1 068,48
92	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	31,800	52,60 32,00	1 672,68 1 017,60
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,000	26,00 12,00	416,00 192,00
94	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	4,000	2 246,50 160,00	8 986,00 640,00
95	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	8,000	690,00 0,00	5 520,00 0,00
96	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	230,36 14,40	921,44 57,60
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	262,36 14,40	1 049,44 57,60
98	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	151,12 8,00	604,48 32,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				20 694,19 3 122,88
		Total Dormitor Inclusiv salariu				195 109,05 69 937,82
		1.3. Grupa si incaperi auxiliare				
		1.3.1. Demontari				
99	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	59,400	18,96 17,60	1 126,52 1 045,44
100	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,970	88,71 81,59	263,47 242,32
101	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	10,400	97,47 80,09	1 013,65 832,91
102	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,400	36,00 36,00	374,40 374,40
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,400	117,38 0,00	1 220,77 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 998,81 2 495,07
		1.3.2. Captusiri				
104	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastru), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	3,100	571,58 346,61	1 771,89 1 074,48
		Total Captusiri Inclusiv salariu				1 771,89 1 074,48
		1.3.3. Pardosea tip 1				
105	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,870	577,31 136,00	1 656,87 390,32

1	2	3	4	5	6	7
		h=5 cm				
106	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	57,400	14,95 1,60	858,16 91,84
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	57,400	145,27 57,60	8 338,36 3 306,24
108	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	57,400	48,74 6,40	2 797,61 367,36
109	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	57,400	97,70 9,60	5 608,00 551,04
110	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2	57,400	1 697,06 328,00	97 410,96 18 827,20
111		Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,000	25 750,00 0,00	25 750,00 0,00
112	ID13B	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,000	181,40 12,80	181,40 12,80
113	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc	3,000	192,44 12,00	577,32 36,00

1	2	3	4	5	6	7
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	44,200	24,24 2,76	1 071,58 122,21
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	57,400	98,10 56,00	5 630,71 3 214,40
116	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	57,400	33,06 19,20	1 897,43 1 102,08
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	57,400	138,69 18,72	7 960,96 1 074,56
118	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-57,400	17,48 5,52	-1 003,28 -316,88
119	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	57,400	501,00 104,00	28 757,59 5 969,60
		Total Pardosea tip 1 Inclusiv salariu				187 493,67 34 748,77
		1.3.4. Pardosea tip 2				
120	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,100	577,20 136,00	57,72 13,60
121	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	2,000	14,96 1,60	29,91 3,20
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	2,000	145,24 57,60	290,47 115,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)				
123	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	2,000	48,73 6,40	97,47 12,80
124	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	2,000	97,72 9,60	195,43 19,20
125	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2	2,000	1 697,06 328,00	3 394,11 656,00
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	1,510	24,31 2,81	36,71 4,24
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	2,000	98,10 56,00	196,20 112,00
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	2,000	33,06 19,20	66,13 38,40
129	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	2,400	14,02 4,00	33,64 9,60
130	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic	m	4,400	80,13 20,80	352,58 91,52

1	2	3	4	5	6	7
		"Izofol Flex" / se exclude lemnul				
131	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	2,000	294,18 75,95	588,35 151,90
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	2,000	523,15 232,00	1 046,30 464,00
		Total Pardosea tip 2 Inclusiv salariu				6 385,02 1 691,66
		1.3.5. Pereti				
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	88,600	279,37 152,80	24 752,52 13 538,08
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,600	5,49 2,40	486,19 212,64
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,600	59,12 50,57	5 237,83 4 480,50
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,600	5,49 2,40	486,19 212,64
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	88,600	100,17 44,00	8 875,50 3 898,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 838,23 22 342,26
		1.3.6. Glafuri interioare				
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	14,750	194,70 156,44	2 871,84 2 307,49

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,750	190,68 118,88	2 812,56 1 753,44
140	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	59,000	217,55 7,20	12 835,45 424,80
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,750	5,49 2,40	80,97 35,44
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750	59,12 50,57	872,05 745,96
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,750	5,49 2,40	80,97 35,44
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	14,750	100,18 44,00	1 477,64 649,04
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				21 031,48 5 951,61
		1.3.7. Tavane				
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	59,400	279,37 152,80	16 594,77 9 076,32
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,400	5,49 2,40	325,96 142,56
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,400	59,12 50,57	3 511,55 3 003,86
148	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	32,700	49,06 41,60	1 604,35 1 360,32
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	59,400	5,49	325,96

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,40	142,56
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	59,400	67,78 44,00	4 025,84 2 613,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 388,43 16 339,22
		1.3.8. Timplarii				
151	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,600	3 905,96 145,17	6 249,54 232,27
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 249,54 232,27
		1.3.9. Retele electrice				
152	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	44,100	16,00 16,00	705,60 705,60
153	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	44,100	34,09 24,00	1 503,22 1 058,40
154	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	12,29 12,29	147,50 147,50
155	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	15,40 13,02	184,76 156,26
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 541,08 2 067,76
		1.3.10. Incalzire				
156	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	4,000	14,40 14,40	57,60 57,60
157	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	32,200	46,12 33,60	1 485,01 1 081,92

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"				
158	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,200	52,60 32,00	1 693,72 1 030,40
159	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,000	26,00 12,00	416,00 192,00
160	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	4,000	2 246,50 160,00	8 986,00 640,00
161	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	8,000	690,00 0,00	5 520,00 0,00
162	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	230,36 14,40	921,44 57,60
163	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	262,36 14,40	1 049,44 57,60
164	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	151,12 8,00	604,48 32,00
165	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,000	59,70 13,60	596,95 136,00
166	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	10,000	54,91 52,68	549,06 526,78
167	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	84,000	95,74 36,00	8 042,16 3 024,00

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm ³), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE 28 / Producator Cehia sau Turcia				
168	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm ³), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia /fitinguri	m	32,000	95,74 36,00	3 063,68 1 152,00
169	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica $\lambda \leq 0.036$ W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN13501-1	m	32,000	67,04 40,00	2 145,20 1 280,00
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	8,000	21,50	172,04

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32x1"- acelasi producator ca si teava			16,80	134,40
171	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc	8,000	115,24 12,00	921,92 96,00
172	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" -4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	62,000	53,00 28,00	3 286,00 1 736,00
173	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	116,000	10,55 8,80	1 223,80 1 020,80
174	IE04B	Efectuarea probei de dilatare - contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	116,000	8,00 8,00	928,00 928,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				41 662,50 13 183,10
		1.3.11. Tehnico-sanitare				
175	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8,800	96,15 25,60	846,12 225,28
176	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu	buc	4,000	60,92 41,60	243,68 166,40

1	2	3	4	5	6	7
		diblu d.110				
177	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm- acelasi producator ca si teava	buc	3,000	62,29 22,40	186,87 67,20
178	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	1,000	45,38 25,60	45,38 25,60
179	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	39,29 22,40	78,58 44,80
180	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110 -acelasi producator ca si teava	buc	1,000	75,29 22,40	75,29 22,40
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1	m	4,200	47,04 20,00	197,55 84,00
182	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50	buc	6,000	49,69 34,40	298,15 206,40
183	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	29,74 20,00	59,48 40,00

1	2	3	4	5	6	7
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	1,000	22,97 17,60	22,97 17,60
185	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	21,97 17,60	43,94 35,20
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 098,01 934,88
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				339 458,66 101 061,08
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Demontari				
186	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	7,200	6,40 6,40	46,08 46,08
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	13,800	64,67 62,40	892,51 861,12
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,800	26,02 24,00	359,14 331,20
189	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,690	88,74 81,62	61,23 56,32
190	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,800	128,44 128,00	1 900,85 1 894,40
191	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	3,950	97,80 80,10	386,31 316,39
192	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,950	36,01 36,01	142,24 142,24

1	2	3	4	5	6	7
193	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,950	117,38 0,00	463,64 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 252,00 3 647,75
		1.4.2. Captusiri				
194	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,800	571,58 346,60	1 600,41 970,48
195	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc	1,000	194,85 132,00	194,85 132,00
		Total Captusiri Inclusiv salariu				1 795,26 1 102,48
		1.4.3. Pardosea				
196	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3	0,690	577,01 136,00	398,14 93,84
197	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	13,800	14,95 1,60	206,31 22,08
198	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2	13,800	145,26 57,60	2 004,62 794,88
199	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	13,800	48,74 6,40	672,62 88,32
200	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	13,800	97,70 9,60	1 348,25 132,48
201	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind	m2	13,800	1 697,06 328,00	23 419,36 4 526,40

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele				
202	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	10,630	24,22 2,77	257,47 29,40
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	13,800	98,07 56,00	1 353,31 772,80
204	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2	13,800	33,08 19,20	456,52 264,96
205	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	15,200	14,01 4,00	213,00 60,80
206	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m	15,500	80,13 20,80	1 242,02 322,40
207	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	15,200	294,17 75,95	4 471,43 1 154,41
208	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3	m2	13,800	523,15 232,00	7 219,48 3 201,60

1	2	3	4	5	6	7
		EN ISO 10 545				
209	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,600	69,71 32,00	948,08 435,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				44 210,61 11 899,57
		1.4.4. Pereti				
210	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	40,150	279,37 152,80	11 216,83 6 134,88
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,150	5,49 2,40	220,27 96,32
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,150	59,12 50,57	2 373,51 2 030,34
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,150	5,49 2,40	220,27 96,32
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	40,150	381,26 132,00	15 307,39 5 299,76
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc	3,000	216,94 46,86	650,82 140,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 989,09 13 798,21
		1.4.5. Glafuri interioare				
216	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,900	194,69 156,44	759,30 610,12
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,900	190,67 118,87	743,63 463,60
218	CI22B	Placaj din placute de ceramica	m2	3,900	381,26	1 486,93

1	2	3	4	5	6	7
		calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment			132,00	514,80
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 989,86 1 588,52
		1.4.6. Tavane				
219	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,800	279,37 152,80	3 855,36 2 108,64
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,800	5,49 2,40	75,73 33,12
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,800	59,12 50,57	815,84 697,87
222	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,500	49,05 41,60	760,32 644,80
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,800	5,49 2,40	75,73 33,12
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	13,800	67,78 44,00	935,31 607,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 518,29 4 124,75
		1.4.7. Timplarii				
225	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	3,200	3 905,96 145,17	12 499,08 464,54
		Total Timplarii Inclusiv salariu				12 499,08 464,54
		1.4.8. Retele electrice				
226	RpEJ08C	Executarea santurilor cu	m	10,800	16,00	172,80

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp			16,00	172,80
227	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,800	34,07 24,00	368,01 259,20
228	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	12,29 12,29	73,75 73,75
229	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	15,40 13,02	92,38 78,13
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				706,94 583,88
		1.4.9. Incalzire				
230	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,000	14,40 14,40	14,40 14,40
231	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	7,200	46,12 33,60	332,06 241,92
232	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	7,200	52,60 32,00	378,72 230,40
233	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	26,00 12,00	156,00 72,00
234	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,000	2 246,50 160,00	2 246,50 160,00
235	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,000	690,00 0,00	1 380,00 0,00
236	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire	buc	1,000	230,36 14,40	230,36 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				
237	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000	262,36 14,40	262,36 14,40
238	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	151,12 8,00	151,12 8,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 151,52 755,52
		1.4.10. Tehnico-sanitare				
239	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	12,000	121,53 48,00	1 458,30 576,00
240	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,500	132,93 50,40	2 060,35 781,20
241	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	10,200	96,15 25,60	980,73 261,12
242	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,500	47,04 20,00	258,70 110,00
243	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	7,000	60,88 41,60	426,19 291,20

1	2	3	4	5	6	7
244	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	62,29 22,40	124,58 44,80
245	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	3,000	54,38 25,60	163,14 76,80
246	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc	4,000	39,29 22,40	157,16 89,60
247	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	4,000	45,38 25,60	181,52 102,40
248	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	22,97 17,60	45,94 35,20
249	SC12B	Blat granit cu console nichelate, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. dimensiune 1800x500 mm	buc	1,000	2 003,85 48,00	2 003,85 48,00
250	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal / Lavuar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	3,000	2 117,51 152,00	6 352,52 456,00
251	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	3,000	200,00 132,00	600,00 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in complet cu lavoarul				
252	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,000	740,23 92,00	740,23 92,00
253	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc	1,000	2 491,25 148,00	2 491,25 148,00
254	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii	buc	3,000	2 071,78 336,00	6 215,33 1 008,00
255		Gofra vas WC	buc	3,000	83,00 0,00	249,00 0,00
256	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	22,000	46,71 41,46	1 027,62 912,12
257	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,000	31,33 21,24	689,29 467,37
258	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078	m	22,000	126,81 50,40	2 789,89 1 108,80
259		Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	8,000	13,00 0,00	104,00 0,00
260	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	101,14 24,00	1 011,40 240,00
261	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept	buc	3,000	116,86	350,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 3/4"			18,40	55,20
262	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez alama 3/4" FI	buc	3,000	74,43 16,80	223,28 50,40
263	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,000	107,22 14,40	107,22 14,40
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				30 812,06 7 364,61
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				138 924,71 45 329,83
		<i>Total</i>	lei			790 604,14
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			61 217,97
		<i>Transport material</i>	7,00 %			36 943,80
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,20 %			1 055,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			889 821,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			88 982,14
		<i>Total</i>	100,00 +			978 803,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			39 152,15
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 017 955,74 255 074,87
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Antreu				
264	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	17,60 17,60	17,60 17,60
265	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1,000	4,80 4,80	4,80 4,80
266	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	770,60 185,60	770,60 185,60
267	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	10,000	235,13	2 351,33

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A			124,80	1 248,00
268	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 694,50 2 576,00	53,89 51,52
269		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	14,00 0,00	28,00 0,00
270	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 284,00 3 048,00	65,68 60,96
271		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
272		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	4,000	64,00 0,00	256,00 0,00
273	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,040	3 803,00 1 978,00	152,12 79,12
274		Cutie de distributie IP54	buc	4,000	61,00 0,00	244,00 0,00
275	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,550	760,96 628,80	418,53 345,84
276		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	35,000	24,00 0,00	840,00 0,00
277		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	20,000	23,80 0,00	476,00 0,00
278	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	644,65 539,20	386,79 323,52
279		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	60,000	16,30 0,00	978,00 0,00
280	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,850	6 445,87 1 904,00	5 478,99 1 618,40
281		Tub gorat d.25mm	m	85,000	6,50 0,00	552,50 0,00
282	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,030	40 805,67 17 680,00	1 224,17 530,40
		Total Antreu				14 539,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 465,76
		2.2. Dormitor				
283	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	17,60 17,60	35,20 35,20
284	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,000	4,80 4,80	14,40 14,40
285	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 737,00 2 624,00	82,11 78,72
286		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	3,000	17,00 0,00	51,00 0,00
287	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 287,00 3 048,00	131,48 121,92
288		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	4,000	120,00 0,00	480,00 0,00
289		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7,000	64,00 0,00	448,00 0,00
290	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,080	3 803,00 1 978,00	304,24 158,24
291		Cutie de distributie IP54	buc	8,000	61,00 0,00	488,00 0,00
292	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,560	760,64 628,86	425,96 352,16
293		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	56,000	23,80 0,00	1 332,80 0,00
294	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,480	645,06 539,17	309,63 258,80
295		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	48,000	16,30 0,00	782,40 0,00
296	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,650	6 425,14 1 904,00	4 176,34 1 237,60
297		Tub gorat d.25mm	m	65,000	6,50 0,00	422,50 0,00
298	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune,	100 buc	0,060	41 208,17 17 680,00	2 472,49 1 060,80

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				
		Total Dormitor Inclusiv salariu				11 956,55 3 317,84
		2.3. Grupa si incaperi auxiliare				
299	RpID08A	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet trecere	buc	1,000	412,63 403,20	412,63 403,20
300	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit	buc	1,000	426,24 424,00	426,24 424,00
301	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	17,60 17,60	52,80 52,80
302	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,000	4,80 4,80	19,20 19,20
303	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 694,50 2 576,00	53,89 51,52
304		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	14,00 0,00	28,00 0,00
305	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 742,50 2 624,00	54,85 52,48
306		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	17,00 0,00	34,00 0,00
307	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 282,67 3 048,00	98,48 91,44
308		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
309		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	0,070	64,00 0,00	4,48 0,00
310	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,080	3 803,00 1 978,00	304,24 158,24
311		Cutie de distributie IP54	buc	8,000	61,00 0,00	488,00 0,00
312	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune	100 m	0,660	760,70 628,85	502,06 415,04

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 16 mm2				
313		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	66,000	23,80 0,00	1 570,80 0,00
314	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,800	644,65 539,20	515,72 431,36
315		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	80,000	16,30 0,00	1 304,00 0,00
316	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,950	6 439,45 1 904,00	6 117,48 1 808,80
317		Tub gorat d.25mm	m	95,000	6,50 0,00	617,50 0,00
318	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,070	41 380,86 17 680,00	2 896,66 1 237,60
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inklusiv salariu				15 861,03 5 145,68
		2.4. Bloc sanitar				
319	SE44B	Incalzitor de apa electric, montat pe console fixate in perete	buc	1,000	513,43 340,80	513,43 340,80
320	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	17,60 17,60	35,20 35,20
321	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 267,00 3 048,00	32,67 30,48
322		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
323		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	64,00 0,00	64,00 0,00
324	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,020	2 076,00 1 976,00	41,52 39,52
325		Cutie de distributie IP54	buc	2,000	61,00 0,00	122,00 0,00
326	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,230	761,13 628,87	175,06 144,64

1	2	3	4	5	6	7
327		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	23,000	23,80 0,00	547,40 0,00
328	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,210	644,43 539,05	135,33 113,20
329		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	21,000	16,30 0,00	342,30 0,00
330	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,360	6 457,53 1 904,00	2 324,71 685,44
331		Tub gorat d.25mm	m	36,000	6,50 0,00	234,00 0,00
332	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	22 549,67 7 064,00	676,49 211,92
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				5 359,11 1 601,20
		<i>Total</i>	lei			47 715,69
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			3 487,32
		<i>Transport material</i>	7,00 %			1 244,24
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,20 %			35,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			52 482,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			8 718,29
		<i>Total</i>	100,00 +			61 201,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			2 448,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				63 649,13 14 530,48
		3. Utilaj				
		3.1. Antreu				
333		Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00
334		Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,000	296,00 0,00	296,00 0,00
335		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,000	233,00 0,00	233,00 0,00
336		Intreruptor automat BA 47-29 1P	buc	5,000	32,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
		B6			0,00	0,00
337		Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	5,000	30,00 0,00	150,00 0,00
338		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	3,000	665,00 0,00	1 995,00 0,00
		Total Antreu Inclusiv salariu				2 994,00
		3.2. Dormitor				
339		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	6,000	358,00 0,00	2 148,00 0,00
		Total Dormitor Inclusiv salariu				2 148,00
		3.3. Grupa si incaperi auxiliare				
340		Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,000	3 194,00 0,00	3 194,00 0,00
341		Separator magnetic de namol 1"	buc	1,000	2 973,00 0,00	2 973,00 0,00
342		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,000	665,00 0,00	665,00 0,00
343		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	6,000	358,00 0,00	2 148,00 0,00
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				8 980,00
		3.4. Bloc sanitar				
344		Boiler electric de perete 100L 2 KW	buc	1,000	3 823,00 0,00	3 823,00 0,00
345		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	3,000	665,00 0,00	1 995,00 0,00
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				5 818,00
		<i>Total</i>	lei			19 940,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			239,28
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 179,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 101 784,15
		TVA	20,00 %			220 356,83
		Total deviz:				1 322 140,98
		Inclusiv salariu				269 605,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 7
"Alionusca" or. Riscani, str. 31
August 1989, 34**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**2-1-1 Lucrari de reparatie a grupei Колобок in cadrul Institutiei de Educatie
Timpurie Nr. 7 "Alionusca" or. Riscani**

Valoarea de deviz 1 322 140,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	164,791	80,00	13 183,280
2.	7122050013400	Zidar	h-om	75,979	94,60	7 187,614
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	210,894	94,60	19 950,573
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,030	80,00	3 122,400
5.	7123010010200	Betonist	h-om	99,108	80,00	7 928,640
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,930	94,60	277,179
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,768	94,60	72,654
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,787	94,60	642,050
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,288	80,00	4 343,040
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,920	80,00	1 273,600
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	189,138	80,00	15 131,040
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	179,536	80,00	14 362,880
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,274	80,00	1 701,920
14.	7134050013250	Izolator	h-om	10,654	80,00	852,320
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	87,976	80,00	7 038,080
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	550,890	80,00	44 071,200
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	57,028	80,00	4 562,240
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,480	80,00	2 438,400
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	263,797	80,00	21 103,760
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,772	80,00	621,760
21.	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	1,050	80,00	84,000
22.	7422010060100	Timplar	h-om	24,608	80,00	1 968,640
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,909	80,00	872,720
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	180,150	80,00	14 412,000
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,741	80,00	2 619,280
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	985,871	80,00	78 869,680
27.	9312040019600	Sapator	h-om	11,430	80,00	914,400
		Total manopera				269 605,35

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	25 000,00	0,000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	5 000,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	26 000,00	156,000

4.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,000	18 000,00	0,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,024	24 000,00	576,000
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003	0,10	0,000
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,884	69,00	267,996
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,010	15,00	0,150
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,474	45,00	111,330
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	49,854	1,50	74,781
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,702	50,00	35,100
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	49,854	5,00	249,270
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060	71,00	4,260
14.	1019852	Vopsea	kg	0,952	45,00	42,840
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	144,653	8,55	1 236,783
16.	11110001020001	Supape de blocare cu mufe diametrul de 1	buc	1,000	167,00	167,000
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,005	69 000,00	345,000
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,562	15,00	8,430
19.	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	4,000	14,00	56,000
20.	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	22,000	61,00	1 342,000
21.	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	20,000	690,00	13 800,000
22.	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	281,000	6,50	1 826,500
23.	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	5,000	17,00	85,000
24.	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	7,000	120,00	840,000
25.	1234567-2	Gofra vas WC	buc	3,000	83,00	249,000
26.	1234567-24	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	115,00	115,000
27.	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,000	160,00	160,000
28.	1234567-3	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	8,000	13,00	104,000
29.	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,000	296,00	296,000
30.	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,000	233,00	233,000
31.	1234567-32	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	5,000	32,00	160,000
32.	1234567-32-1	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	5,000	30,00	150,000
33.	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	7,000	665,00	4 655,000
34.	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	12,000	358,00	4 296,000
35.	1234567-35	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,000	3 194,00	3 194,000
36.	1234567-36	Separator magnetic de namol 1"	buc	1,000	2 973,00	2 973,000
37.	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	2,000	120,00	240,000
38.	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,070	64,00	772,480
39.	1234567-51	Boiler electric de perete 100L 2 KW	buc	1,000	3 823,00	3 823,000
40.	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	35,000	24,00	840,000
41.	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	165,000	23,80	3 927,000
42.	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	209,000	16,30	3 406,700
43.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	8,382	325,00	2 724,150
44.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,305	325,00	2 374,125
45.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,104	325,00	33,800
46.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,241	325,00	403,325
47.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,001	325,00	2 600,325
48.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,905	325,00	619,125
49.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	325,00	2,600
50.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,119	56,00	6,664

51.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,579	6,00	129,474
52.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,591	40,00	303,640
53.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,072	5 604,00	403,488
54.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,000	5 604,00	0,000
55.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 291,490	0,04	51,659
56.	2010237318750	Distantieri	buc	35,151	0,65	22,847
57.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	26 000,00	650,000
58.	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuluga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	9,600	3 750,00	36 000,000
59.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	123,988	27,00	3 347,676
60.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	749,609	0,85	637,167
61.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	152,200	0,50	76,100
62.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,077	500,00	38,500
63.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,079	15,00	31,185
64.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,102	11,00	1,122
65.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,388	41,70	99,580
66.	2320166200729	Parchetin	l	0,209	45,00	9,405
67.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	228,300	14,00	3 196,200
68.	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	5,970	91,67	547,270
69.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,954	25,00	223,850
70.	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	5,280	33,35	176,088
71.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	16,442	24,00	394,608
72.	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	27,520	136,00	3 742,720
73.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	140,590	18,50	2 600,916
74.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	42,50	0,425
75.	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	110,500	131,00	14 475,500
76.	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	60,900	50,00	3 045,000
77.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	9,779	20,00	195,580
78.	24302261000001	Fuga	kg	25,650	41,00	1 051,650
79.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	51,186	35,00	1 791,510
80.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	11,010	32,00	352,320
81.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,418	55,00	22,990
82.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,428	35,00	49,980
83.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,626	35,00	21,910
84.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	129,380	5,70	737,469
85.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,626	51,20	32,051
86.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,209	345,00	72,105
87.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,394	19,00	26,486
88.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,209	3,65	0,763
89.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,998	3,65	18,243
90.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,566	16,00	25,056
91.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,099	20,00	1,980
92.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	336,729	2,00	673,458
93.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,228	33,00	7,524
94.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090	35,00	108,150
95.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	34,00	204,000
96.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	109,620	4,50	493,289
97.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	131,200	210,00	27 552,000
98.	2521216701001	Teava din polietilena	m	498,420	27,50	13 706,550

99.	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	83,842	20,00	1 676,840
100.	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	119,480	58,00	6 929,840
101.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	12,00	11,016
102.	2521216717050-161	Teava din material plastic d16mm	m	12,240	23,00	281,520
103.	2521216717050-22	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu	m	22,440	24,00	538,560
104.	2521216717050-251	Teava din material plastic d25mm	m	15,810	30,00	474,300
105.	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	19,570	68,00	1 330,760
106.	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	9,991	26,00	259,766
107.	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	115,375	45,00	5 191,875
108.	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	110,760	50,00	5 538,000
109.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	88,000	1,50	132,000
110.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	34,650	15,00	519,750
111.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,275	15,00	334,125
112.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,750	15,00	56,250
113.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	49,500	25,00	1 237,500
114.	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	36,920	62,50	2 307,500
115.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 055,932	2,00	2 111,864
116.	2523156721015-411	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	3,000	27,00	81,000
117.	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	5,000	18,00	90,000
118.	2523156721015-455	Ramificatie PP d. 50x50 / 45°*	buc	2,000	9,00	18,000
119.	2523156721037-2411	Cot PP 45° d.110	buc	6,000	16,00	96,000
120.	2523156721037-245	Cot PP 45° d.50	buc	3,000	5,00	15,000
121.	2523156721037-711	Dop PP d.110	buc	1,000	52,00	52,000
122.	2523156721037-75	Dop PP d.50	buc	2,000	4,00	8,000
123.	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	5,000	39,00	195,000
124.	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	184,600	10,45	1 929,070
125.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	62,000	1,30	80,600
126.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,000	1,20	1,200
127.	26221024380-11	Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	3,091	1 455,00	4 497,405
128.	2622102442760-1	Set WC cu rezervor, sifon interior si capac penru copii	buc	3,121	1 208,00	3 770,168
129.	2622102451500-185	Blat granit cu console nichelate 1800x500	buc	1,050	1 833,00	1 924,650
130.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,090	0,10	0,309
131.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,091	358,00	1 106,578
132.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	8,875	5,75	51,032
133.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	2,65	3,975
134.	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	27,050	2,65	71,683
135.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 315,201	2,65	8 785,283
136.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,270	2,65	16,615
137.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,220	5,00	71,100
138.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 645,879	7,50	12 344,093
139.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	294,400	5,00	1 472,000
140.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	494,379	8,05	3 979,751
141.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	536,188	4,00	2 144,752
142.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,660	0,08	3,653
143.	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3	m2	16,274	250,00	4 068,500

		EN ISO 10 545				
144.	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	45,381	208,33	9 454,224
145.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	466,155	48,35	22 538,595
146.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,481	0,01	0,125
147.	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	0,782	3 200,00	2 502,400
148.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,881	0,01	0,010
149.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	63,990	3,50	223,965
150.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	6,696	1 220,00	8 169,120
151.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	164,615	3,65	600,845
152.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,080	1 250,00	100,000
153.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	95,558	85,00	8 122,430
154.	2670112204002100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	62,014	176,67	10 956,013
155.	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	144,653	341,67	49 423,591
156.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,209	35,00	7,315
157.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	214,250	6,25	1 339,063
158.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,320	10,00	43,200
159.	2682132601626	Carton bitumat	m2	167,420	14,00	2 343,880
160.	26821326016261	Película polietilena	m2	164,376	12,35	2 030,043
161.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,112	15,00	31,680
162.	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	20,298	26,25	532,822
163.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,587	15,50	9,099
164.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	414,854	15,00	6 222,810
165.	2710703520285	Profil de suport	m	988,568	20,42	20 186,560
166.	2721204122300-2	Racord olandez alama 3/4" FI	buc	3,030	56,00	169,680
167.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	41,00	24,600
168.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,171	20,50	24,004
169.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	3,000	165,00	495,000
170.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	12,000	40,00	480,000
171.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,606	27,00	16,362
172.	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	1,000	56,25	56,250
173.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	24,904	3,66	91,149
174.	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	10,000	2 070,00	20 700,000
175.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	44,000	5,50	242,000
176.	2873122004100	Plase sudate	kg	118,341	20,50	2 425,990
177.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	3,845	19,20	73,824
178.	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	101,530	45,85	4 655,151
179.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,816	27,00	22,032
180.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 408,624	0,15	1 111,293
181.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	88,000	1,00	88,000
182.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	62,000	1,00	62,000
183.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,566	27,00	393,282
184.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	62,000	0,20	12,400
185.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	25,00	11,250
186.	2875114200780-3	Cada pentru dus din acril	buc	1,030	2 250,00	2 317,500
187.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	67,00	205,020
188.	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	184,600	120,00	22 152,000
189.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,090	25,00	102,250
190.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,090	350,00	1 081,500
191.	2875274110102-	Mufa PPR FI d.32x1"	buc	8,000	2,50	20,000

	12					
192.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	25,00	50,000
193.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	35,00	70,000
194.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,420	12,00	293,040
195.	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	10,000	215,00	2 150,000
196.	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	10,000	247,00	2 470,000
197.	2875274203595	Consola din alama pt. etajera	buc	2,080	15,00	31,200
198.	2875274204000-3	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	62,000	17,00	1 054,000
199.	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	11,000	18,00	198,000
200.	2875274204040-5	Brida fixare cu diblu d.50	buc	6,000	14,00	84,000
201.	2875274205100-25	Robinet cu sfera 1"	buc	8,000	102,00	816,000
202.	28752742051001	Robinet cu sfera 1"	buc	3,000	179,20	537,600
203.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,000	1,70	51,000
204.	2913124124000	Distribuitor	buc	9,230	2 335,00	21 552,050
205.	2913124124400	Colector	buc	9,230	4 520,00	41 719,600
206.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	645,00	648,225
207.	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d 15	buc	10,150	76,00	771,400
208.	2913124204210-2	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,020	91,00	92,820
209.	2913124503150-20	Robinet cu bila 3/4"	buc	3,045	97,00	295,365
210.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090	45,00	139,050
211.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090	35,00	108,150
212.	291313450000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	9,000	143,00	1 287,000
213.	29131345000000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	143,00	143,000
214.	2913137343000	Robinet trecere	buc	36,920	195,85	7 230,782
215.	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	1,846	26,50	48,919
216.	3220137315778	Decapant	kg	0,349	15,00	5,235
217.	332051735223-3	Izolatie din elastomer φ35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog	m	34,608	25,00	865,200
218.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,250	3,56	114,810
219.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,353	25,00	158,825
220.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,122	25,00	3,050
221.	4100126202818	Apa	m3	10,829	20,50	221,996
222.	5	Masa utilajului	t	0,006	0,10	0,000
223.	5009030	Flanse	10 buc	2,810	48,00	134,880
224.	5009031	Scoabe	10 buc	18,827	5,50	103,550
225.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,330	45,00	59,850
226.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,272	60,00	196,320
227.	5009061	Fisa de izolatie	buc	119,858	1,00	119,858
228.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,000	6,00	366,000
229.	5009070	Racordari	10 buc	5,058	5,00	25,290
230.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	10,000	1,00	10,000
231.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	19,200	15,00	288,000
232.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009	250,00	2,250
233.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,031	4 250,00	131,750
234.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,206	50,00	10,300
235.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,282	63,00	17,766
236.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	1,00	0,010
237.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,016	0,10	0,002
238.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,10	0,000
239.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,060	22,00	1,320
240.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,213	125,00	151,625
241.	546541653416534	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in	buc	1,000	25 750,00	25 750,000

		pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala				
242.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,868	6,25	292,924
		Total materiale de construcții				565 483,46

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,793	331,00	262,483
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,622	221,98	12 790,931
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,942	185,00	1 839,270
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,761	25,00	119,025
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,850	25,00	146,250
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,134	25,00	53,350
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,071	485,00	34,435
8.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,343	525,00	180,075
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,900	35,00	31,500
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,051	185,00	379,435
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,168	85,00	14,280
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,002	35,00	1 085,070
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,296	25,00	107,400
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,244	455,00	111,020
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,680	25,00	17,000
16.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,800	35,00	203,000
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,732	45,00	32,940
18.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,031	26,00	0,806
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,417	45,00	243,765
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,440	26,00	11,440
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,080	7,50	30,600
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,806	204,00	776,424
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,087	26,00	28,262
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,415	35,00	1 309,525
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,168	35,00	40,880
26.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,600	35,00	476,000
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,253	455,00	2 845,115
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,793	1,00	0,793
		Total utilaje de construcții				23 171,02

Total	lei	1 101 784,15
TVA	20,00 %	220 356,83

Total deviz:

**1 322 140,
98**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Institutia de
Educatie Timpurie Nr. 7 "Alionusca" or.
Riscani, str. 31 August 1989, 34**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,96 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			88,70 81,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,119
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,005
3	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			97,11 80,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,600
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,345
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,675
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,000
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,352
		1.1.2. Pardosea				
6	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			577,25 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	325,00	81,250
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,500
7	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pellicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,013
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			145,28 57,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	51,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,880
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	325,00	16,897
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,603
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,541
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,738
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,217
9	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,75 6,40
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,262
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,063
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,105
10	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	87,999
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,099
11	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv	m2			1 697,06 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,250
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,435
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,530
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,500
	2913124124000	Distribuito	buc	0,1000	2 335,00	233,500
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,340
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,000
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0450	40,00	1,801
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,800
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,900
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,25 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,402
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,705
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,078
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,297
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,08 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,06 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,211
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,69 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,718
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,083
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
16	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			36,79 1,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	1,839
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	34,482
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,061
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,104
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			501,01 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,349
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,067
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.1.3. Pereti				
18	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.4. Glafuri interioare				
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,68 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,174
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,138
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,355
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,69 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,885
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,440
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,768
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,772
25	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			217,55 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,11 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,032
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,18 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,053
		1.1.5. Tavane				
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,079
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
33	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,06 41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,489
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,725
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,319
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,007
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,240
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,306
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,221
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,693
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,209
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.1.6. Timplarii				
36	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2			3 905,96 145,17
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,295
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.1.7. Retele electrice				
37	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,000
38	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,08 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
39	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
40	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,40 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.1.8. Incalzire				
41	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,400
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			46,12 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	24,00	4,847
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,322
43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,600
44	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
45	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,50 160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
46	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00 0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,000
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,36 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,36 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
49	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,120
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Demontari				
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,96 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
51	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			88,72 81,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,120
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,000
52	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			97,22 80,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,485
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,597
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,460
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,674
53	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,01 36,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,005
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,364
		1.2.2. Pardosea				
55	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			577,25 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	325,00	81,250
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,500
56	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,013
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			145,27 57,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	51,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,880
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	325,00	16,901
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,599
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,541
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,729
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,216
58	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,74 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,063
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,102
59	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu	m2			192,61

1	2	3	4	5	6	7
		strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat				9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	176,67	182,905
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,100
60	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,24 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,401
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,705
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,078
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,294
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,11 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,266
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,07 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,69 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,721
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			36,79 1,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	1,840
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	34,482
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,105
65	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			501,00 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,341
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,067
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.2.3. Pereti				
66	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din	m3			4 204,29

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m				419,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	94,60	355,721
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	80,00	63,385
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	1,0020	3 200,00	3 208,205
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 250,00	128,205
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,65	91,901
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	325,00	30,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,50	0,342
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	5 604,00	0,000
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	19,20	94,646
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	525,00	230,865
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	26,00	1,033
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,18 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.2.4. Glafuri interioare				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,70 156,44

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,360
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,68 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,877
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,440
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,770
74	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			217,55 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,403
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,774
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,403
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,774
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,18 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,003
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,051
		1.2.5. Tavane				
79	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,801
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,148
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,399
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
82	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,07 41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,489
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,725
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,327
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,007
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,240
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,308
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,220
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,694
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,210
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,399
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,78 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,001
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.2.6. Timplarii				
85	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2			3 905,96 145,17
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,295
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.7. Retele electrice				
86	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,000
87	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,09 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,161
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
89	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,40 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.2.8. Incalzire				
90	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,400
91	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,12 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	24,00	4,848
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,319
92	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,600
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
94	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,50 160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,000

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
95	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00
						0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,000
96	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,36
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,36
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
98	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12
						8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,120
		1.3. Grupa si incaperi auxiliare				
		1.3.1. Demontari				
99	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,96
						17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
100	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			88,71
						81,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,589
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,119
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,003
101	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			97,47
						80,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,600
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,704
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,675
102	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00
						36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,000
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,38
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,381
		1.3.2. Captusiri				
104	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei	m2			571,58

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				346,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,606
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,017
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,282
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	20,42	86,192
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,66	15,449
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,005
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,668
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,70	10,312
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,082
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,870
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,215
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,821
		1.3.3. Pardosea tip 1				
105	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			577,31 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	325,00	81,307
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,500
106	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,013
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			145,27 57,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	51,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,880
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	325,00	16,901
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,599
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,541
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,729
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,216
108	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,74 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,253
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,062
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,100
109	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,100
110	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la	m2			1 697,06

1	2	3	4	5	6	7
		100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele				328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,250
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,435
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,530
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,500
	2913124124000	Distribuitoar	buc	0,1000	2 335,00	233,500
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,340
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,000
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0450	40,00	1,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,800
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,900
111		Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc			25 750,00 0,00
	546541653416534	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,0000	25 750,00	25 750,000
112	ID13B	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"	buc			181,40 12,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	80,00	12,800
	11110001020001	Supape de blocare cu mufe diametrul de 1	buc	1,0000	167,00	167,000
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0200	40,00	0,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,800
113	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc			192,44 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	28752742051001	Robinet cu sfera 1"	buc	1,0000	179,20	179,200
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0,0150	40,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,640
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,24 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,400
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,705
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,077
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,296
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,10 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
116	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			33,06

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm				19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,411
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,69 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,721
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,083
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
118	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			17,48 5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	5,521
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,532
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,105
119	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			501,00 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	341,67	362,343
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,067
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.3.4. Pardosea tip 2				
120	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			577,20 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	325,00	81,250
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,500
121	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,96 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,013
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			145,24 57,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	51,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,880
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	325,00	16,900
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,543
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,682
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,225

1	2	3	4	5	6	7
123	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,73 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,063
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,100
124	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,72 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,100
125	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 697,06 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,250
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,435
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,530
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,500
	2913124124000	Distribuitor	buc	0,1000	2 335,00	233,500
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,340
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,800
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,900
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,31 2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,424
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,703
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,203
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,321
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,10 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,06 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135

1	2	3	4	5	6	7
129	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			14,02 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,000
	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	0,3000	33,35	10,005
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,010
130	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			80,13 20,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,800
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,25	26,775
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,67	27,501
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	41,70	5,004
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,051
131	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			294,18 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,948
	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	136,00	217,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,625
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2			523,15 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,200
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		1.3.5. Pereti				
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.3.6. Glafuri interioare				
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,70 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,360
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,68 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,877
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,440
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,770
140	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			217,55 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,403
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,774
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,403
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,774
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,18 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,003
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,051
		1.3.7. Tavane				
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,148
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
148	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,06 41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,725
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,489
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,328
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,007
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,240
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,307
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,220
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,686
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,210
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,78 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.3.8. Timplarii				
151	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2			3 905,96 145,17
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,295
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.3.9. Retele electrice				
152	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,000
153	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,09 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,674
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
154	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
155	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,40 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.3.10. Incalzire				
156	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,400
157	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			46,12 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	24,00	4,848
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,320
158	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,600
159	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
160	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,50 160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
161	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00 0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,000
162	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,36 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
163	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,36 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
164	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,120
165	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			59,70 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	80,00	13,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,56	9,345
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	40,00	33,600
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,150
166	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			54,91 52,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,678
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,65	0,927
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
167	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE 28 / Producator Cehia sau Turcia	m			95,74 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,000
	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	1,0300	58,00	59,740
168	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia /fitinguri	m			95,74 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,000
	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	1,0300	58,00	59,740
169	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica $\lambda \leq 0.036$ W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN13501-1	m			67,04 40,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	80,00	40,000
	332051735223-3	Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog	m	1,0300	25,00	27,038
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32x1"- acelasi producator ca si teava	buc			21,50 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	80,00	16,800
	2875274110102-12	Mufa PPR FI d.32x1"	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	85,00	1,785
171	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc			115,24 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2875274205100-25	Robinet cu sfera 1"	buc	1,0000	102,00	102,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,640
172	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" -4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc			53,00 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,000
	2875274204000-3	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,30	1,300
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
173	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,55 8,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	80,00	8,800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,750
174	IE04B	Efectuarea probei de dilatare -contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,00 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
		1.3.11. Tehnico-sanitare				
175	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			96,15 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	1,0300	68,00	70,040
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	19,00	0,285
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
176	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			60,92 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	18,00	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,066
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,822
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,406
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,025
177	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm- acelasi producator ca si teava	buc			62,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
178	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			45,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	1,0000	18,00	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
179	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			39,29

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava				22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	1,0000	16,00	16,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
180	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			75,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-711	Dop PP d.110	buc	1,0000	52,00	52,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1	m			47,04 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	1,0300	26,00	26,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,077
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,179
182	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50	buc			49,69 34,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	80,00	34,400
	2875274204040-5	Brida fixare cu diblu d.50	buc	1,0000	14,00	14,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,066
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,822
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,379
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,025
183	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava	buc			29,74 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2523156721015-455	Ramificatie PP d. 50x50 / 45*	buc	1,0000	9,00	9,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	19,00	0,380
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,360
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			22,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,600
	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	1,0000	5,00	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
185	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			21,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,600
	2523156721037-75	Dop PP d.50	buc	1,0000	4,00	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Demontari				
186	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			6,40 6,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,400
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2			64,67 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,250
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,02 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
189	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			88,74 81,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,623
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,122
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,993
190	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			128,44 128,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,00	64,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,061
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
191	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare	t			97,80 80,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,610
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	17,025
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,677
192	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t			36,01 36,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,010
193	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			117,38 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,378
		1.4.2. Captusiri				
194	CF59S	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (secțiunea variabilă pentru stilpi și pilastri), cu înălțimea până la 4 m: coloane de tranzit	m2			571,58 346,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,600
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,026
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,280
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	20,42	86,194
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protecția ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,66	15,449
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,005
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,669
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,70	10,311
	2430226101017	Grund "Tiefengrund"	kg	0,0875	35,00	3,075
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,870
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,213
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,1377	35,00	4,825
195	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare și contoare / Usită de vizitare 200x250h	buc			194,85 132,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,000
	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	56,25	56,250
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,65	3,975
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	325,00	2,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
		1.4.3. Pardosea				
196	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip h=5 cm	m3			577,01 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	325,00	81,014
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	325,00	357,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,500
197	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,013
198	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=0.8)	m2			145,26 57,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	51,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	6,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,65	50,880
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	325,00	16,909
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	15,591
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,541
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	2,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,215
199	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			48,74 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	21,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	14,00	15,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,254
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,063
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	204,00	5,100
200	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,100
201	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 697,06 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,250
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,435
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,530
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,500
	2913124124000	Distribuitoar	buc	0,1000	2 335,00	233,500
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,340

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,800
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,900
202	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24,22 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,399
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,704
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,077
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,204
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,274
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,07 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,541
204	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2			33,08 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,211
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
205	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			14,01 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,000
	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	0,3000	33,35	10,005
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,008
206	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			80,13 20,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,800
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,25	26,775
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,67	27,501
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	41,70	5,004
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,050
207	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			294,17 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,948
	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	136,00	217,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,625
208	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2			523,15 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,200

1	2	3	4	5	6	7
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
209	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			69,71 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,918
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,341
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,50	2,250
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,026
		1.4.4. Pereti				
210	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,799
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,399
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,399
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,26 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	131,999
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,624
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,640
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,462
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,260

1	2	3	4	5	6	7
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc			216,94 46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,462
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	1,0000	165,00	165,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,325
		1.4.5. Glafuri interioare				
216	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,69 156,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,173
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,144
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,358
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			190,67 118,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,872
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,440
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,231
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,767
218	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,26 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,000
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,633
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,640
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,459
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,422
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,260
		1.4.6. Tavane				
219	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,020
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,079
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,409
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,160
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,664
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			59,12

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
222	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,05
						41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,489
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,725
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,315
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,007
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,239
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,307
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,220
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,690
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,024
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,210
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			67,78
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038002	Vopsea Matlatex	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,051
		1.4.7. Timplarii				
225	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2			3 905,96
						145,17
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,295
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.4.8. Retele electrice				
226	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00
						16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,000
227	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,07
						24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
228	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
229	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,40 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.4.9. Incalzire				
230	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,400
231	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,12 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	24,00	4,847
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,322
232	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,600
233	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
234	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,50 160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
235	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00 0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,000
236	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,36

1	2	3	4	5	6	7
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
237	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,36
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
238	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12
						8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,120
		1.4.10. Tehnico-sanitare				
239	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			121,53
						48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	80,00	48,000
	2521216717050-161	Teava din material plastic d16mm	m	1,0200	23,00	23,460
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,500
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,750
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	15,00	0,075
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	185,00	7,400
240	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			132,93
						50,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,400
	2521216717050-251	Teava din material plastic d25mm	m	1,0200	30,00	30,600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,500
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	15,00	1,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	185,00	7,746
241	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			96,15
						25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	1,0300	68,00	70,040
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	19,00	0,285
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
242	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,04
						20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	1,0300	26,00	26,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,076
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
243	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			60,88

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110				41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	18,00	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,066
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,821
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,371
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,025
244	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava	buc			62,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
245	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			54,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2523156721015-411	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	1,0000	27,00	27,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
246	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			39,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	1,0000	16,00	16,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
247	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			45,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	1,0000	18,00	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
248	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			22,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,600
	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	1,0000	5,00	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
249	SC12B	Blat granit cu console nichelate, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. dimensiune 1800x500 mm	buc			2 003,85 48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	80,00	48,000
	2622102451500-185	Blat granit cu console nichelate 1800x500	buc	1,0100	1 833,00	1 924,650
	2875274203595	Consola din alama pt. etajera	buc	2,0000	15,00	31,200
250	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal / Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc			2 117,51 152,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	80,00	152,000
	26221024380-11	Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	1,0100	1 455,00	1 499,135
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	67,00	68,340
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,00	3,672

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	358,00	368,859
251	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in complet cu lavoarul	buc			200,00 132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,00	68,000
252	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc			740,23 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,000
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	645,00	648,225
253	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc			2 491,25 148,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,000
	2875114200780-3	Cada pentru dus din acril	buc	1,0000	2 250,00	2 317,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,750
254	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii	buc			2 071,78 336,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	80,00	336,000
	2622102442760-1	Set WC cu rezervor, sifon interior si capac penru copii	buc	1,0100	1 208,00	1 256,723
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,10	0,103
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,350
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	350,00	360,500
255		Gofra vas WC	buc			83,00 0,00
	1234567-2	Gofra vas WC	buc	1,0000	83,00	83,000
256	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			46,71 41,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	80,00	32,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,250
257	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,33 21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
258	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078	m			126,81 50,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,400
	2521216717050-22	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu	m	1,0200	24,00	24,480
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,500
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,750
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1000	15,00	1,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	185,00	7,753
259		Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc			13,00
						0,00
	1234567-3	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	1,0000	13,00	13,000
260	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			101,14
						24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d 15	buc	1,0000	76,00	77,140
261	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 3/4"	buc			116,86
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,400
	2913124503150-20	Robinet cu bila 3/4"	buc	1,0000	97,00	98,455
262	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez alama 3/4" FI	buc			74,43
						16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	80,00	16,800
	2721204122300-2	Racord olandez alama 3/4" FI	buc	1,0000	56,00	56,560
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	33,00	1,067
263	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc			107,22
						14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2913124204210-2	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,0000	91,00	92,820
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Antreu				
264	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			17,60
						17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
265	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,80
						4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,800
266	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			770,60
						185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,600
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	69,00	10,350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,650
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,350
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	26 000,00	390,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	331,00	33,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	185,00	142,450
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1,00	0,100
267	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			235,13
						124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,800
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	69,00	4,830
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,015
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,205
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	71,00	0,426
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,620
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	26 000,00	26,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,260
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,00	0,132
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	125,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	331,00	0,662
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	185,00	24,050
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,002
268	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 694,50 2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
269		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,00 0,00
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,000
270	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 284,00 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
271		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,000
272		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,000
273	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 803,00 1 978,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 978,000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 725,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,000
274		Cutie de distributie IP54	buc			61,00 0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,000
275	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,96 628,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,800
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,991
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,545
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,040
276		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m			24,00
						0,00
	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	1,0000	24,00	24,000
277		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80
						0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,800
278	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,65
						539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,200
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,950
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,020
279		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,300
280	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 445,87
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	61,176
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,240
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,851
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,215
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,284
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,109
281		Tub gorat d.25mm	m			6,50
						0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,500
282	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			40 805,67
						17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 200,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	16,667
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	54,167
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	397,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	326,833
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,200
		2.2. Dormitor				
283	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,60 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
284	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,800
285	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 737,00 2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	11,033
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,033
286		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			17,00 0,00
	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	17,00	17,000
287	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 287,00 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	53,125
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
288		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,000
289		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,000
290	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 803,00 1 978,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 978,000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,0060	18 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		100-200 mm, oțel marca "Cr6cn"				
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protecție	t	0,0200	69 000,00	1 725,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,000
291		Cutie de distribuție IP54	buc			61,00
						0,00
	1234560-6	Cutie de distribuție IP54	buc	1,0000	61,00	61,000
292	08-02-412-3	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri pozate: secțiune sumară până la 16 mm²	100 m			760,64
						628,86
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,857
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,884
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,982
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,237
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	39,955
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,039
293		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm²	m			23,80
						0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm²	m	1,0000	23,80	23,800
294	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri pozate: secțiune sumară până la 6 mm²	100 m			645,06
						539,17
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,167
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,938
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,969
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,313
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,052
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,896
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,021
295		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm²	m			16,30
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm²	m	1,0000	16,30	16,300
296	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m			6 425,14
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,000
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	40,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,240
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,851
	5009061	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,665
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,285
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,111

1	2	3	4	5	6	7
297		Tub gorat d.25mm	m			6,50 0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,500
298	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 208,17 17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	12,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,017
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,083
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	402,717
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,917
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,217
		2.3. Grupa si incaperi auxiliare				
299	RpID08A	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet trecere	buc			412,63 403,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,0400	80,00	403,200
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1250	33,00	4,323
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	40,00	0,680
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0750	56,00	4,424
300	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit	buc			426,24 424,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	80,00	424,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	56,00	2,240
301	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			17,60 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
302	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,800
303	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 694,50 2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
304		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,00 0,00
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,000
305	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 742,50 2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
306		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			17,00 0,00
	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	17,00	17,000
307	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 282,67 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	54,167
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	11,033
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,033
308		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,000
309		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,000
310	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 803,00 1 978,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 978,000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 725,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,000
311		Cutie de distributie IP54	buc			61,00 0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,000
312	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,70 628,85
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,848
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,886
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,977
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,241
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	39,962
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,039
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,039
313		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80 0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,800
314	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,65 539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,200

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,950
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,020
315		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,300
316	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 439,45
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,737
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,240
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	15,00	3,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,851
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,236
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,284
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,109
317		Tub gorat d.25mm	m			6,50
						0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,500
318	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 380,86
						17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 771,429
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	14,286
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,014
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	51,786
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	401,929
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	330,357
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,214
		2.4. Bloc sanitar				
319	SE44B	Incalzitor de apa electric, montat pe console fixate in perete	buc			513,43
						340,80

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	80,00	177,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	80,00	72,000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	80,00	84,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	80,00	7,200
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	35,00	70,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,56	21,360
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	25,00	50,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	41,00	24,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,65	2,650
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	325,00	0,650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	40,00	0,320
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	42,50	0,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	25,00	2,625
320	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			17,60
						17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
321	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 267,00
						3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,000
322		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc			115,00
						0,00
	1234567-24	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	115,00	115,000
323		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00
						0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,000
324	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 076,00
						1 976,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 976,000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,000
325		Cutie de distributie IP54	buc			61,00
						0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,000
326	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			761,13
						628,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,870
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,978
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,891
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,609
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,370
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,217
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	12,952
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,039

1	2	3	4	5	6	7
327		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80 0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,800
328	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,43 539,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,048
	1011764	Talc maruntit cat. 1	t	0,0006	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,857
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,929
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,619
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,238
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,305
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,019
329		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30 0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,300
330	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 457,53 1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	72,222
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,317
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,778
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,283
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,361
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,111
331		Tub gorat d.25mm	m			6,50 0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,500
332	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			22 549,67 7 064,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	80,00	7 064,000
	1010115	Suruburi cu cap semirodant, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,333
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	45,00	91,500
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 250,00	4 391,667
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	125,00	37,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	331,00	452,367
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	221,98	9 411,967
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	1,00	1,367
		3. Utilaj				
		3.1. Antreu				

1	2	3	4	5	6	7
333		Panou pentru automate cu 6 module	buc			160,00 0,00
	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00	160,000
334		Separator de sarcina 2P 40A	buc			296,00 0,00
	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00	296,000
335		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			233,00 0,00
	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00	233,000
336		Intrerupator automat BA 47-29 1P B6	buc			32,00 0,00
	1234567-32	Intrerupator automat BA 47-29 1P B6	buc	1,0000	32,00	32,000
337		Intrerupator automat BA 47-29 1P B16	buc			30,00 0,00
	1234567-32-1	Intrerupator automat BA 47-29 1P B16	buc	1,0000	30,00	30,000
338		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,00 0,00
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,000
		3.2. Dormitor				
339		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,00 0,00
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,000
		3.3. Grupa si incaperi auxiliare				
340		Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc			3 194,00 0,00
	1234567-35	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,0000	3 194,00	3 194,000
341		Separator magnetic de namol 1"	buc			2 973,00 0,00
	1234567-36	Separator magnetic de namol 1"	buc	1,0000	2 973,00	2 973,000
342		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,00 0,00
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,000
343		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,00 0,00
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,000
		3.4. Bloc sanitar				
344		Boiler electric de perete 100L 2 KW	buc			3 823,00 0,00
	1234567-51	Boiler electric de perete 100L 2 KW	buc	1,0000	3 823,00	3 823,000
345		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,00 0,00
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 7
"Alionusca" or. Riscani, str. 31
August 1989, 34**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

**2-2-1 Lucrari de reparatie a grupei Росинка in cadrul Institutiei de Educatie
Timpurie Nr. 7 "Alionusca" or. Riscani**

Valoarea de deviz 1 034 729,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	13,900	18,97 17,60	263,62 244,64
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,430	92,81 75,98	225,52 184,64
3	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,430	36,02 36,02	87,52 87,52
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,430	117,40 0,00	285,29 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				861,95 516,80
		1.1.2. Pardosea				
5	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat	m2	13,900	14,95 1,60	207,81 22,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprapunerile nelipite				
6	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	13,900	97,70 9,60	1 358,07 133,44
7	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv	m2	13,900	1 697,05 328,00	23 589,04 4 559,20
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	10,700	23,85 2,40	255,24 25,68
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	13,900	98,08 56,00	1 363,34 778,40
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minuspentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	13,900	33,06 19,20	459,48 266,88
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,900	112,55 18,72	1 564,49 260,24
12	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-13,900	28,98 1,84	-402,76 -25,60
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,900	435,60 104,00	6 054,86 1 445,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				34 449,57 7 466,08
		1.1.3. Pereti				
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu	m2	43,480	279,37 152,80	12 147,19 6 643,76

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,480	5,49 2,40	238,57 104,32
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,480	59,12 50,57	2 570,39 2 198,78
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,480	5,49 2,40	238,57 104,32
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	43,480	100,17 44,00	4 355,22 1 913,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 549,94 10 964,30
		1.1.4. Glafuri interioare				
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,250	194,53 156,44	243,16 195,55
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,250	176,05 118,85	220,06 148,56
21	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	5,000	217,55 7,20	1 087,75 36,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,250	5,46 2,37	6,83 2,96
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,250	59,07 50,53	73,84 63,16
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,250	5,46 2,37	6,83 2,96
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea	m2	1,250	100,20	125,25

1	2	3	4	5	6	7
		certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2			44,03	55,04
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 763,72 504,23
		1.1.5. Tavane				
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,900	279,37 152,80	3 883,28 2 123,92
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,900	5,49 2,40	76,28 33,36
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,900	59,12 50,57	821,73 702,92
29	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,000	49,06 41,60	784,96 665,60
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,900	5,49 2,40	76,28 33,36
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	13,900	67,77 44,00	941,95 611,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 584,48 4 170,76
		1.1.6. Timplarii				
32	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	3,200	3 904,79 144,00	12 495,34 460,80
		Total Timplarii Inclusiv salariu				12 495,34 460,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.7. Retele electrice				
33	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	16,200	16,00 16,00	259,20 259,20
34	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	16,200	34,04 24,00	551,46 388,80
35	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	12,29 12,29	98,34 98,34
36	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	15,38 13,02	123,00 104,18
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 032,00 850,52
		1.1.8. Incalzire				
37	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,000	14,40 14,40	14,40 14,40
38	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	8,800	46,12 33,60	405,83 295,68
39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,800	52,60 32,00	462,88 281,60
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	26,00 12,00	156,00 72,00
41	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,000	2 246,50 160,00	2 246,50 160,00
42	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,000	690,00 0,00	1 380,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000	230,36 14,40	230,36 14,40
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000	262,36 14,40	262,36 14,40
45	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	151,12 8,00	151,12 8,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 309,45 860,48
		Total Antreu Inclusiv salariu				82 046,45 25 793,97
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Demontari				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	34,500	18,97 17,60	654,30 607,20
47	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	6,040	93,38 76,00	563,99 459,04
48	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,040	36,00 36,00	217,44 217,44
49	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,040	117,37 0,00	708,89 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 144,62 1 283,68
		1.2.2. Pardosea				
50	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	34,500	14,95 1,60	515,78 55,20

1	2	3	4	5	6	7
51	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	34,500	192,61 9,60	6 644,95 331,20
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	26,570	23,87 2,40	634,35 63,76
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	34,500	98,07 56,00	3 383,50 1 932,00
54	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	34,500	33,07 19,20	1 140,76 662,40
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,500	112,55 18,72	3 883,06 645,84
56	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2	-34,500	28,97 1,84	-999,55 -63,44
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	34,500	435,60 104,00	15 028,16 3 588,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				30 231,01 7 214,96
		1.2.3. Pereti				
58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	51,900	279,37 152,80	14 499,49 7 930,32
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,900	5,49 2,40	284,80 124,56
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	51,900	59,12	3 068,20

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			50,57	2 624,58
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,900	5,49 2,40	284,80 124,56
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	51,900	100,17 44,00	5 198,62 2 283,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 335,91 13 087,62
		1.2.4. Glafuri interioare				
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,400	194,66 156,44	2 024,47 1 626,98
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,400	176,07 118,88	1 831,15 1 236,32
65	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	41,600	217,55 7,20	9 050,08 299,52
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,400	5,49 2,40	57,07 24,96
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,400	59,12 50,57	614,80 525,93
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,400	5,49 2,40	57,07 24,96
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	10,400	100,17 44,00	1 041,73 457,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				14 676,37 4 196,27
		1.2.5. Tavane				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	34,500	279,37 152,80	9 638,40 5 271,60
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500	5,49 2,40	189,32 82,80
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,500	59,12 50,57	2 039,58 1 744,66
73	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	23,700	49,06 41,60	1 162,64 985,92
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500	5,49 2,40	189,32 82,80
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	34,500	67,77 44,00	2 337,93 1 518,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 557,19 9 685,78
		1.2.6. Timplarii				
76	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	3,200	3 904,79 144,00	12 495,34 460,80
		Total Timplarii Inclusiv salariu				12 495,34 460,80
		1.2.7. Retele electrice				
77	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	38,200	16,00 16,00	611,20 611,20
78	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de	m	38,200	34,04	1 300,39

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cmp			24,00	916,80
79	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	12,29 12,29	122,92 122,92
80	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	15,38 13,02	153,75 130,22
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 188,26 1 781,14
		1.2.8. Incalzire				
81	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	4,000	14,40 14,40	57,60 57,60
82	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	28,400	46,12 33,60	1 309,75 954,24
83	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,400	52,60 32,00	1 493,84 908,80
84	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,000	26,00 12,00	416,00 192,00
85	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	4,000	2 246,50 160,00	8 986,00 640,00
86	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	8,000	690,00 0,00	5 520,00 0,00
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	230,36 14,40	921,44 57,60
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de	buc	4,000	262,36 14,40	1 049,44 57,60

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				
89	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	151,12 8,00	604,48 32,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				20 358,55 2 899,84
		Total Dormitor Inclusiv salariu				120 987,25 40 610,09
		1.3. Grupa si incaperi auxiliare				
		1.3.1. Demontari				
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	54,600	18,97 17,60	1 035,49 960,96
91	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,500	93,78 76,00	890,94 722,00
92	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,500	36,00 36,00	342,00 342,00
93	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,500	117,39 0,00	1 115,20 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 383,63 2 024,96
		1.3.2. Pardosea tip 1				
94	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	52,800	14,95 1,60	789,38 84,48
95	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	52,800	97,70 9,60	5 158,60 506,88
96	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind	m2	52,800	1 697,05 328,00	89 604,50 17 318,40

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele				
97		Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,000	25 750,00 0,00	25 750,00 0,00
98	ID13B	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,000	181,40 12,80	181,40 12,80
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc	3,000	192,44 12,00	577,32 36,00
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	40,660	23,87 2,40	970,45 97,52
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	52,800	98,05 56,00	5 176,83 2 956,80
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	52,800	33,05 19,20	1 745,10 1 013,76
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	52,800	112,55 18,72	5 942,73 988,40
104	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se	m2	-52,800	14,86	-784,80

1	2	3	4	5	6	7
		scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj			5,52	-291,44
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	52,800	435,60 104,00	22 999,57 5 491,20
		Total Pardosea tip 1 Inclusiv salariu				158 111,08 28 214,80
		1.3.3. Pardosea tip 2				
106	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	1,800	14,96 1,60	26,92 2,88
107	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	1,800	97,72 9,60	175,89 17,28
108	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2	1,800	1 697,06 328,00	3 054,70 590,40
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	1,480	23,89 2,38	35,35 3,52
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	1,800	97,79 56,00	176,03 100,80
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2	1,800	33,17 19,20	59,71 34,56
112	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie	m2	2,200	14,02	30,84

1	2	3	4	5	6	7
		la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat			4,00	8,80
113	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m	4,200	80,13 20,80	336,54 87,36
114	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	1,800	294,06 75,95	529,31 136,71
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,800	523,16 232,00	941,68 417,60
		Total Pardosea tip 2 Inclusiv salariu				5 366,97 1 399,91
		1.3.4. Pereti				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	102,700	279,37 152,80	28 691,66 15 692,56
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,700	5,49 2,40	563,57 246,48
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,700	59,12 50,57	6 071,37 5 193,54
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,700	5,49 2,40	563,57 246,48
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2	m2	102,700	100,17 44,00	10 287,04 4 518,80

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2				
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 177,21 25 897,86
		1.3.5. Glafuri interioare				
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,000	194,66 156,44	2 335,90 1 877,28
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,000	176,07 118,88	2 112,88 1 426,56
123	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	48,000	217,55 7,20	10 442,40 345,60
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	5,49 2,40	65,85 28,80
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	59,12 50,57	709,41 606,84
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	5,49 2,40	65,85 28,80
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2	12,000	100,17 44,00	1 201,99 528,00
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				16 934,28 4 841,88
		1.3.6. Tavane				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	54,600	279,37 152,80	15 253,84 8 342,88
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	54,600	5,49	299,62

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,40	131,04
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,600	59,12 50,57	3 227,84 2 761,12
131	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	40,900	49,06 41,60	2 006,65 1 701,44
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,600	5,49 2,40	299,62 131,04
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	54,600	67,77 44,00	3 700,02 2 402,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 787,59 15 469,92
		1.3.7. Timplarii				
134	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	3,200	3 904,79 144,00	12 495,34 460,80
		Total Timplarii Inclusiv salariu				12 495,34 460,80
		1.3.8. Retele electrice				
135	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	65,000	16,00 16,00	1 040,00 1 040,00
136	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	65,000	34,05 24,00	2 212,93 1 560,00
137	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	12,29 12,29	196,67 196,67
138	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	16,000	15,37 13,02	245,99 208,35

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				3 695,59 3 005,02
		1.3.9. Incalzire				
139	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	3,000	14,40 14,40	43,20 43,20
140	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m	41,600	46,12 33,60	1 918,51 1 397,76
141	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	41,600	52,60 32,00	2 188,16 1 331,20
142	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	26,00 12,00	312,00 144,00
143	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	3,000	2 246,50 160,00	6 739,50 480,00
144	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	6,000	690,00 0,00	4 140,00 0,00
145	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,000	230,36 14,40	691,08 43,20
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,000	262,36 14,40	787,08 43,20
147	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	151,12 8,00	453,36 24,00
148	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30	buc	12,000	59,70 13,60	716,34 163,20

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
149	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	54,88 52,68	658,55 632,14
150	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm ³), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE 28 / Producator Cehia sau Turcia	m	78,000	95,74 36,00	7 467,72 2 808,00
151	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm ³), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia /fitinguri	m	29,000	95,74 36,00	2 776,46 1 044,00
152	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la	m	29,000	67,04 40,00	1 944,10 1 160,00

1	2	3	4	5	6	7
		D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer $\phi 35$ b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica $\lambda \leq 0.036$ W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN13501-1				
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32x1"- acelasi producator ca si teava	buc	6,000	21,50 16,80	129,03 100,80
154	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc	6,000	115,24 12,00	691,44 72,00
155	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" -4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	54,000	53,00 28,00	2 862,00 1 512,00
156	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	107,000	10,55 8,80	1 128,85 941,60
157	IE04B	Efectuarea probei de dilatare - contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	107,000	8,00 8,00	856,00 856,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				36 503,38 12 796,30
		1.3.10. Tehnico-sanitare				
158	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	9,100	96,15 25,60	874,95 232,96

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1				
159	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	3,000	60,95 41,60	182,84 124,80
160	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm- acelasi producator ca si teava	buc	2,000	62,29 22,40	124,58 44,80
161	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	45,38 25,60	90,76 51,20
162	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	39,29 22,40	78,58 44,80
163	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110 -acelasi producator ca si teava	buc	2,000	75,29 22,40	150,58 44,80
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1	m	6,800	47,04 20,00	319,85 136,00
165	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind	buc	6,000	49,69 34,40	298,15 206,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50				
166	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava	buc	3,000	29,74 20,00	89,22 60,00
167	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	1,000	22,97 17,60	22,97 17,60
168	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	21,97 17,60	43,94 35,20
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 276,42 998,56
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				309 731,49 95 110,01
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Demontari				
169	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,600	6,40 6,40	42,24 42,24
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	9,100	64,68 62,40	588,55 567,84
171	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,100	26,03 24,00	236,83 218,40
172	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,200	128,44 128,00	1 310,07 1 305,60
173	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si	t	1,880	94,56 76,00	177,77 142,88

1	2	3	4	5	6	7
		descarcarea prin asezare				
174	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,880	36,00 36,00	67,68 67,68
175	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,880	117,38 0,00	220,68 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 643,82 2 344,64
		1.4.2. Captusiri				
176	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	3,100	571,58 346,61	1 771,89 1 074,48
177	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc	1,000	194,85 132,00	194,85 132,00
		Total Captusiri Inclusiv salariu				1 966,74 1 206,48
		1.4.3. Pardosea				
178	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	9,100	14,95 1,60	136,06 14,56
179	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	9,100	97,70 9,60	889,04 87,36
180	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2	9,100	1 697,05 328,00	15 443,18 2 984,80
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	7,000	23,86 2,40	167,02 16,80
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	9,100	98,01	891,93

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip			56,00	509,60
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2	9,100	33,03 19,20	300,60 174,72
184	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	10,400	14,01 4,00	145,72 41,60
185	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m	12,200	80,13 20,80	977,58 253,76
186	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2	10,400	294,06 75,95	3 058,23 789,86
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	9,100	523,15 232,00	4 760,64 2 111,20
188	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,400	69,71 32,00	794,67 364,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 564,67 7 349,06
		1.4.4. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,750	279,37 152,80	9 149,45 5 004,16
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,750	5,49 2,40	179,67 78,56
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,750	59,12 50,57	1 936,16 1 656,21
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,750	5,49 2,40	179,67 78,56
193	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	32,750	381,25 132,00	12 486,00 4 322,96
194	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc	1,000	216,93 46,86	216,93 46,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 147,88 11 187,31
		1.4.5. Glafuri interioare				
195	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,700	194,67 156,44	525,61 422,39
196	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,700	176,07 118,87	475,38 320,96
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	2,700	381,29 132,00	1 029,47 356,40
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 030,46 1 099,75
		1.4.6. Tavane				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofulug cu	m2	9,100	279,37 152,80	2 542,30 1 390,48

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,100	5,49 2,40	49,94 21,84
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,100	59,12 50,57	537,97 460,19
201	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,800	49,08 41,60	628,21 532,48
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,100	5,49 2,40	49,94 21,84
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	9,100	67,77 44,00	616,67 400,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 425,03 2 827,23
		1.4.7. Timplarii				
204	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,600	3 904,79 144,00	6 247,67 230,40
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 247,67 230,40
		1.4.8. Retele electrice				
205	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	8,400	16,00 16,00	134,40 134,40
206	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,400	34,03 24,00	285,89 201,60
207	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	5,000	12,29 12,29	61,46 61,46

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
208	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	15,37 13,02	76,87 65,11
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				558,62 462,57
		1.4.9. Incalzire				
209	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc	1,000	14,40 14,40	14,40 14,40
210	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	6,600	46,12 33,60	304,38 221,76
211	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,600	52,60 32,00	347,16 211,20
212	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	26,00 12,00	156,00 72,00
213	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,000	2 246,50 160,00	2 246,50 160,00
214	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	2,000	690,00 0,00	1 380,00 0,00
215	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000	230,36 14,40	230,36 14,40
216	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000	262,36 14,40	262,36 14,40
217	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal	buc	1,000	151,12 8,00	151,12 8,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 1/4"				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 092,28 716,16
		1.4.10. Tehnico-sanitare				
218	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,400	121,52 48,00	1 020,81 403,20
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	10,300	132,94 50,40	1 369,29 519,12
220	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	6,200	96,15 25,60	596,13 158,72
221	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,800	47,04 20,00	225,78 96,00
222	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	6,000	60,89 41,60	365,35 249,60
223	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	62,29 22,40	124,58 44,80
224	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,000	54,38 25,60	108,76 51,20

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45° - acelasi producator ca si teava				
225	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc	3,000	39,29 22,40	117,87 67,20
226	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc	3,000	45,38 25,60	136,14 76,80
227	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	22,97 17,60	45,94 35,20
228	SC12B	Blat granit cu console nichelate, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. dimensiune 1800x500 mm	buc	1,000	2 003,85 48,00	2 003,85 48,00
229	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal / Lavuar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	3,000	2 117,51 152,00	6 352,52 456,00
230	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in complet cu lavoarul	buc	3,000	200,00 132,00	600,00 396,00
231	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,000	740,23 92,00	740,23 92,00

1	2	3	4	5	6	7
232	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc	1,000	2 491,25 148,00	2 491,25 148,00
233	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii	buc	3,000	2 071,78 336,00	6 215,33 1 008,00
234		Gofra vas WC	buc	3,000	83,00 0,00	249,00 0,00
235	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	22,000	46,71 41,46	1 027,62 912,12
236	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,000	31,29 21,24	688,31 467,37
237	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078	m	22,000	126,81 50,40	2 789,89 1 108,80
238		Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	8,000	13,00 0,00	104,00 0,00
239	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	101,14 24,00	1 011,40 240,00
240	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 3/4"	buc	3,000	116,86 18,40	350,57 55,20
241	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez alama 3/4" FI	buc	3,000	74,43 16,80	223,28 50,40
242	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si	buc	1,000	107,22	107,22

1	2	3	4	5	6	7
		contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"			14,40	14,40
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				29 065,12 6 698,13
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				103 742,29 34 121,73
		<i>Total</i>	lei			616 507,48
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			46 952,59
		<i>Transport material</i>	7,00 %			29 107,27
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,20 %			831,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			693 398,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			69 339,90
		<i>Total</i>	100,00 +			762 738,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			30 509,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				793 248,44 195 635,80
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Antreu				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	17,60 17,60	17,60 17,60
244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1,000	4,80 4,80	4,80 4,80
245	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	770,60 185,60	770,60 185,60
246	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	235,13 124,80	2 351,33 1 248,00
247	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 694,50 2 576,00	53,89 51,52
248		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	14,00 0,00	28,00 0,00
249	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la	100 buc	0,020	3 284,00	65,68

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa			3 048,00	60,96
250		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
251		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	4,000	64,00 0,00	256,00 0,00
252	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,040	3 803,00 1 978,00	152,12 79,12
253		Cutie de distributie IP54	buc	4,000	61,00 0,00	244,00 0,00
254	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,420	760,76 628,76	319,52 264,08
255		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	28,000	24,00 0,00	672,00 0,00
256		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	14,000	23,80 0,00	333,20 0,00
257	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,430	645,12 539,16	277,40 231,84
258		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	43,000	16,30 0,00	700,90 0,00
259	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,660	6 424,50 1 904,00	4 240,17 1 256,64
260		Tub gorat d.25mm	m	66,000	6,50 0,00	429,00 0,00
261	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	41 204,00 17 680,00	824,08 353,60
		Total Antreu Inclusiv salariu				11 980,29 3 753,76
		2.2. Dormitor				
262	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	17,60 17,60	52,80 52,80
263	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,000	4,80 4,80	14,40 14,40

1	2	3	4	5	6	7
264	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 742,50 2 624,00	54,85 52,48
265		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	17,00 0,00	34,00 0,00
266	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 282,67 3 048,00	98,48 91,44
267		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
268		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7,000	64,00 0,00	448,00 0,00
269	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,070	3 062,86 1 977,14	214,40 138,40
270		Cutie de distributie IP54	buc	7,000	61,00 0,00	427,00 0,00
271	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,610	760,61 628,85	463,97 383,60
272		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	61,000	23,80 0,00	1 451,80 0,00
273	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,440	644,77 539,27	283,70 237,28
274		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	44,000	16,30 0,00	717,20 0,00
275	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	41 208,17 17 680,00	2 472,49 1 060,80
		Total Dormitor Inclusiv salariu				7 093,09 2 031,20
		2.3. Grupa si incaperi auxiliare				
276	RpID08A	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet trecere	buc	1,000	412,63 403,20	412,63 403,20
277	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit	buc	1,000	426,24 424,00	426,24 424,00

1	2	3	4	5	6	7
278	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	17,60 17,60	70,40 70,40
279	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,000	4,80 4,80	19,20 19,20
280	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 694,50 2 576,00	53,89 51,52
281		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	14,00 0,00	28,00 0,00
282	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 742,50 2 624,00	54,85 52,48
283		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	17,00 0,00	34,00 0,00
284	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 287,00 3 048,00	131,48 121,92
285		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	4,000	120,00 0,00	480,00 0,00
286		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	0,060	64,00 0,00	3,84 0,00
287	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,060	3 227,33 1 977,33	193,64 118,64
288		Cutie de distributie IP54	buc	6,000	61,00 0,00	366,00 0,00
289	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,580	760,98 628,83	441,37 364,72
290		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	58,000	23,80 0,00	1 380,40 0,00
291	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,650	644,72 539,20	419,07 350,48
292		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	65,000	16,30 0,00	1 059,50 0,00
293	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,840	6 446,62 1 904,00	5 415,16 1 599,36
294		Tub gorat d.25mm	m	84,000	6,50 0,00	546,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
295	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,070	41 380,86 17 680,00	2 896,66 1 237,60
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inklusiv salariu				14 432,33 4 813,52
		2.4. Bloc sanitar				
296	SE44B	Incalzitor de apa electric, montat pe console fixate in perete	buc	1,000	513,43 340,80	513,43 340,80
297	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	17,60 17,60	17,60 17,60
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 267,00 3 048,00	32,67 30,48
299		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
300		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	64,00 0,00	64,00 0,00
301	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,020	2 076,00 1 976,00	41,52 39,52
302		Cutie de distributie IP54	buc	2,000	61,00 0,00	122,00 0,00
303	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,180	761,17 628,89	137,01 113,20
304		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	18,000	23,80 0,00	428,40 0,00
305	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,140	645,07 539,43	90,31 75,52
306		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	14,000	16,30 0,00	228,20 0,00
307	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,220	6 384,59 1 904,00	1 404,61 418,88
308		Tub gorat d.25mm	m	22,000	6,50 0,00	143,00 0,00
309	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100 buc	0,020	22 404,50 7 064,00	448,09 141,28

1	2	3	4	5	6	7
		perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				3 785,84 1 177,28
		<i>Total</i>	lei			37 291,55
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			2 826,18
		<i>Transport material</i>	7,00 %			1 048,83
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,20 %			29,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			41 196,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			7 065,46
		<i>Total</i>	100,00 +			48 261,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 930,48
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 192,47 11 775,76
		3. Utilaj				
		3.1. Antreu				
310		Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00
311		Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,000	296,00 0,00	296,00 0,00
312		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,000	233,00 0,00	233,00 0,00
313		Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	5,000	32,00 0,00	160,00 0,00
314		Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	5,000	30,00 0,00	150,00 0,00
315		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	2,000	665,00 0,00	1 330,00 0,00
		Total Antreu Inclusiv salariu				2 329,00
		3.2. Dormitor				
316		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	6,000	358,00 0,00	2 148,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Dormitor Inclusiv salariu				2 148,00
		3.3. Grupa si incaperi auxiliare				
317		Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,000	3 194,00 0,00	3 194,00 0,00
318		Separator magnetic de namol 1"	buc	1,000	2 973,00 0,00	2 973,00 0,00
319		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,000	665,00 0,00	665,00 0,00
320		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	6,000	358,00 0,00	2 148,00 0,00
		Total Grupa si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				8 980,00
		3.4. Bloc sanitar				
321		Boiler electric de perete 100L 2 KW	buc	1,000	3 823,00 0,00	3 823,00 0,00
322		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	2,000	665,00 0,00	1 330,00 0,00
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				5 153,00
		<i>Total</i>	lei			18 610,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			223,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 833,32

		Total	lei	862 274,23
		TVA	20,00 %	172 454,85
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 034 729,08	
			207 411,56	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Institutia
de Educatie Timpurie Nr. 7
"Alionusca" or. Riscani, str. 31
August 1989, 34**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

**2-2-1 Lucrari de reparatie a grupei Росинка in cadrul Institutiei de Educatie
Timpurie Nr. 7 "Alionusca" or. Riscani**

Valoarea de deviz 1 034 729,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	130,137	80,00	10 410,960
2.	7122050013400	Zidar	h-om	55,946	94,60	5 292,491
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	164,961	94,60	15 605,311
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,340	80,00	3 067,200
5.	7123010010200	Betonist	h-om	2,040	80,00	163,200
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,160	80,00	172,800
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,896	80,00	71,680
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,557	80,00	444,560
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	48,568	80,00	3 885,440
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	11,580	80,00	926,400
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	137,054	80,00	10 964,320
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	132,624	80,00	10 609,920
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,136	80,00	570,880
14.	7134050013250	Izolator	h-om	7,847	80,00	627,760
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	80,393	80,00	6 431,440
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	479,700	80,00	38 376,000
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	57,028	80,00	4 562,240
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,240	80,00	2 419,200
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	205,599	80,00	16 447,920
20.	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	1,050	80,00	84,000
21.	7422010060100	Timplar	h-om	24,032	80,00	1 922,560
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,933	80,00	714,640
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,639	80,00	10 131,120
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,795	80,00	2 223,600
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	766,074	80,00	61 285,920
Total manopera						207 411,56

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	25 000,00	0,000
2.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	5 000,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,003	26 000,00	78,000

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
4.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,000	18 000,00	0,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,023	24 000,00	552,000
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	0,10	0,000
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,816	69,00	194,304
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,010	15,00	0,150
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,370	45,00	106,650
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	35,248	1,50	52,872
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,602	50,00	30,100
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	35,248	5,00	176,240
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060	71,00	4,260
14.	1019852	Vopsea	kg	0,910	45,00	40,950
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	107,322	8,55	917,604
16.	11110001020001	Supape de blocare cu mufe diametrul de 1	buc	1,000	167,00	167,000
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,003	69 000,00	207,000
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,344	15,00	5,160
19.	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	4,000	14,00	56,000
20.	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	19,000	61,00	1 159,000
21.	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	18,000	690,00	12 420,000
22.	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	172,000	6,50	1 118,000
23.	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	4,000	17,00	68,000
24.	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	7,000	120,00	840,000
25.	1234567-2	Gofra vas WC	buc	3,000	83,00	249,000
26.	1234567-24	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	115,00	115,000
27.	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,000	160,00	160,000
28.	1234567-3	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	8,000	13,00	104,000
29.	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,000	296,00	296,000
30.	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,000	233,00	233,000
31.	1234567-32	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	5,000	32,00	160,000
32.	1234567-32-1	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	5,000	30,00	150,000
33.	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	5,000	665,00	3 325,000
34.	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	12,000	358,00	4 296,000
35.	1234567-35	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,000	3 194,00	3 194,000
36.	1234567-36	Separator magnetic de namol 1"	buc	1,000	2 973,00	2 973,000
37.	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	2,000	120,00	240,000
38.	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,060	64,00	771,840
39.	1234567-51	Boiler electric de perete 100L 2 KW	buc	1,000	3 823,00	3 823,000
40.	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	28,000	24,00	672,000
41.	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	151,000	23,80	3 593,800
42.	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	166,000	16,30	2 705,800
43.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,094	325,00	30,550
44.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,852	325,00	276,900
45.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,084	325,00	27,300
46.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	325,00	2,600
47.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,119	56,00	6,664
48.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,691	6,00	100,146
49.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,975	40,00	279,000
50.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,060	5 604,00	336,240

51.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 005,910	0,04	40,237
52.	2010237318750	Distanțieri	buc	25,923	0,65	16,851
53.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	26 000,00	650,000
54.	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inalțimi pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	11,200	3 750,00	42 000,000
55.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	91,991	27,00	2 483,757
56.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	582,777	0,85	495,362
57.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,810	15,00	27,150
58.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,090	11,00	0,990
59.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,968	41,70	82,066
60.	2320166200729	Parchetin	l	0,187	45,00	8,415
61.	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	4,920	91,67	451,016
62.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,394	25,00	234,850
63.	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	3,780	33,35	126,063
64.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,251	24,00	414,024
65.	24165373438290 1	Hidroizolant Izofol Flex	kg	19,520	136,00	2 654,720
66.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	109,974	18,50	2 034,520
67.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	42,50	0,425
68.	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	88,692	131,00	11 618,652
69.	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	44,840	50,00	2 242,000
70.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,284	20,00	165,680
71.	24302261000001	Fuga	kg	20,098	41,00	824,018
72.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,583	35,00	1 385,405
73.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,905	32,00	252,960
74.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,374	55,00	20,570
75.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,197	35,00	41,895
76.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,560	35,00	19,600
77.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	99,007	5,70	564,341
78.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,560	51,20	28,671
79.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,187	345,00	64,515
80.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,260	19,00	23,940
81.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,187	3,65	0,683
82.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,189	3,65	15,290
83.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,400	16,00	22,400
84.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,082	20,00	1,640
85.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	263,654	2,00	527,308
86.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,228	33,00	7,524
87.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090	35,00	108,150
88.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	34,00	204,000
89.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	98,070	4,50	441,315
90.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	94,600	210,00	19 866,000
91.	2521216701001	Teava din polietilena	m	419,040	27,50	11 523,600
92.	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	87,962	20,00	1 759,240
93.	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	110,210	58,00	6 392,180
94.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	12,00	11,016
95.	2521216717050-161	Teava din material plastic d16mm	m	8,568	23,00	197,064
96.	2521216717050-22	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu	m	22,440	24,00	538,560
97.	2521216717050-251	Teava din material plastic d25mm	m	10,506	30,00	315,180
98.	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	15,759	68,00	1 071,612
99.	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	11,948	26,00	310,648

100.	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	97,000	45,00	4 365,000
101.	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	93,120	50,00	4 656,000
102.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	80,000	1,50	120,000
103.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	28,490	15,00	427,350
104.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	18,315	15,00	274,725
105.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,230	15,00	48,450
106.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	40,700	25,00	1 017,500
107.	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	31,040	62,50	1 940,000
108.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	823,872	2,00	1 647,744
109.	2523156721015-411	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	2,000	27,00	54,000
110.	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	5,000	18,00	90,000
111.	2523156721015-455	Ramificatie PP d. 50x50 / 45*	buc	3,000	9,00	27,000
112.	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	5,000	16,00	80,000
113.	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	3,000	5,00	15,000
114.	2523156721037-711	Dop PP d.110	buc	2,000	52,00	104,000
115.	2523156721037-75	Dop PP d.50	buc	2,000	4,00	8,000
116.	2523156721037-811	Piesa curature PP D 110 mm	buc	4,000	39,00	156,000
117.	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	155,200	10,45	1 621,840
118.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	54,000	1,30	70,200
119.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,900	1,20	1,080
120.	26221024380-11	Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	3,091	1 455,00	4 497,405
121.	2622102442760-1	Set WC cu rezervor, sifon interior si capac penru copii	buc	3,121	1 208,00	3 770,168
122.	2622102451500-185	Blat granit cu console nichelate 1800x500	buc	1,050	1 833,00	1 924,650
123.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,090	0,10	0,309
124.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,091	358,00	1 106,578
125.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,939	5,75	45,649
126.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	2,65	3,975
127.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	283,710	2,65	751,830
128.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,650	2,65	14,973
129.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,810	5,00	49,050
130.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 252,387	5,80	7 263,844
131.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	283,270	5,00	1 416,350
132.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	386,706	8,05	3 112,983
133.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	384,973	3,00	1 154,919
134.	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	11,227	250,00	2 806,750
135.	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	36,521	208,33	7 608,420
136.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	365,147	48,35	17 654,858
137.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,633	0,01	0,007
138.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	44,145	3,50	154,507
139.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	4,933	1 220,00	6 018,260
140.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	132,477	3,65	483,541
141.	26701122040002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	80,340	85,00	6 828,900
142.	2670112204002100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	35,718	176,67	6 310,299
143.	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	107,322	280,00	30 050,160
144.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,187	35,00	6,545
145.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	166,915	6,25	1 043,220

146.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,040	10,00	50,400
147.	26821326016261	Película polietilena	m2	121,068	12,35	1 495,189
148.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,464	15,00	36,960
149.	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	16,728	26,25	439,110
150.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,431	15,50	6,682
151.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	323,194	15,00	4 847,910
152.	2710703520285	Profil de suport	m	771,303	20,42	15 750,006
153.	2721204122300-2	Racord olandez alama 3/4" FI	buc	3,030	56,00	169,680
154.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	41,00	24,600
155.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,865	20,50	17,731
156.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	1,000	165,00	165,000
157.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	13,230	40,00	529,200
158.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,497	27,00	13,419
159.	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	1,000	56,25	56,250
160.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	13,085	3,66	47,891
161.	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	9,000	2 070,00	18 630,000
162.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	40,000	5,50	220,000
163.	2873122004100	Plase sudate	kg	87,275	20,50	1 789,138
164.	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	85,360	45,85	3 913,756
165.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,952	27,00	25,704
166.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 746,321	0,15	861,947
167.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	80,000	1,00	80,000
168.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	54,000	1,00	54,000
169.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,209	27,00	329,643
170.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	54,000	0,20	10,800
171.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	25,00	3,750
172.	2875114200780-3	Cada pentru dus din acril	buc	1,030	2 250,00	2 317,500
173.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	67,00	205,020
174.	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	155,200	120,00	18 624,000
175.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,090	25,00	102,250
176.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,090	350,00	1 081,500
177.	2875274110102-12	Mufa PPR FI d.32x1"	buc	6,000	2,50	15,000
178.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	25,00	50,000
179.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	35,00	70,000
180.	2875274123510	Dop din fonta	buc	25,620	12,00	307,440
181.	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	9,000	215,00	1 935,000
182.	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	9,000	247,00	2 223,000
183.	2875274203595	Consola din alama pt. etajera	buc	2,080	15,00	31,200
184.	2875274204000-3	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32	buc	54,000	17,00	918,000
185.	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	9,000	18,00	162,000
186.	2875274204040-5	Brida fixare cu diblu d.50	buc	6,000	14,00	84,000
187.	2875274205100-25	Robinet cu sfera 1"	buc	6,000	102,00	612,000
188.	28752742051001	Robinet cu sfera 1"	buc	3,000	179,20	537,600
189.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,000	1,70	45,900
190.	2913124124000	Distribuitor	buc	7,760	2 335,00	18 119,600
191.	2913124124400	Colector	buc	7,760	4 520,00	35 075,200

192.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	645,00	648,225
193.	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d 15	buc	10,150	76,00	771,400
194.	2913124204210-2	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,020	91,00	92,820
195.	2913124503150-20	Robinet cu bila 3/4"	buc	3,045	97,00	295,365
196.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090	45,00	139,050
197.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090	35,00	108,150
198.	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	8,000	143,00	1 144,000
199.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	143,00	143,000
200.	2913137343000	Robinet trecere	buc	31,040	195,85	6 079,184
201.	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	1,552	26,50	41,128
202.	3220137315778	Decapant	kg	0,284	15,00	4,260
203.	332051735223-3	Izolatie din elastomer $\phi 35$ b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog	m	31,364	25,00	784,100
204.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,500	3,56	133,500
205.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,587	20,50	94,034
206.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,120	25,00	3,000
207.	4100126202818	Apa	m3	4,971	20,50	101,904
208.	5	Masa utilajului	t	0,006	0,10	0,000
209.	5009030	Flanse	10 buc	1,720	48,00	82,560
210.	5009031	Scoabe	10 buc	11,524	5,50	63,382
211.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,110	45,00	49,950
212.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,760	60,00	165,600
213.	5009061	Fisa de izolatie	buc	91,410	1,00	91,410
214.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,000	6,00	366,000
215.	5009070	Racordari	10 buc	3,096	5,00	15,480
216.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	10,000	1,00	10,000
217.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	18,000	15,00	270,000
218.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	250,00	2,000
219.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,020	4 250,00	85,000
220.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,173	50,00	8,650
221.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,270	63,00	17,010
222.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	1,00	0,010
223.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,015	0,10	0,002
224.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,10	0,000
225.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,060	22,00	1,320
226.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,068	125,00	133,500
227.	546541653416534	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,000	25 750,00	25 750,000
228.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,658	6,25	229,114
Total materiale de constructii						449 411,40

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,631	331,00	208,861
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	39,229	221,98	8 708,052
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,982	185,00	1 291,670

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,538	25,00	88,450
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,825	25,00	120,625
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,051	485,00	24,735
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,080	35,00	37,800
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,690	185,00	312,650
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,126	85,00	10,710
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,017	35,00	490,595
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,178	25,00	79,450
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,570	25,00	14,250
13.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,350	35,00	187,250
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,650	45,00	209,250
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,355	26,00	9,230
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,420	7,50	25,650
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,780	26,00	20,280
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,216	35,00	1 092,560
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,912	35,00	31,920
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,325	35,00	291,375
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,121	455,00	2 330,055
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,631	1,00	0,631
		Total utilaje de construcții				15 586,07

Total	lei	862 274,23
TVA	20,00 %	172 454,85

Total deviz:

**1 034 729,
08**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Institutia de
Educatie Timpurie Nr. 7 "Alionusca" or.
Riscani, str. 31 August 1989, 34**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,97
						17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			92,81
						75,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,387
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,597
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,143
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,678
3	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,02
						36,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,016
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,401
		1.1.2. Pardosea				
5	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95
						1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,013
6	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70
						9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,101
7	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv	m2			1 697,05
						328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,250

1	2	3	4	5	6	7
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,435
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,530
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,500
	2913124124000	Distribuitoar	buc	0,1000	2 335,00	233,500
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,340
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,799
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,800
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,900
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			23,85 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,396
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,705
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,077
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,272
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,08 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,541
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minuspentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,06 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,209
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,136
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			112,55 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,722
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,184
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,165
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,083
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
12	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			28,98 1,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	1,842
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	26,666
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,106
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			435,60 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	280,00	296,941
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,067

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.1.3. Pereti				
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,148
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,399
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,399
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.1.4. Glafuri interioare				
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,53 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,360
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			176,05 118,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,848
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	32,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,829
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,772
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,770
21	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			217,55 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,368
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,782
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,310
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,07 50,53
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,028
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 2,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,368
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,782
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,310
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,20 44,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,032
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,298
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,049
		1.1.5. Tavane				
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,553
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,077
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			59,12

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
29	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,06
						41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,489
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,725
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,007
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,240
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,307
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,220
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,690
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,210
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			67,77
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038002	Vopsea Matlatex	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.1.6. Timplarii				
32	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2			3 904,79
						144,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,295
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.1.7. Retele electrice				
33	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00
						16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,000
34	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,04
						24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,160

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
35	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
36	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,38 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.1.8. Incalzire				
37	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,400
38	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,12 33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	24,00	4,849
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,318
39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,600
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
41	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,50 160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
42	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00 0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,000
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,36

1	2	3	4	5	6	7
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,36
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
45	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12
						8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,120
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Demontari				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,97
						17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
47	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,38
						76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,603
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	16,701
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,675
48	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00
						36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,000
49	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,37
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,366
		1.2.2. Pardosea				
50	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95
						1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,012
51	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			192,61
						9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	176,67	182,907
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,100
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			23,87
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	1,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,705
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,078
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,292
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,07 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
54	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,07 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,136
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			112,55 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,720
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,184
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,083
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
56	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj	m2			28,97 1,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	1,839
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	26,666
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,106
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			435,60 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	280,00	296,938
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,067
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.2.3. Pereti				
58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.2.4. Glafuri interioare				
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,66 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,141
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,359
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			176,07 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,877
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,830
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,770
65	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			217,55 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.2.5. Tavane				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,148
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
73	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,06 41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,069
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,489
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,725
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,329
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,007

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,240
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,307
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,220
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,684
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,210
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.2.6. Timplarii				
76	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2			3 904,79 144,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,295
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.2.7. Retele electrice				
77	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,000
78	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,04 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
79	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
80	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,38 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,102

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.2.8. Incalzire				
81	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40
						14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,400
82	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			46,12
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	24,00	4,848
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,320
83	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60
						32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,600
84	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
85	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,50
						160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
86	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00
						0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,000
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,36
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,36
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
89	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12
						8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,120

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Grupa si incaperi auxiliare				
		1.3.1. Demontari				
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,97 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
91	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,78 76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,600
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	17,107
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,676
92	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,000
93	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,390
		1.3.2. Pardosea tip 1				
94	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Película polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,012
95	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoseliei cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,100
96	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 697,05 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,250
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,435
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,530
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,500
	2913124124000	Distribuitor	buc	0,1000	2 335,00	233,500
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,340
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,800
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,900
97		Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostatat de siguranta- pompa de circulatie de inalta	buc			25 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala				
	546541653416534	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala	buc	1,0000	25 750,00	25 750,000
98	ID13B	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"	buc			181,40 12,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	80,00	12,800
	11110001020001	Supape de blocare cu mufe diametrul de 1	buc	1,0000	167,00	167,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	40,00	0,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,800
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"	buc			192,44 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	28752742051001	Robinet cu sfera 1"	buc	1,0000	179,20	179,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,640
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			23,87 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	1,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,399
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,705
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,077
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,286
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,05 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,251
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,05 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			112,55 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,720
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,184
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
104	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm	m2			14,86

1	2	3	4	5	6	7
		grosime: k=3 la materiale si utilaj				5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	80,00	5,520
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	8,918
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,105
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			435,60 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	26701122040511	Placi din laminat SPC clasa 33 grosimea 6 mm	m2	1,0500	280,00	296,938
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,55	9,067
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.3.3. Pardosea tip 2				
106	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,96 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,014
107	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,72 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,097
108	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 697,06 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,250
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,435
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,530
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,500
	2913124124000	Distribuitoar	buc	0,1000	2 335,00	233,500
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,340
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,800
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,900
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			23,89 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,378
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,708
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,073
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,207
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,328
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			97,79 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	39,989
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,550
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 pt grosimea 40 mm	m2			33,17 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,556
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,214
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,125
112	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			14,02 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,000
	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	0,3000	33,35	10,005
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,011
113	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			80,13 20,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,800
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,25	26,775
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,67	27,501
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	41,70	5,004
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,048
114	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			294,06 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,948
	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	136,00	217,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,512
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2			523,16 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,200
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,306
		1.3.4. Pereti				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.3.5. Glafuri interioare				
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,66 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,143
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,360
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			176,07 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,880
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,830
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,769
123	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			217,55 7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,800
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	210,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49

1	2	3	4	5	6	7
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2	m2			100,17
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038001	Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	131,00	52,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.3.6. Tavane				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37
						152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,022
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,149
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
131	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,06
						41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,725
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,489

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,326
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,007
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,240
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,307
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,221
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,692
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,210
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.3.7. Timplarii				
134	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2			3 904,79 144,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,295
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.3.8. Retele electrice				
135	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,000
136	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,05 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
137	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
138	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,37 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.3.9. Incalzire				
139	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40
						14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,400
140	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m			46,12
						33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,848
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,320
141	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60
						32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,600
142	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
143	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,50
						160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
144	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00
						0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,000
145	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,36
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,36
						14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
147	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12
						8,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	29131345000-1	Robinet automat de dezaerisire Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,120
148	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			59,70 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	80,00	13,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,56	9,345
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	40,00	33,600
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,150
149	RpCU07C	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			54,88 52,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,678
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,65	0,927
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
150	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE 28 / Producator Cehia sau Turcia	m			95,74 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,000
	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	1,0300	58,00	59,740
151	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23°C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatare conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia /fitinguri	m			95,74 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	80,00	36,000
	25212167100-32	Tub PP-R/FB PN25 ϕ 32x5.4 Firat sau analog	m	1,0300	58,00	59,740
152	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica $\lambda \leq 0.036$ W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN13501-1	m			67,04 40,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	80,00	40,000
	332051735223-3	Izolatie din elastomer ϕ 35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog	m	1,0300	25,00	27,038
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI	buc			21,50 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		d.32x1"- același producător ca și teava				
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2100	80,00	16,800
	2875274110102-12	Mufa PPR FI d.32x1"	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifisiune	h-ut	0,0210	85,00	1,785
154	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sferă 1"	buc			115,24 12,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2875274205100-25	Robinet cu sferă 1"	buc	1,0000	102,00	102,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0320	20,00	0,640
155	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" -4", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă / Colier metalic cu garnitură din cauciuc și diblu d.32	buc			53,00 28,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3500	80,00	28,000
	2875274204000-3	Colier metalic cu garnitură din cauciuc și diblu d.32	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,30	1,300
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,200
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,00	3,500
156	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,55 8,80
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1100	80,00	8,800
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,750
157	IE04B	Efectuarea probei de dilatare -contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,00 8,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
		1.3.10. Tehnico-sanitare				
158	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standardelor SR EN 1451-1	m			96,15 25,60
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	1,0300	68,00	70,040
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	19,00	0,284
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	15,00	0,224
159	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			60,95 41,60
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	18,00	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,066
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,822
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,433
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	25,00	0,025
160	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm / Piesa curățire PP D 110 mm- același producător ca și teava	buc			62,29 22,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
161	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			45,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	1,0000	18,00	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
162	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			39,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	1,0000	16,00	16,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
163	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110 - acelasi producator ca si teava	buc			75,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-711	Dop PP d.110	buc	1,0000	52,00	52,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1	m			47,04 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	1,0300	26,00	26,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,075
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,181
165	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50	buc			49,69 34,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	80,00	34,400
	2875274204040-5	Brida fixare cu diblu d.50	buc	1,0000	14,00	14,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,066
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,822
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,379
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,025
166	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava	buc			29,74 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2523156721015-455	Ramificatie PP d. 50x50 / 45*	buc	1,0000	9,00	9,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	19,00	0,380
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,360
167	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			22,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,600
	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	1,0000	5,00	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
168	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			21,97

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50 - acelasi producator ca si teava				17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,600
	2523156721037- 75	Dop PP d.50	buc	1,0000	4,00	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Demontari				
169	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	80,00	6,400
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2			64,68 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,250
171	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,03 24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
172	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			128,44 128,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,00	64,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,062
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
173	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			94,56 76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,383
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	80,00	53,617
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 604,00	17,885
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0250	27,00	0,675
174	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			36,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,00	36,000
175	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			117,38 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	455,00	117,380
		1.4.2. Captusiri				
176	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			571,58 346,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	80,00	346,606
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,017
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,282
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	20,42	86,192
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,66	15,449
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	2,00	9,005
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,668
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,70	10,312

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,082
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,870
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,215
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,821
177	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h	buc			194,85 132,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	80,00	132,000
	28121063060001	Usita de vizitare 200x250h	buc	1,0000	56,25	56,250
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,65	3,975
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	325,00	2,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
		1.4.3. Pardosea				
178	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,95 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,600
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,35	13,338
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,014
179	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			97,70 9,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	80,00	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	87,998
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,099
180	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele	m2			1 697,05 328,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	80,00	328,000
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	45,00	56,250
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	45,85	50,435
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	50,00	60,000
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	26,50	0,530
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	27,50	148,500
	2913124124000	Distribuitor	buc	0,1000	2 335,00	233,500
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	4 520,00	452,000
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	120,00	240,000
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	195,85	78,340
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	62,50	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	40,00	1,798
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	20,00	1,800
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	10,45	20,900
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			23,86 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,400
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,50	20,705
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,078
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,277
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			98,01 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 220,00	40,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,539
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			33,03 19,20

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,200
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 220,00	13,407
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,212
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
184	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			14,01 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	80,00	4,000
	24133170000001	grund tip "Gruntafol"	kg	0,3000	33,35	10,005
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,007
185	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			80,13 20,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	20,800
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,25	26,775
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,67	27,501
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	41,70	5,004
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,049
186	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			294,06 75,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	80,00	40,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,948
	241653734382901	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000	136,00	217,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,512
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2			523,15 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,200
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,573
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
188	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			69,71 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,00	28,916
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,341
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,50	2,250
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,024
		1.4.4. Pereti				
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2			279,37 152,80

1	2	3	4	5	6	7
		m: tavane fara izolatie				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,799
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,021
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,148
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,399
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,399
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
193	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,25
						132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	131,999
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,621
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,640
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,462
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,260
194	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150	buc			216,93
						46,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,462
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, dimensiuni 250x150	buc	1,0000	165,00	165,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,325
		1.4.5. Glafuri interioare				
195	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,67
						156,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,143
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,367
196	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			176,07
						118,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,874

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,830
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,228
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,761
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,770
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			381,29 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,000
	26611128007008	Placi de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	208,33	214,657
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,65	13,640
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	41,00	19,467
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,415
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,260
		1.4.6. Tavane				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,37 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,800
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,35	51,023
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,854
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,42	45,148
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,70	1,552
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,077
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,409
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,162
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,12 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
201	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,08 41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	35,00	0,071
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,75	0,489
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	4,50	4,725
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,330
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,65	0,007
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,240
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,308
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,219
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	345,00	0,701
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	45,00	0,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,211
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,49 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			67,77 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,000
	24301161038002	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.4.7. Timplarii				
204	CK03A	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2			3 904,79 144,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	80,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2030112930000	Usi interioare simple complet echipate de calitate superioara, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Cortex 04 alb silk matt sau analog)	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,295
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.4.8. Retele electrice				
205	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,00 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	80,00	16,000
206	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,03 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
207	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,29 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	80,00	10,400
208	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,37 13,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,103
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.4.9. Incalzire				
209	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator	buc			14,40 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	80,00	14,400
210	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m			46,12

1	2	3	4	5	6	7
		montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				33,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,00	33,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	25,00	2,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,847
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,321
211	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,60 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,00	32,000
	25212167100-25	Teava din polipropilena d25mm	m	1,0300	20,00	20,600
212	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,00 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,50	5,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
213	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc			2 246,50 160,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	80,00	160,000
	28221157000-11	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente fiecare cu P=202W	buc	1,0000	2 070,00	2 070,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,70	5,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
214	Pret de piata	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc			690,00 0,00
	1234567-1	Piesa decorativa radiator (masca) metal 690x610x145 mm	buc	1,0000	690,00	690,000
215	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			230,36 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur d15mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
216	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			262,36 14,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur d15mm	buc	1,0000	247,00	247,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,480
217	ID06A	Robinet automat de dezaerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			151,12 8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	143,00	143,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,20	0,120
		1.4.10. Tehnico-sanitare				
218	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			121,52 48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	80,00	48,000
	2521216717050-161	Teava din material plastic d16mm	m	1,0200	23,00	23,460

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,500
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,750
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	15,00	0,075
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	185,00	7,400
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			132,94 50,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,400
	2521216717050-251	Teava din material plastic d25mm	m	1,0200	30,00	30,600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,500
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	15,00	1,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,041
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	185,00	7,759
220	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			96,15 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2521216720160-11	Tub PP cu mufa HTEM d.110	m	1,0300	68,00	70,040
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	19,00	0,285
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
221	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,04 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,000
	2521216720160-50	Tub PP cu mufa HTEM d.50	m	1,0300	26,00	26,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,075
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,181
222	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			60,89 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	80,00	41,600
	2875274204040-11	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	18,00	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	11,00	0,066
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,822
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,379
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,025
223	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava	buc			62,29 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-811	Piesa curatire PP D 110 mm	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
224	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			54,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2523156721015-411	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	1,0000	27,00	27,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
225	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			39,29

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110 - acelasi producator ca si teava				22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	80,00	22,400
	2523156721037-2411	Cot PP 45* d.110	buc	1,0000	16,00	16,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	19,00	0,665
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,225
226	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45° - acelasi producator ca si teava	buc			45,38 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,600
	2523156721015-4115	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°	buc	1,0000	18,00	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	19,00	1,330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
227	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50 - acelasi producator ca si teava	buc			22,97 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,00	17,600
	2523156721037-245	Cot PP 45* d.50	buc	1,0000	5,00	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,180
228	SC12B	Blat granit cu console nichelate, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. dimensiune 1800x500 mm	buc			2 003,85 48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	80,00	48,000
	2622102451500-185	Blat granit cu console nichelate 1800x500	buc	1,0100	1 833,00	1 924,650
	2875274203595	Consola din alama pt. etajera	buc	2,0000	15,00	31,200
229	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal / Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc			2 117,51 152,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	80,00	152,000
	26221024380-11	Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)	buc	1,0100	1 455,00	1 499,135
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	67,00	68,340
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,00	3,672
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	358,00	368,859
230	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in комплект cu lavoarul	buc			200,00 132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	80,00	132,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,00	68,000
231	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc			740,23 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,000
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	645,00	648,225
232	SC02A	Cada pentru dus din acril	buc			2 491,25 148,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	80,00	148,000
	2875114200780-3	Cada pentru dus din acril	buc	1,0000	2 250,00	2 317,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,750
233	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii	buc			2 071,78 336,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	80,00	336,000
	2622102442760-1	Set WC cu rezervor, sifon interior si capac penru copii	buc	1,0100	1 208,00	1 256,723
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,10	0,103
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,350
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	350,00	360,500
234		Gofra vas WC	buc			83,00
						0,00
	1234567-2	Gofra vas WC	buc	1,0000	83,00	83,000
235	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			46,71
						41,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	80,00	32,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,250
236	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,29
						21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
237	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078	m			126,81
						50,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	80,00	50,400
	2521216717050-22	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu	m	1,0200	24,00	24,480
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,500
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,00	6,750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	15,00	1,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	185,00	7,753
238		Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc			13,00
						0,00
	1234567-3	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*	buc	1,0000	13,00	13,000
239	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			101,14
						24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2913124201600-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d 15	buc	1,0000	76,00	77,140
240	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 3/4"	buc			116,86
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,400
	2913124503150-20	Robinet cu bila 3/4"	buc	1,0000	97,00	98,455
241	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez alama 3/4" FI	buc			74,43
						16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	80,00	16,800
	2721204122300-2	Racord olandez alama 3/4" FI	buc	1,0000	56,00	56,560
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	33,00	1,067
242	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc			107,22
						14,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,400
	2913124204210-2	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"	buc	1,0000	91,00	92,820
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Antreu				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			17,60 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,800
245	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			770,60 185,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	80,00	185,600
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	69,00	10,350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,650
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,350
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	26 000,00	390,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	331,00	33,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	185,00	142,450
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1,00	0,100
246	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			235,13 124,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	80,00	124,800
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	69,00	4,830
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,015
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,205
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	71,00	0,426
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,620
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	26 000,00	26,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,260
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,00	0,132
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	125,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	331,00	0,662
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	185,00	24,050
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,002
247	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 694,50 2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
248		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,00 0,00
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
249	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 284,00 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
250		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-4	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,000
251		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,000
252	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 803,00 1 978,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 978,000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 725,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,000
253		Cutie de distributie IP54	buc			61,00 0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,000
254	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,76 628,76
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,762
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,857
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,929
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	39,881
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,398
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,040
255		Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m			24,00 0,00
	1234567-7	Cablu VVGng LS 3x4 mm2	m	1,0000	24,00	24,000
256		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80 0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,800
257	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			645,12 539,16
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,163
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,942
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,919
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,558
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,319
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,058
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,928
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,021
258		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,300
259	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 424,50
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	39,394
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,282
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,611
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,283
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,379
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,111
260		Tub gorat d.25mm	m			6,50
						0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,500
261	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 204,00
						17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	12,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	397,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	333,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,200
		2.2. Dormitor				
262	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,60
						17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
263	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,80
						4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
264	08-03-591-5	Înteruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc			2 742,50 2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,000
	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
265		Înteruptor cu 2 clapete pentru montare încorporată, IP20	buc			17,00 0,00
	1234567-11	Înteruptor cu 2 clapete pentru montare încorporată, IP20	buc	1,0000	17,00	17,000
266	08-03-591-9	Priza de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc			3 282,67 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	1,5000	45,00	67,500
	5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	54,167
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	11,033
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,033
267		Priza euro protecție pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-12	Priza euro protecție pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,000
268		Cutie pentru prize și întrerupătoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize și întrerupătoare	buc	1,0000	64,00	64,000
269	10-06-037-12	Dulapuri, cutii și doze pentru instalații prin tevi	100 buc			3 062,86 1 977,14
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,143
	1010985	Laminat la cald, din oțel carbon de calitate obișnuită în dungă, grosime 10-75 mm cu lățime 100-200 mm, oțel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protecție	t	0,0200	69 000,00	985,714
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,000
270		Cutie de distribuție IP54	buc			61,00 0,00
	1234560-6	Cutie de distribuție IP54	buc	1,0000	61,00	61,000
271	08-02-412-3	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri pozate: secțiune sumară pînă la 16 mm²	100 m			760,61 628,85
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,852
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,885
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,943
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,459
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,239
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	39,959
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,023
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,039
272		Cablu VVGng LS 3x2,5 mm²	m			23,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,800
273	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,77 539,27
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,273
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,920
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,909
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,289
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	19,886
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,020
274		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30 0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,300
275	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 208,17 17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	12,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,017
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,083
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	402,717
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	329,917
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,217
		2.3. Grupa si incaperi auxiliare				
276	RpID08A	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet trecere	buc			412,63 403,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,0400	80,00	403,200
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1250	33,00	4,323
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	40,00	0,680
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0750	56,00	4,424
277	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit	buc			426,24 424,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	80,00	424,000
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	56,00	2,240
278	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			17,60 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
279	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,80 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,00	4,800
280	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 694,50

1	2	3	4	5	6	7
						2 576,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	80,00	2 576,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
281		Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			14,00 0,00
	1234560-4	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	14,00	14,000
282	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 742,50 2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
283		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			17,00 0,00
	1234567-11	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	17,00	17,000
284	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 287,00 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	53,125
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	16,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,050
285		Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc			120,00 0,00
	1234567-12	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu	buc	1,0000	120,00	120,000
286		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,000
287	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 227,33 1 977,33
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 977,333
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cu"	t	0,0060	18 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	1 150,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,000
288		Cutie de distributie IP54	buc			61,00 0,00
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,000
289	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			760,98 628,83
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,828
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,931
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,966

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,303
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,086
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	13,126
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,040
290		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80
						0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,800
291	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,72
						539,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,200
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,985
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,538
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	6,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,020
292		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30
						0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,300
293	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 446,62
						1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	61,905
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,207
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,252
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,285
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,417
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,110
294		Tub gorat d.25mm	m			6,50
						0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,500
295	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 380,86
						17 680,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	80,00	17 680,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 771,429
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	250,00	14,286

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,10	0,014
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,10	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	51,786
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	331,00	401,929
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	221,98	16 581,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	185,00	330,357
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	1,00	1,214
		2.4. Bloc sanitar				
296	SE44B	Incalzitor de apa electric, montat pe console fixate in perete	buc			513,43 340,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	80,00	177,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	80,00	72,000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	80,00	84,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	80,00	7,200
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	35,00	70,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,56	21,360
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	25,00	50,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	41,00	24,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,65	2,650
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	325,00	0,650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	40,00	0,320
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	42,50	0,425
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	25,00	2,625
297	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			17,60 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,600
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 267,00 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,000
299		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc			115,00 0,00
	1234567-24	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	115,00	115,000
300		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			64,00 0,00
	1234567-5	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	64,00	64,000
301	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 076,00 1 976,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	80,00	1 976,000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	69 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,10	0,000
302		Cutie de distributie IP54	buc			61,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1234560-6	Cutie de distributie IP54	buc	1,0000	61,00	61,000
303	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			761,17 628,89
	1	Muncitor	h-om	7,8600	80,00	628,889
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	1,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	14,000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,278
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	331,00	12,872
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,039
304		Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m			23,80 0,00
	1234567-8	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,80	23,800
305	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			645,07 539,43
	1	Muncitor	h-om	6,7400	80,00	539,429
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,10	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,964
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,821
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	60,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,350
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	19,643
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	331,00	7,093
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,021
306		Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m			16,30 0,00
	1234567-9	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,30	16,300
307	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 384,59 1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,177
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,50	36,850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	331,00	36,109
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	221,98	3 507,282
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	185,00	499,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,432
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,109
308		Tub gorat d.25mm	m			6,50 0,00
	1234567-10	Tub gorat d.25mm	m	1,0000	6,50	6,500
309	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,	100 buc			22 404,50 7 064,00

1	2	3	4	5	6	7
		monolampa				
	1	Muncitor	h-om	88,3000	80,00	7 064,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	205,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	45,00	92,250
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 250,00	4 250,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	125,00	37,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	331,00	446,850
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	221,98	9 411,950
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	1,00	1,350
		3. Utilaj				
		3.1. Antreu				
310		Panou pentru automate cu 6 module	buc			160,00 0,00
	1234567-29	Panou pentru automate cu 6 module	buc	1,0000	160,00	160,000
311		Separator de sarcina 2P 40A	buc			296,00 0,00
	1234567-30	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	296,00	296,000
312		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			233,00 0,00
	1234567-31	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	233,00	233,000
313		Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc			32,00 0,00
	1234567-32	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6	buc	1,0000	32,00	32,000
314		Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc			30,00 0,00
	1234567-32-1	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16	buc	1,0000	30,00	30,000
315		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,00 0,00
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,000
		3.2. Dormitor				
316		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,00 0,00
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,000
		3.3. Grupa si incaperi auxiliare				
317		Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc			3 194,00 0,00
	1234567-35	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"	buc	1,0000	3 194,00	3 194,000
318		Separator magnetic de namol 1"	buc			2 973,00 0,00
	1234567-36	Separator magnetic de namol 1"	buc	1,0000	2 973,00	2 973,000
319		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,00 0,00
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,000
320		Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc			358,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1234567-34	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore	buc	1,0000	358,00	358,000
		3.4. Bloc sanitar				
321		Boiler electric de perete 100L 2 KW	buc			3 823,00 ----- 0,00
	1234567-51	Boiler electric de perete 100L 2 KW	buc	1,0000	3 823,00	3 823,000
322		Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc			665,00 ----- 0,00
	1234567-33	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65	buc	1,0000	665,00	665,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.