

GRABO

Standart PUR

KÖLTSÉGHATÉKONY KOMPAKT PADLÓBURKOLAT

HETEROGÉN

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

2/4 méter szélesség | jó ár/érték arány | széles szín- és mintaválaszték | jó maradó benyomódás | méretstabilitás | antibakteriális tulajdonság | antisztatikus | 10 év garancia

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS

Felépítés	heterogén	
Vastagság	EN ISO 24346	2,0 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,7 mm
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	2/4 m
Tekerchossz	EN ISO 24341	20 m
Súly	EN ISO 23997	2,0 kg/m ²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 23/32/41
-------------------	--------	-------------------


TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0,1 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
	DIN 4102/ÖNORM	osztály: B1
	Gost 30402-94	osztály: G1
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R9
	EN 13893	osztály: DS
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Baktériumállóság	EN ISO846:1999	✓
Színtartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Felületkezelés		PUR Surface
Antibakteriális és gombaálló felület		graboSAN
Hegesztési mód		meleg vagy hideg
Garancia		10 év




AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Oktatás | Egészségügy | Kiskereskedelem | Vendéglátás | Irodák




FELÉPÍTÉS

- PUR Surface koptatóréteg
- Dizájn
- Tömör réteg
- Üvegvlies erősítés
- Hátdoldali réteg



STANDART PUR



4564-469




4326-451



4326-452



4326-467



4326-468



4326-460



4326-454




4326-463




4326-458




4326-457




4326-456



4564-469




4564-470




4564-493



4564-476




4564-473




4564-474



4564-494




4564-460



4564-472



4564-496



4564-471

STANDART PUR

Stone



4319-487




4319-485



4319-473



4319-484



4319-475




4319-489



4319-472



4319-486



4319-488



4319-481



4319-488