

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21025187 din 24.06.2020						
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot 1. Notebook	HP 250 G7	China	HP	Notebook - CPU: minim Core I3 RAM: minim 4 Gb - Tip memorie- SO DIMM DDR4 - Posibilitate upgrade minim 8 GB - număr sloturi RAM -minim 2 - Stocare: SSD minim 128 GB sau HDD de 1000 GB 5400rpm + 8Gb NAND Cache - Display: LED, Mat, 15.6" IPS Full HD (1920x1080) - frecvența de bază minim 2.30 GHz - Număr nuclee- minim 2 Culoare: Negru/ sur (metalic) - HDMI, LAN NIC, Audio jack 3.5mm, 802.11bgn , Bluetooth 4.0, 2x USB 3.0 , 1x SB 2., Card Reader, HD Webcam, DVD +/-RW - Minim 3-cell Li-Ion Battery - Greutate: 1.8 – 2.2 kg - Sistem de Operare: Windows 10 licențiat (opțional) - Garanție: minim 24 luni Conexiuni de intrare Schuko CEE 7/7P	HP 250 G7, 15.6 inch LED HD Anti-Glare (1366x768), Intel Core i3- 8130U (2.2GHz, up to 3.4GHz, 4MB), video integrat Intel UHD Graphics, RAM 4GB DDR4 2400MHz (1x4GB), SSD 256GB PCIe NVMe, DVD+/-RW, Card reader, Boxe stereo integrate, HD audio, Webcam VGA, LAN 10/100/1000, WLAN Realtek 802.11b/g/n (1x1), Bluetooth 4.2, Porturi: 2xUSB3.1/ 1xUSB2.0/ 1xHDMI/ 1xheadphone/microphone/ 1xRJ-45, adaptor 45W, Baterie 3 celule Li-ion 41Wh, Tastatura texturata cu touchpad, Dark Ash Silver, Greutate 1.78 kg, Dimensiuni 37.6 x 24.6 x 2.25 cm, Free DOS , 15.6 inch LED HD Anti-Glare (1366x768), Intel Core i3- 8130U (2.2GHz, up to 3.4GHz, 4MB), video integrat Intel UHD Graphics, RAM 4GB DDR4 2400MHz (1x4GB), SSD 256GB PCIe NVMe, DVD+/-RW, Card reader, Boxe stereo integrate, HD audio, Webcam VGA, LAN 10/100/1000, WLAN Realtek 802.11b/g/n (1x1), Bluetooth 4.2, Porturi: 2xUSB3.1/ 1xUSB2.0/ 1xHDMI/	

					1xheadphone/microphone/ 1xRJ-45, adaptor 45W, Baterie 3 celule Li-ion 41Wh, Tastatura texturata cu touchpad, Dark Ash Silver, Greutate 1.78 kg, Dimensiuni 37.6 x 24.6 x 2.25 cm, Free DOS. Garantie 24 luni	
Lot 4. Imprimantă laser MF	Brother MFC-L2712DN	Brother	China	Imprimantă laser MF Funcții printer, scanner, copiator Tip imprimare laser Culoare negru Culoarele imprimate monocrom Număr de cartușe 1 Dimensiună maximă printare A4 Tip scanner flatbed Rezoluție scanner, minim , dpi 1200x1200 Viteza de printare alb-negru minim, 30 Alimentare hârtie, coli minim 250 Ieșire hârtie, coli minim 120 USB 2.0, RJ 45 (de rețea) Garanție min. luni 24 Conexiuni de intrare Schuko CEE 7/7P	Brother MFC-L2712DN Funcții printer, scanner, copiator Tip imprimare laser Culoare negru Culoarele imprimate monocrom Număr de cartușe 1 Tip imprimantă Mono Funcții Imprimare, Copiere, Scanare, Fax Dimensiune afișaj LCD 2 linii Clasificare laser Produs laser clasa 1 (IEC60825 - 1:2014) Memorie 64MB Procesor 600MHz Tehnologie Laser Conectivitate Rețea cablată Interfață locală Hi-Speed USB 2.0 Interfață de rețea cablată 10Base-T/100Base-TX Viteză de imprimare A4, față-verso Până la 15 fețe pe minut Viteză de imprimare A4, standard Până la 30 pagini pe minut Rezoluție 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) Emulări GDI Timp pentru ieșirea primei imprimate Mai puțin de 8.5 secunde Volum lunar recomandat Până la 2,000 pagini Scanare Rezoluție Până la 1,200 x 1,200dpi (de pe fereastra scannerului), până la 600 x 600dpi (din ADF) până la 19,200 x 19,200dpi (interpolată)	

					Garantie 24 luni	
Lot 5. Imprimantă cu jet de cerneală MF	MFD Canon Pixma G6040	China	Canon	Imprimantă cu jet de cerneală MF MF (ink tank system încorporat de producător) Funcții printer, scanner, copiator Tip imprimare jet cu cerneală Culoare color Număr de cartușe 4 Dimensiuni maximi printare A4 și foto (9*13, 10*15, 13*18, 13*20) Rezoluție scanner, minim dpi 1200x4800 Viteza de printare alb-negru, color minim 20 Alimentare hârtie, coli minim 250 Ieșire hârtie, coli minim 50 USB 2.0, RJ 45(de rețea) Garanție min. luni 24	MFD Canon Pixma G6040 MFD A4, Wi-Fi, Ethernet, Print, Copy, Scan, Duplex print Full Dot LCD Print Resolution: Up to 4800 x 1200 dpi Print Technology: 2 FINE Cartridges (Black and Colour), Refillable ink tank printer Mono Print Speed ISO/IEC 24734, Approx. 13.0 ipm Colour Print Speed ISO/IEC 24734, Approx. 6.8 ipm Photo Print Speed: Borderless 10x15cm : Approx. 37 seconds Borderless Printing: A4, LTR, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", Square(5"x5",4"x4",89x89mm) Two Sided Printing: Auto Duplex Print (A4, A5, B5, Letter - Plain Paper) Maximum Paper Input: Rear Tray: Max. 20 sheets (photo paper) or Max. 100 sheets (plain paper) Cassette: Max. 250 sheets (plain paper) Scanner Type: CIS flatbed photo and document scanner Scanner Resolution (Optical): 1200 x 2400 dpi Line Scanning Speed: Colour: 3.5 ms/line(300dpi) Greyscale: 1.5 ms/line(300dpi) Scanning Depth (Input / Output): Colour: RGB each 16bit/8bit Greyscale: 16 bit / 8 bit Maximum Document Size: A4/LTR	

					Interface: Hi-Speed USB (B Port), Ethernet: 10/100Mbps (auto switchable), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n . Garantie 24 luni	
Lot 6. Switch 8-Port	Switch TP-LINK "TL-SG1008P"	China	TP-LINK	8-Port Gigabit Desktop PoE Switch, 8 Gigabit RJ45 ports including at least 4 PoE ports, 53W PoE Power supply, steel case	.8-port 10/100/1000Mbps POE Switch TP-LINK "TL-SG1008P", steel case Supports PoE power up to 15.4W for each PoE port Supports PoE power up to 53W for all PoE ports Supports PoE IEEE 802.3af compliant PDs Supports IEEE 802.3x flow control for Full-duplex Mode and backpressure for Half-duplex Mode 8K entry MAC address table of the TL-SG1008P with auto-learning and auto-aging LED indicators for monitoring power, link, activity and speed External power adapter supply	
Lot 7. Switch 24-Port	24-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit JetStream Smart PoE+ Switch TP-LINK "T1500-28PCT"	China	TP-LINK	24-Port 10/100Mbps + at least 4-Port Gigabit PoE+ Smart Switch, 24 10/100Mbps RJ45 ports, 4 Gigabit RJ45 Ports and 2 Combo SFP Slots, 802.3at/af, 180W PoE power supply, Tagbased VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 1U 19-inch rack-mountable steel case	24-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit JetStream Smart PoE+ Switch TP-LINK "T1500-28PCT", 2 SFP Slots Features 24 PoE ports, with total PoE power budget of 192W and useful PoE power management features Integrated security strategy including 802.1Q VLAN, Port Security and Storm control help protect LAN area investment L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping optimize voice and video applications WEB/CLI managed modes, SNMP, RMON bring abundant management features Dual Firmware Image improves reliability and up-time of your network	

Lot 9. Hard extern	2.0TB (USB3.1) 2.5" ADATA HD720	China	ADATA	Capacitate 2 Tb Cablu USB inclus Dimensiune hard-disk 2.5" Conectivitate și alimentarea USB Verisune interfață USB – minim 3.0 Rata maxima de transfer – minim 5500 Mbit/s Bufer – minim 120 Mb Garanție minim 36 luni Carcasă rezistentă la șocuri, umeditate, praf	2.0TB (USB3.1) 2.5" ADATA HD720 Water/Dustproof IP68 External Hard Drive, Black (AHD720-2TU3-CBK). Garantie 36 luni	
-------------------------------	--	-------	-------	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16