

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21581951 din 23.05.2026**Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/ Accesorilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari (repetat)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Acumulator pentru laringoscop KaWe	110943-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator compatibil cu laringoscop KaWe, compatibil cu stația de încărcare MedCharge 4000, 2,5 V, 3000 mAh, garanție 3 ani. Echivalent cu PN: 12.80220.722	Acumulator compatibil cu laringoscop KaWe, compatibil cu stația de încărcare MedCharge 4000, 2,5 V, 3000 mAh, garanție 3 ani.	ISO
Total lot 2						
Lotul 3						
Acumulator Elisa 300, Lowenstein	88890441	Frantia	VLAD	Acumulator compatibil cu ventilatorul Heinen + Löwenstein Elisa 300, destinat pentru alimentarea autonomă. Garanție: 3 ani. Echivalent cu PN: RRC2054-2	Acumulator compatibil cu ventilatorul Heinen + Löwenstein Elisa 300, destinat pentru alimentarea autonomă. Garanție: 3 ani. Echivalent cu PN: RRC2054-2	ISO
Total lot 3						
Lotul 4						
Acumulator plumb acid 12V, 100 Ah	399476	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator plumb acid pentru toate modelele, 12 V, 100 Ah, garanție minim 3 ani Echivalent cu Bosch S5013	Baterie plumb-acid Multipower MPL100-12FT - tip 10 ani 12 Volți 100 Ah - dimensiuni aproximative în mm 507x106x235 - greutate aproximativă 30,0 kg - filet interior M8 - terminal frontal	ISO
Total lot 4						
Lotul 5						
Acumulator pentru oftalmoscop Heine Beta 200	88888204	Frantia	VLAD	Acumulator compatibil cu oftalmoscopul Heine Beta 200. Garanție: 3 ani. Echivalent cu PN: X-002.99.382	Acumulator compatibil cu oftalmoscopul Heine Beta 200. Garanție: 3 ani. Echivalent cu PN: X-002.99.382	ISO
Total lot 5						
Lotul 10						
Acumulator BeneHeartD3, Mindray	110863-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator compatibil cu defibrilatorul BeneHeartD3, Mindray, s/n EZ-81001715, s/n EZ-81001716	Acumulator compatibil cu defibrilatorul BeneHeartD3, Mindray, s/n EZ-81001715, s/n EZ-81001716	ISO
Total lot 10						
Lotul 28						
Becuri fototerapie Amelux	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	Nederland	Philips	Becuri fototerapie compatibile cu lampa Amelux, Ardo, Elveția, n/s 0946026, n/s 09460160, n/s 0746450	Becuri fototerapie compatibile cu lampa Amelux, Ardo, Elveția, n/s 0946026, n/s 09460160, n/s 0746450	ISO
Total lot 28						

Lotul 38						
Cablu interconectare EEG Neuron Spectrum 5	0007.002	Italia	BIONEN s.r.l.	Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN și un clip pentru ureche (ear clip).	Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN și un clip pentru ureche (ear clip).	CE, ISO
Total lot 38						
Lotul 41						
Cablu ECG Draeger Vista 120	U301-13CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG , Draeger Vista 120, cablu ECG compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120, n/s VGSRC1091	Cablu ECG , Draeger Vista 120, cablu ECG compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120, n/s VGSRC1091	CE, ISO
Total lot 41						
Lotul 42						
Cablu ECG Mindray uMEC12	U303-35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG Mindray uMEC12	Cablu ECG Mindray uMEC12	DM000767303
Total lot 42						
Lotul 44						
Furtun NIBP Nihon Kohden BSM 6701K	U505-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun pentru tensiunea arterială noninvazivă NIBP compatibil cu monitorul Nihon Kohden BSM 6701K, conectori de tip male BP17	Furtun pentru tensiunea arterială noninvazivă NIBP compatibil cu monitorul Nihon Kohden BSM 6701K, conectori de tip male BP17	ISO
Total lot 44						
Lotul 47						
Cablu ECG IE-300, Biocare	U901-1AB + U901-2AB + U246-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu cu rezistență de (Om) compatibil cu IE-300, Biocare, Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali de tip ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu iE-300, Biocare, Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu cu rezistență de (Om) compatibil cu IE-300, Biocare, Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali de tip ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu iE-300, Biocare, Bucată	DM000676185 DM000676193 DM000746311
Total lot 47						
Lotul 50						
Senzor de temperatură, uMEC12, Mindray	U603-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul uMEC12, Mindray	Senzor pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul uMEC12, Mindray	CE, ISO
Total lot 50						
Lotul 52						
Căciuliță EEG 5x2 Neuron spectrum 5, Neurosoft	0005.003	Italia	BIONEN s.r.l.	Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciu siliconic, dimensiune 5 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii	Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciu siliconic, dimensiune 6 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii	CE, ISO
Total lot 52						
Lotul 53						
Căciuliță EEG 6x2 Neuron spectrum 5, Neurosoft	0005.003	Italia	BIONEN s.r.l.	Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciu siliconic, dimensiune 6 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii	Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciu siliconic, dimensiune 6 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii	CE, ISO
Total lot 53						

Lotul 71						
Electrod activ tip LLETZ Loop 25x10 mm, reutilizabi	352-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 25x10 mm, lungime 12 cm reutilizabil minim 20 de ori, universal	Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 25x20 mm, lungime 12 cm reutilizabil minim 20 de ori, universal	CE, ISO
Total lot 71						
Lotul 72						
Electrod activ tip LLETZ Loop 20x15 mm, reutilizabil	350-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 20x15 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universa	Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 20x15 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal	CE, ISO
Total lot 72						
Lotul 73						
Electrod activ tip LLETZ Loop 15x15 mm reutilizabil	350-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 15x15 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal	Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 15x15 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal	CE, ISO
Total lot 73						
Lotul 74						
Electrod activ tip LLETZ Loop 10x7 mm reutilizabil	346-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 10x7 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal	Electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 10x10 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal	CE, ISO
Total lot 74						
Lotul 82						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	DM000676185 DM000676193
Total lot 82						
Lotul 125						
Interconector ECG BSM-6701K, Nihon Kohden	U305-22B3AE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare ECG pentru 12 pini 3 derivații, fără latex, 7 FT, material cablu TPU, sau echivalent compatibil cu BSM-6701K, Nihon Kohden	Cablu de interconectare ECG pentru 13 pini 3 derivații, fără latex, compatibil cu BSM-6701K, Nihon Kohden	DM000681840
Total lot 125						
Lotul 126						
Interconector NiBP plastic BSM-6701K, Nihon Kohden	PN0006B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Interconector NiBP de tip mamă (BSM-6701K NIBP BP18) pentru monitor pacient, material plastic, compatibil cu BSM-6701K Nihon Kohden	Interconector NiBP de tip mamă (BSM-6701K NIBP BP18) pentru monitor pacient, material plastic, compatibil cu BSM-6701K Nihon Kohden set=10 buc	CE, ISO
Total lot 126						

Lotul 127						
Interconector SpO2 BSM-6701K, Nihon Kohden	U705-3GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare de tip JL900P SpO2 pentru monitor pacient, fără latex, 10 FT, material cablu TPU sau echivalent compatibil cu BSM-6701K, Nihon Kohden	Cablu de interconectare de tip JL900P SpO2 pentru monitor pacient, fără latex, 2.4 m, material cablu TPU compatibil cu BSM-6701K, Nihon Kohden	DM000756606
Total lot 127						
Lotul 142						
Bloc alimentare GE TruSat	GT-21089-1512-T3	SUA	GLOBTEK Inc,	Bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat., n/s FCD08320099SA, n/s FCD08290040SA, n/s FCD12510027SA, n/s FCD12510037SA, n/s FCD12510035SA	Bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat., n/s FCD08320099SA, n/s FCD08290040SA, n/s FCD12510027SA, n/s FCD12510037SA, n/s FCD12510035SA	ISO
Total lot 142						
Lotul 155						
Lampă laringoscop 2.7 V, Riester	34325	Italia	Gima SpA	Lampă pentru laringoscop, 2.7 V, compatibil cu lamă Macintosh, Riester	Lampă pentru laringoscop, 2.7 V, compatibil cu lamă Macintosh, Riester	ISO
Total lot 155						
Lotul 162						
Manjetă NIBP Nihon Kohden BSM 6701K	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manjetă NIBP pentru monitorizarea tensiunii arteriale, compatibilă cu monitorul Nihon Kohden BSM 6701K	Manjetă NIBP pentru monitorizarea tensiunii arteriale, compatibilă cu monitorul Nihon Kohden BSM 6701K	DM000655252
Total lot 162						
Lotul 164						
Manșetă tonometru adulți 24-48 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru tonometru automat, pentru măsurarea tensiunii arteriale, dimensiune 24-48 cm, pentru adulți compatibilă cu tonometru AND UA-777	Manșetă pentru tonometru automat, pentru măsurarea tensiunii arteriale, dimensiune 25-35 cm, pentru adulți compatibilă cu tonometru AND UA-777	DM000655251
Total lot 164						
Lotul 201						
Sensor de oxigen Leon Plus, Heinen and Lowenstein	Galvanic M-80	Germania	IT-Gambert®	Sensor de oxigen, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Sensor de oxigen extern compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, garanție 6 luni	DM000452575
Total lot 201						
Lotul 215						
Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein	Galvanic M-80	Germania	IT-Gambert®	Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein, Germania, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Leon Plus, n/s 0200010hul99912012	Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein, Germania, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Leon Plus, n/s 0200010hul99912012	DM000452575
Total lot 215						
Lotul 216						
Sensor O2, Servo-i, Maquet	6640044	Germania	Maquet	Sensor O2, Servo-i, Maquet, Germania, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Servo-i Maquet, n/s 6487800	Sensor O2, Servo-i, Maquet, Germania, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Servo-i Maquet, n/s 6487800	CE, ISO
Total lot 216						

Lotul 217						
Sensor SpO2 Draeger Vista 120	U401-B(15GL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2, Drager Vista 120, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120, n/s VGSR1091	Sensor SpO2, Drager Vista 120, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120, n/s VGSR1091	DM000558380
Total lot 217						
Lotul 225						
Sensor SpO2, nou nascuti, BSM-6501K, Nihon Kohden	U401-D(05AS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	DM000507907
Total lot 225						
Lotul 233						
Sensor temperatură , MX550, Philips	U604-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor temperatură , MX550, Philips, sensor temperatură compatibil cu monitorul de pacient MX550, n/s DE671U1080	Sensor temperatură , MX550, Philips, sensor temperatură compatibil cu monitorul de pacient MX550, n/s DE671U1080	CE, ISO
Total lot 233						
Lotul 242						
Senzor O2, Maquet Servo-i/U,	6640044	Germania	Maquet	Senzor O2, Maquet Servo-i/U,	Senzor O2, Maquet Servo-i/U,	CE, ISO
Total lot 242						
Lotul 243						
Senzor O2 , Hamilton C1	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor O2 , Hamilton C1, Senzor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1	Senzor O2 , Hamilton C1, Senzor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1	CE, ISO
Total lot 243						
Lotul 245						
Senzor SpO2 Mindray uMEC12	U401-A(03PL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor pulsoximetrie, Mindray uMEC12, Senzor SpO2 , adult, cleste, compatibil cu monitorul Mindray Umec12	Senzor pulsoximetrie, Mindray uMEC12, Senzor SpO2 , adult, cleste, compatibil cu monitorul Mindray Umec12	DM000459626
Total lot 245						
Lotul 247						
Sondă TOCO (UC), Star 5000E,	UT038-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sondă TOCO (UC), Star 5000E, Sondă TOCO (UC), compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E, n/s 55141114042	Sondă TOCO (UC), Star 5000E, Sondă TOCO (UC), compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E, n/s 55141114042	CE, ISO
Total lot 247						
Lotul 250						
Sondă US (Doppler) , Star 5000E	UT038-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sondă US (Doppler), FM5000C, Sondă US (Doppler), compatibilă cu monitorul fetal FM5000E, n/s K122513004	Sondă US (Doppler), compatibilă cu monitorul fetal FM5000E, n/s K122513004	CE, ISO
Total lot 250						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23