

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



CERTIFICATE DE CALITATE

A PRINCIPALELOR MATERIALE UTILIZATE

” Sistem de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei”

Beneficiar: Primăria com. Vatici, r-nul Orhei

Antreprenor: „Valdcongrup” S.R.L





ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 11A 45276 - 18**

Data emiterii **17 mai 2018** Valabil până la **17 mai 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi sub presiune din polietilenă PE 80, PE 100
pentru conducte de apă SDR 26, SDR 21, SDR 17, SDR 13,6, SDR 11
fabricate conform SM SR ISO 4427-2:2011;

Codul NC MD
391721900

gama de diametre: 20mm - 315mm;
producția fabricată în serie.

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM EN 12201-2+A1:2016, p.5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.2 tab.3,
8.2 tab.5 (4), 11; HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

PRODUCĂTOR "UNIPLAST" SRL,
Moldova, or.Chîșinău, str.Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT "UNIPLAST" SRL

Codul IDNO
1003600128591

MD, or.Chîșinău, str.Pădurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0079 din 16.02.2018.


Raportului de evaluare a controlului producției în fabrică Nr.310 din 12.03.2018.

Raportului de evaluare Nr. 6/046-ev din 16.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere
cu periodicitatea de o dată în an.

Sistemul de certificare 2+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.



Conducătorul organismului
de certificare

Expert



Margarovschi

Reabova

Seria A Nr. 04616

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCPsp MD 015 13C 45090 -18**

Data emiterii **26 martie 2018** Valabil până la **26 martie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

**A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"**
certificat de acreditare OCP - 015

MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Fitinguri din material plastic PE100,
marca comercială "GF+" - conform anexei (7 poziții) fabricate
conform: EN ISO 15494, EN 1555-3, EN 12201-3, ISO 4427-3;

Codul NC MD
39174000

livrarea conform contractului nr. 1390-3 din 30.12.2017;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
pastarea - de depozitul firmei (or. Chișinău, str. Padurii 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134-2005 p.5.1.16, p.5.1.19;
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

PRODUCĂTOR "GEORG FISCHER Wavin AG", Elveția
furnizor: "Georg Fischer Rohleitungssysteme" SA, Romania
CLIENT "UNIPLAST" SRL

MD, or. Chișinău, str. Padurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 0992-C din 28.02.2018,

LIPA Chișinău I.S.C.M.A.C., certificatul de acreditare Nr. LI-086

Raportului de încercări Nr. 53 din 23.02.2018

LI SA "ASCHIM", certif. de acreditare Nr. LI - 014,

Raportului de identificare a produselor Nr. 6/0081 din 19.02.2018.

Raportului de evaluare Nr. 6/032-ev din 26.03.2018.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



V. Șargarovschi

N. Reabova

Expert

*In atenția reprezentanților și organelor de control:
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în moduri stabilite de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol*

Anexă

Fila 1 File 1 la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{sp} MD 015 13C 45090-18

din

26.03.2018

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm
1	Mură PE100 SDR17 electrozudare / sudabilă cap-la-cap	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
2	Reducție PE100 SDR17	Ø25-20, Ø32-20, Ø40-20, Ø50-25, Ø63-32, Ø80-40, Ø90-40, Ø100-40, Ø125-50, Ø140-50, Ø160-50, Ø180-50, Ø200-50, Ø225-50, Ø250-50, Ø280-50, Ø315-50, Ø400-50
3	Capac PE100 SDR17	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400
4	Piesa transare electrozudare / sudabilă cap-la-cap PE100 SDR17	Ø20-32, Ø32-40, Ø40-50, Ø50-63, Ø63-75, Ø75-90, Ø90-110, Ø110-125, Ø125-140, Ø140-160, Ø160-180, Ø180-200, Ø200-225, Ø225-250, Ø250-280, Ø280-315, Ø315-350, Ø350-400, Ø400-450, Ø450-500, Ø500-550, Ø550-600, Ø600-650, Ø650-700, Ø700-750, Ø750-800, Ø800-850, Ø850-900, Ø900-950, Ø950-1000, Ø1000-1050, Ø1050-1100, Ø1100-1150, Ø1150-1200, Ø1200-1250, Ø1250-1300, Ø1300-1350, Ø1350-1400, Ø1400-1450, Ø1450-1500, Ø1500-1550, Ø1550-1600, Ø1600-1650, Ø1650-1700, Ø1700-1750, Ø1750-1800, Ø1800-1850, Ø1850-1900, Ø1900-1950, Ø1950-2000, Ø2000-2050, Ø2050-2100, Ø2100-2150, Ø2150-2200, Ø2200-2250, Ø2250-2300, Ø2300-2350, Ø2350-2400, Ø2400-2450, Ø2450-2500, Ø2500-2550, Ø2550-2600, Ø2600-2650, Ø2650-2700, Ø2700-2750, Ø2750-2800, Ø2800-2850, Ø2850-2900, Ø2900-2950, Ø2950-3000, Ø3000-3050, Ø3050-3100, Ø3100-3150, Ø3150-3200, Ø3200-3250, Ø3250-3300, Ø3300-3350, Ø3350-3400, Ø3400-3450, Ø3450-3500, Ø3500-3550, Ø3550-3600, Ø3600-3650, Ø3650-3700, Ø3700-3750, Ø3750-3800, Ø3800-3850, Ø3850-3900, Ø3900-3950, Ø3950-4000, Ø4000-4050, Ø4050-4100, Ø4100-4150, Ø4150-4200, Ø4200-4250, Ø4250-4300, Ø4300-4350, Ø4350-4400, Ø4400-4450, Ø4450-4500, Ø4500-4550, Ø4550-4600, Ø4600-4650, Ø4650-4700, Ø4700-4750, Ø4750-4800, Ø4800-4850, Ø4850-4900, Ø4900-4950, Ø4950-5000, Ø5000-5050, Ø5050-5100, Ø5100-5150, Ø5150-5200, Ø5200-5250, Ø5250-5300, Ø5300-5350, Ø5350-5400, Ø5400-5450, Ø5450-5500, Ø5500-5550, Ø5550-5600, Ø5600-5650, Ø5650-5700, Ø5700-5750, Ø5750-5800, Ø5800-5850, Ø5850-5900, Ø5900-5950, Ø5950-6000, Ø6000-6050, Ø6050-6100, Ø6100-6150, Ø6150-6200, Ø6200-6250, Ø6250-6300, Ø6300-6350, Ø6350-6400, Ø6400-6450, Ø6450-6500, Ø6500-6550, Ø6550-6600, Ø6600-6650, Ø6650-6700, Ø6700-6750, Ø6750-6800, Ø6800-6850, Ø6850-6900, Ø6900-6950, Ø6950-7000, Ø7000-7050, Ø7050-7100, Ø7100-7150, Ø7150-7200, Ø7200-7250, Ø7250-7300, Ø7300-7350, Ø7350-7400, Ø7400-7450, Ø7450-7500, Ø7500-7550, Ø7550-7600, Ø7600-7650, Ø7650-7700, Ø7700-7750, Ø7750-7800, Ø7800-7850, Ø7850-7900, Ø7900-7950, Ø7950-8000, Ø8000-8050, Ø8050-8100, Ø8100-8150, Ø8150-8200, Ø8200-8250, Ø8250-8300, Ø8300-8350, Ø8350-8400, Ø8400-8450, Ø8450-8500, Ø8500-8550, Ø8550-8600, Ø8600-8650, Ø8650-8700, Ø8700-8750, Ø8750-8800, Ø8800-8850, Ø8850-8900, Ø8900-8950, Ø8950-9000, Ø9000-9050, Ø9050-9100, Ø9100-9150, Ø9150-9200, Ø9200-9250, Ø9250-9300, Ø9300-9350, Ø9350-9400, Ø9400-9450, Ø9450-9500, Ø9500-9550, Ø9550-9600, Ø9600-9650, Ø9650-9700, Ø9700-9750, Ø9750-9800, Ø9800-9850, Ø9850-9900, Ø9900-9950, Ø9950-10000, Ø10000-10050, Ø10050-10100, Ø10100-10150, Ø10150-10200, Ø10200-10250, Ø10250-10300, Ø10300-10350, Ø10350-10400, Ø10400-10450, Ø10450-10500, Ø10500-10550, Ø10550-10600, Ø10600-10650, Ø10650-10700, Ø10700-10750, Ø10750-10800, Ø10800-10850, Ø10850-10900, Ø10900-10950, Ø10950-11000, Ø11000-11050, Ø11050-11100, Ø11100-11150, Ø11150-11200, Ø11200-11250, Ø11250-11300, Ø11300-11350, Ø11350-11400, Ø11400-11450, Ø11450-11500, Ø11500-11550, Ø11550-11600, Ø11600-11650, Ø11650-11700, Ø11700-11750, Ø11750-11800, Ø11800-11850, Ø11850-11900, Ø11900-11950, Ø11950-12000, Ø12000-12050, Ø12050-12100, Ø12100-12150, Ø12150-12200, Ø12200-12250, Ø12250-12300, Ø12300-12350, Ø12350-12400, Ø12400-12450, Ø12450-12500, Ø12500-12550, Ø12550-12600, Ø12600-12650, Ø12650-12700, Ø12700-12750, Ø12750-12800, Ø12800-12850, Ø12850-12900, Ø12900-12950, Ø12950-13000, Ø13000-13050, Ø13050-13100, Ø13100-13150, Ø13150-13200, Ø13200-13250, Ø13250-13300, Ø13300-13350, Ø13350-13400, Ø13400-13450, Ø13450-13500, Ø13500-13550, Ø13550-13600, Ø13600-13650, Ø13650-13700, Ø13700-13750, Ø13750-13800, Ø13800-13850, Ø13850-13900, Ø13900-13950, Ø13950-14000, Ø14000-14050, Ø14050-14100, Ø14100-14150, Ø14150-14200, Ø14200-14250, Ø14250-14300, Ø14300-14350, Ø14350-14400, Ø14400-14450, Ø14450-14500, Ø14500-14550, Ø14550-14600, Ø14600-14650, Ø14650-14700, Ø14700-14750, Ø14750-14800, Ø14800-14850, Ø14850-14900, Ø14900-14950, Ø14950-15000, Ø15000-15050, Ø15050-15100, Ø15100-15150, Ø15150-15200, Ø15200-15250, Ø15250-15300, Ø15300-15350, Ø15350-15400, Ø15400-15450, Ø15450-15500, Ø15500-15550, Ø15550-15600, Ø15600-15650, Ø15650-15700, Ø15700-15750, Ø15750-15800, Ø15800-15850, Ø15850-15900, Ø15900-15950, Ø15950-16000, Ø16000-16050, Ø16050-16100, Ø16100-16150, Ø16150-16200, Ø16200-16250, Ø16250-16300, Ø16300-16350, Ø16350-16400, Ø16400-16450, Ø16450-16500, Ø16500-16550, Ø16550-16600, Ø16600-16650, Ø16650-16700, Ø16700-16750, Ø16750-16800, Ø16800-16850, Ø16850-16900, Ø16900-16950, Ø16950-17000, Ø17000-17050, Ø17050-17100, Ø17100-17150, Ø17150-17200, Ø17200-17250, Ø17250-17300, Ø17300-17350, Ø17350-17400, Ø17400-17450, Ø17450-17500, Ø17500-17550, Ø17550-17600, Ø17600-17650, Ø17650-17700, Ø17700-17750, Ø17750-17800, Ø17800-17850, Ø17850-17900, Ø17900-17950, Ø17950-18000, Ø18000-18050, Ø18050-18100, Ø18100-18150, Ø18150-18200, Ø18200-18250, Ø18250-18300, Ø18300-18350, Ø18350-18400, Ø18400-18450, Ø18450-18500, Ø18500-18550, Ø18550-18600, Ø18600-18650, Ø18650-18700, Ø18700-18750, Ø18750-18800, Ø18800-18850, Ø18850-18900, Ø18900-18950, Ø18950-19000, Ø19000-19050, Ø19050-19100, Ø19100-19150, Ø19150-19200, Ø19200-19250, Ø19250-19300, Ø19300-19350, Ø19350-19400, Ø19400-19450, Ø19450-19500, Ø19500-19550, Ø19550-19600, Ø19600-19650, Ø19650-19700, Ø19700-19750, Ø19750-19800, Ø19800-19850, Ø19850-19900, Ø19900-19950, Ø19950-20000, Ø20000-20050, Ø20050-20100, Ø20100-20150, Ø20150-20200, Ø20200-20250, Ø20250-20300, Ø20300-20350, Ø20350-20400, Ø20400-20450, Ø20450-20500, Ø20500-20550, Ø20550-20600, Ø20600-20650, Ø20650-20700, Ø20700-20750, Ø20750-20800, Ø20800-20850, Ø20850-20900, Ø20900-20950, Ø20950-21000, Ø21000-21050, Ø21050-21100, Ø21100-21150, Ø21150-21200, Ø21200-21250, Ø21250-21300, Ø21300-21350, Ø21350-21400, Ø21400-21450, Ø21450-21500, Ø21500-21550, Ø21550-21600, Ø21600-21650, Ø21650-21700, Ø21700-21750, Ø21750-21800, Ø21800-21850, Ø21850-21900, Ø21900-21950, Ø21950-22000, Ø22000-22050, Ø22050-22100, Ø22100-22150, Ø22150-22200, Ø22200-22250, Ø22250-22300, Ø22300-22350, Ø22350-22400, Ø22400-22450, Ø22450-22500, Ø22500-22550, Ø22550-22600, Ø22600-22650, Ø22650-22700, Ø22700-22750, Ø22750-22800, Ø22800-22850, Ø22850-22900, Ø22900-22950, Ø22950-23000, Ø23000-23050, Ø23050-23100, Ø23100-23150, Ø23150-23200, Ø23200-23250, Ø23250-23300, Ø23300-23350, Ø23350-23400, Ø23400-23450, Ø23450-23500, Ø23500-23550, Ø23550-23600, Ø23600-23650, Ø23650-23700, Ø23700-23750, Ø23750-23800, Ø23800-23850, Ø23850-23900, Ø23900-23950, Ø23950-24000, Ø24000-24050, Ø24050-24100, Ø24100-24150, Ø24150-24200, Ø24200-24250, Ø24250-24300, Ø24300-24350, Ø24350-24400, Ø24400-24450, Ø24450-24500, Ø24500-24550, Ø24550-24600, Ø24600-24650, Ø24650-24700, Ø24700-24750, Ø24750-24800, Ø24800-24850, Ø24850-24900, Ø24900-24950, Ø24950-25000, Ø25000-25050, Ø25050-25100, Ø25100-25150, Ø25150-25200, Ø25200-25250, Ø25250-25300, Ø25300-25350, Ø25350-25400, Ø25400-25450, Ø25450-25500, Ø25500-25550, Ø25550-25600, Ø25600-25650, Ø25650-25700, Ø25700-25750, Ø25750-25800, Ø25800-25850, Ø25850-25900, Ø25900-25950, Ø25950-26000, Ø26000-26050, Ø26050-26100, Ø26100-26150, Ø26150-26200, Ø26200-26250, Ø26250-26300, Ø26300-26350, Ø26350-26400, Ø26400-26450, Ø26450-26500, Ø26500-26550, Ø26550-26600, Ø26600-26650, Ø26650-26700, Ø26700-26750, Ø26750-26800, Ø26800-26850, Ø26850-26900, Ø26900-26950, Ø26950-27000, Ø27000-27050, Ø27050-27100, Ø27100-27150, Ø27150-27200, Ø27200-27250, Ø27250-27300, Ø27300-27350, Ø27350-27400, Ø27400-27450, Ø27450-27500, Ø27500-27550, Ø27550-27600, Ø27600-27650, Ø27650-27700, Ø27700-27750, Ø27750-27800, Ø27800-27850, Ø27850-27900, Ø27900-27950, Ø27950-28000, Ø28000-28050, Ø28050-28100, Ø28100-28150, Ø28150-28200, Ø28200-28250, Ø28250-28300, Ø28300-28350, Ø28350-28400, Ø28400-28450, Ø28450-28500, Ø28500-28550, Ø28550-28600, Ø28600-28650, Ø28650-28700, Ø28700-28750, Ø28750-28800, Ø28800-28850, Ø28850-28900, Ø28900-28950, Ø28950-29000, Ø29000-29050, Ø29050-29100, Ø29100-29150, Ø29150-29200, Ø29200-29250, Ø29250-29300, Ø29300-29350, Ø29350-29400, Ø29400-29450, Ø29450-29500, Ø29500-29550, Ø29550-29600, Ø29600-29650, Ø29650-29700, Ø29700-29750, Ø29750-29800, Ø29800-29850, Ø29850-29900, Ø29900-29950, Ø29950-30000, Ø30000-30050, Ø30050-30100, Ø30100-30150, Ø30150-30200, Ø30200-30250, Ø30250-30300, Ø30300-30350, Ø30350-30400, Ø30400-30450, Ø30450-30500, Ø30500-30550, Ø30550-30600, Ø30600-30650, Ø30650-30700, Ø30700-30750, Ø30750-30800, Ø30800-30850, Ø30850-30900, Ø30900-30950, Ø30950-31000, Ø31000-31050, Ø31050-31100, Ø31100-31150, Ø31150-31200, Ø31200-31250, Ø31250-31300, Ø31300-31350, Ø31350-31400, Ø31400-31450, Ø31450-31500, Ø31500-31550, Ø31550-31600, Ø31600-31650, Ø31650-31700, Ø31700-31750, Ø31750-31800, Ø31800-31850, Ø31850-31900, Ø31900-31950, Ø31950-32000, Ø32000-32050, Ø32050-32100, Ø32100-32150, Ø32150-32200, Ø32200-32250, Ø32250-32300, Ø32300-32350, Ø32350-32400, Ø32400-32450, Ø32450-32500, Ø32500-32550, Ø32550-32600, Ø32600-32650, Ø32650-32700, Ø32700-32750, Ø32750-32800, Ø32800-32850, Ø32850-32900, Ø32900-32950, Ø32950-33000, Ø33000-33050, Ø33050-33100, Ø33100-33150, Ø33150-33200, Ø33200-33250, Ø33250-33300, Ø33300-33350, Ø33350-33400, Ø33400-33450, Ø33450-33500, Ø33500-33550, Ø33550-33600, Ø33600-33650, Ø33650-33700, Ø33700-33750, Ø33750-33800, Ø33800-33850, Ø33850-33900, Ø33900-33950, Ø33950-34000, Ø34000-34050, Ø34050-34100, Ø34100-34150, Ø34150-34200, Ø34200-34250, Ø34250-34300, Ø34300-34350, Ø34350-34400, Ø34400-34450, Ø34450-34500, Ø34500-34550, Ø34550-34600, Ø34600-34650, Ø34650-34700, Ø34700-34750, Ø34750-34800, Ø34800-34850, Ø34850-34900, Ø34900-34950, Ø34950-35000, Ø35000-35050, Ø35050-35100, Ø35100-35150, Ø35150-35200, Ø35200-35250, Ø35250-35300, Ø35300-35350, Ø35350-35400, Ø35400-35450, Ø35450-35500, Ø35500-35550, Ø35550-35600, Ø35600-35650, Ø35650-35700, Ø35700-35750, Ø35750-35800, Ø35800-35850, Ø35850-35900, Ø35900-35950, Ø35950-36000, Ø36000-36050, Ø36050-36100, Ø36100-36150, Ø36150-36200, Ø36200-36250, Ø36250-36300, Ø36300-36350, Ø36350-36400, Ø36400-36450, Ø36450-



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCPsp MD 015 13C 45774 - 18

Data emiterii 28 septembrie 2018 Valabil pînă la 28 septembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCPsp - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA/DESCRIEREA Articole de robinetărie pentru sisteme de
alimentare cu apă - conform anexei (2 pozitii);

Codul NC MD
8481

livrarea conform contractului Nr.236 din 05.01.2016;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei: (mun. Chișinău, str. Padurii 6/2)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008 p.5.1.4.2, 5.1.4.17, 5.1.4.22.

PRODUCĂTOR "CHUNGHSIN International
Economic and Trade Co., LTD", China

CLIENT "UNIPLAST" SRL

MD, or. Chișinău, str. Padurii, 6/2
tel.: 022 55-81-39

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.405-18C din 20.09.2018,
CAI "Pielart-ARIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0637 din 14.09.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/103-ev din 28.09.2018.

Codul țării
CN

Codul IDNO
1003600128591

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere
cu periodicitatea de o dată în an.
Sistemul de certificare 3+.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria A Nr. 04903

Conducătorul
organismului de certificare

W. Vlaedokas N. Manolov
Conducătorul
organismului de certificare



In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1 la certificatul de conformitate din 28.09.2018
Nr. OCP_{esp} MD 015 13C 45774-18
Lista produselor concrete

asupra căreia se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile	Dimensiunile, fol
1	Robinet cu bilă cu mîner	1/2'' 3/4'' 1'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2'' 2 1/2'' 3'' 4'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2'' 2 1/2'' 3'' 4''
2	Robinet cu bilă fluure	



REPUBLICA MOLDOVA
SRL "ACARTRANS"
str. Uzinelor 90, m. Chișinău
Tel/fax +373-022 89-00-88



REPUBLICA MOLDOVA
SRL "ACARTRANS"
str. Uzinelor 90, m. Chișinău
Tel/fax +373-022 89-00-88

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 100013

Lot Nr. _____ din 02 / 12 / 2018 Cantitatea 2 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A 005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI

GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdcogrup SRL

Forme 1715 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	22,1 M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6



Șef calitate _____
Kosteva Marina
(semnatura) (Nume, prenume)

ÎNTEPRINDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARZICULUI
PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMATOR
CONDITIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN
GOST 8020-90

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 100015

Lot Nr. _____ din 12 / 01 / 2018 Cantitatea 3 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A 005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdcogrup SRL

Forme 1718 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:


Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	22,1 M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6



Șef calitate _____
Kosteva Marina
(semnatura) (Nume, prenume)

ÎNTEPRINDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARZICULUI
PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMATOR
CONDITIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN
GOST 8020-90





CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1000/3
Lot Nr. _____ din OC 1 P2 /201~~8~~ Cantitatea 3 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 I LA 005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI

GOST 8020-90

Utilizatorul: Valdecompup SRL

Forme	Dimensioni	mm.
KC 14.9	X	X

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresie, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	<u>22,1</u> M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

INTREPRINDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU
PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD IN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTOR
CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE IN CONTRACT ȘI CONDITIILOR DE REVENDICARE

GOST 8020-90

Şef calitate _____ Kosteva Marina
(semnatura) (Nume, prenume)

Kosteva Marina

Kosteva Marina
(sennatura) (Nume, prenume)



Lacmelle

Kosteva Marina

Kosteva Marina
(sennatura) (Nume, prenume)



Россул

(semnatura) (Nume)

(semnatura) (Nume, prenume)

GOST 8020-90



REPUBLICA MOLDOVA
SRL "ACARTRANS"
str. Uzinelor 90, m. Chișinău
Tel/fax +373-022 89-00-88



REPUBLICA MOLDOVA
SRL "ACARTRANS"
str. Uzinelor 90, m. Chișinău
Tel/fax +373-022 89-00-88

CERTIFICAT DE CALITATE Nr 1000

Lot Nr. din 11 / 01 / 2018 Cantitatea 2 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A 005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI)
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valcongroup SRL

Forme KC 9, 9 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	22.1 M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezgheț, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

INTREPRINDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU
PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTOR
CONDITIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN
GOST 8020-90

Șef calitate Kosteva Marina
(semnatura) (Nume, prenume)

18.04.2018



CERTIFICAT DE CALITATE Nr 1000
din 13 / 03 / 2018 Cantitatea 2 buc.

Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11A 005950-16 din 18.04.16 până la 18.04.18

Pentru ELEMENTE(INELE) DIN BETON ARMAT PENTRU FÎNTÎNI(PUTURI)
GOST 8020-90

Utilizatorul: Valcongroup SRL

Forme KC 9, 9 Dimensiuni X X mm.

Parametri de calitate:

Denumirea	DN pentru produs	Rezultatul încercărilor
1. Rezistența la compresiune, MPa	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	22.1 M200
2. Rezistența la eliberare, %	GOST 13015	90
3. Rezistența la îngheț-dezgheț, cicluri	Серия рабочих чертежей 3.900.11-14	F50
4. Absorbția de apă, %	GOST 8020	2,54
5. Impermiabilitatea de apă, W	GOST 8020	W4
6. Marca oțelului, pieselor înglobate și armăturii	GOS 6727	Bp-I
7. Calitatea suprafețelor	GOST 13015	A6

INTREPRINDEREA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU
PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE CONSUMĂTOR
CONDITIILOR DE EXPLOATARE STIPULATE ÎN CONTRACT ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN
GOST 8020-90

Kosteva Marina
(semnatura) (Nume, prenume)

18.04.2018



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

FRANKLIN ELECTRIC S.R.L.
Via Asolo 7
36031 DUEVILLE (VI)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Pompe multicellulaire verticale E-TECH EV3/2

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

14 ACC LY 564

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : Aucun essai n'est nécessaire pour délivrer l'ACS
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires / Comments : Les accessoires sont assemblés à l'aide de composants conformes à la réglementation /
Accessories are assembled using components complying with the regulation.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Pompes multicellulaires verticales E-TECH série EV

Références / References (12 references) :

EV 1/X
EV 3/X
EV 5/X
EV 6/X
EV 9/X
EV 10/X
EV 15/X
EV 20/X
EV 30/X
EV 45/X
EV 65/X
EV 95/X

où X est le nombre d'étages

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 07 juillet 2017
Date d'expiration / Expiry date : 24 Septembre 2019

Commentaires / Comments : Mise à jour de l'ACS par ajout de référence. Cette ACS conserve donc la même date de d'expiration que celle émise le 24 Septembre 2014 / *This ACS is an update of the ACS issued on September 24, 2014 (additional reference). Consequently, its expiry date remains the same.*

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

СЕРТИФИКАТ
на стальные конструкции

Подрядчик: Firma "TERMOENERGOMONTAJ-COMPLETARE" S.R.L.

Заказчик: "Valdcongrup" S.R.L.

1. Наименование конструкций Водонапорная башня емк. 50 м³
с опорой 12 м. N1
п. Bresteni р-н Edinet

2. Вес по чертежам КМД 5,5 тн.

3. Дата начала изготовления 1.09.2014 г.

4. Дата окончания изготовления 15.10.2014 г.

5. Организация, выполнявшая рабочие чертежи КМ, индекс и № чертежа

г.ч. 901-5-32 с Альб. I

6. Организация, выполнявшая детализовочные чертежи КМД, индекс и № чертежа

г.ч. 901-5-32 с Альб. II

7. Конструкции изготовлены из сталей марок Ст 3

Примененные материалы соответствуют требованиям проекта.

8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии со СНиП III-18-75
"Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ"

9. Для сварки применены: а) электроды Уотт 13-45

б) сварочная проволока —

в) защитные газы —

10. Сварщики испытаны согласно прив. аттестации сварщиков

11. Сварные швы проверены свар. лабор. ЛА Snormontaj

Примечания: 1. Копии сертификатов на сталь хранятся приниматель
2. Протоколы испытания электросварных швов хранятся приниматель

ПОДРЯДЧИК: Firma "Termoanergomontaj-completare" S.R.L.

"20" октября 2014 г.



г. Кишинев



CERTIFICATION MARK

This certifies that

FRANKLIN ELECTRIC SRL

*has had the undermentioned product examined, tested and found,
when correctly installed, to comply with the requirements of the
United Kingdom Water Supply (Water Fittings) Regulations and
Scottish Water Byelaws.*

EV1, EV3, EV5, EV6, EV9, EV10, EV15, EV20, EV30, EV45, EV65 & EV95 PUMPS

*The certificate by itself is not evidence of a valid WRAS Approval. Confirmation of the current
status of an approval must be obtained from the WRAS Directory (www.wras.co.uk/directory)*

The product so mentioned will be valid until the end of:

November 2020

1511053

Certificate No.

J Furnal

Secretary

K. Husbey

Chairman, Product Assessment Group

