

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabililor, pieselor de schimb și accesorii necesare pentru efectuarea mentenantei preventive și corective a dispozitivelor medicale pentru anul 2022

prin procedura de achiziție Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic
2. IDNO: 1003600151023
3. Adresa: mun. Chișinău str. N. Testemițianu 30;
4. Numărul de telefon/fax: 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale;
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|-----|----------------|--------------------------------------|-----|------------|---|--|
| 1 | 33192 400-6 | Lampă halogen 12V, 20W | buc | 10 | 12V, 20W | 2 000 |
| 2 | | Lampă halogen 6V, 10W | buc | 20 | 6V, 10W | 1 000 |
| 3 | | Lampă halogen 6V, 20W | buc | 20 | 6V, 20W | 1 200 |
| 4 | | Startere pentru lămpi bactericide | buc | 100 | 4-65W | 1 500 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|-----|--|---------|
| 5 | 3319 2400-6 | UPS baterie | buc | 12 | Plumb acid gel, tensiune 12V; capacitate baterie 9 Ah; rezistență internă 18-20 mΩ; cleme F2- Faston (6,3mm); durată de viață de la 3 - 5 ani în modul buffer; tensiune de încărcare în modul buffer 13,5V ~ 13,8V (la 25 ° C); tensiune de încărcare ciclică 14,4V ~ 15V (la 25 ° C); curent de încărcare recomandat 2,0 - 2,2A (la 25 ° C); curent maxim de încărcare 3,2 - 3,5A (la 25 ° C); curent maxim de descărcare 100A/130A (în 5 secunde); Lungime: 151±1 mm; Lățime: 65±1 mm; Înălțime: 94±1 mm; Înălțime (cu cleme): 100 mm±3; Greutate: nu mai mică de 2,5 kg; garanție: 2 ani; | 9 600 |
| 6 | | Tub fluorescent germicidal (bactericid) 590 mm | buc | 20 | 590 mm/T8/G13/18 W/8000Hrs cu pașaport | 4 000 |
| 7 | | Tub fluorescent germicidal (bactericid) 1200 mm | buc | 100 | 1200 mm/T8/G13/36 W/8000Hrs cu pașaport | 25 500 |
| 8 | | Tub fluorescent germicidal (bactericid) 1500 mm | buc | 150 | 1500 mm/T8/G13/60 W/8000Hrs cu pașaport | 41 250 |
| 9 | | Tub fluorescent germicidal (bactericid) 900 mm | buc | 200 | 900 mm/T8/G13/30 W/8000Hrs cu pașaport | 47 000 |
| 10 | | Sensor O2, pentru Monnal T75 | buc | 23 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | 23 000 |
| 11 | | Baterie (acumulator) | buc | 7 | Baterie NiMH 24 V / 2x4,5 Ah compatibilă cu Ventilator pulmonar Monnal T75 | 105 000 |
| 12 | | Manjetă cu conector, adult | buc | 50 | Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K | 8 500 |
| 13 | | Manjetă cu conector, large adult | buc | 20 | Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K | 3 400 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|----|--|--------|
| 14 | | Sensor de CO2 p/u Nihon Kohden BSM-6701K | buc | 8 | Senzor CO2 (SN: TG-121 T.P923), reutilizabil, compatibil cu adapterul JG-920P. pentru Nihon Kohden BSM-6701K. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 64 000 |
| 15 | | Placuță de ceramică (Ventilteller M23225) | buc | 20 | Ventilteller M23225 compatibil cu sistemul de ventilare a ap-t de anestezie Drager "Fabius Plus XL" | 22 000 |
| 16 | | Sensor de flux (set/5buc), Dräger Fabius Plus XL | set | 3 | Senzor de flux reutilizabil, cu ajutorul căruia se calculează fluxul de aer expirat din plastic rezistent la temperatura de sterilizare 134 gr. , compatibil cu Drager "Fabius Plus XL" | 9 000 |
| 17 | | Fabius GS Service Set (3 ani) | set | 3 | Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, set baterii), compatibil cu Drager Fabius Plus | 33 000 |
| 18 | 33192 400-6 | Sensor O2, Drager Fabius Plus XL | buc | 19 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL. data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | 28 500 |
| 19 | | Baterie (acumulator) FMS B.Braun | buc | 15 | Baterie NiCd 7.2V, 1.2Ah compatibilă cu infuzomat FMS B.Braun. | 18 000 |
| 20 | | Garnitura adapter tip 1 | buc | 22 | Garnitura adapter tip 1, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 2 310 |
| 21 | | Garnitura adapter tip 2 | buc | 22 | Garnitura adapter tip 2, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 2 310 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------|-----|----|--|---------|
| 22 | | Garnitura adapter tip 3 | buc | 22 | Garnitura adapter tip 3, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 2 310 |
| 23 | | Adaptor de flux tip I | buc | 44 | Adaptor de flux tip I, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 50 600 |
| 24 | | Adaptor de flux tip II | buc | 22 | Adaptor de flux tip I, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 25 300 |
| 25 | 3319 2400- 6 | O-Ring conector LT | buc | 22 | Adaptor de flux tip I, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 7 700 |
| 26 | | Pompa de drenare | buc | 1 | Adaptor de flux tip I, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 7 800 |
| 27 | | Lampa UV miniETD2 | buc | 2 | Lampa UV miniETD2, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 19 600 |
| 28 | | Lampa UV ETD4 | buc | 10 | Lampa UV ETD4, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. | 200 000 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-------|------|---|---------|
| | | | | | Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | |
| 29 | | Senzor temperatura a apei | buc | 2 | Senzor temperatura a apei, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4, Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 6 620 |
| 30 | | Lampă xenon MAJ-1817, p/u Evis Exera III, Olympus | buc | 1 | Lampă xenon MAJ-1817 sau compatibilă cu Evis Exera III, CLV-190, Olympus. Să se prezinte confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 26 000 |
| 31 | 3319 2400-6 | Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) p/u ETD-4, Olympus | litru | 1070 | Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD-4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani. | 369 150 |
| 32 | | Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) p/u ETD-4, Olympus | litru | 600 | Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD-4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani. | 195 000 |
| 33 | | Filtru antibacterial, al tubului de aspirație | buc | 40 | Filtru keyvac MH-481, filtru compatibil cu aspiratorul endoscopic Olympus KV-5. | 12 000 |
| 34 | | Micromotor p/u Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10 | buc | 1 | Micromotor Bien Air MC240IRE, compatibil cu Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10 | 10 000 |
| 35 | | Electrod Na+ p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K, Medica | 5 000 |
| 36 | | Electrod K+ p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K, Medica | 4 600 |
| 37 | | Electrod de referință p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K, Medica | 4 000 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|--|---|--------|
| 38 | 33192 400-6 | Membrană de asamblare p/u EasyLyte Na K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na K. Medica | 1 400 |
| 39 | | Valvă p/u dozarea reagentului , ser și deșeuri p/u EasyLyte Na K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na K. Medica | 4 500 |
| 40 | | Set de tuburi p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na K. Medica | 700 |
| 41 | | Electrod PH p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 10 200 |
| 42 | | Electrod PCO2 p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 10 200 |
| 43 | | Electrod PO2 p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 10 200 |
| 44 | | Electrod Na+ p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 10 200 |
| 45 | | Electrod K+ p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 10 200 |
| 46 | | Electrod Ca++ p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 10 200 |
| 47 | | Electrod de Referință p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 10 200 |
| 48 | | Tup din silicon p/u reagent, ser și deșeuri p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 2 400 |
| 49 | | Probe wioers p/u EasyStat | buc | 2 | Piese p/u Analizator al gazelor sangvine EasyStat, Medica | 3 700 |
| 50 | | Touchscreen display (5 inch) p/u Analizatorul SA-20, Clinddiag | buc | 1 | Touchscreen display (5 inch) p/u Analizatorul biochimic semi-automat SA-20, Clinddiag Systems | 9 000 |
| 51 | | Lampă halogen 6W 10V, încorporată într- un suport, p/u SA-20, Clinddiag Systems | buc | 4 | Lampă halogen 6W 10V, încorporată în suport, compatibilă cu Analizatorul biochimic semi-automat SA- 20, Clinddiag Systems | 4 000 |
| 52 | | Chiuveta de citire | buc | 2 | Ciuveta de citire compatibilă cu Analizatorul biochimic semi-automat SA-20, Clinddiag Systems | 14 000 |
| 53 | Ax metalizat pentru pompa de apă p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | buc | 2 | Ax metalizat pentru pompa de apă compatibilă cu Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | 4 000 | |
| 54 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | set | 1 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | 20 000 | |
| 55 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008- E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 14 000 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|----|--|--------|
| 56 | 3319 2400-6 | Garnitură pentru generatorul de abur, pentru Autoclav Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 7 000 |
| 57 | | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, pentru Autoclav Matachana S1008 | buc | 20 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 11 800 |
| 58 | | Filtru aer 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 1 975 |
| 59 | | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 10 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 20 200 |
| 60 | | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 1 150 |
| 61 | | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil 1/2" (VR9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 7 325 |
| 62 | | Set de umplere a pompei generatorului de abur, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 3 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 9 165 |
| 63 | | Supapă de retur (VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 5 850 |
| 64 | | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 3 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 15 840 |
| 65 | | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 5 075 |
| 66 | | Purger din oțel inoxidabil (XP3) p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 20 125 |
| 67 | | Filtru din oțel inoxidabil 3/4 "(ST3), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 7 025 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|---|--|--------|
| 68 | | Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1". p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 1 475 |
| 69 | | Ventilator pentru cutie electrică. p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 2 775 |
| 70 | | Supapă de retur pentru sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 4 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 2 940 |
| 71 | | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 3 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 10 995 |
| 72 | | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 4 975 |
| 73 | | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 6 645 |
| 74 | | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 5 465 |
| 75 | 33192 400-6 | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 4 405 |
| 76 | | Valva electromagnetica pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 1 540 |
| 77 | | Valva electromagnetica pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 2 365 |
| 78 | | Sensor de nivel pentru rezervor de apă, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 2 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 3 720 |
| 79 | | Contactator pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 5 285 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-------|-----|--|--------|
| 80 | | Senzor de închidere ușă SQ3/SQ4. p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc | 1 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2 | 1 685 |
| 81 | | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana | buc | 5 | Piese p/u Sistem de purificare a apei. Matachana | 44 975 |
| 82 | | Contactator 230VAC 3P+INC, pentru mașina de spălare și dezinfecție, MAT LD521XLS | buc | 1 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS | 3 000 |
| 83 | | Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat MAT LD521XLS, Matachana | litru | 300 | Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS. | 37 500 |
| 84 | | Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat MAT LD521XLS, Matachana | litru | 300 | Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. Necoroziv. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS. | 52 500 |
| 85 | | Coș cu capacitatea de încărcare a 150 de casete histologice p/u Procesor de țesuturi Tissue-Tek Vip 6, Sakura Finetek | buc | 4 | Coș cu capacitatea de încărcare a 150 de casete histologice compatibil cu nr. de catalog PN 5265, Tissue-Tek VIP (denumirea originală a coșului "Tissue-Tek VIP Basket Tissue Cassette 150 Cassette With Handles Each") | 56 000 |
| 86 | 3319 2400-6 | Mâner pentru coș cu lame p/u dispozitiv de colorare a lamelor din sticla Tissue-Tek Prisma | buc | 10 | Mâner pentru coș cu lame compatibil nr. de catalog PN 6136, Tissue-Tek Prisma (denumirea originala a Tissue-Tek Prisma Adapter Slide Basket For Automated Coverslipper 20 Slide Each) | 9 000 |
| 87 | | Raft de colectare a lamelor p/u dispozitiv de includere a probelor histologice sub lamele din sticla Tissue-Tek Glass g2 | buc | 10 | Raft de colectare a lamelor compatibil cu nr. de catalog PN 6504, Tissue Tek Glass G2 (denumirea originala Tissue-Tek Glass G2 Rack Slide Receiving For Automated Coverslipper Each) | 8 000 |
| 88 | | Lampă UV p/u PURELAB Flex | buc | 1 | Lampă UV compatibilă cu (PN LC210-02) p/u PURELAB Flex | 6 850 |
| 89 | | Filtru de purificare, p/u Flex 3 sau 4 | buc | 1 | Filtru de purificare compatibil cu (PN LC214) p/u PURELAB Flex 4 | 3 550 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----|--|--------|
| 90 | | Modul de baterii extern (EBP) p/u UPS-ul Powercom VGS-6000 | buc | 1 | Modul de baterii extern (EBP) compatibil cu modelul (PN 864520 "BAT VGD 240V D-CH1.5A") pentru UPS Powercom VGS-6000, cu cablu specific de conectare la UPS. | 33 000 |
| 91 | | Întreprător de picior dublu, Doctanz 300+ | buc | 6 | Întreprător de picior dublu compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ | 19 200 |
| 92 | | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Doctanz 300+ | buc | 60 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ | 42 000 |
| 93 | | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult Doctanz 300+ | buc | 10 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ | 16 000 |
| 94 | | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa | buc | 60 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa | 42 000 |
| 95 | | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 250 Bowa | buc | 10 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa | 32 000 |
| 96 | 3319 2400-6 | Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil ARC 250 Bowa | buc | 10 | Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa | 15 000 |
| 97 | | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Diatermo MB-202 Gima | buc | 20 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima | 14 000 |
| 98 | | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult /Diatermo MB-202 Gima | buc | 2 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima | 3 400 |
| 99 | | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ЭХВЧ-300-01 | buc | 30 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01 | 21 000 |
| 100 | | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /ЭХВЧ-300-01 | buc | 2 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01 | 3 400 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----|---|---------|
| 101 | | Telescope 30°, Ø4mm, autoclavabil | buc | 2 | Telescope 30°, Ø4mm, autoclavabil, compatibil cu (PN 8654 422), Richard Wolf | 69 000 |
| 102 | | Teacă externă | buc | 2 | Teacă externă, mărime 26 Fr.: galben; compatibil cu (PN 8675426) la rezeoscopul Richard Wolf | 19 400 |
| 103 | | Teacă internă | buc | 2 | Teacă internă; mărime 24 Fr.: galben; compatibil cu (PN 8675324) la rezeoscopul Richard Wolf | 40 000 |
| 104 | | Partea activă de lucru, monopolar 12/30 (working element) | buc | 2 | Partea activă de lucru 12/30 Richard Wolf, compatibil cu (PN 8674205) | 80 000 |
| 105 | | Electrod de coagulare monopolar 24Fr 12/30 | buc | 5 | Electrod de coagulare 24FR 12/30° (PN 86782202) reutilizabil, compatibil cu rezeoscopul Richard Wolf cu teaca 24Fr | 12 500 |
| 106 | | Electrod de tăiere monopolar 24Fr 12/30 | buc | 30 | Electrod de tăiere 24FR 12/30° (PN 86782435) irigație continuă, bucla rotunda, sârma Ø 0.35mm, culoarea galbenă, reutilizabil, compatibil cu rezeoscopul Richard Wolf cu teaca 24Fr | 63 000 |
| 107 | | Seringă vezică urinară (Bladder syringe) | buc | 2 | Seringă vezică urinară (Bladder syringe) compatibil (PN 822.31) Richard Wolf | 12 000 |
| 108 | | Conector flexibil | buc | 2 | Conector flexibil compatibil cu (PN 822.13) Richard Wolf | 4 400 |
| 109 | | Set cabluri de lumină prin fibră (806550231) | buc | 3 | Set cabluri de lumină prin fibră compatibil cu (PN 806550231), Richard Wolf | 18 000 |
| 110 | 33192 400-6 | Placa electronica DCS Front EasyBox Anyscan S | buc | 1 | Piese compatibile cu Gamma Camera AnyScan S, Producator Mediso , Ungaria. Cod de referinta piesa: EB-05-00-00/1 Piesa trebuie sa fie montata , calibrata și pusa în funcțiune de către specialist autorizat de producătorul dispozitivului medical. Condiții de livrare : la sediul beneficiarului în termen de 45 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garanția pentru piesa – minim 12 luni. | 340 000 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----|--|---------|
| 111 | | Detector X-Ray MXD8192 | buc | 1 | Piese compatibile cu Mamograf Digital Mamosean , producator ADANI, BelarusModelul piesei MXD8192Piesa trebuie sa fie montata , calibrata și pusa în funcțiune de către specialist autorizat de producătorul dispozitivului medical.Condiții de livrare : la sediul beneficiarului în termen de maxim 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.Garanția pentru piesa – minim 12 luni. | 375 000 |
| 112 | | Telecomandă manuală, PN: K0406- 06 | buc | 1 | Telecomandă manuală, PN: K0406-06, compatibila cu Aparat de radioterapie Teragam | 30 000 |
| 113 | | THYRATRON , hydrogen, triode flange mt | buc | 1 | THYRATRON , hydrogen, triode flange mt , PN:6190901870, compatibil cu Accelerator linear Clinac DHX | 226 941 |
| 114 | 33192 400-6 | Battery, SEALED, 12 V, PN:7410370700 | buc | 2 | Baterie necesara pentru miscarea manuala a GANTRY a al Acceleratorului Liniar Clinac DHX | 20 000 |
| 115 | | Motoraş pentru MLC | buc | 10 | Motoraş pentru MLC, compatibil cu Accelerator linear Clinac DHX | 200 000 |
| 116 | | Filter HSNQ, GASKET, SHELL , ROHS PN: 2759100570 | buc | 1 | Piesa necesara în sistemul de filtrare al apei din sistemul de racire al Acceleratorului Liniar Clinac DHX | 2 500 |
| 117 | | Filter cartridge, antimicrobial, pn: 10005492302 | buc | 1 | Piesa necesara în sistemul de filtrare al apei din sistemul de racire al Acceleratorului Liniar Clinac DHX | 73 000 |
| 118 | | SWITCH, THERMOSTATIC, APST P/N:10001887901 | buc | 1 | SWITCH pentru sistemul de racire al Acceleratorului Liniar Clinac DHX | 30 000 |
| 119 | | H.V. Relay | buc | 1 | Rele, compatibilă cu Accelerator linear Clinac DHX P/N: 83209603 | 179 820 |
| 120 | | Pendant Cable | buc | 2 | Cablu pentru telecomanda Acceleratorului Liniar P/N: 11021270-3 | 20 400 |
| 121 | | Sursa gun driver | buc | 1 | Sursa gun driver compatibilă cu Accelerator linear Clinac DHX. P/N: 89067005 | 166 130 |
| 122 | | Thumbwhell assy pendant | buc | 2 | Cod de referinta PN:88565212 | 182 000 |
| 123 | | Placa Electronica | buc | 1 | Cod de referinta PN:89067005 | 166 500 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------------|-----|---|--|------------------|
| 124 | | OPTICAL RECEIVER | buc | 1 | Cod de referinta PN: 88986004 | 102 200 |
| 125 | | Potentiometr BUSHING MOUNT | buc | 1 | Cod de referinta PN: 87692204 | 20 000 |
| 126 | 33192 =00-6 | Placa Electronica K0406-3 i | buc | 1 | Placa pentru colimatorul aparatului de radioterapie Teragam | 95 000 |
| 127 | | Cablu - pană | buc | 1 | Cablu - pană pentru colimatorul Aparat de radioterapie Teragam | 15 000 |
| | | TOTAL | | | | 4 738 816 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La necesitate pe parcursul anului 2022 în decurs de 20 zile de la solicitare INCOTERMS DDP;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura | Da |

| | | electronică a participantului | |
|---|--|--|----|
| 3 | Scrierile de garanție bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa <i>MDSF Institutul Oncologic</i> cu nota "Garanția pentru eterea la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plății: <i>MDSF Institutul Oncologic</i> (b) datele bancare: <i>BC Moldobank SA</i> € codul fiscal <i>1003600151625</i> (d) contul de decontare: <i>MD94ML00000002251702316</i> € contul bancar: <i>MOLDMD2X362</i> | Da |
| 4 | Garanția de bună execuție | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului, <i>Garanția de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului</i> | Da |
| 5 | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 6 | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 7 | DUAЕ | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | Da |
| 8 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | In termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |
| 9 | Certificat care atestă conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante. | Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată , din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. * Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor | Da |

| | | | |
|----|------|---|----|
| | | tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) copie- confirmată prin semnătura electronică. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. | |
| 10 | NOTĂ | Autoritatea contractantă la necesitate va solicita mostre de la operatorii economici participanți | Da |

17. Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achiziție, cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu
22. Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor, caietului de sarcini, cel mai mic preț pe lot;
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | | |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Conform platformei SIA RSAP*
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu este cazul

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 24.12.2021

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:  _____