

**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina
Urgenta din str. T.Ciorba l. Traumatologia septica
bloc 1. cota 16.5m**
(denumirea obiectivului)

Formular №8

DEVIZ PE OBIECT №

1

**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T.Ciorba l. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m**
(denumire obiect)

Valoarea de deviz 3 870 908,00 lei

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară

Intocmit in prețuri curente

Martie 2021

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare (manopera)
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DL Nr.1	Lucrari de constructie					2 793 391	
2	DL Nr.2	Incalzirea					235 408	
3	DL Nr.3	Apeduct, canalizare					195 036	
4	DL Nr.4	Ventilarea si conditionarea					19 258	
5	DL Nr.5	Iluminat electric					521 622	
6	DL Nr.6	Curenti slabi					106 193	
		Total :					3 870 908	

Total:

Inclusiv TVA

3 870 908

645151

Ofertant SRL "Graficon - Av"

Investitor IMSP IMU

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 2793391 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113.20	15.31 15.31	1732.98 1732.98
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	191.90	15.31 15.31	2937.80 2937.80
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43.00	5.15 5.10	221.58 219.43
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2	102.00	8.17 8.02	833.24 817.94
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170.50	48.41 48.11	8254.59 8203.44
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2.40	140.37 139.97	336.88 335.92
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1630.00	9.89 9.84	16123.15 16041.65
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24.00	9.11 9.11	218.70 218.70
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96.60	12.13 11.66	1171.66 1126.74
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	642.50	9.89	6355.29

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la tavane			9.84	6323.16
11	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402.30	58.40 58.32	23492.31 23462.14
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - fartuh	m2	8.00	58.40 58.32	467.16 466.56
13	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174.00	55.82 55.77	9712.42 9703.72
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136.50	17.07 16.77	2329.65 2288.70
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165.40	28.68 28.43	4743.84 4702.49
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642.50	11.13 10.94	7154.24 7025.74
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	400.00	2.33 2.19	930.36 874.80
18	TrB05A1- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138.00	161.84 161.84	22333.64 22333.64
19	TRI1AA0 5C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138.00	21.87 21.87	3018.06 3018.06
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	138.00	82.50 0.00	11385.00 0.00
Total Lucrari de demontare						123752.53
Incluziv salariu						111833.59
		1.2. Baie, WC personal				
		1.2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18.70	159.02 17.06	2973.65 319.00
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 -2 straturi: sau material analogic	m2	8.00	71.28 32.08	570.21 256.61
23	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe	m2	20.70	369.91 127.58	7657.09 2640.80

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm				
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0.03	30437.00 6202.70	913.11 186.08
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5.00	83.33 59.78	416.66 298.89
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3.00	11.11 2.19	33.32 6.56
27	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 - K=2 2 straturi	m2	3.00	52.66 9.48	157.97 28.43
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2.00	407.74 140.51	815.48 281.03
Total Podele						13537.42
Incluziv salariu						4017.40
		1.2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.70	3.06 1.09	57.29 20.45
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18.70	69.17 55.77	1293.51 1042.87
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.70	24.91 20.05	465.72 374.89
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.70	3.06 1.09	57.29 20.45
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18.70	33.71 20.05	630.42 374.89
Total Tavane						2504.23
Incluziv salariu						1833.54

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Baie, WC personal						43133.15
Incluziv salariu						18191.66
		1.3. Sef sectie				
		1.3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17.00	159.02 17.06	2703.32 290.00
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17.00	55.59 25.52	945.12 433.75
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 -2 straturi: sau material analogic	m2	3.00	71.28 32.08	213.83 96.23
49	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	19.00	369.91 127.58	7028.24 2423.93
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0.03	30437.00 6202.70	913.11 186.08
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5.00	83.33 59.78	416.66 298.89
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3.00	11.11 2.19	33.32 6.56
53	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 - K=2 2 straturi	m2	3.00	52.66 9.48	157.97 28.43
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2.00	407.74 140.51	815.48 281.03
Total Podele						13226.98
Incluziv salariu						4044.90
		1.3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.00	3.06	52.08

1	2	3	4	5	6	7
					1.09	18.59
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17.00	69.17 55.77	1175.92 948.06
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.00	24.91 20.05	423.39 340.81
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.00	3.06 1.09	52.08 18.59
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.00	33.71 20.05	573.11 340.81
Total Tavane						
						2276.57
Incluziv salariu						
						1666.86
		1.3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65.00	3.06 1.09	199.13 71.08
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16.60	63.66 43.74	1056.80 726.08
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.05	21177.17 3529.45	1058.86 176.47
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65.00	57.84 44.47	3759.86 2890.49
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48.40	17.84 7.29	863.21 352.84
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.40	24.91 20.05	1205.40 970.30
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65.00	3.06 1.09	199.13 71.08
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48.40	33.71 20.05	1631.68 970.30
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16.60	222.65 60.14	3695.99 998.37

1	2	3	4	5	6	7
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1.60	222.65 60.14	356.24 96.23
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.47	1351.50 34.63	1986.71 50.90
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.00	22.51 18.23	112.57 91.13
Total Pereti						16125.58
Incluziv salariu						7465.25
Total Sef sectie						31629.14
Incluziv salariu						13177.01
		1.4. VIP salon 1.4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15.90	159.02 17.06	2528.40 271.23
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15.90	55.59 25.52	883.96 405.69
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 -2 straturi: sau material analogic	m2	3.00	71.28 32.08	213.83 96.23
75	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	17.90	369.91 127.58	6621.36 2283.59
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0.03	30437.00 6202.70	913.11 186.08
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5.00	83.33 59.78	416.66 298.89
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a	m2	3.00	11.11 2.19	33.32 6.56

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				
79	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 - K=2 2 straturi	m2	3.00	52.66 9.48	157.97 28.43
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2.00	407.74 140.51	815.48 281.03
Total Podele						12584.01
Incluziv salariu						3857.73
		1.4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.90	3.06 1.09	48.71 17.39
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15.90	69.17 55.77	1099.83 886.72
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.90	24.91 20.05	395.99 318.76
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.90	3.06 1.09	48.71 17.39
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15.90	33.71 20.05	536.03 318.76
Total Tavane						2129.27
Incluziv salariu						1559.00
		1.4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64.10	3.06 1.09	196.37 70.09
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16.60	63.66 43.74	1056.80 726.08
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.05	21177.17 3529.45	1058.86 176.47
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	47.50	57.84 44.47	2747.59 2112.28

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47.50	17.84 7.29	847.16 346.27
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47.50	24.91 20.05	1182.99 952.26
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47.50	560.16 116.28	26607.50 5523.09
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16.60	222.65 60.14	3695.99 998.37
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.47	1351.50 34.63	1986.71 50.90
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.00	22.51 18.23	112.57 91.13
Total Pereti						39492.53
Incluziv salariu						11046.94
Total VIP salon						54205.80
Incluziv salariu						16463.67
		1.5. Nod sanitar pacienti (2 buc) 1.5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33.10	159.02 17.06	5263.52 564.64
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33.10	55.59 25.52	1840.19 844.55
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 -2 straturi: sau material analogic	m2	33.10	71.28 32.08	2359.24 1061.72
99	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	33.10	369.91 127.58	12243.96 4222.73

1	2	3	4	5	6	7
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0.06	30437.00 6202.70	1826.22 372.16
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	10.00	83.33 59.78	833.32 597.78
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	6.00	11.11 2.19	66.64 13.12
103	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 - K=2 2 straturi	m2	6.00	52.66 9.48	315.94 56.86
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	4.00	407.74 140.51	1630.96 562.06
Total Podele						26379.85
Incluziv salariu						8295.62
		1.5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33.10	3.06 1.09	101.40 36.19
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33.10	69.17 55.77	2289.58 1845.94
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33.10	24.91 20.05	824.36 663.57
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33.10	3.06 1.09	101.40 36.19
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33.10	33.71 20.05	1115.88 663.57
Total Tavane						4432.62
Incluziv salariu						3245.47
		1.5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173.00	3.06 1.09	529.99 189.18

1	2	3	4	5	6	7
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173.00	63.66 43.74	11013.61 7567.02
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.58	21177.17 3529.45	12282.76 2047.08
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173.00	57.84 44.47	10007.01 7693.14
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173.00	3.06 1.09	529.99 189.18
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173.00	222.65 60.14	38518.43 10404.65
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cu framuga	m2	16.80	1351.50 34.63	22705.24 581.74
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40.00	22.51 18.23	900.56 729.00
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12.00	981.13 40.09	11773.56 481.14
Total Pereti						108261.15
Incluziv salariu						29882.13
Total Nod sanitar pacienti (2 buc)						139073.62
Incluziv salariu						41423.22
		1.6. Incaperi tehnice , nise comunicatii 1.6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1.95	159.02 17.06	310.09 33.26
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1.95	20.88 5.10	40.72 9.95
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile	m2	1.95	255.09	497.42

1	2	3	4	5	6	7
		placilor sub 40x40 cm			87.26	170.16
Total Podele					848.24	
Incluziv salariu					213.37	
		1.6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.90	3.06 1.09	33.39 11.92
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10.90	69.17 55.77	753.97 607.88
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.90	24.91 20.05	271.46 218.52
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.90	3.06 1.09	33.39 11.92
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10.90	33.71 20.05	367.47 218.52
Total Tavane					1459.69	
Incluziv salariu					1068.75	
		1.6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36.00	3.06 1.09	110.29 39.37
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36.00	63.66 43.74	2291.85 1574.64
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.03	21177.17 3529.45	635.32 105.88
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36.00	57.84 44.47	2082.38 1600.88
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36.00	3.06 1.09	110.29 39.37
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36.00	33.71 20.05	1213.65 721.71
Total Pereti					6443.77	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4081.85
Total Incaperi tehnice , nise comunicatii						8751.69
Incluziv salariu						5363.98
		1.7. Salon				
		1.7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15.75	159.02 17.06	2504.54 268.67
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15.75	55.59 25.52	875.62 401.86
135	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	17.75	369.91 127.58	6565.86 2264.46
Total Podele						9946.03
Incluziv salariu						2934.99
		1.7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.75	3.06 1.09	48.25 17.22
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15.75	69.17 55.77	1089.45 878.35
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.75	24.91 20.05	392.25 315.75
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.75	3.06 1.09	48.25 17.22
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15.75	33.71 20.05	530.97 315.75
Total Tavane						2109.18
Incluziv salariu						1544.30
		1.7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47.50	3.06 1.09	145.52 51.94

1	2	3	4	5	6	7
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47.50	63.66 43.74	3023.97 2077.65
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47.50	57.84 44.47	2747.59 2112.28
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47.50	17.84 7.29	847.16 346.27
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47.50	24.91 20.05	1182.99 952.26
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47.50	560.16 116.28	26607.50 5523.09
Total Pereti						34554.72
Incluziv salariu						11063.49
Total Salon						46609.93
Incluziv salariu						15542.77
		1.8. Sala proceduri				
		1.8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16.20	159.02 17.06	2576.10 276.35
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.20	55.59 25.52	900.64 413.34
149	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	18.20	369.91 127.58	6732.32 2321.86
Total Podele						10209.07
Incluziv salariu						3011.56
		1.8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16.20	3.06 1.09	49.63 17.71
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	16.20	69.17	1120.58

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			55.77	903.45
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16.20	24.91 20.05	403.46 324.77
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16.20	3.06 1.09	49.63 17.71
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16.20	33.71 20.05	546.14 324.77
Total Tavane						2169.44
Incluziv salariu						1588.42
		1.8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.30	3.06 1.09	147.97 52.82
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48.30	63.66 43.74	3074.90 2112.64
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48.30	57.84 44.47	2793.87 2147.85
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.30	3.06 1.09	147.97 52.82
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	48.30	222.65 60.14	10754.00 2904.88
Total Pereti						16918.69
Incluziv salariu						7271.01
Total Sala proceduri						29297.19
Incluziv salariu						11870.98
		1.9. Sala gips				
		1.9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17.00	159.02 17.06	2703.32 290.00
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17.00	55.59 25.52	945.12 433.75

1	2	3	4	5	6	7
162	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	19.00	369.91 127.58	7028.24 2423.93
Total Podele						10676.68
Incluziv salariu						3147.68
		1.9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.00	3.06 1.09	52.08 18.59
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17.00	69.17 55.77	1175.92 948.06
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.00	24.91 20.05	423.39 340.81
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.00	3.06 1.09	52.08 18.59
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.00	33.71 20.05	573.11 340.81
Total Tavane						2276.57
Incluziv salariu						1666.86
		1.9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46.50	3.06 1.09	142.45 50.85
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46.50	63.66 43.74	2960.31 2033.91
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46.50	57.84 44.47	2689.75 2067.81
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46.50	3.06 1.09	142.45 50.85
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni	m2	46.50	222.65 60.14	10353.22 2796.63

1	2	3	4	5	6	7
		placute: pina la 200 x 200 mm				
Total Pereti						16288.18
Incluziv salariu						7000.04
Total Sala gips						29241.43
Incluziv salariu						11814.57
		1.10. Sala pansamente				
		1.10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17.00	159.02 17.06	2703.32 290.00
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17.00	55.59 25.52	945.12 433.75
175	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	19.00	369.91 127.58	7028.24 2423.93
Total Podele						10676.68
Incluziv salariu						3147.68
		1.10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.00	3.06 1.09	52.08 18.59
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17.00	69.17 55.77	1175.92 948.06
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.00	24.91 20.05	423.39 340.81
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.00	3.06 1.09	52.08 18.59
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.00	33.71 20.05	573.11 340.81
Total Tavane						2276.57
Incluziv salariu						1666.86
		1.10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46.50	3.06	142.45

1	2	3	4	5	6	7
					1.09	50.85
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46.50	63.66 43.74	2960.31 2033.91
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46.50	57.84 44.47	2689.75 2067.81
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46.50	3.06 1.09	142.45 50.85
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46.50	222.65 60.14	10353.22 2796.63
Total Pereti						16288.18
Incluziv salariu						7000.04
Total Sala pansamente						29241.43
Incluziv salariu						11814.57
		1.11. Asistente medicale				
		1.11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17.50	159.02 17.06	2782.83 298.53
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17.50	55.59 25.52	972.91 446.51
188	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	19.50	369.91 127.58	7213.20 2487.71
Total Podele						10968.94
Incluziv salariu						3232.75
		1.11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.50	3.06 1.09	53.61 19.14
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	17.50	69.17 55.77	1210.50 975.95

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.50	24.91 20.05	435.84 350.83
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.50	3.06 1.09	53.61 19.14
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.50	33.71 20.05	589.97 350.83
Total Tavane						2343.53
Incluziv salariu						1715.88
		1.11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.90	3.06 1.09	149.81 53.47
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1.50	63.66 43.74	95.49 65.61
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48.90	17.84 7.29	872.13 356.48
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48.90	57.84 44.47	2828.57 2174.53
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.90	24.91 20.05	1217.86 980.32
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.90	3.06 1.09	149.81 53.47
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47.40	33.71 20.05	1597.97 950.25
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1.50	222.65 60.14	333.97 90.21
Total Pereti						7245.61
Incluziv salariu						4724.36
Total Asistente medicale						20558.09
Incluziv salariu						9672.99

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Infermiere				
		1.12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16.20	159.02 17.06	2576.10 276.35
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.20	55.59 25.52	900.64 413.34
204	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	18.20	369.91 127.58	6732.32 2321.86
Total Podele						10209.07
Incluziv salariu						3011.56
		1.12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16.20	3.06 1.09	49.63 17.71
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16.20	69.17 55.77	1120.58 903.45
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16.20	24.91 20.05	403.46 324.77
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16.20	3.06 1.09	49.63 17.71
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16.20	33.71 20.05	546.14 324.77
Total Tavane						2169.44
Incluziv salariu						1588.42
		1.12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47.70	3.06 1.09	146.13 52.16
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47.70	63.66 43.74	3036.70 2086.40
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	47.70	17.84	850.73

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7.29	347.73
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47.70	57.84 44.47	2759.16 2121.17
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47.70	24.91 20.05	1187.97 956.27
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47.70	3.06 1.09	146.13 52.16
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47.70	33.71 20.05	1608.09 956.27
Total Pereti						9734.90
Incluziv salariu						6572.15
Total Infermiere						22113.41
Incluziv salariu						11172.13
		1.13. Asistenta superioara				
		1.13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18.60	159.02 17.06	2957.75 317.29
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18.60	55.59 25.52	1034.07 474.58
219	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	20.60	369.91 127.58	7620.11 2628.05
Total Podele						11611.92
Incluziv salariu						3419.91
		1.13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.60	3.06 1.09	56.98 20.34
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18.60	69.17 55.77	1286.59 1037.29
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	18.60	24.91	463.23

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20.05	372.88
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18.60	3.06 1.09	56.98 20.34
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18.60	33.71 20.05	627.05 372.88
Total Tavane						2490.84
Incluziv salariu						1823.74
		1.13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61.00	3.06 1.09	186.87 66.70
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1.50	63.66 43.74	95.49 65.61
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61.00	17.84 7.29	1087.93 444.69
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61.00	57.84 44.47	3528.48 2712.61
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59.50	24.91 20.05	1481.85 1192.83
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61.00	3.06 1.09	186.87 66.70
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59.50	33.71 20.05	2005.89 1192.83
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1.50	222.65 60.14	333.97 90.21
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	1351.50 34.63	2432.70 62.33
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina	m	5.00	22.51 18.23	112.57 91.13

1	2	3	4	5	6	7
		la 15 cm latime				
Total Pereti						11452.65
Incluziv salariu						5985.64
Total Asistenta superioara						25555.41
Incluziv salariu						11229.29
		1.14. Sora gospodina				
		1.14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14.60	159.02 17.06	2321.67 249.06
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14.60	55.59 25.52	811.69 372.52
237	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	16.60	369.91 127.58	6140.48 2117.74
Total Podele						9273.83
Incluziv salariu						2739.32
		1.14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14.60	3.06 1.09	44.73 15.97
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14.60	69.17 55.77	1009.90 814.22
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.60	24.91 20.05	363.61 292.69
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14.60	3.06 1.09	44.73 15.97
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14.60	33.71 20.05	492.20 292.69
Total Tavane						1955.17
Incluziv salariu						1431.54
		1.14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	74.90	3.06	229.46

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1.09	81.90
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1.50	63.66 43.74	95.49 65.61
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74.90	17.84 7.29	1335.84 546.02
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74.90	57.84 44.47	4332.52 3330.73
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73.40	24.91 20.05	1828.03 1471.49
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74.90	3.06 1.09	229.46 81.90
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73.40	33.71 20.05	2474.50 1471.49
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1.50	222.65 60.14	333.97 90.21
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	1351.50 34.63	2432.70 62.33
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.00	22.51 18.23	112.57 91.13
Total Pereti						13404.54
Incluziv salariu						7292.81
Total Sora gospodina						24633.55
Incluziv salariu						11463.66
		1.15. Salon postoperator				
		1.15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15.10	159.02 17.06	2401.18 257.58
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	15.10	55.59	839.48

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			25.52	385.28
255	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	17.10	369.91 127.58	6325.42 2181.53
Total Podele						9566.09
Incluziv salariu						2824.39
		1.15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.10	3.06 1.09	46.26 16.51
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15.10	69.17 55.77	1044.49 842.10
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.10	24.91 20.05	376.07 302.72
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.10	3.06 1.09	46.26 16.51
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15.10	33.71 20.05	509.06 302.72
Total Tavane						2022.13
Incluziv salariu						1480.56
		1.15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45.70	3.06 1.09	140.00 49.97
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45.70	63.66 43.74	2909.38 1998.92
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45.70	57.84 44.47	2643.47 2032.23
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45.70	17.84 7.29	815.06 333.15

1	2	3	4	5	6	7
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45.70	24.91 20.05	1138.16 916.17
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45.70	560.16 116.28	25599.21 5313.79
Total Pereti						33245.28
Incluziv salariu						10644.24
Total Salon postoperator						44833.50
Incluziv salariu						14949.19
		1.16. Sala de operatie				
		1.16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31.90	159.02 17.06	5072.69 544.17
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31.90	55.59 25.52	1773.48 813.93
269	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	36.00	369.91 127.58	13316.70 4592.70
Total Podele						20162.86
Incluziv salariu						5950.80
		1.16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31.90	3.06 1.09	97.73 34.88
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31.90	69.17 55.77	2206.57 1779.02
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31.90	24.91 20.05	794.47 639.52
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31.90	3.06 1.09	97.73 34.88
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31.90	33.71 20.05	1075.43 639.52

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						4271.92
Incluziv salariu						3127.81
		1.16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63.50	3.06 1.09	194.53 69.44
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63.50	63.66 43.74	4042.57 2777.49
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63.50	57.84 44.47	3673.09 2823.78
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63.50	17.84 7.29	1132.52 462.92
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63.50	24.91 20.05	1581.47 1273.02
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	63.50	560.16 116.28	35570.02 7383.49
Total Pereti						46194.21
Incluziv salariu						14790.13
Total Sala de operatie						70628.99
Incluziv salariu						23868.74
		1.17. Saloane (10 cabinete)				
		1.17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128.80	159.02 17.06	20481.61 2197.15
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128.80	55.59 25.52	7160.64 3286.33
283	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	142.00	369.91 127.58	52526.92 18115.65

1	2	3	4	5	6	7
Total Podele						80169.17
Incluziv salariu						23599.13
		1.17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128.80	3.06 1.09	394.58 140.84
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128.80	69.17 55.77	8909.29 7182.98
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128.80	24.91 20.05	3207.77 2582.12
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128.80	3.06 1.09	394.58 140.84
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128.80	33.71 20.05	4342.17 2582.12
Total Tavane						17248.39
Incluziv salariu						12628.90
		1.17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445.00	3.06 1.09	1363.26 486.61
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	445.00	63.66 43.74	28329.81 19464.30
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.53	21177.17 3529.45	11223.90 1870.61
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445.00	57.84 44.47	25740.58 19788.71
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445.00	17.84 7.29	7936.57 3244.05
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445.00	24.91 20.05	11082.74 8921.14
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	445.00	560.16 116.28	249270.18 51742.60
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	21.00	1351.50	28381.55

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			34.63	727.18
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50.00	22.51 18.23	1125.70 911.25
Total Pereti						364454.33
Incluziv salariu						107156.44
Total Saloane (10 cabinete)						461871.88
Incluziv salariu						143384.47
		1.18. Ordinatori				
		1.18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30.00	159.02 17.06	4770.56 511.76
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30.00	55.59 25.52	1667.85 765.45
300	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	33.00	369.91 127.58	12206.97 4209.98
Total Podele						18645.37
Incluziv salariu						5487.18
		1.18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30.00	3.06 1.09	91.91 32.80
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30.00	69.17 55.77	2075.14 1673.06
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30.00	24.91 20.05	747.15 601.42
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30.00	3.06 1.09	91.91 32.80
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	30.00	33.71	1011.38

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20.05	601.42
Total Tavane						4017.48
Incluziv salariu						2941.51
		1.18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54.40	3.06 1.09	166.65 59.49
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1.50	63.66 43.74	95.49 65.61
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54.40	17.84 7.29	970.22 396.58
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54.40	57.84 44.47	3146.71 2419.11
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52.90	24.91 20.05	1317.48 1060.51
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54.40	3.06 1.09	166.65 59.49
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52.90	33.71 20.05	1783.39 1060.51
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1.50	222.65 60.14	333.97 90.21
Total Pereti						7980.58
Incluziv salariu						5211.51
Total Ordinatori						30643.44
Incluziv salariu						13640.21
		1.19. Bufet				
		1.19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30.00	159.02 17.06	4770.56 511.76
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30.00	55.59 25.52	1667.85 765.45

1	2	3	4	5	6	7
316	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	33.00	369.91 127.58	12206.97 4209.98
Total Podele						18645.37
Incluziv salariu						5487.18
		1.19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30.00	3.06 1.09	91.91 32.80
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30.00	69.17 55.77	2075.14 1673.06
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30.00	24.91 20.05	747.15 601.42
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30.00	3.06 1.09	91.91 32.80
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30.00	33.71 20.05	1011.38 601.42
Total Tavane						4017.48
Incluziv salariu						2941.51
		1.19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64.00	3.06 1.09	196.06 69.98
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64.00	63.66 43.74	4074.40 2799.36
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6.00	57.84 44.47	347.06 266.81
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64.00	3.06 1.09	196.06 69.98
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni	m2	64.00	222.65 60.14	14249.59 3849.12

1	2	3	4	5	6	7
		placute; pina la 200 x 200 mm				
Total Pereti						19063.19
Incluziv salariu						7055.26
Total Bufet						41726.04
Incluziv salariu						15483.96
		1.20. Coridor				
		1.20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144.10	159.02 17.06	22914.59 2458.14
328	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti H=10cm	m2	156.10	369.91 127.58	57742.64 19914.46
Total Podele						80657.22
Incluziv salariu						22372.60
		1.20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29.00	3.06 1.09	88.84 31.71
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29.00	72.24 36.12	2094.96 1047.54
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29.00	33.71 20.05	977.66 581.38
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144.10	198.16 80.19	28555.58 11555.38
Total Tavane						31717.04
Incluziv salariu						13216.00
		1.20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251.00	3.06 1.09	768.94 274.47
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	251.00	63.66 43.74	15979.29 10978.74

1	2	3	4	5	6	7
		sau blocuri mici de beton				
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251.00	17.84 7.29	4476.59 1829.79
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251.00	57.84 44.47	14518.84 11161.72
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251.00	24.91 20.05	6251.16 5031.92
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251.00	17.35 5.10	4355.85 1280.85
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251.00	91.92 44.47	23072.17 11161.72
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49.60	1351.50 34.63	67034.52 1717.52
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usite	m2	17.20	1521.50 34.63	26169.84 595.59
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	178.00	85.04 18.95	15136.32 3373.81
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	122.00	56.79 18.95	6928.44 2312.39
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	22.00	109.19 18.95	2402.08 416.99
Total Pereti						187094.05
Incluziv salariu						50135.52
Total Coridor						299468.32
Incluziv salariu						85724.12
		1.21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107.40	1201.89 29.76	129083.14 3196.38
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere	buc	2.00	352.17	704.34

1	2	3	4	5	6	7
					71.44	142.88
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101.00	34.98 29.52	3533.43 2981.97
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	101.00	14.62 9.48	1476.70 957.18
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m	42.50	124.53 3.28	5292.55 139.42
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 180mm	m	42.50	129.90 3.65	5520.54 154.91
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24.00	72.24 36.12	1733.76 866.93
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24.00	3.06 1.09	73.52 26.24
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24.00	24.91 20.05	597.72 481.14
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24.00	33.71 20.05	809.10 481.14
Total Fasada-ferestre						148824.80
Incluziv salariu						9428.20
		1.22. Balcoane 1.22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43.10	159.02 17.06	6853.71 735.23
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	43.10	20.88 5.10	899.99 219.94
357	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43.10	255.09 87.26	10994.50 3760.96
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m	13.00	100.20 9.48	1302.54 123.20
Total Podele						20050.75

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4839.33
		1.22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.10	3.06 1.09	132.04 47.13
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43.10	69.17 55.77	2981.29 2403.62
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.10	24.91 20.05	1073.41 864.05
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.10	3.06 1.09	132.04 47.13
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43.10	33.71 20.05	1453.01 864.05
Total Tavane						5771.78
Incluziv salariu						4225.98
		1.22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78.40	3.06 1.09	240.18 85.73
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78.40	63.66 43.74	4991.14 3429.22
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.08	21177.17 3529.45	1694.17 282.36
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78.40	57.84 44.47	4534.97 3486.37
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48.00	17.84 7.29	856.08 349.92
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.00	24.91 20.05	1195.44 962.28
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.00	3.06 1.09	147.05 52.49
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48.00	33.71 20.05	1618.20 962.28

1	2	3	4	5	6	7
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33.60	222.65 60.14	7481.03 2020.79
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107.40	972.00 31.31	104392.32 3362.75
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere	buc	10.00	352.17 71.44	3521.70 714.42
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2	39.40	1436.83 58.43	56611.28 2301.97
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc	10.00	452.17 71.44	4521.69 714.42
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	145.00	22.51 18.23	3264.53 2642.63
Total Pereti						195069.79
Incluziv salariu						21367.62
1.22.4. Bariera pentru balcoane						
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	143.20	30.59 12.76	4380.98 1826.87
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24.60	56.24 49.57	1383.49 1219.47
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	44.80	809.54 41.92	36267.28 1877.90
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5.00	55.36 36.45	276.80 182.25
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1.28	1150.38 164.03	1472.49 209.95
Total Bariera pentru balcoane						43781.06
Incluziv salariu						5316.45
Total Balcoane						264673.38

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						35749.37
		1.23. Goluri				
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri -corob ventilare, canalizare	m2	24.00	295.51 157.92	7092.21 3790.07
384	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	622.00	14.62 9.48	9094.11 5894.69
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi rigle,coloane	m2	78.00	72.24 36.12	5634.73 2817.51
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78.00	3.06 1.09	238.95 85.29
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78.00	24.91 20.05	1942.59 1563.70
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78.00	33.71 20.05	2629.57 1563.70
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) -buiandrug	m3	0.34	1189.96 290.87	404.58 98.90
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2	8.50	114.96 69.98	977.18 594.86
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	100.80	14.94 1.64	1506.33 165.34
Total Goluri						29520.28
Incluziv salariu						16574.08
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		2019987.00	
Contributii sociale			24.00 %		158360.75	
Total:			100.00 +		2178347.75	
Transport materiale			2.00 %		26659.07	
Cheltueli directe:			100.00 +		2205006.82	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie constructii	3.50 %			77175.24
		Total:	100.00 +			2282182.06
		Beneficiu de deviz	2.00 %			45643.64
		Total:	100.00 +			2327826
		TVA	20.00 %			465565
		Total deviz:				2793391

L.S.

Intocmit

Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta
din str. T.Ciorba I.
Traumatologia septica bloc 1.
cota 16.5m**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 2793391 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	6.835	36.45	249.15
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	11.39	36.45	415.166
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	450.04	36.45	16403.958
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4.536	36.45	165.337
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3174.364	36.45	115705.571
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3.15	36.45	114.817
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41.80	36.45	1523.61
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47.80	36.45	1742.31
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95.719	36.45	3488.939
10.	7123030012500	Montator P.B	h-om	134.10	36.45	4887.945
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	561.48	36.45	20465.946
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1336.792	36.45	48726.054
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1592.714	36.45	58054.444
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1951.647	36.45	71137.551
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	695.52	36.45	25351.704
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	203.496	36.45	7417.429
17.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3414.984	36.45	124476.149
18.	7422010060100	Timplar	h-om	612.701	36.45	22332.951
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3.87	36.45	141.061
20.	7122050013400	Zidar	h-om	2092.324	36.45	76265.21
21.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	871.852	36.45	31779.023
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	753.947	36.45	27481.386
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41.447	36.45	1510.743
		Total:				659836.457

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	251.715	3.60	906.174
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1815.061	3.60	6534.219
3.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	19778.463	4.50	89003.084
4.	24165373438291	Amestec "Terazid GT-11"	kg	37.68	49.00	1846.32
5.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16241.715	1.80	29235.087
6.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1870.68	1.80	3367.224

7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	582.375	12.80	7454.40
8.	4100126202818	Apa	m3	62.429	0.00	0.00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	145.988	0.00	0.00
10.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	199.92	17.50	3498.60
11.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.644	17.50	11.27
12.	2710602000080	Armatura A1	kg	32.87	12.80	420.736
13.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3425.341	4.50	15414.037
14.	2743123549026	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	759.15	3.50	2657.025
15.	2743123549028	Baghete din aluminiu (trecere teracota-linoliu)	m	13.65	85.00	1160.25
16.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	254.472	2.10	534.391
17.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	108.058	2.15	232.324
18.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	73.578	2.15	158.193
19.	2513736621482	Banda izolanta	m	302.114	2.10	634.439
20.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	20.02	2.50	50.049
21.	2521106718398	Bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	186.90	62.00	11587.80
22.	2521106718399	Bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	128.10	35.10	4496.31
23.	2521106718341	Bara protectie la glaf din aluminiu	m	23.10	85.00	1963.50
24.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.369	13.50	4.981
25.	2663102100000	Beton M100	m3	1.325	890.00	1179.339
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2.362	7.50	17.719
27.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	45.00	7.50	337.50
28.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	39.40	1350.00	53190.00
29.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56.026	0.50	28.013
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756.00	4.00	3024.00
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.32	14.50	4.64
32.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34.50	7.20	248.40
33.	31771	Carton gudronat	m2	8.94	7.20	64.368
34.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.644	45.00	28.98
35.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.151	3400.00	515.10
36.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.738	24.00	17.712
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2043.816	4.60	9401.552
38.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.85	25.00	21.25
39.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	43.416	5.60	243.13
40.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1.932	20.00	38.64
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27.886	45.00	1254.861
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10943.165	1.55	16961.906
43.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27.37	1.55	42.423
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.921	1.55	4.528
45.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	105.41	1.55	163.386
46.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.966	1.00	0.966
47.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	228.356	83.25	19010.637
48.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97.867	11.10	1086.322
49.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - pereti	m2	685.068	320.00	219221.856
50.	2873145887002	Cuie	kg	0.596	16.50	9.834

51.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.85	16.50	14.025
52.	2874136313300	Diblu din metal	buc	576.40	0.60	345.84
53.	2051142950707	Dibluri de montaj 100x130 mm	buc	896.794	0.90	807.115
54.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	109.264	0.50	54.632
55.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.60	24.00	14.40
56.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1.932	24.00	46.368
57.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14.341	250.00	3585.25
58.	2952270007001	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere	buc	12.00	280.00	3360.00
59.	2952270007002	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc	10.00	380.00	3800.00
60.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9811.14	0.02	196.223
61.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0.003	3400.00	11.56
62.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0.73	47.20	34.47
63.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.90	46.36	41.724
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	204.352	0.00	0.00
65.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	107.40	1150.00	123510.00
66.	1412122100880	Filer de calcar	kg	9.00	1.00	9.00
67.	2710503808004	Fir de sudare	m	665.495	20.00	13309.896
68.	24302261000001	Fuga	kg	241.572	22.00	5314.569
69.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	119.40	925.00	110445.00
70.	2430226101011	Grund "Ceresit CT-17"	kg	18.696	37.90	708.567
71.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.60	24.25	14.55
72.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	60.282	29.40	1772.306
73.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97.867	33.00	3229.604
74.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	104.165	29.40	3062.451
75.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	463.403	45.41	21043.126
76.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.66	24.25	16.005
77.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1.288	24.25	31.234
78.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	39.30	29.40	1155.42
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208.928	1.00	208.928
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	690.881	1.00	690.881
81.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2.46	1.00	2.46
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1466.08	7.20	10555.776
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	915.345	2.00	1830.69
84.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30.00	1.00	30.00
85.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	1.575	1.00	1.575
86.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	15.787	1.00	15.787
87.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	45.696	750.00	34272.00
88.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.525	0.00	0.00
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14.343	0.00	0.00
90.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.345	840.00	289.80
91.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-	m3	9.11	0.00	0.00

		T(pt.informatie)				
92.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10- T(pt.informatie)	m3	24.206	0.00	0.00
93.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1986.012	6.36	12631.036
94.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	60.985	230.00	14026.527
95.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1.058	230.00	243.34
96.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.259	230.00	59.593
97.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1.169	45.00	52.583
98.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	103.32	12.80	1322.496
99.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.40	12.30	4.92
100.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	151.305	110.00	16643.55
101.	2320166200729	Parchetin	l	4.739	5.00	23.695
102.	2521106718394	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 260mm	m	42.50	120.00	5100.00
103.	2743123549029	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre 180mm	m	42.50	125.00	5312.50
104.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2.898	13.50	39.123
105.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.644	5.00	3.22
106.	2873122000751	Piese forjate	kg	12.265	12.80	156.992
107.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.237	275.00	65.285
108.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	10.20	225.00	2295.00
109.	2670112202055	Placi de teracota ceramic	m2	45.726	140.00	6401.598
110.	2662102701902	Placi din ipsos gr.8 cm, hidrofoab	m2	135.59	167.00	22643.53
111.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25.326	27.00	683.802
112.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	500.368	134.00	67049.325
113.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1.50	25.00	37.50
114.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4.83	5.00	24.15
115.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	50.049	8.50	425.416
116.	2710703520285	Profil de suport	m	101.304	9.50	962.388
117.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	148.985	12.80	1907.012
118.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	717.691	21.25	15250.923
119.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	45.85	3.50	160.475
120.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	101.304	3.50	354.564
121.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0.093	3400.00	317.90
122.	2430126104999	Serlac natural	kg	0.448	10.00	4.48
123.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1.008	18.35	18.497
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.68	18.35	12.478
125.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	79.768	55.00	4387.24
126.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	18.605	54.00	1004.659
127.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	662.004	75.00	49650.30
128.	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	662.004	95.00	62890.38
129.	2874115837745	Suruburi	buc	268.80	0.30	80.64
130.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6056.84	0.20	1211.368
131.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0.433	45.00	19.503

132.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1289.214	0.15	193.382
133.	26531021008311	Tink	kg	577.30	20.60	11892.38
134.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1.02	10.00	10.20
135.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	95.41	1280.00	122124.80
136.	2812106306055	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (usite)	m2	17.20	1450.00	24940.00
137.	2652102100737	Var hidratat	kg	5446.44	2.50	13616.10
138.	2652102100713	Var pasta	m3	0.359	2500.00	897.50
139.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	440.30	32.55	14331.765
140.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2.952	46.50	137.268
141.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1.461	46.50	67.918
142.	2320166200676	White spirit	kg	6.069	24.00	145.656
		Total:				1332953.66

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2.00	20.00	40.00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12.888	20.00	257.76
3.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	7.16	20.00	143.20
4.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	51.793	7.00	362.549
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	51.75	220.00	11385.00
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.051	220.00	11.22
7.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.111	10.00	1.105
8.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	13.655	5.00	68.277
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1.02	15.00	15.30
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0.937	220.00	206.03
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39.106	5.00	195.53
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65.02	5.00	325.098
13.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.003	5.00	0.015
14.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3.189	220.00	701.492
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13.266	10.00	132.663
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4.857	10.00	48.57
17.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	98.513	80.00	7881.00
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	118.843	12.00	1426.117
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6.719	10.00	67.186
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	140.305	12.00	1683.658
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3.878	12.00	46.531
22.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92.142	8.00	737.133
23.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20.603	12.00	247.238
24.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0.015	20.00	0.30
25.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0.39	20.00	7.80
26.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	237.689	5.00	1188.444
27.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.512	25.00	12.80
28.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer	h-ut	0.204	25.00	5.10

		comprimat)				
		Total:				27197.115

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	2019987.00
Contributii sociale	24.00 %	158360.75
Total:	100.00 +	2178347.75
Transport materiale	2.00 %	26659.07
Cheltueli directe:	100.00 +	2205006.82
Cheltueli de regie constructii	3.50 %	77175.24
Total:	100.00 +	2282182.06
Beneficiu de deviz	2.00 %	45643.64
Total:	100.00 +	2327826
TVA	20.00 %	465565

Total deviz: 2793391

Antreprenor: "Graficon-AV" S.R.L.

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta
**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina
 Urgenta din str. T.Ciorba I. Traumatologia septica
 bloc 1. cota 16.5m**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1
Lucrari de constructie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15.31
						15.31
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	36.45	7.654
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	36.45	7.654
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			15.31
						15.31
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	36.45	7.654
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	36.45	7.654
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5.15
						5.10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	36.45	3.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	36.45	1.823
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2			8.17
						8.02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	36.45	4.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	36.45	4.01
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			48.41
						48.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	36.45	48.114
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0600	5.00	0.30
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			140.37
						139.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.3900	36.45	123.566
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9.89 9.84
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	36.45	4.374
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	36.45	5.468
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			9.11 9.11
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	36.45	4.739
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	36.45	4.374
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12.13 11.66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	36.45	11.664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	13.50	0.405
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9.89 9.84
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	36.45	4.374
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	36.45	5.468
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58.40 58.32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	36.45	29.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	36.45	29.16
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - fartuh	m2			58.40 58.32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	36.45	29.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	36.45	29.16
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			55.82 55.77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	36.45	25.515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	36.45	30.253
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17.07 16.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	36.45	8.383
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	36.45	8.383
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	5.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28.68 28.43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	36.45	14.215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	36.45	14.215
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	5.00	0.25
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11.13 10.94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	36.45	5.468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	36.45	5.468
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2.33 2.19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	14.50	0.012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	12.30	0.012
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	20.00	0.10
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			161.84 161.84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.4400	36.45	161.838
19	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			21.87 21.87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	36.45	21.87
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			82.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.3750	220.00	82.50
		1.2. Baie, WC personal 1.2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 -2 straturi: sau material analogic	m2			71.28 32.08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	36.45	18.225
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	36.45	13.851
	2416537343829 1	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0.8000	49.00	39.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
23	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.303
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.272
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			30437.00 6202.70
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	36.45	5148.197
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	36.45	1054.50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5040.0000	4.00	20160.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	840.00	1932.00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	12.80	1152.00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	12.80	29.44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3400.00	56.667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	220.00	904.20
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			83.33 59.78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3400	36.45	48.843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	36.45	10.935
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-	m3	0.0210	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		T(pt.informatie)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.3700	1.55	12.973
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0020	2500.00	5.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	230.00	5.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0020	5.00	0.01
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1.05	m2			11.11 2.19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0.1500	7.50	1.181
	2320166200676	White spirit	kg	0.3000	24.00	7.56
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0.1000	1.00	0.105
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0.0500	1.00	0.052
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0.0010	20.00	0.02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0002	5.00	0.001
27	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemenea, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 - K=2 2 straturi K=2.00	m2			52.66 9.48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0900	36.45	6.561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	36.45	2.916
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1500	7.20	16.56
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.5000	7.50	22.50
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0.5000	1.00	1.00
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0.0130	20.00	0.52
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			407.74 140.51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	36.45	140.515
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1.0200	225.00	229.50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	3.60	20.88
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	25.00	3.75
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.2000	22.00	4.40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	10.00	3.43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	5.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0072	12.00	0.086
		1.2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2			63.66 43.74

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21177.17 3529.45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	36.45	3280.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.8300	36.45	248.954
	2873122000751	Piese forjate	kg	8.0000	12.80	102.40
	2662102701902	Placi din ipsos gr.8 cm, hidrofoab	m2	91.0000	167.00	15197.00
	2873145887002	Cuie	kg	0.4000	16.50	6.60
	31771	Carton gudronat	m2	6.0000	7.20	43.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	13.0000	12.80	166.40
	4100126202818	Apa	m3	0.2400	0.00	0.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1000	3400.00	340.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570.0000	2.00	1140.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.6000	230.00	138.00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2.1400	220.00	470.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3.6100	12.00	43.32
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24.91

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.143
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1351.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.983
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1280.00	1280.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.873
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22.51 18.23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	36.45	11.664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	2500.00	2.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	230.00	1.127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
		1.3. Sef sectie 1.3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 -2 straturi: sau material analogic	m2			71.28 32.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	36.45	18.225
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	36.45	13.851
	2416537343829 1	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0.8000	49.00	39.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
49	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.039
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			30437.00 6202.70
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	36.45	5148.197
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	36.45	1054.50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5040.0000	4.00	20160.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	840.00	1932.00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	12.80	1152.00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	12.80	29.44

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3400.00	56.667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	220.00	904.20
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			83.33 59.78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3400	36.45	48.843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	36.45	10.935
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.3700	1.55	12.973
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0020	2500.00	5.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	230.00	5.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0020	5.00	0.01
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1.05	m2			11.11 2.19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0.1500	7.50	1.181
	2320166200676	White spirit	kg	0.3000	24.00	7.56
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0.1000	1.00	0.105
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0.0500	1.00	0.052
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0.0010	20.00	0.02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0002	5.00	0.001
53	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 - K=2 2 straturi K=2.00	m2			52.66 9.48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0900	36.45	6.561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	36.45	2.916
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1500	7.20	16.56
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.5000	7.50	22.50
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0.5000	1.00	1.00
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0.0130	20.00	0.52

1	2	3	4	5	6	7
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			407.74 140.51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	36.45	140.515
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1.0200	225.00	229.50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	3.60	20.88
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	25.00	3.75
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	22.00	4.40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	10.00	3.43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	5.00	0.18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0072	12.00	0.086
		1.3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21177.17 3529.45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	36.45	3280.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.8300	36.45	248.954
	2873122000751	Piese forjate	kg	8.0000	12.80	102.40
	2662102701902	Placi din ipsos gr.8 cm, hidrofoab	m2	91.0000	167.00	15197.00
	2873145887002	Cuie	kg	0.4000	16.50	6.60
	31771	Carton gudronat	m2	6.0000	7.20	43.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	13.0000	12.80	166.40
	4100126202818	Apa	m3	0.2400	0.00	0.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1000	3400.00	340.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570.0000	2.00	1140.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.6000	230.00	138.00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2.1400	220.00	470.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3.6100	12.00	43.32
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			222.65 60.14

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.045
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	24302261000001	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1351.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.983
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1280.00	1280.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.873
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22.51 18.23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	36.45	11.664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	2500.00	2.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	230.00	1.127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
		1.4. VIP salon 1.4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 -2 straturi: sau material analogic	m2			71.28 32.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	36.45	18.225
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	36.45	13.851
	2416537343829 1	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0.8000	49.00	39.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
75	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.041
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			30437.00 6202.70
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	36.45	5148.197
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	36.45	1054.50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5040.0000	4.00	20160.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	840.00	1932.00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	12.80	1152.00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	12.80	29.44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3400.00	56.667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	220.00	904.20
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			83.33 59.78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3400	36.45	48.843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	36.45	10.935
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.3700	1.55	12.973
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0020	2500.00	5.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	230.00	5.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0020	5.00	0.01
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1.05	m2			11.11 2.19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0.1500	7.50	1.181
	2320166200676	White spirit	kg	0.3000	24.00	7.56
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0.1000	1.00	0.105
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0.0500	1.00	0.052
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0.0010	20.00	0.02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0002	5.00	0.001
79	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri	m2			52.66 9.48

1	2	3	4	5	6	7
		cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 - K=2 2 straturi K=2.00				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0900	36.45	6.561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	36.45	2.916
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1500	7.20	16.56
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.5000	7.50	22.50
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0.5000	1.00	1.00
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0.0130	20.00	0.52
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			407.74 140.51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	36.45	140.515
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1.0200	225.00	229.50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	3.60	20.88
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	25.00	3.75
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.2000	22.00	4.40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	10.00	3.43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	5.00	0.18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0072	12.00	0.086
		1.4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06

1	2	3	4	5	6	7
						1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21177.17 3529.45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	36.45	3280.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.8300	36.45	248.954
	2873122000751	Piese forjate	kg	8.0000	12.80	102.40
	2662102701902	Placi din ipsos gr.8 cm, hidrofob	m2	91.0000	167.00	15197.00
	2873145887002	Cuie	kg	0.4000	16.50	6.60
	31771	Carton gudronat	m2	6.0000	7.20	43.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	13.0000	12.80	166.40
	4100126202818	Apa	m3	0.2400	0.00	0.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1000	3400.00	340.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570.0000	2.00	1140.00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.6000	230.00	138.00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2.1400	220.00	470.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3.6100	12.00	43.32
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			560.16 116.28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	36.45	72.90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	36.45	43.375
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	33.00	4.975
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	83.25	29.283
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	4.50	23.743
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	20.00	20.502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	11.10	1.673
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	21.25	23.492
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - pereti	m2	1.0500	320.00	337.68
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	7.00	0.084
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe,	m2			222.65 60.14

1	2	3	4	5	6	7
		disc)=1.01				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	24302261000001	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1351.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.983
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1280.00	1280.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.873
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22.51 18.23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	36.45	11.664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	2500.00	2.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	230.00	1.127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
		1.5. Nod sanitar pacienti (2 buc) 1.5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 -2 straturi: sau material analogic	m2			71.28 32.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	36.45	18.225
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	36.45	13.851
	2416537343829 1	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0.8000	49.00	39.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
99	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			30437.00 6202.70
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	36.45	5148.198
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	36.45	1054.498
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5040.0000	4.00	20160.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	840.00	1932.00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	12.80	1152.00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	12.80	29.44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3400.00	56.667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	220.00	904.20
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			83.33 59.78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3400	36.45	48.843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	36.45	10.935
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.3700	1.55	12.973
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0020	2500.00	5.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	230.00	5.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0020	5.00	0.01
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1.05	m2			11.11 2.19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0.1500	7.50	1.181
	2320166200676	White spirit	kg	0.3000	24.00	7.56
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0.1000	1.00	0.105
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0.0500	1.00	0.052
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0.0010	20.00	0.02
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0002	5.00	0.001
103	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemenea, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton	m2			52.66 9.48

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 - K=2 2 straturi K=2.00				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0900	36.45	6.561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	36.45	2.916
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1500	7.20	16.56
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.5000	7.50	22.50
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0.5000	1.00	1.00
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0.0130	20.00	0.52
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			407.74 140.51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	36.45	140.515
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1.0200	225.00	229.50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	3.60	20.88
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	25.00	3.75
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.2000	22.00	4.40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	10.00	3.43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	5.00	0.18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0072	12.00	0.086
		1.5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21177.17 3529.45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	36.45	3280.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.8300	36.45	248.953
	2873122000751	Piese forjate	kg	8.0000	12.80	102.40
	2662102701902	Placi din ipsos gr.8 cm, hidrofoab	m2	91.0000	167.00	15197.00
	2873145887002	Cuie	kg	0.4000	16.50	6.60
	31771	Carton gudronat	m2	6.0000	7.20	43.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	13.0000	12.80	166.40
	4100126202818	Apa	m3	0.2400	0.00	0.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1000	3400.00	340.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570.0000	2.00	1140.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.6000	230.00	138.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2.1400	220.00	470.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3.6100	12.00	43.32
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cu framuga	m2			1351.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1280.00	1280.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			22.51 18.23

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	36.45	11.664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	2500.00	2.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	230.00	1.127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			981.13 40.09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.0500	36.45	38.273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	36.45	1.823
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	925.00	925.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.20	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	55.00	11.55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	45.00	3.285
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
		1.6. Incaperi tehnice , nise comunicatii 1.6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.663
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			20.88 5.10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	36.45	5.103
	2430226101011	Grund "Ceresit CT-17"	kg	0.4150	37.90	15.728
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			255.09 87.26
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.3940	36.45	87.261
	2670112202055	Placi de teracota ceramic	m2	1.0150	140.00	142.096
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	4.3000	3.60	15.48

1	2	3	4	5	6	7
		sau latex				
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	22.00	4.40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.0730	10.00	0.73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0116	5.00	0.058
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0053	12.00	0.063
		1.6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21177.17 3529.45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	36.45	3280.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.8300	36.45	248.953
	2873122000751	Piese forjate	kg	8.0000	12.80	102.40
	2662102701902	Placi din ipsos gr.8 cm, hidrofoab	m2	91.0000	167.00	15197.00
	2873145887002	Cuie	kg	0.4000	16.50	6.60
	31771	Carton gudronat	m2	6.0000	7.20	43.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	13.0000	12.80	166.40
	4100126202818	Apa	m3	0.2400	0.00	0.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1000	3400.00	340.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570.0000	2.00	1140.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.6000	230.00	138.00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2.1400	220.00	470.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3.6100	12.00	43.32
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.7. Salon 1.7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
135	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.303
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.039
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			560.16 116.28

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1.005				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	36.45	72.90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	36.45	43.375
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	33.00	4.975
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	83.25	29.283
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	4.50	23.743
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	20.00	20.502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	11.10	1.673
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	21.25	23.492
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - pereti	m2	1.0500	320.00	337.68
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	7.00	0.084
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
		1.8. Sala proceduri				
		1.8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
149	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.303
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
		1.9. Sala gips 1.9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
162	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Í=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.039
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
166	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si	m2			63.66 43.74

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
		1.10. Sala pansamente 1.10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
175	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.039
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			69.17

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
		1.11. Asistente medicale 1.11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
188	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			24.91

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06
						1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71
						20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06
						1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66
						43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			17.84
						7.29

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.143
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
		1.12. Infermiere 1.12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
204	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Í=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.303
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0200	5.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
208	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2			63.66 43.74

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.13. Asistenta superioara				
		1.13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
219	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistemul "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti f=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			63.66

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			33.71

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.143
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1351.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1280.00	1280.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22.51 18.23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	36.45	11.664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	2500.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	230.00	1.127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
		1.14. Sora gospodina 1.14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
237	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.272
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.041
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			63.66

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			33.71

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.143
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1351.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1280.00	1280.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22.51 18.23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	36.45	11.664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	2500.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	230.00	1.127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
		1.15. Salon postoperator				
		1.15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
255	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.303
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.272
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.039
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			63.66

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			560.16 116.28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	36.45	72.90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	36.45	43.376
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	33.00	4.975

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	83.25	29.283
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	4.50	23.743
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	20.00	20.502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	11.10	1.673
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	21.25	23.492
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - pereti	m2	1.0500	320.00	337.68
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	7.00	0.084
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
		1.16. Sala de operatie				
		1.16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
269	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistemă "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			560.16 116.28

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	36.45	72.90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	36.45	43.376
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	33.00	4.975
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	83.25	29.283
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	4.50	23.743
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	20.00	20.502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	11.10	1.673
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	21.25	23.492
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - pereti	m2	1.0500	320.00	337.68
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	7.00	0.084
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
		1.17. Saloane (10 cabinete)				
		1.17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
283	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistemă "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu 1 suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti 1=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.17.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21177.17 3529.45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	36.45	3280.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.8300	36.45	248.954
	2873122000751	Piese forjate	kg	8.0000	12.80	102.40
	2662102701902	Placi din ipsos gr.8 cm, hidrofoab	m2	91.0000	167.00	15197.00
	2873145887002	Cuie	kg	0.4000	16.50	6.60
	31771	Carton gudronat	m2	6.0000	7.20	43.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	13.0000	12.80	166.40
	4100126202818	Apa	m3	0.2400	0.00	0.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1000	3400.00	340.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570.0000	2.00	1140.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.6000	230.00	138.00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2.1400	220.00	470.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3.6100	12.00	43.32
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			17.84

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			560.16 116.28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	36.45	72.90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	36.45	43.376
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	33.00	4.975
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	83.25	29.283
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	4.50	23.743
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	20.00	20.502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	11.10	1.673
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	21.25	23.492
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - pereti	m2	1.0500	320.00	337.68
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	7.00	0.084
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1351.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.983
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1280.00	1280.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			22.51

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				18.23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	36.45	11.664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	2500.00	2.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	230.00	1.127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
		1.18. Ordinatori 1.18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.55	20.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
300	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.143
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
		1.19. Bufet 1.19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55.59 25.52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	36.45	21.87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M	kg	13.0000	1.55	20.15

1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	230.00	9.66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
316	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1.0000	95.00	95.76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
		1.20. Coridor 1.20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			159.02 17.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
328	CG53A	Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu FI- 10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu î suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, (Pardoseli turnate din poliuretan cu gr. 2,5mm. Slefuirea, curatarea, grunduirea ,compozitie din poliuretan bicomponenta,acoperire cu lac, cu ridicarea pe pereti Î=10cm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			369.91 127.58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	36.45	89.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	36.45	38.273
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	45.41	32.041
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3.0000	6.36	19.233
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	75.00	75.60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente	kg	1.0000	95.00	95.76

1	2	3	4	5	6	7
		"Fuxit-2100" - color*				
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	80.00	12.00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	7.00	0.469
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	12.00	2.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			72.24 36.12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9910	36.45	36.122
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	29.40	8.82
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.2800	1.80	25.704
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0.3500	3.50	1.225
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0028	5.00	0.014
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	12.00	0.355
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			198.16 80.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	36.45	5.467
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	36.45	74.722
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	110.00	115.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
		1.20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.883
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17.35 5.10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	36.45	5.103
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0.4150	29.40	12.201
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			91.92 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831 1	Tink	kg	2.3000	20.60	47.38
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0060	12.00	0.072
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1351.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1280.00	1280.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usite	m2			1521.50 34.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	36.45	30.983
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2812106306055	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (usite)	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	55.00	27.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	45.00	7.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m			85.04 18.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	36.45	18.954
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	1.55	0.132
	2521106718398	Bara protectie perete din DSP	m	1.0500	62.00	65.10

1	2	3	4	5	6	7
		laminat 250mm				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.55	0.039
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	17.50	0.035
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	5.00	0.075
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	24.00	0.144
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	24.25	0.097
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	45.00	0.09
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	5.00	0.01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	20.00	0.12
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m			56.79 18.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	36.45	18.954
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	1.55	0.132
	2521106718399	Bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	1.0500	35.10	36.855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.55	0.039
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	17.50	0.035
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	5.00	0.075
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	24.00	0.144
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	24.25	0.097
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	45.00	0.09
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	5.00	0.01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	20.00	0.12
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m			109.19 18.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	36.45	18.954
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	1.55	0.132
	2521106718341	Bara protectie la glaf din aluminiu	m	1.0500	85.00	89.25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.55	0.039
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	17.50	0.035
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	5.00	0.075
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	24.00	0.144
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	24.25	0.097
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	45.00	0.09
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	5.00	0.01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	20.00	0.12
		1.21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1201.89 29.76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8165	36.45	29.761
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	1150.00	1150.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10ø130 mm	buc	6.5000	0.90	5.85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5400	2.10	3.234

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.6100	2.10	3.381
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	2.15	1.118
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	54.00	6.264
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	5.00	0.149
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1400	12.00	1.68
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0909	5.00	0.455
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru închiderea ferestrelor- limitator deschidere	buc			352.17 71.44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.9000	36.45	69.255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0600	36.45	2.187
	2952270007001	Dispozitiv automat pentru închiderea ferestrelor- limitator deschidere	buc	1.0000	280.00	280.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0300	24.25	0.728
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			34.98 29.52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5900	36.45	21.506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	36.45	8.019
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.9800	1.55	1.519
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2500.00	2.50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	230.00	1.426
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			14.62 9.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	36.45	9.477
	2743123549026	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.55	0.039
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.20	1.20
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m			124.53 3.28
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	36.45	2.916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	36.45	0.364
	2521106718394	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 260mm	m	1.0000	120.00	120.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.20	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 180mm	m			129.90

1	2	3	4	5	6	7
						3.65
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	36.45	3.281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	36.45	0.364
	2743123549029	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre 180mm	m	1.0000	125.00	125.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.20	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			72.24 36.12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9910	36.45	36.122
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	29.40	8.82
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.2800	1.80	25.704
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0.3500	3.50	1.225
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0028	5.00	0.014
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	12.00	0.355
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.22. Balcoane 1.22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de	m2			159.02 17.06

1	2	3	4	5	6	7
		deformatie, cirpe, martori)=1.006				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	36.45	17.059
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	4.50	138.526
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	29.40	2.662
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	8.00	0.672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			20.88 5.10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	36.45	5.103
	2430226101011	Grund "Ceresit CT-17"	kg	0.4150	37.90	15.729
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
357	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			255.09 87.26
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.3940	36.45	87.261
	2670112202055	Placi de teracota ceramic	m2	1.0150	140.00	142.10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4.3000	3.60	15.48
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	22.00	4.40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	250.00	5.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.0730	10.00	0.73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0116	5.00	0.058
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0053	12.00	0.064
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m			100.20 9.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	36.45	9.477
	2743123549028	Baghete din aluminiu (trecere teracota-linoliu)	m	1.0500	85.00	89.25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.55	0.039
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.20	1.20
		1.22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69.17 55.77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	36.45	55.769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156

1	2	3	4	5	6	7
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63.66 43.74
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	36.45	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	1.55	4.882
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	2.50	9.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	230.00	5.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu	100m2			21177.17

1	2	3	4	5	6	7
		gr.8 cm, hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				3529.45
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	36.45	3280.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.8300	36.45	248.954
	2873122000751	Piese forjate	kg	8.0000	12.80	102.40
	2662102701902	Placi din ipsos gr.8 cm, hidrofoab	m2	91.0000	167.00	15197.00
	2873145887002	Cuie	kg	0.4000	16.50	6.60
	31771	Carton gudronat	m2	6.0000	7.20	43.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	13.0000	12.80	166.40
	4100126202818	Apa	m3	0.2400	0.00	0.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1000	3400.00	340.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570.0000	2.00	1140.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.6000	230.00	138.00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2.1400	220.00	470.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3.6100	12.00	43.32
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57.84 44.47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	36.45	44.469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17.84 7.29
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	7.20	7.92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	17.50	2.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			222.65 60.14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	134.00	138.047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	3.60	13.453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	22.00	10.443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.02	0.404
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	5.00	0.06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			972.00 31.31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.8090	36.45	29.488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	36.45	1.823
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	925.00	925.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.20	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1950	55.00	10.725
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0680	45.00	3.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.00	0.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.8000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere	buc			352.17 71.44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.9000	36.45	69.255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0600	36.45	2.187
	2952270007001	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere	buc	1.0000	280.00	280.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0300	24.25	0.728
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2			1436.83 58.43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6029	36.45	58.426
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1.0000	1350.00	1350.00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1560	54.00	8.424
	2513736621482	Banda izolanta	m	3.4700	2.10	7.287

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.0700	2.10	4.347
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.4500	2.15	0.968
	2051142950707	Dibluri de montaj 10ø130 mm	buc	5.0430	0.90	4.539
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0.0110	45.00	0.495
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1413	12.00	1.696
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0988	5.00	0.494
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0320	5.00	0.16
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru închiderea usilor-limitator deschidere	buc			452.17 71.44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.9000	36.45	69.255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0600	36.45	2.187
	2952270007002	Dispozitiv automat pentru închiderea usilor-limitator deschidere	buc	1.0000	380.00	380.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0300	24.25	0.728
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22.51 18.23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	36.45	11.664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	1.55	1.147
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	2500.00	2.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	230.00	1.127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
		1.22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1.02	kg			30.59 12.76
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.2500	36.45	9.113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1.0200	12.80	13.317
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0.0050	47.20	0.241
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0070	0.00	0.00
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.0080	45.00	0.367
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0100	46.50	0.474
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.0200	1.55	0.032
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0900	20.00	1.80
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0.0500	20.00	1.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0500	12.00	0.60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			56.24 49.57

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	36.45	40.095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	36.45	9.477
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.0300	24.00	0.72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.1200	46.50	5.58
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0150	13.50	0.202
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	0.50	0.015
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	1.00	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
380	CH05B	Mina curenta pentru scări drepte executate din lemn în secțiune profilată, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar în cazul în care mina curenta se procura din comert)	m			809.54 41.92
	7422010060100	Timplar	h-om	1.1500	36.45	41.918
	2320166200676	White spirit	kg	0.0300	24.00	0.72
	2874115837745	Suruburi	buc	6.0000	0.30	1.80
	2430126104999	Serlac natural	kg	0.0100	10.00	0.10
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1.0200	750.00	765.00
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			55.36 36.45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	36.45	36.45
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	46.36	8.345
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	24.25	2.91
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	24.00	2.88
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	25.00	4.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			1150.38 164.03
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	36.45	140.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	36.45	23.692
	2663102100000	Beton M100	m3	1.0250	890.00	921.359
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	220.00	55.00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0.4000	25.00	10.00
		1.23. Goluri				
383	ÑF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (secțiunea variabila pentru stilpi și pilastri), cu înălțimea pînă la 4 m: glafuri -corob ventilare, canalizare Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			295.51 157.92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.3325	36.45	157.92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	27.00	28.492
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2.0750	8.50	17.726
	2710703520285	Profil de suport	m	4.2000	9.50	40.099
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4.2000	3.50	14.774
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4.4800	2.15	9.68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0.8300	2.50	2.085
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.8000	5.60	10.13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	29.40	2.585
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4.5300	0.50	2.276
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53.4500	0.15	8.058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0062	5.00	0.031
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1377	12.00	1.652
384	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			14.62 9.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	36.45	9.477
	2743123549026	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.55	0.039
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.20	1.20
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi rigle,coloane	m2			72.24 36.12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9910	36.45	36.122
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	29.40	8.82
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.2800	1.80	25.704
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0.3500	3.50	1.225
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0028	5.00	0.014
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	12.00	0.355
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.06 1.09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.80	1.92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	1.00	0.05
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24.91 20.05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	36.45	16.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.60	4.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33.71 20.05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	36.45	20.047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	32.55	13.02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) - buiandrug Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1.03	m3			1189.96 290.87
	7123010010200	Betonist	h-om	5.6100	36.45	204.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3700	36.45	86.386
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301.0000	1.55	480.546
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.6780	275.00	192.015
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7400	230.00	175.274
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3100	0.00	0.00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.3250	10.00	3.25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	220.00	33.00
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2			114.96 69.98
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.3400	36.45	48.843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	36.45	21.141
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0.0004	3400.00	1.36
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0.0110	3400.00	37.40
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.1000	16.50	1.65
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	10.00	1.20
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0800	18.35	1.468
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1200	15.00	1.80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.10
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg			14.94

1	2	3	4	5	6	7
		diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.				1.64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0450	36.45	1.64
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	12.80	13.12
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	18.35	0.183

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(functia, semnatura)

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2
Incalzirea**

Valoarea de deviz 235408 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tevi si armaturi				
1	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Kalor 3 50010 150-165 Bt 1 sectie (S-0,215m2)	m2	78.10	1633.84 34.26	127602.87 2675.94
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 7x175mm	buc	128.00	22.79 5.47	2916.80 699.84
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-R PN 25	m	164.00	49.74 14.58	8158.05 2391.12
4	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (futorca 3/4 ")	buc	64.00	32.48 5.47	2078.82 349.92
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot PPR d25mm)	buc	256.00	8.93 5.47	2286.46 1399.68
6	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	64.00	14.34 7.29	917.76 466.56
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet R 853 VT d15mm Giacomini)	buc	32.00	123.05 5.47	3937.68 174.96

1	2	3	4	5	6	7
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet R 851 VTS d15mm Giacomini)	buc	32.00	125.05 5.47	4001.68 174.96
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (racord olandez d25x 3/4 "PPR)	buc	96.00	85.93 5.47	8249.42 524.88
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	168.00	10.11 6.56	1698.31 1102.25
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	32.00	95.41 5.47	3053.20 174.96
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	32.00	76.39 5.47	2444.56 174.96
13	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (teu bronz)	buc	32.00	81.91 8.02	2621.09 256.61
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	132.00	7.08 3.28	934.63 433.03
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	132.00	2.92 2.92	384.91 384.91
16	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	78.10	35.78 12.03	2794.30 939.43
Total Tevi si armaturi						174080.54
Incluziv salariu						12324.00
		1.2. Demontari				
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	78.10	5.83 5.83	455.48 455.48
18	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	128.00	3.65 3.65	466.56 466.56
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	132.00	16.37 10.94	2160.77 1443.42

1	2	3	4	5	6	7
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	78.10	0.73 0.73	56.93 56.93
21	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	52.00	9.11 9.11	473.85 473.85
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32.00	22.09 21.14	706.83 676.51
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20.00	16.84 15.67	336.80 313.47
Total Demontari						4657.23
Incluziv salariu						3886.23
Total capitole lucrari de constructie						178737.77
Contributii sociale						3890.45
Total:						182628.22
Transport materiale						3194.93
Cheltueli directe:						185823.15
Cheltueli de regie constructii						6503.81
Total:						192326.96
Beneficiu de deviz						3846.54
Total:						196173
TVA						39235
Total deviz:						235408

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 2

Incalzirea

Valoarea de deviz 235408 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	139.872	36.45	5098.334
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	264.693	36.45	9648.06
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18.24	36.45	664.848
4.	7122050013400	Zidar	h-om	21.92	36.45	798.984
		Total:				16210.226

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.312	0.00	0.00
2.	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	64.00	3.20	204.80
3.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3.20	25.00	80.00
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	18.084	14.50	262.218
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17.80	1.55	27.59
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7.054	55.00	387.981
7.	3220137315778	Decapant	kg	3.672	24.00	88.128
8.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	64.00	0.60	38.40
9.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	256.00	0.50	128.00
10.	2875274123510	Dop din fonta	buc	39.60	5.00	198.00
11.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein) 7x175mm	buc	128.00	14.52	1858.56
12.	2523156713812	Fitinguri din fonta (teu bronz 3/4")	buc	32.00	71.25	2280.00
13.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	3.905	10.00	39.05
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	11.68	1.00	11.68
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.052	230.00	11.96
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7.92	12.30	97.416
17.	2875274110134	Piesa de racordare (futorca 3/4 ")	buc	64.00	26.55	1699.20
18.	2875274110125	Piesa de racordare (cot PPR d25mm)	buc	256.00	3.00	768.00
19.	2875274110126	Piesa de racordare (racord olandez d25x 3/4 "PPR)	buc	96.00	80.00	7680.00
20.	2875274110128	Piesa de racordare (fiting) PPR d.25	buc	168.00	3.00	504.00
21.	2822115710001	Radiatoare din fonta- Kalor 3 50010 150-165 Bt 1 sectie (S-0,215m2)	m2	78.881	1582.00	124789.742
22.	2875274205101	Robinet cu mufa - Robinet R 853 VT d15mm Giacomini	buc	32.00	115.00	3680.00

23.	2875274205102	Robinet cu mufa - Robinet R 851 VTS d15mm Giacomini	buc	32.00	117.00	3744.00
24.	2875274205134	Robinet cu mufa 3/4"	buc	32.00	87.36	2795.52
25.	2875274205112	Robinet cu mufa 1/2"	buc	32.00	68.34	2186.88
26.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	64.00	0.30	19.20
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5.12	55.00	281.60
28.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	256.00	0.30	76.80
29.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	64.00	0.50	32.00
30.	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	168.92	34.14	5766.929
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0.002	2500.00	5.00
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.078	46.50	3.632
		Total:				159746.285

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	9.264	20.00	185.28
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	24.805	95.00	2356.475
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.78	5.00	3.90
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.52	10.00	5.20
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19.20	12.00	230.40
		Total:				2781.255

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	178737.77
Contributii sociale	24.00 %	3890.45
Total:	100.00 +	182628.22
Transport materiale	2.00 %	3194.93
Cheltueli directe:	100.00 +	185823.15
Cheltueli de regie constructii	3.50 %	6503.81
Total:	100.00 +	192326.96
Beneficiu de deviz	2.00 %	3846.54
Total:	100.00 +	196173
TVA	20.00 %	39235

Total deviz:

235408

Antreprenor:

"Graficon-AV" S.R.L.

Beneficiar:

IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta
**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina
 Urgenta din str. T.Ciorba I. Traumatologia septica
 bloc 1. cota 16.5m**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2
Incalzirea
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tevi si armaturi				
1	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Kalor 3 50010 150-165 Bt 1 sectie (S-0,215m2)	m2			1633.84 34.26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.9400	36.45	34.263
	2822115710001	Radiatoare din fonta- Kalor 3 50010 150-165 Bt 1 sectie (S-0,215m2)	m2	1.0100	1582.00	1597.82
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0500	10.00	0.50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	55.00	1.21
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0010	46.50	0.047
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 7x175mm	buc			22.79 5.47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein) 7x175mm	buc	1.0000	14.52	14.52
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.50	1.00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-R PN 25	m			49.74 14.58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	36.45	14.58
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	1.0300	34.14	35.164
4	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			32.48 5.47

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (futorca 3/4 ")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2875274110134	Piesa de racordare (futorca 3/4 ")	buc	1.0000	26.55	26.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	20.00	0.30
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot PPR d25mm)	buc			8.93 5.47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2875274110125	Piesa de racordare (cot PPR d25mm)	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	20.00	0.30
6	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			14.34 7.29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	3.20	3.20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	25.00	1.25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.50	0.50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet R 853 VT d15mm Giacomini)	buc			123.05 5.47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2875274205101	Robinet cu mufa - Robinet R 853 VT d15mm Giacomini	buc	1.0000	115.00	115.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	55.00	0.825
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.76
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet R 851 VTS d15mm Giacomini)	buc			125.05 5.47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2875274205102	Robinet cu mufa - Robinet R 851 VTS d15mm Giacomini	buc	1.0000	117.00	117.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	55.00	0.825
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.76
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (racord olandez d25x 3/4 "PPR)	buc			85.93 5.47

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2875274110126	Piesa de racordare (racord olandez d25x 3/4 "PPR)	buc	1.0000	80.00	80.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	20.00	0.30
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			10.11 6.56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2875274110128	Piesa de racordare (fiting) PPR d.25	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	24.00	0.168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	20.00	0.36
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			95.41 5.47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2875274205134	Robinet cu mufa 3/4"	buc	1.0000	87.36	87.36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	55.00	0.825
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.76
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			76.39 5.47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2875274205112	Robinet cu mufa 1/2"	buc	1.0000	68.34	68.34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	55.00	0.825
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.76
13	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (teu bronz)	buc			81.91 8.02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2200	36.45	8.019
	2523156713812	Fitinguri din fonta (teu bronz 3/4")	buc	1.0000	71.25	71.25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0160	55.00	0.88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.76
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7.08 3.28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	36.45	3.28
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	95.00	3.80
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2.92 2.92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0800	36.45	2.916

1	2	3	4	5	6	7
16	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			35.78 12.03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	36.45	12.028
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.2500	95.00	23.75
		1.2. Demontari				
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5.83 5.83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	36.45	5.832
18	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3.65 3.65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	36.45	3.645
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			16.37 10.94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	36.45	10.935
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	12.30	0.738
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	14.50	1.986
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	55.00	1.21
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0.73 0.73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.0200	36.45	0.729
21	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.11 9.11
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	36.45	8.019
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			22.09 21.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	36.45	15.674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	36.45	5.468
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	1.55	0.542
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			16.84 15.67
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300	36.45	12.028

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300	1.55	0.511
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	2500.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(functia, semnatura)

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Apeduct, canalizare

Valoarea de deviz 195036 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema A1, T3				
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	84.00	34.73 6.56	2917.07 551.12
2	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24.00	47.72 7.29	1145.20 174.96
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	84.00	73.74 8.02	6193.82 673.60
4	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	6.00	107.00 9.11	642.01 54.67
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m	8.00	96.89 29.89	775.11 239.11
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot PPR cu fixare) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm - 1"	buc	76.00	95.99 29.16	7295.51 2216.16
7	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	68.00	17.86 13.85	1214.31 941.87
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (15B1bk)	buc	20.00	66.38 6.56	1327.68 131.22

1	2	3	4	5	6	7
9	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (25B1bk)	buc	4.00	138.07 10.57	552.28 42.28
10	SD17A	Robinet de incendiu , cu diam.2"	buc	2.00	2121.69 153.09	4243.38 306.18
11	TfB07B	Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm	buc	2.00	106.32 19.68	212.65 39.37
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	14.00	5.47 5.47	76.55 76.55
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	198.00	5.83 5.83	1154.74 1154.74
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	198.00	1.82 1.82	360.86 360.86
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	84.00	18.16 12.76	1525.86 1071.63
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	24.00	19.25 12.76	461.92 306.18
Total Sistema A1, T3						30098.93
Incluziv salariu						8340.49
		1.2. Sistema C1. Tevi si armaturi				
17	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	24.00	41.56 10.21	997.42 244.94
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	92.00	53.70 11.66	4940.77 1073.09
19	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6.00	25.78 17.86	154.66 107.16
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - livnevca	m	50.00	53.70 11.66	2685.20 583.20
21	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	70.00	37.94 21.87	2655.55 1530.90
22	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	22.00	34.06	749.42

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			9.11	200.47
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	36.00	16.18 8.02	582.52 288.68
24	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm	buc	22.00	22.63 9.11	497.76 200.47
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	51.00	48.70 10.21	2483.50 520.51
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufacompresiune	buc	24.00	67.15 10.21	1611.50 244.94
27	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate). avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.cu postament, fara compartment, Dimensiuni (LxWxH):35/43 x 50/55 x 20/2cm	buc	28.00	741.09 67.43	20750.56 1888.11
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar. alama	buc	65.00	82.63 4.74	5370.69 308.00
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2", alama, cartus ceramic, gura fixa	buc	28.00	482.14 60.14	13499.99 1683.99
30	SB02B	Piesa de legatura pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 40-50mm	buc	10.00	61.87 15.31	618.65 153.09
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - retinator de gips (pentru spital)	buc	1.00	458.58 8.02	458.58 8.02
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9.00	1811.94 171.31	16307.46 1541.84
33	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. alama, cartus ceramic, gura fixa	buc	5.00	996.67 41.92	4983.34 209.59
34	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm,	buc	2.00	4584.06 61.97	9168.12 123.93

1	2	3	4	5	6	7
		h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida				
35	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2.00	3018.56 61.97	6037.12 123.93
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2", alama, cartus ceramic, gura fixa	buc	8.00	482.14 60.14	3857.14 481.14
37	SB24D	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentru dus 700x70 mm de inox	buc	5.00	1290.42 33.17	6452.08 165.85
38	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	32.00	22.13 8.02	708.19 256.61
39	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	17.40	2.92 2.92	50.74 50.74
Total Sistema C1. Tevi si armaturi						105620.95
Incluziv salariu						11989.21
		1.3. Demontarea apeduct A1,T3				
40	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	144.00	22.91 15.31	3298.46 2204.50
41	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	2.00	8.75 8.75	17.50 17.50
Total Demontarea apeduct A1,T3						3315.96
Incluziv salariu						2221.99
		1.4. Demontarea canalizare C1				
42	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	84.00	28.80 28.80	2418.82 2418.82
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm - livnevca	m	50.00	28.80 28.80	1439.78 1439.78
Total Demontarea canalizare C1						3858.60

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3858.60
		1.5. Lucrari de constructie				
44	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	42.00	10.94 10.94	459.27 459.27
45	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	14.00	18.23 18.23	255.15 255.15
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56.00	6.31 5.47	353.50 306.18
47	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20.00	32.80 32.80	656.10 656.10
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20.00	12.51 8.75	250.26 174.96
Total Lucrari de constructie						1974.28
Incluziv salariu						1851.66
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		144868.72	
Contributii sociale			24.00 %		6782.87	
Total:			100.00 +		151651.59	
Transport materiale			2.00 %		2303.42	
Cheltueli directe:			100.00 +		153955.00	
Cheltueli de regie constructii			3.50 %		5388.43	
Total:			100.00 +		159343.43	
Beneficiu de deviz			2.00 %		3186.87	
Total:			100.00 +		162530	
TVA			20.00 %		32506	
Total deviz:						195036

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 3

Apeduct, canalizare

Valoarea de deviz 195036 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	98.28	36.45	3582.306
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6.56	36.45	239.112
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	550.802	36.45	20076.733
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3.52	36.45	128.304
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1.08	36.45	39.366
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16.00	36.45	583.20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24.82	36.45	904.689
8.	7212030022700	Sudor	h-om	60.80	36.45	2216.16
9.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3.52	36.45	128.304
10.	7122050013400	Zidar	h-om	9.98	36.45	363.771
		Total:				28261.945

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.48	0.00	0.00
2.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.144	0.00	0.00
3.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	36.00	350.00	12600.00
4.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5.025	950.00	4773.75
5.	2875274204041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	68.00	3.20	217.60
6.	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	6.00	7.10	42.60
7.	2875274204044	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	70.00	15.25	1067.50
8.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1.159	10.00	11.587
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	30.056	14.50	435.812
10.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.796	10.00	7.96
11.	2875114200021	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm	buc	2.02	4400.00	8888.00
12.	2875114200022	Chiuvea cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm	buc	2.02	2850.00	5757.00

13.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	45.232	1.55	70.11
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4.752	55.00	261.36
15.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	57.12	12.50	714.00
16.	2523156719420	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	6.72	2.10	14.112
17.	2523156719425	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.25	buc	1.92	2.80	5.376
18.	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	6.72	3.90	26.208
19.	2523156719440	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.40	buc	0.48	6.87	3.298
20.	2721204111201	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d.40-50mm	buc	10.30	42.30	435.69
21.	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	36.00	7.60	273.60
22.	2523156721063	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.63	buc	22.00	12.40	272.80
23.	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	51.00	36.55	1864.05
24.	2523156721111	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 - mufa compresiune	buc	24.00	55.00	1320.00
25.	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - retinator de gips (pentru spital) d.50	buc	1.00	450.00	450.00
26.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1.20	5.00	6.00
27.	3220137315778	Decapant	kg	1.284	24.00	30.816
28.	2811236312050	Diafragme de laminare intre flanse d.50	buc	2.00	65.25	130.50
29.	2875274123510	Dop din fonta	buc	43.20	5.00	216.00
30.	2523156713841	Fiting polietilena (cot PPR cu fixare) 20 mm - 1"	buc	76.76	48.35	3711.346
31.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40.80	25.00	1020.00
32.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2.04	15.00	30.60
33.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2.04	85.00	173.40
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8.521	1.00	8.521
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46.32	2.00	92.64
36.	2622102438000	Lavoar	buc	28.846	545.00	15720.852
37.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9.45	78.30	739.935
38.	2523156719422	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	65.52	2.10	137.592
39.	2523156719427	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.25	buc	18.72	2.70	50.544
40.	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	65.52	4.30	281.736

41.	2523156719442	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.40	buc	4.68	7.10	33.228
42.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.066	230.00	15.18
43.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.173	230.00	39.744
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16.224	12.30	199.555
45.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.00	1.00	8.00
46.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.212	10.00	2.12
47.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	4.12	5.00	20.60
48.	2812106306050	Profile din otel	kg	35.28	12.80	451.584
49.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	72.00	36.00	2592.00
50.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9.45	32.00	302.40
51.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9.45	250.00	2362.50
52.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2.04	480.00	979.20
53.	2523156719428	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.25	buc	2.64	2.10	5.544
54.	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	9.24	3.65	33.726
55.	2523156719443	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.40	buc	0.66	7.10	4.686
56.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9.45	350.00	3307.50
57.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9.45	68.00	642.60
58.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9.45	25.00	236.25
59.	2875274201015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (15B1bk)	buc	20.40	58.65	1196.46
60.	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (25B1bk)	buc	4.08	125.00	510.00
61.	2913137324302	Robinet de incendiu , cu diam.2"	buc	2.04	850.00	1734.00
62.	2913124202115	Robinet de serviciu, simplu coltar. alama d.1/2	buc	65.325	72.50	4736.063
63.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	65.325	5.00	326.625
64.	2875114202908	Sifon - rigola pentru dus 700x70 mm de inox	buc	5.15	1220.00	6283.00
65.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	28.56	45.00	1285.20
66.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	4.04	45.00	181.80
67.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.04	18.35	0.734
68.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.208	18.35	3.817
69.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5.845	55.00	321.475
70.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8.00	4.00	32.00
71.	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	85.68	23.50	2013.48
72.	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	24.48	34.14	835.747
73.	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	85.68	55.20	4729.536
74.	2521216717040	Teava din material plastic d.40	m	6.12	80.00	489.60
75.	2521216701050	Teava din otel d.50	m	8.12	62.40	506.688
76.	2521216720163	Teava din material plastic pentru canalizare d.63	m	24.72	30.00	741.60
77.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	146.26	40.00	5850.40
78.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	22.66	24.00	543.84
79.	2521216717050	Teava din material plastic	m	17.136	25.00	428.40
80.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic	m	11.874	12.20	144.863

		cu dn=32 mm				
81.	332051735220	Termoizolatie conducte d.20	m	90.846	5.00	454.23
82.	332051735225	Termoizolatie conducte d.25	m	25.956	6.00	155.736
83.	2523156719421	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	59.64	2.80	166.992
84.	2523156719426	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.25	buc	17.04	3.68	62.707
85.	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	59.64	6.85	408.534
86.	2523156719441	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.40	buc	4.26	12.50	53.25
87.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	9.45	15.00	141.75
88.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9.545	700.00	6681.15
89.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.012	55.00	0.66
90.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	32.60	25.00	815.00
91.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9.45	25.00	236.25
		Total:				115170.898

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2.654	20.00	53.076
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	45.60	20.00	912.00
3.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	45.60	10.00	456.00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.24	5.00	6.20
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.86	10.00	8.60
		Total:				1435.876

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	144868.72
Contributii sociale	24.00 %	6782.87
Total:	100.00 +	151651.59
Transport materiale	2.00 %	2303.42
Cheltueli directe:	100.00 +	153955.00
Cheltueli de regie constructii	3.50 %	5388.43
Total:	100.00 +	159343.43
Beneficiu de deviz	2.00 %	3186.87
Total:	100.00 +	162530
TVA	20.00 %	32506

Total deviz:

195036

Antreprenor:

"Graficon-AV" S.R.L.

Beneficiar:

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta
**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina
 Urgenta din str. T.Ciorba I. Traumatologia septica
 bloc 1. cota 16.5m**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 3
Apeduct, canalizare
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema A1, T3				
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			34.73 6.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	23.50	23.97
	2523156719420	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	0.0800	2.10	0.168
	2523156719421	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	0.7100	2.80	1.988
	2523156719422	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	0.7800	2.10	1.638
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0119	20.00	0.238
2	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47.72 7.29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	1.0200	34.14	34.823
	2523156719425	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.25	buc	0.0800	2.80	0.224
	2523156719426	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.25	buc	0.7100	3.68	2.613
	2523156719427	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.25	buc	0.7800	2.70	2.106
	2523156719428	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.25	buc	0.1100	2.10	0.231
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	24.00	0.144
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0133	20.00	0.266
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			73.74 8.02

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	36.45	8.019
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	55.20	56.304
	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0800	3.90	0.312
	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.7100	6.85	4.864
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.7800	4.30	3.354
	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.1100	3.65	0.402
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	24.00	0.168
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0147	20.00	0.294
4	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			107.00 9.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	36.45	9.113
	2521216717040	Teava din material plastic d.40	m	1.0200	80.00	81.60
	2523156719440	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.40	buc	0.0800	6.87	0.55
	2523156719441	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.40	buc	0.7100	12.50	8.875
	2523156719442	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.40	buc	0.7800	7.10	5.538
	2523156719443	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.40	buc	0.1100	7.10	0.781
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	24.00	0.192
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0167	20.00	0.334
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m			96.89 29.89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.8200	36.45	29.889
	2521216701050	Teava din otel d.50	m	1.0150	62.40	63.336
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0480	12.30	0.59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1210	14.50	1.754
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0260	18.35	0.477
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	18.35	0.092
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.1500	5.00	0.75
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot PPR cu fixare) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm - 1"	buc			95.99 29.16
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	36.45	29.16
	2523156713841	Fiting polietilena (cot PPR cu fixare) 20 mm - 1"	buc	1.0100	48.35	48.834
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	10.00	6.00
7	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor	buc			17.86

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"				13.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	36.45	13.851
	2875274204041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1.0000	3.20	3.20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	10.00	0.05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.55	0.48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	230.00	0.276
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (15B1bk) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			66.38 6.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2875274201015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (15B1bk)	buc	1.0000	58.65	59.823
9	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (25B1bk) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			138.07 10.57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	36.45	10.57
	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (25B1bk)	buc	1.0000	125.00	127.50
10	SD17A	Robinet de incendiu , cu diam.2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1.02	buc			2121.69 153.09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	36.45	153.09
	2913137324302	Robinet de incendiu , cu diam.2"	buc	1.0000	850.00	867.00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1.0000	15.00	15.30
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1.0000	480.00	489.60
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1.0000	85.00	86.70
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20.0000	25.00	510.00
11	TfB07B	Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm	buc			106.32 19.68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.5400	36.45	19.683
	2811236312050	Diafragme de laminare intre flanse d.50	buc	1.0000	65.25	65.25
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4.0000	4.00	16.00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4.0000	1.00	4.00
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.0060	55.00	0.33
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.1060	10.00	1.06
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,	m			5.47 5.47

1	2	3	4	5	6	7
		sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1500	36.45	5.468
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5.83 5.83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	36.45	5.832
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			1.82 1.82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	36.45	1.823
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Materiale marunte=1.05	m			18.16 12.76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3500	36.45	12.758
	332051735220	Termoizolatie conducte d.20	m	1.0300	5.00	5.407
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm Materiale marunte=1.05	m			19.25 12.76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3500	36.45	12.758
	332051735225	Termoizolatie conducte d.25	m	1.0300	6.00	6.489
		1.2. Sistema C1. Tevi si armaturi				
17	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m			41.56 10.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	36.45	10.206
	2521216720163	Teava din material plastic pentru canalizare d.63	m	1.0300	30.00	30.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0080	55.00	0.44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0130	1.00	0.013
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			53.70 11.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	36.45	11.664
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	40.00	41.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
19	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			25.78 17.86

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4900	36.45	17.86
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	7.10	7.10
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	10.00	0.06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.55	0.48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	230.00	0.276
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - livnevca	m			53.70 11.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	36.45	11.664
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	40.00	41.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
21	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			37.94 21.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6000	36.45	21.87
	2875274204044	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1.0000	15.25	15.25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	10.00	0.06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.55	0.48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	230.00	0.276
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34.06 9.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	36.45	9.113
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	24.00	24.72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16.18 8.02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	36.45	8.019
	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	7.60	7.60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
24	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm	buc			22.63 9.11

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	36.45	9.113
	2523156721063	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.63	buc	1.0000	12.40	12.40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0130	1.00	0.013
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			48.70 10.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	36.45	10.206
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	36.55	36.55
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufacompresiune	buc			67.15 10.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	36.45	10.206
	2523156721111	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 - mufa compresiune	buc	1.0000	55.00	55.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate). avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.cu postament, fara compartiment, Dimensiuni (LxWxH):35/43 x 50/55 x 20/2cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			741.09 67.43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	36.45	67.433
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	545.00	561.459
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	45.00	45.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	25.00	25.50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	25.00	15.30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	12.50	25.50
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar. alama Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.005	buc			82.63 4.74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1300	36.45	4.739
	2913124202115	Robinet de serviciu, simplu coltar. alama d.1/2	buc	1.0000	72.50	72.862
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea	buc	1.0000	5.00	5.025

1	2	3	4	5	6	7
		robinetelor				
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2", alama, cartus ceramic, gura fixa	buc			482.14 60.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	350.00	350.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	36.00	72.00
30	SB02B	Piesa de legatura pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 40-50mm Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)=1.03	buc			61.87 15.31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4200	36.45	15.309
	2721204111201	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d.40-50mm	buc	1.0000	42.30	43.569
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0.4000	5.00	2.06
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.0900	10.00	0.927
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - retinator de gips (pentru spital)	buc			458.58 8.02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	36.45	8.019
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - retinator de gips (pentru spital) d.50	buc	1.0000	450.00	450.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			1811.94 171.31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	36.45	171.315
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	700.00	742.35
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	350.00	367.50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	25.00	26.25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	68.00	71.40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	25.00	26.25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	12.20	12.81
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	32.00	33.60
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	15.00	15.75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	250.00	262.50

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	78.30	82.215
33	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. alama, cartus ceramic, gura fixa Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.005	buc			996.67 41.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1500	36.45	41.917
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1.0000	950.00	954.75
34	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1.01	buc			4584.06 61.97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.7000	36.45	61.965
	2875114200021	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm	buc	1.0000	4400.00	4444.00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1.0000	45.00	45.45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	25.00	25.25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	12.20	7.393
35	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1.01	buc			3018.56 61.97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.7000	36.45	61.965
	2875114200022	Chiuvea cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm	buc	1.0000	2850.00	2878.50
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1.0000	45.00	45.45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	25.00	25.25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	12.20	7.393
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2", alama, cartus ceramic, gura fixa	buc			482.14 60.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	36.45	60.142
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	350.00	350.00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	36.00	72.00
37	SB24D	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentru dus 700x70 mm de inox Material marunt (nisip, apa etc)=1.03	buc			1290.42 33.17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9100	36.45	33.169
	2875114202908	Sifon - rigola pentru dus 700x70 mm de inox	buc	1.0000	1220.00	1256.60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.1150	1.55	0.184
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.0450	10.00	0.463
38	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1.05	kg			22.13 8.02
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.1100	36.45	4.01
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0.1100	36.45	4.01
	2812106306050	Profile din otel	kg	1.0500	12.80	14.112
39	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2.92 2.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	36.45	2.916
		1.3. Demontarea apeduct A1,T3				
40	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			22.91 15.31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	36.45	15.309
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1100	12.30	1.353
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2020	14.50	2.929
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0330	55.00	1.815
41	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc			8.75 8.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	36.45	8.748
		1.4. Demontarea canalizare C1				
42	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28.80 28.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	36.45	28.796
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru	m			28.80

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu diametrul de 100 mm - livnevca				28.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	36.45	28.796
		1.5. Lucrari de constructie				
44	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10.94 10.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	36.45	0.729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	36.45	10.206
45	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18.23 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4700	36.45	17.131
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6.31 5.47
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	36.45	2.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	36.45	2.916
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
47	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			32.80 32.80
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	36.45	3.645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.8000	36.45	29.16
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12.51 8.75
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	36.45	5.103
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	230.00	0.115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	10.00	0.15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(functia, semnatura)

Beneficiar

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(functia, semnatura)

Valoarea de deviz 19258 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	pret	Ventilator Vents 125 M(B1-B3)	buc	2.00	650.00 0.00	1300.00 0.00
Total utilaje			100.00 +		1300.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		15.60	
Total Utilaje					1315.60	
		2. Lucrari de montaj				
2	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	2.00	798.04 615.28	1596.08 1230.55
Total lucrari de montaj			100.00 +		1596.08	
Contributii sociale			24.00 %		295.33	
Total:			100.00 +		1891.41	
Transport materiale			2.00 %		4.99	
Cheltueli directe montaj:			100.00 +		1896.41	
Cheltueli de regie montaj			46.00 %		566.05	
Total:			100.00 +		2462.46	
Beneficiu de deviz			2.00 %		49.25	
Total Lucrari de montaj					2511.71	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructie				
3	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	2.00	115.60 18.95	231.21 37.91
4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4.88	220.97 89.67	1078.35 437.57
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm reglabil	buc	8.00	161.85 18.23	1294.80 145.80
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150mm reglabil	buc	4.00	108.99 18.23	435.96 72.90
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200mm reglabil	buc	17.00	143.85 18.23	2445.45 309.82
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x200mm reglabil	buc	5.00	164.75 18.23	823.75 91.13
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil	buc	14.00	159.75 18.23	2236.50 255.15
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents	buc	8.00	72.08 18.23	576.64 145.80
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	6.00	69.89 18.23	419.34 109.35
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Intrarea de aer EHA 22-55	buc	5.00	169.75 18.23	848.75 91.13
13	RpVC40A	Demontarea -montarea bloc interior fara pret avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3.00	163.83 161.84	491.50 485.51
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		10882.25	
Contributii sociale			24.00 %		523.70	
Total:			100.00 +		11405.95	
Transport materiale			2.00 %		170.31	
Cheltueli directe:			100.00 +		11576.26	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie constructii	3.50 %			405.17
		Total:	100.00 +			11981.43
		Beneficiu de deviz	2.00 %			239.63
		Total Lucrari de constructie				12221.05
		Total capitole	100.00 +			16048
		TVA	20.00 %			3210

Total deviz: 19258

L.S.

Intocmit

Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(funcroia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcroia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 4

Ventilarea si conditionarea

Valoarea de deviz 19258 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123011000200	Betonist	h-om	0.728	36.45	26.536
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45.765	36.45	1668.127
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	13.32	36.45	485.514
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.312	36.45	11.372
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.01	36.45	73.264
6.	7122050013400	Zidar	h-om	31.49	36.45	1147.811
		Total:				3412.624

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	0.076	0.00	0.00
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.491	14.50	7.127
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33.50	1.55	51.925
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.15	1.00	0.15
5.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.014	950.00	13.30
6.	2811236306201	Grila ventilatie 200x300mm reglabil	buc	8.00	142.10	1136.80
7.	2811236306202	Grila ventilatie RAG 150x150mm reglabil	buc	4.00	89.24	356.96
8.	2811236306203	Grila ventilatie RAG 200x200mm reglabil	buc	17.00	124.10	2109.70
9.	2811236306204	Grila ventilatie RAG 300x200mm reglabil	buc	5.00	145.00	725.00
10.	2811236306205	Grila ventilatie 250x250mm reglabil	buc	14.00	140.00	1960.00
11.	2811236306206	Grila ventilatie pentru usa MV 450R Vents	buc	8.00	52.33	418.64
12.	2811236306207	Grila ventilatie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	6.00	50.14	300.84
13.	2811236306208	Grila ventilatie Intrarea de aer EHA 22-55	buc	5.00	150.00	750.00
14.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.523	24.25	12.69
15.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.049	1.00	0.049
16.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	10.05	5.00	50.25
17.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.237	5.00	1.183
18.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S	kg	0.039	45.00	1.773

		1257				
19.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6.654	12.80	85.17
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.51	12.30	6.269
21.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.24	13.50	3.235
22.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96.48	0.50	48.24
23.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	26.13	0.60	15.678
24.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	78.861	0.40	31.544
25.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	78.861	0.20	15.772
26.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.559	18.35	10.258
27.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	26.13	4.00	104.52
28.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44.22	0.30	13.266
29.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52.26	0.40	20.904
30.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	78.861	0.30	23.658
31.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	22.18	21.10	467.99
32.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.402	55.00	22.11
33.	1001	Ventilator Vents 125 M(B1-B3)	buc	2.00	650.00	1300.00
		Total:				10065.001

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.20	20.00	4.00
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.40	220.00	88.00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.342	5.00	1.708
4.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.50	360.00	180.00
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2.70	10.00	27.00
		Total:				300.708

Total:

Total capitole	100.00 +	16048
TVA	20.00 %	3210

Total deviz:

19258

Antreprenor:

"Graficon-AV" S.R.L.

Beneficiar:

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta
**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina
 Urgenta din str. T.Ciorba I. Traumatologia septica
 bloc 1. cota 16.5m**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 4
Ventilarea si conditionarea
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	pret	Ventilator Vents 125 M(B1-B3)	buc			650.00 0.00
	1001	Ventilator Vents 125 M(B1-B3)	buc	1.0000	650.00	650.00
		2. Lucrari de montaj				
2	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1.005	buc			798.04 615.28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16.8800	36.45	615.276
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.2200	14.50	3.206
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1500	24.25	3.656
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1800	12.30	2.225
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48.0000	0.50	24.12
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13.0000	0.60	7.839
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.1800	18.35	3.32
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.2000	55.00	11.055
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22.0000	0.30	6.633
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26.0000	0.40	10.452
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13.0000	4.00	52.26
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	20.00	2.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.2000	220.00	44.00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1.2000	10.00	12.00
		3. Lucrari de constructie				
3	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			115.60 18.95
	7123011000200	Betonist	h-om	0.3640	36.45	13.268
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1560	36.45	5.686
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0070	950.00	6.65
	4100126202818	Apa	m3	0.0378	0.00	0.00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.2500	360.00	90.00
4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			220.97

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1.01				89.67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.4600	36.45	89.667
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	14.50	0.146
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0450	24.25	1.102
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0100	1.00	0.01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0480	5.00	0.242
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.0080	45.00	0.363
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.3500	12.80	17.453
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	12.30	0.373
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0060	13.50	0.082
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16.0000	0.40	6.464
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0400	18.35	0.742
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4.5000	21.10	95.90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16.0000	0.20	3.232
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16.0000	0.30	4.848
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	5.00	0.35
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm reglabil	buc			161.85 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	5.00	0.75
	2811236306201	Grila ventilatie 200x300mm reglabil	buc	1.0000	142.10	142.10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150mm reglabil	buc			108.99 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	5.00	0.75
	2811236306202	Grila ventilatie RAG 150x150mm reglabil	buc	1.0000	89.24	89.24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200mm reglabil	buc			143.85 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	5.00	0.75
	2811236306203	Grila ventilatie RAG 200x200mm reglabil	buc	1.0000	124.10	124.10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M	kg	0.5000	1.55	0.775

1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500				
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x200mm reglabil	buc			164.75 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	5.00	0.75
	2811236306204	Grila ventilatie RAG 300x200mm reglabil	buc	1.0000	145.00	145.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil	buc			159.75 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	5.00	0.75
	2811236306205	Grila ventilatie 250x250mm reglabil	buc	1.0000	140.00	140.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents	buc			72.08 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	5.00	0.75
	2811236306206	Grila ventilatie pentru usa MV 450R Vents	buc	1.0000	52.33	52.33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc			69.89 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	5.00	0.75
	2811236306207	Grila ventilatie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	1.0000	50.14	50.14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.775
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Intrarea de aer EHA 22-55	buc			169.75 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	36.45	1.093
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	5.00	0.75
	2811236306208	Grila ventilatie Intrarea de aer EHA 22-55	buc	1.0000	150.00	150.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M	kg	0.5000	1.55	0.775

1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500				
13	RpVC40A	Demontarea -montarea bloc interior fara pret avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			163.83 161.84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4.4400	36.45	161.838
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0700	13.50	0.945
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1000	10.00	1.00

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(functia, semnatura)

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5
Iluminat electric**

Valoarea de deviz 521622 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. Echipament electric				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 SRn-24	buc	1.00	145.64 86.39	145.64 86.39
2	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc	1.00	138.45 102.42	138.45 102.42
3	pret	Automat BH-63-3P-63A	buc	1.00	365.00 0.00	365.00 0.00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P C 16	buc	13.00	93.47 56.86	1215.13 739.21
5	pret	Automat BA-47-63-1P-C16	buc	13.00	36.00 0.00	468.00 0.00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P C 6	buc	2.00	93.47 56.86	186.94 113.72
7	pret	Automat BA-47-63-1 P-C 6	buc	2.00	36.00 0.00	72.00 0.00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P C 10	buc	1.00	93.47 56.86	93.47 56.86
9	pret	Automat BA-47-63-1 P-C 10	buc	1.00	36.00 0.00	36.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
10	pret	Sina nula N 24 cleme	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
11	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 SRn-24	buc	1.00	145.64 86.39	145.64 86.39
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc	1.00	138.45 102.42	138.45 102.42
14	pret	Automat BH-63-3P-40A	buc	1.00	354.00 0.00	354.00 0.00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A AVDT-63	buc	9.00	93.47 56.86	841.24 511.76
16	pret	Automat AVDT -63 16A	buc	9.00	375.00 0.00	3375.00 0.00
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320	buc	1.00	149.90 84.56	149.90 84.56
18	pret	Automat AVDT -63 2P 320	buc	1.00	480.00 0.00	480.00 0.00
19	pret	Sina nula N 24 cleme	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
20	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 SRn-24	buc	1.00	145.64 86.39	145.64 86.39
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc	1.00	138.45 102.42	138.45 102.42
23	pret	Automat BH-63-3P-40A	buc	1.00	354.00 0.00	354.00 0.00
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320	buc	3.00	149.90 84.56	449.70 253.69
25	pret	Automat AVDT -63 2P 320	buc	3.00	480.00	1440.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A AVDT-63	buc	6.00	93.47 56.86	560.83 341.17
27	pret	Automat AVDT -63 16A	buc	6.00	375.00 0.00	2250.00 0.00
28	pret	Sina nula N 24 cleme	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
29	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 SRn-24	buc	1.00	145.64 86.39	145.64 86.39
31	pret	Automat BH-63-3P-25A	buc	1.00	328.00 0.00	328.00 0.00
32	pret	Automat BH-63-3P-25A	buc	1.00	328.00 0.00	328.00 0.00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-63-3P 10 A	buc	1.00	93.47 56.86	93.47 56.86
34	pret	Automat BA-47-63-3P-10 A	buc	1.00	154.00 0.00	154.00 0.00
35	pret	Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc	5.00	36.00 0.00	180.00 0.00
36	pret	Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc	5.00	36.00 0.00	180.00 0.00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A AVDT-63	buc	2.00	93.47 56.86	186.94 113.72
38	pret	Automat AVDT-63 10 A	buc	2.00	355.00 0.00	710.00 0.00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare OPV-S	buc	1.00	42.12 40.82	42.12 40.82
40	pret	Limitator tensiune OPV-S	buc	1.00	1291.00 0.00	1291.00 0.00
41	pret	Sina nula N 24 cleme	buc	1.00	24.00	24.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
42	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.00	24.00 0.00	24.00 0.00
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa EER 16 -028-10	100 buc	1.56	1480.23 1388.74	2309.15 2166.44
44	pret	Priza EER16 -028-10	buc	156.00	41.24 0.00	6433.44 0.00
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa doua locuri EER16-128-10	100 buc	0.08	1481.44 1388.74	118.52 111.10
46	pret	Priza EER 16 -128-10 cu 2 locuri	buc	8.00	65.34 0.00	522.72 0.00
47	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Ps32-006	100 buc	0.03	3002.63 2675.43	90.08 80.26
48	pret	Priza de fisa Ps32-006	buc	3.00	125.00 0.00	375.00 0.00
49	pret	Furca B32-001	buc	1.00	22.15 0.00	22.15 0.00
50	pret	Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10	buc	60.00	32.52 0.00	1951.20 0.00
51	pret	Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc	10.00	58.00 0.00	580.00 0.00
52	pret	Cutie KUV-1M UHLZ	buc	160.00	3.60 0.00	576.00 0.00
53	pret	Cutie distributie U995UZ	buc	25.00	6.50 0.00	162.50 0.00
54	pret	Cutie distributie U996UZ	buc	15.00	8.36 0.00	125.40 0.00
55	pret	Cutie KP-2 UZ	buc	90.00	12.40 0.00	1116.00 0.00
56	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 28 mm	100 m	2.50	2562.01 1264.82	6405.03 3162.04
57	pret	Furtun metalic d28mm	m	250.00	12.50	3125.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
58	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.50	2560.97 1264.82	1280.49 632.41
59	pret	Furtun metalic d32mm	m	50.00	14.33 0.00	716.50 0.00
60	pret	Consola 340x54	buc	30.00	36.54 0.00	1096.20 0.00
61	pret	Profil 36x2000x1,5 UZZ-u-1,5	buc	6.00	73.20 0.00	439.20 0.00
62	pret	Scoaba universala tavan art 1	buc	15.00	25.00 0.00	375.00 0.00
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2.10	621.23 451.98	1304.58 949.16
64	pret	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	100.00	14.20 0.00	1420.00 0.00
65	pret	Cablu VVG ng 3x6mm	m	140.00	37.50 0.00	5250.00 0.00
Total Echipament electric						53168.85
Incluziv salariu						10066.62
		1.2. Iluminat electric				
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 SRn-12s	buc	2.00	145.64 86.39	291.27 172.77
67	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc	2.00	138.45 102.42	276.90 204.85
68	pret	Automat BH-63-3P-63A	buc	2.00	365.00 0.00	730.00 0.00
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-63-1P B 10	buc	14.00	93.47 56.86	1308.60 796.07
70	pret	Automat BA-47-63-1P-B 10	buc	14.00	36.00 0.00	504.00 0.00
71	pret	Sina nula N 24 cleme	buc	2.00	24.00	48.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
72	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc	2.00	24.00 0.00	48.00 0.00
73	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare)	100 buc	0.73	9331.50 6743.25	6812.00 4922.57
74	pret	Panou LED 40 WT	buc	73.00	436.25 0.00	31846.25 0.00
75	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa NPO 1x9 LED	100 buc	0.69	4249.53 3218.54	2932.17 2220.79
76	pret	Corp iluminat NPO 1x9LED cu lampi	buc	69.00	154.00 0.00	10626.00 0.00
77	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa NPO 2x9 LED	100 buc	1.38	4249.53 3218.53	5864.35 4441.58
78	pret	Corp iluminat NPO 2x9LED cu lampi	buc	138.00	293.20 0.00	40461.60 0.00
79	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EM 103 LED EXIT	100 buc	0.03	4258.24 3579.39	127.75 107.38
80	pret	Indicator de perete EM 103 cu lampi	buc	3.00	125.00 0.00	375.00 0.00
81	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL 2x18 LED 120cm	100 buc	0.13	5350.35 4228.20	695.55 549.67
82	pret	Corp iluminat OPL 2x 18 LED 120cm cu lampi	buc	13.00	368.25 0.00	4787.25 0.00
83	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa, lampa bactericida fara pret	100 buc	0.16	4250.55 3218.53	680.09 514.97
84	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, la scara	100 buc	1.10	1575.01 1439.78	1732.51 1583.75
85	pret	Intreruptor cu o clapa la scara	buc	110.00	46.41 0.00	5105.10 0.00
86	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-650	100 buc	0.40	1202.39 1173.69	480.96 469.48

1	2	3	4	5	6	7
87	pret	Intreruptor cu o clapa C16-122-650	buc	40.00	41.20 0.00	1648.00 0.00
88	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, C56-124-650	100 buc	0.30	1223.76 1195.56	367.13 358.67
89	pret	Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	30.00	48.25 0.00	1447.50 0.00
90	pret	Cutie KUV-1M UHLZ	buc	130.00	3.60 0.00	468.00 0.00
91	pret	Cutie distributie U197	buc	350.00	3.85 0.00	1347.50 0.00
92	pret	Cutie distributie U995UZ	buc	45.00	6.50 0.00	292.50 0.00
93	08-03-545-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4, N810	buc	48.00	150.98 87.48	7246.86 4199.04
94	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	8.60	2610.86 1880.82	22453.42 16175.05
95	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	23.80	2610.86 1880.82	62138.59 44763.52
96	08-02-166-2	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2	buc	19.00	359.73 312.01	6834.96 5928.23
97	pret	Cablu VVG ng 2x1,5mm	m	150.00	7.50 0.00	1125.00 0.00
98	pret	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	2500.00	14.20 0.00	35500.00 0.00
99	pret	Cablu VVG ng 4x2,5mm	m	410.00	23.33 0.00	9565.30 0.00
100	pret	Cablu VVG ng 5x2,5mm	m	180.00	29.20 0.00	5256.00 0.00
101	pret	Manson cuplare sect 16x35mm	buc	19.00	250.00 0.00	4750.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Iluminat electric						276174.57
Incluziv salariu						87408.38
		1.3. Lucrari de demontare				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	110.00	8.02 8.02	882.09 882.09
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	135.00	2.19 2.19	295.25 295.25
104	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	2.00	13.85 13.85	27.70 27.70
Total Lucrari de demontare						1205.04
Incluziv salariu						1205.04
Total lucrari de montaj						100.00 + 330548.45
Contributii sociale						24.00 % 23683.21
Total:						100.00 + 354231.66
Transport materiale						2.00 % 4371.22
Cheltueli directe montaj:						100.00 + 358602.88
Cheltueli de regie montaj						46.00 % 45392.81
Total:						100.00 + 403995.69
Beneficiu de deviz						2.00 % 8079.91
Total Lucrari de montaj						412075.60
		2. Lucrari de constructie				
105	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	300.00	32.80 32.80	9841.50 9841.50
106	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	300.00	12.51 8.75	3753.90 2624.40
107	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	38.00	10.94 10.94	415.53 415.53
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	38.00	6.31 5.47	239.88 207.76
109	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6.00	18.23 18.23	109.35 109.35
110	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea	buc	8.00	9.11 9.11	72.90 72.90

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		14433.06	
Contributii sociale			24.00 %		3185.15	
Total:			100.00 +		17618.20	
Transport materiale			2.00 %		21.60	
Cheltueli directe:			100.00 +		17639.80	
Cheltueli de regie constructii			3.50 %		617.39	
Total:			100.00 +		18257.19	
Beneficiu de deviz			2.00 %		365.14	
Total Lucrari de constructie					18622.34	
		3. Utilaje				
111	pret	Dulap SRn-24(z)	buc	4.00	760.00 0.00	3040.00 0.00
112	pret	Dulap de distributie SRn-12(z)	buc	2.00	450.00 0.00	900.00 0.00
Total utilaje			100.00 +		3940.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		47.28	
Total Utilaje					3987.28	
Total capitole			100.00 +		434685	
TVA			20.00 %		86937	

Total deviz:

521622

L.S.

Intocmit

Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 5

Iluminat electric

Valoarea de deviz 521622 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33.06	36.45	1205.037
2.	1	Muncitor	h-om	2674.211	36.45	97474.991
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	240.00	36.45	8748.00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48.26	36.45	1759.077
5.	7122050013400	Zidar	h-om	75.84	36.45	2764.368
		Total:				111951.473

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	1.05	10.00	10.50
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.19	0.00	0.00
3.	5009619	Ate de cusut	kg	0.129	15.00	1.935
4.	2008	Automat AVDT -63 16A	buc	15.00	375.00	5625.00
5.	2009	Automat AVDT -63 2P 320	buc	4.00	480.00	1920.00
6.	2013	Automat AVDT-63 10 A	buc	2.00	355.00	710.00
7.	2002	Automat BA-47-63-1P-C16	buc	13.00	36.00	468.00
8.	2003	Automat BA-47-63-1 P-C 6	buc	2.00	36.00	72.00
9.	2004	Automat BA-47-63-1 P-C 10	buc	1.00	36.00	36.00
10.	2011	Automat BA-47-63-3P-10 A	buc	1.00	154.00	154.00
11.	2012	Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc	10.00	36.00	360.00
12.	2028	Automat BA-47-63-1P-B 10	buc	14.00	36.00	504.00
13.	2001	Automat BH-63-3P-63A	buc	3.00	365.00	1095.00
14.	2007	Automat BH-63-3P-40A	buc	2.00	354.00	708.00
15.	2010	Automat BH-63-3P-25A	buc	2.00	328.00	656.00
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	1.038	20.00	20.756
17.	1010069	Benzina de aviatie	t	0.015	500.00	7.60
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.122	100.00	12.24
19.	3003	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	2600.00	14.20	36920.00
20.	3004	Cablu VVG ng 3x6mm	m	140.00	37.50	5250.00
21.	3005	Cablu VVG ng 2x1,5mm	m	150.00	7.50	1125.00
22.	3006	Cablu VVG ng 4x2,5mm	m	410.00	23.33	9565.30
23.	3007	Cablu VVG ng 5x2,5mm	m	180.00	29.20	5256.00
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	333.812	5.00	1669.06
25.	5009109	Cirlig	buc	148.92	5.00	744.60
26.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",	t	0.00	12800.00	0.00

		sectiune 4 mm2				
27.	2025	Consola 340x54	buc	30.00	36.54	1096.20
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.152	12800.00	1945.60
29.	2030	Corp iluminat NPO 1x9LED cu lampi	buc	69.00	154.00	10626.00
30.	2031	Corp iluminat NPO 2x9LED cu lampi	buc	138.00	293.20	40461.60
31.	2033	Corp iluminat OPL 2x 18 LED 120cm cu lampi	buc	13.00	368.25	4787.25
32.	2022	Cutie distributie U995UZ	buc	70.00	6.50	455.00
33.	2023	Cutie distributie U996UZ	buc	15.00	8.36	125.40
34.	2037	Cutie distributie U197	buc	350.00	3.85	1347.50
35.	2024	Cutie KP-2 UZ	buc	90.00	12.40	1116.00
36.	2021	Cutie KUV-1M UHLZ	buc	290.00	3.60	1044.00
37.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	92.743	20.00	1854.856
38.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	333.812	3.00	1001.436
39.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4.549	20.00	90.984
40.	10022	Dulap de distributie SRn-12(z)	buc	2.00	450.00	900.00
41.	10021	Dulap SRn-24(z)	buc	4.00	760.00	3040.00
42.	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	67.45	47.20	3183.64
43.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1059.24	0.10	105.924
44.	5009500	Fise de marcare	100 buc	15.583	20.00	311.652
45.	5009816	Fisie de montaj	m	1101.60	0.40	440.64
46.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	26.892	20.00	537.84
47.	2018	Furca B32-001	buc	1.00	22.15	22.15
48.	3001	Furtun metalic d28mm	m	250.00	12.50	3125.00
49.	3002	Furtun metalic d32mm	m	50.00	14.33	716.50
50.	2032	Indicator de perete EM 103 cu lampi EXIT	buc	3.00	125.00	375.00
51.	2034	Intreruptor cu î clapa la scara	buc	110.00	46.41	5105.10
52.	2035	Intreruptor cu î clapa Ñ16-122-650	buc	40.00	41.20	1648.00
53.	2036	Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	30.00	48.25	1447.50
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	518.36	2.00	1036.72
55.	1011786	Lac de bitum "bt-123"	t	0.000	500.00	0.05
56.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.974	15.22	14.824
57.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa Å-I, diametru 6 mm	t	0.227	12800.00	2903.04
58.	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.01	2000.00	20.20
59.	2014	Limitator tensiune OPV-S	buc	1.00	1291.00	1291.00
60.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	30.00	1.00	30.00
61.	2038	Manson cuplare sect 16x35mm	buc	19.00	250.00	4750.00
62.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.188	230.00	43.24
63.	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.511	12800.00	6543.36
64.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3.739	25.00	93.485
65.	2029	Panou LED 40 WT	buc	73.00	436.25	31846.25
66.	5009062	Papuci de cablu	buc	347.70	0.50	173.85
67.	1010633	Parafina petroliera solida "3"	t	0.000	500.00	0.20
68.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.133	20.00	22.66
69.	5009113	Prezoane	buc	26.52	0.50	13.26
70.	2017	Priza de fisa Ps32-006	buc	3.00	125.00	375.00

71.	5009129	Priza de tavan	100 buc	4.029	20.00	80.58
72.	2016	Priza EER 16 -128-10 cu 2 locuri	buc	8.00	65.34	522.72
73.	2015	Priza EER16 -028-10	buc	156.00	41.24	6433.44
74.	2026	Profil 36x2000x1,5 UZZ-u-1,5	buc	6.00	73.20	439.20
75.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	79.80	8.30	662.34
76.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	115.00	0.50	57.50
77.	5009070	Racordari	10 buc	3.00	5.00	15.00
78.	2019	Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10	buc	60.00	32.52	1951.20
79.	2020	Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc	10.00	58.00	580.00
80.	1010865	Role de plumb, marca "Ñ1", grosime 1,0 mm	t	0.002	500.00	0.85
81.	2027	Scoaba universala tavan art 1	buc	15.00	25.00	375.00
82.	5009031	Scoabe	10 buc	609.60	1.00	609.60
83.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.20	10.00	2.00
84.	2005	Sina nula N 24 cleme	buc	6.00	24.00	144.00
85.	2006	Sina nula PE 24 cleme	buc	6.00	24.00	144.00
86.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.009	15000.00	136.50
87.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.013	12500.00	166.25
88.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.000	12500.00	2.50
89.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	33.122	35.00	1159.27
90.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.021	12500.00	267.50
91.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2.62	15.00	39.295
92.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.948	55.00	52.14
93.	1019852	Vopsea	kg	16.786	46.50	780.549
		Total:				223580.337

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	941.99	3.00	2825.97
2.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5.512	3.00	16.536
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17.703	150.00	2655.465
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6.30	5.00	31.50
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1.32	50.00	66.00
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1.32	50.00	66.00
7.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6.30	10.00	63.00
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	157.516	10.00	1575.16
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6.57	5.00	32.85
10.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17.355	150.00	2603.205
11.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0.348	150.00	52.26
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	4.88	10.00	48.80

		actionat electric				
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	68.428	12.00	821.136
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	208.692	12.00	2504.304
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2.70	10.00	27.00
		Total:				13389.186

Total:

Total capitole	100.00 +	434685
TVA	20.00 %	86937

Total deviz:

521622

Antreprenor: "Graficon-AV" S.R.L.

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina
Urgenta din str. T.Ciorba I. Traumatologia septica
bloc 1. cota 16.5m****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 5**
Iluminat electric
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj 1.1. Echipament electric				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 SRn-24	buc			145.64 86.39
	1	Muncitor	h-om	2.3700	36.45	86.386
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	47.20	4.72
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.1000	35.00	3.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	46.50	0.93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	10.00	7.10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
2	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc			138.45 102.42
	1	Muncitor	h-om	2.8100	36.45	102.424
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0080	10.00	0.08
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.5300	35.00	18.55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0300	15.22	0.457
	1019852	Vopsea	kg	0.0700	46.50	3.255
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0050	15.00	0.075
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0480	55.00	2.64
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "",	kg	0.0720	25.00	1.80

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	150.00	0.60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0600	12.00	0.72
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.3800	10.00	3.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	150.00	0.60
3	pret	Automat BH-63-3P-63A	buc			365.00 0.00
	2001	Automat BH-63-3P-63A	buc	1.0000	365.00	365.00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P Ñ 16	buc			93.47 56.86
	1	Muncitor	h-om	1.5600	36.45	56.862
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0490	35.00	1.715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	46.50	1.674
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12800.00	12.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
5	pret	Automat BA-47-63-1P-C16	buc			36.00 0.00
	2002	Automat BA-47-63-1P-C16	buc	1.0000	36.00	36.00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P Ñ 6	buc			93.47 56.86
	1	Muncitor	h-om	1.5600	36.45	56.862
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0490	35.00	1.715

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	46.50	1.674
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12800.00	12.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
7	pret	Automat BA-47-63-1 P-C 6	buc			36.00
						0.00
	2003	Automat BA-47-63-1 P-C 6	buc	1.0000	36.00	36.00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P Ñ 10	buc			93.47
						56.86
	1	Muncitor	h-om	1.5600	36.45	56.862
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0490	35.00	1.715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	46.50	1.674
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12800.00	12.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	0.0020	150.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
		t				
9	pret	Automat BA-47-63-1 P-C 10	buc			36.00 0.00
	2004	Automat BA-47-63-1 P-C 10	buc	1.0000	36.00	36.00
10	pret	Sina nula N 24 cleme	buc			24.00 0.00
	2005	Sina nula N 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
11	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc			24.00 0.00
	2006	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600ø600ø350 SRn-24	buc			145.64 86.39
	1	Muncitor	h-om	2.3700	36.45	86.386
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.1000	47.20	4.72
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.1000	35.00	3.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	46.50	0.93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	10.00	7.10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPà (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc			138.45 102.42
	1	Muncitor	h-om	2.8100	36.45	102.424
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0080	10.00	0.08
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.5300	35.00	18.55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0300	15.22	0.457
	1019852	Vopsea	kg	0.0700	46.50	3.255
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0050	15.00	0.075
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0480	55.00	2.64
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0720	25.00	1.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	150.00	0.60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0600	12.00	0.72
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.3800	10.00	3.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	0.0040	150.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
		t				
14	pret	Automat BH-63-3P-40A	buc			354.00 0.00
	2007	Automat BH-63-3P-40A	buc	1.0000	354.00	354.00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A AVDT-63	buc			93.47 56.86
	1	Muncitor	h-om	1.5600	36.45	56.862
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0490	35.00	1.715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	46.50	1.674
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12800.00	12.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
16	pret	Automat AVDT -63 16A	buc			375.00 0.00
	2008	Automat AVDT -63 16A	buc	1.0000	375.00	375.00
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320	buc			149.90 84.56
	1	Muncitor	h-om	2.3200	36.45	84.564
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	10.00	0.04
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3800	35.00	13.30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	15.22	0.213
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	46.50	2.186
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	12800.00	25.60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	55.00	0.495
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0360	25.00	0.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	150.00	0.75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	150.00	0.75
18	pret	Automat AVDT -63 2P 320	buc			480.00 0.00
	2009	Automat AVDT -63 2P 320	buc	1.0000	480.00	480.00
19	pret	Sina nula N 24 cleme	buc			24.00 0.00
	2005	Sina nula N 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
20	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc			24.00 0.00
	2006	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600o600o350 SRn-24	buc			145.64 86.39
	1	Muncitor	h-om	2.3700	36.45	86.386
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	47.20	4.72
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.1000	35.00	3.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	46.50	0.93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	10.00	7.10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc			138.45 102.42
	1	Muncitor	h-om	2.8100	36.45	102.424
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0080	10.00	0.08
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.5300	35.00	18.55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0300	15.22	0.457

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0.0700	46.50	3.255
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0050	15.00	0.075
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0480	55.00	2.64
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0720	25.00	1.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	150.00	0.60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0600	12.00	0.72
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.3800	10.00	3.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	150.00	0.60
23	pret	Automat BH-63-3P-40A	buc			354.00
						0.00
	2007	Automat BH-63-3P-40A	buc	1.0000	354.00	354.00
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320	buc			149.90
						84.56
	1	Muncitor	h-om	2.3200	36.45	84.564
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	10.00	0.04
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3800	35.00	13.30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	15.22	0.213
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	46.50	2.186
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	12800.00	25.60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	55.00	0.495
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0360	25.00	0.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	150.00	0.75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	150.00	0.75
25	pret	Automat AVDT -63 2P 320	buc			480.00
						0.00
	2009	Automat AVDT -63 2P 320	buc	1.0000	480.00	480.00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc			93.47

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A AVDT-63				56.86
	1	Muncitor	h-om	1.5600	36.45	56.862
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0490	35.00	1.715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	46.50	1.674
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12800.00	12.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
27	pret	Automat AVDT -63 16A	buc			375.00
						0.00
	2008	Automat AVDT -63 16A	buc	1.0000	375.00	375.00
28	pret	Sina nula N 24 cleme	buc			24.00
						0.00
	2005	Sina nula N 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
29	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc			24.00
						0.00
	2006	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600o600o350 SRn-24	buc			145.64
						86.39
	1	Muncitor	h-om	2.3700	36.45	86.386
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.1000	47.20	4.72
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.1000	35.00	3.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	46.50	0.93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	10.00	7.10
	050102	Compressoare mobile, motor cu	h-ut	0.2200	50.00	11.00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
31	pret	Automat BH-63-3P-25A	buc			328.00
						0.00
	2010	Automat BH-63-3P-25A	buc	1.0000	328.00	328.00
32	pret	Automat BH-63-3P-25A	buc			328.00
						0.00
	2010	Automat BH-63-3P-25A	buc	1.0000	328.00	328.00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-63-3P 10 A	buc			93.47
						56.86
	1	Muncitor	h-om	1.5600	36.45	56.862
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0490	35.00	1.715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	46.50	1.674
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12800.00	12.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
34	pret	Automat BA-47-63-3P-10 A	buc			154.00
						0.00
	2011	Automat BA-47-63-3P-10 A	buc	1.0000	154.00	154.00
35	pret	Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc			36.00
						0.00
	2012	Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc	1.0000	36.00	36.00
36	pret	Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc			36.00
						0.00
	2012	Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc	1.0000	36.00	36.00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc			93.47

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A AVDT-63				56.86
	1	Muncitor	h-om	1.5600	36.45	56.862
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0490	35.00	1.715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	46.50	1.674
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12800.00	12.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
38	pret	Automat AVDT-63 10 A	buc			355.00
						0.00
	2013	Automat AVDT-63 10 A	buc	1.0000	355.00	355.00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare OPV-S	buc			42.12
						40.82
	1	Muncitor	h-om	1.1200	36.45	40.824
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0200	35.00	0.70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
40	pret	Limitator tensiune OPV-S	buc			1291.00
						0.00
	2014	Limitator tensiune OPV-S	buc	1.0000	1291.00	1291.00
41	pret	Sina nula N 24 cleme	buc			24.00
						0.00
	2005	Sina nula N 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
42	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc			24.00
						0.00
	2006	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa EER 16 -028-10	100 buc			1480.23

1	2	3	4	5	6	7
						1388.74
	1	Muncitor	h-om	38.1000	36.45	1388.745
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.00315	2000.00	6.282
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1.5000	35.00	52.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.4200	25.00	10.50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
44	pret	Priza EER16 -028-10	buc			41.24
						0.00
	2015	Priza EER16 -028-10	buc	1.0000	41.24	41.24
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa doua locuri EER16-128-10	100 buc			1481.44
						1388.74
	1	Muncitor	h-om	38.1000	36.45	1388.745
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.00315	2000.00	7.50
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1.5000	35.00	52.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.4200	25.00	10.50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
46	pret	Priza EER 16 -128-10 cu 2 locuri	buc			65.34
						0.00
	2016	Priza EER 16 -128-10 cu 2 locuri	buc	1.0000	65.34	65.34
47	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Ps32-006	100 buc			3002.63
						2675.43
	1	Muncitor	h-om	73.4000	36.45	2675.43
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0096	12800.00	128.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20.4000	5.00	102.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20.4000	3.00	61.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	150.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	150.00	18.00
48	pret	Priza de fisa Ps32-006	buc			125.00
						0.00
	2017	Priza de fisa Ps32-006	buc	1.0000	125.00	125.00
49	pret	Furca B32-001	buc			22.15
						0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2018	Furca B32-001	buc	1.0000	22.15	22.15
50	pret	Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10	buc			32.52
						0.00
	2019	Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10	buc	1.0000	32.52	32.52
51	pret	Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc			58.00
						0.00
	2020	Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc	1.0000	58.00	58.00
52	pret	Cutie KUV-1M UHLZ	buc			3.60
						0.00
	2021	Cutie KUV-1M UHLZ	buc	1.0000	3.60	3.60
53	pret	Cutie distributie U995UZ	buc			6.50
						0.00
	2022	Cutie distributie U995UZ	buc	1.0000	6.50	6.50
54	pret	Cutie distributie U996UZ	buc			8.36
						0.00
	2023	Cutie distributie U996UZ	buc	1.0000	8.36	8.36
55	pret	Cutie KP-2 UZ	buc			12.40
						0.00
	2024	Cutie KP-2 UZ	buc	1.0000	12.40	12.40
56	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 28 mm	100 m			2562.01
						1264.82
	1	Muncitor	h-om	34.7000	36.45	1264.815
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00218	12500.00	27.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0030	15000.00	45.00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0515	12800.00	659.456
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.0500	47.20	49.56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21.8000	5.00	109.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21.8000	3.00	65.40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10.0000	1.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	25.0000	1.00	25.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10.0000	0.10	1.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.0000	5.00	5.00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	5.0000	0.50	2.50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2200	150.00	33.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17.9000	10.00	179.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.4400	12.00	53.28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2200	150.00	33.00
57	pret	Furtun metalic d28mm	m			12.50
						0.00
	3001	Furtun metalic d28mm	m	1.0000	12.50	12.50
58	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			2560.97
						1264.82
	1	Muncitor	h-om	34.7000	36.45	1264.815
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt,	t	0.00218	12500.00	27.50

1	2	3	4	5	6	7
		lungime 50 mm				
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0030	15000.00	45.00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0515	12800.00	657.92
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.0500	47.20	49.56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21.8000	5.00	109.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21.8000	3.00	65.40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10.0000	1.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	25.0000	1.00	25.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10.0000	0.10	1.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.0000	5.00	5.00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	5.0000	0.50	2.50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2200	150.00	33.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17.9000	10.00	179.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.4400	12.00	53.28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2200	150.00	33.00
59	pret	Furtun metalic d32mm	m			14.33 0.00
	3002	Furtun metalic d32mm	m	1.0000	14.33	14.33
60	pret	Consola 340x54	buc			36.54 0.00
	2025	Consola 340x54	buc	1.0000	36.54	36.54
61	pret	Profil 36x2000x1,5 UZZ-u-1,5	buc			73.20 0.00
	2026	Profil 36x2000x1,5 UZZ-u-1,5	buc	1.0000	73.20	73.20
62	pret	Scoaba universala tavan art 1	buc			25.00 0.00
	2027	Scoaba universala tavan art 1	buc	1.0000	25.00	25.00
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			621.23 451.98
	1	Muncitor	h-om	12.4000	36.45	451.98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	15000.00	0.714
	1010865	Role de plumb, marca "Ñ1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	500.00	0.405
	1011786	Lac de bitum "bt-123"	t	0.00006	500.00	0.024
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	100.00	0.833
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	20.00	0.082
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	20.00	0.192
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	0.5000	10.00	5.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	150.00	58.50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	5.00	15.00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	150.00	58.50
64	pret	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m			14.20
						0.00
	3003	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	1.0000	14.20	14.20
65	pret	Cablu VVG ng 3x6mm	m			37.50
						0.00
	3004	Cablu VVG ng 3x6mm	m	1.0000	37.50	37.50
		1.2. Iluminat electric				
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 SRn-12s	buc			145.64
						86.39
	1	Muncitor	h-om	2.3700	36.45	86.386
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1000	47.20	4.72
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.1000	35.00	3.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	46.50	0.93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	10.00	7.10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	50.00	11.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	150.00	10.50
67	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc			138.45
						102.42
	1	Muncitor	h-om	2.8100	36.45	102.424
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0080	10.00	0.08
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.5300	35.00	18.55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0300	15.22	0.457
	1019852	Vopsea	kg	0.0700	46.50	3.255
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0050	15.00	0.075
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0480	55.00	2.64
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0720	25.00	1.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	150.00	0.60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0600	12.00	0.72
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.3800	10.00	3.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	150.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
68	pret	Automat BH-63-3P-63A	buc			365.00 0.00
	2001	Automat BH-63-3P-63A	buc	1.0000	365.00	365.00
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-63-1P Â 10	buc			93.47 56.86
	1	Muncitor	h-om	1.5600	36.45	56.862
	1011924	Electrozi E42Â, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.0490	35.00	1.715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	46.50	1.674
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12800.00	12.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.50	3.05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	150.00	0.30
70	pret	Automat BA-47-63-1P-B 10	buc			36.00 0.00
	2028	Automat BA-47-63-1P-B 10	buc	1.0000	36.00	36.00
71	pret	Sina nula N 24 cleme	buc			24.00 0.00
	2005	Sina nula N 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
72	pret	Sina nula PE 24 cleme	buc			24.00 0.00
	2006	Sina nula PE 24 cleme	buc	1.0000	24.00	24.00
73	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare)	100 buc			9331.50 6743.25
	1	Muncitor	h-om	185.0000	36.45	6743.25
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.00315	2000.00	6.301
	5009109	Cirlig	buc	204.0000	5.00	1020.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	3.0900	15.00	46.35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10	h-ut	4.2700	150.00	640.50

1	2	3	4	5	6	7
		t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64.6000	3.00	193.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.2700	150.00	640.50
74	pret	Panou LED 40 WT	buc			436.25
						0.00
	2029	Panou LED 40 WT	buc	1.0000	436.25	436.25
75	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa NPO 1x9 LED	100 buc			4249.53
						3218.54
	1	Muncitor	h-om	88.3000	36.45	3218.535
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00306	12500.00	38.043
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	20.00	81.60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	20.00	20.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3100	25.00	7.75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	150.00	204.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	3.00	127.20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	150.00	204.00
76	pret	Corp iluminat NPO 1x9LED cu lampi	buc			154.00
						0.00
	2030	Corp iluminat NPO 1x9LED cu lampi	buc	1.0000	154.00	154.00
77	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa NPO 2x9 LED	100 buc			4249.53
						3218.53
	1	Muncitor	h-om	88.3000	36.45	3218.535
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00306	12500.00	38.043
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	20.00	81.60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	20.00	20.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.3100	25.00	7.75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	150.00	204.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	3.00	127.20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	150.00	204.00
78	pret	Corp iluminat NPO 2x9LED cu	buc			293.20

1	2	3	4	5	6	7
		lampi				0.00
	2031	Corp iluminat NPO 2x9LED cu lampi	buc	1.0000	293.20	293.20
79	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EM 103 LED EXIT	100 buc			4258.24
						3579.39
	1	Muncitor	h-om	98.2000	36.45	3579.39
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	20.00	81.60
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.00153	12800.00	0.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.2100	25.00	5.25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.1200	150.00	168.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	10.00	256.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.1200	150.00	168.00
80	pret	Indicator de perete EM 103 cu lampi	buc			125.00
						0.00
	2032	Indicator de perete EM 103 cu lampi EXIT	buc	1.0000	125.00	125.00
81	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL 2x18 LED 120cm	100 buc			5350.35
						4228.20
	1	Muncitor	h-om	116.0000	36.45	4228.20
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.00315	2000.00	6.154
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	0.50	102.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2.8000	15.00	42.00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2.6800	150.00	402.00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	3.00	127.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.6800	150.00	402.00
82	pret	Corp iluminat OPL 2x 18 LED 120cm cu lampi	buc			368.25
						0.00
	2033	Corp iluminat OPL 2x 18 LED 120cm cu lampi	buc	1.0000	368.25	368.25
83	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa, lampa bactericida fara pret	100 buc			4250.55
						3218.53
	1	Muncitor	h-om	88.3000	36.45	3218.535
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.00306	12500.00	39.063
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	20.00	81.60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	20.00	20.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe	kg	0.3100	25.00	7.75

1	2	3	4	5	6	7
		compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	150.00	204.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	3.00	127.20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	150.00	204.00
84	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, la scara	100 buc			1575.01 1439.78
	1	Muncitor	h-om	39.5000	36.45	1439.775
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	12500.00	2.273
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	12500.00	3.409
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	20.00	20.40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	20.00	20.60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1100	25.00	2.75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0300	150.00	4.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	12.00	76.80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0300	150.00	4.50
85	pret	Intreruptor cu 1 clapa la scara	buc			46.41 0.00
	2034	Intreruptor cu 1 clapa la scara	buc	1.0000	46.41	46.41
86	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-650	100 buc			1202.39 1173.69
	1	Muncitor	h-om	32.2000	36.45	1173.69
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.00315	2000.00	6.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
87	pret	Intreruptor cu 1 clapa N16-122-650	buc			41.20 0.00
	2035	Intreruptor cu 1 clapa N16-122-650	buc	1.0000	41.20	41.20
88	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, C56-124-650	100 buc			1223.76 1195.56
	1	Muncitor	h-om	32.8000	36.45	1195.56
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.00315	2000.00	6.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00

1	2	3	4	5	6	7
		t				
89	pret	Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc			48.25 0.00
	2036	Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	1.0000	48.25	48.25
90	pret	Cutie KUV-1M UHLZ	buc			3.60 0.00
	2021	Cutie KUV-1M UHLZ	buc	1.0000	3.60	3.60
91	pret	Cutie distributie U197	buc			3.85 0.00
	2037	Cutie distributie U197	buc	1.0000	3.85	3.85
92	pret	Cutie distributie U995UZ	buc			6.50 0.00
	2022	Cutie distributie U995UZ	buc	1.0000	6.50	6.50
93	08-03-545-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4, N810	buc			150.98 87.48
	1	Muncitor	h-om	2.4000	36.45	87.48
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	0.0700	47.20	3.304
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0020	10.00	0.02
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.4900	35.00	17.15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	3.00	3.66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0100	15.22	0.152
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	46.50	1.395
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	12800.00	25.60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "50"	buc	1.0000	0.50	0.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0080	55.00	0.44
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0240	25.00	0.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0030	150.00	0.45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.2500	10.00	2.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0030	150.00	0.45
94	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2610.86 1880.82
	1	Muncitor	h-om	51.6000	36.45	1880.82
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa Å-I, diametru 6 mm	t	0.0070	12800.00	89.60
	1011481	Suruburi, cap semirotond 4ø40 mm	t	0.00065	12500.00	8.14

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	12800.00	140.80
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.7500	47.20	82.60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	5.00	22.50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	20.00	50.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	3.00	13.50
	1019852	Vopsea	kg	0.4000	46.50	18.60
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	1.00	16.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	0.10	2.44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	100.00	0.203
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4100	20.00	8.20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0300	20.00	0.60
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.8300	20.00	16.60
	5009816	Fisie de montaj	m	34.0000	0.40	13.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	150.00	37.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.7000	3.00	74.10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	10.00	24.70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0300	12.00	72.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	150.00	37.50
95	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2610.86 1880.82
	1	Muncitor	h-om	51.6000	36.45	1880.82
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.0070	12800.00	89.60
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.00065	12500.00	8.141
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	12800.00	140.80
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.7500	47.20	82.60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	5.00	22.50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	20.00	50.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	3.00	13.50
	1019852	Vopsea	kg	0.4000	46.50	18.60
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	1.00	16.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	0.10	2.44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	100.00	0.204
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4100	20.00	8.20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0300	20.00	0.60
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.8300	20.00	16.60
	5009816	Fisie de montaj	m	34.0000	0.40	13.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	150.00	37.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.7000	3.00	74.10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	10.00	24.70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0300	12.00	72.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	150.00	37.50
96	08-02-166-2	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea	buc			359.73 312.01

1	2	3	4	5	6	7
		conductorilor, pina la: 35 mm2				
	1	Muncitor	h-om	8.5600	36.45	312.012
	1010069	Benzina de aviatie	t	0.0008	500.00	0.40
	1010633	Parafina petroliera solida "3"	t	0.00002	500.00	0.011
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	100.00	0.204
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	20.00	0.20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024	20.00	0.048
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4.2000	8.30	34.86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	150.00	6.00
97	pret	Cablu VVG ng 2x1,5mm	m			7.50
						0.00
	3005	Cablu VVG ng 2x1,5mm	m	1.0000	7.50	7.50
98	pret	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m			14.20
						0.00
	3003	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	1.0000	14.20	14.20
99	pret	Cablu VVG ng 4x2,5mm	m			23.33
						0.00
	3006	Cablu VVG ng 4x2,5mm	m	1.0000	23.33	23.33
100	pret	Cablu VVG ng 5x2,5mm	m			29.20
						0.00
	3007	Cablu VVG ng 5x2,5mm	m	1.0000	29.20	29.20
101	pret	Manson cuplare sect 16x35mm	buc			250.00
						0.00
	2038	Manson cuplare sect 16x35mm	buc	1.0000	250.00	250.00
		1.3. Lucrari de demontare				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			8.02
						8.02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	36.45	8.019
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2.19
						2.19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	36.45	2.187
104	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			13.85
						13.85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3800	36.45	13.851
		2. Lucrari de constructie				
105	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			32.80
						32.80
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	36.45	3.645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.8000	36.45	29.16
106	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12.51
						8.75
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	36.45	5.103
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	230.00	0.115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	10.00	0.15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
107	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10.94 10.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	36.45	0.729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	36.45	10.206
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6.31 5.47
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	36.45	2.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	36.45	2.916
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
109	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18.23 18.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4700	36.45	17.131
110	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.11 9.11
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	36.45	1.093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	36.45	8.019
		3. Utilaje				
111	pret	Dulap SRn-24(z)	buc			760.00 0.00
	10021	Dulap SRn-24(z)	buc	1.0000	760.00	760.00
112	pret	Dulap de distributie SRn-12(z)	buc			450.00 0.00
	10022	Dulap de distributie SRn-12(z)	buc	1.0000	450.00	450.00

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(functia, semnatura)

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6
Curenti slabi**

Valoarea de deviz 106193 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. Retele telefon si calculator				
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1.00	1184.54 863.87	1184.54 863.87
2	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	5.30	1892.48 1352.30	10030.16 7167.16
3	pret	Cablu UTP 2x2	m	230.00	4.80 0.00	1104.00 0.00
4	pret	Cablu UTP 5E CU	m	300.00	5.10 0.00	1530.00 0.00
5	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0.30	834.88 608.72	250.46 182.61
6	pret	Teava polietilena d25mm	m	30.00	5.00 0.00	150.00 0.00
7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	16.00	36.61 36.45	585.77 583.20
8	pret	Priza telefon Rj-11	buc	6.00	115.00 0.00	690.00 0.00
9	pret	Priza internet Rj 45	buc	10.00	120.00 0.00	1200.00 0.00
10	pret	Banda plastic 30418	buc	2.00	500.00	1000.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
11	pret	Rama Mozaic pentru 4 module	buc	4.00	95.00 0.00	380.00 0.00
12	pret	Cutie distributie	buc	1.00	12.40 0.00	12.40 0.00
13	08-03-533-1	Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 la Buton chemare SB pat pacienti	buc	30.00	88.95 85.29	2668.63 2558.79
Total Retele telefon si computator						20786.90
Incluziv salariu						11355.63
		1.2. Videodomofon, lacata electronica				
14	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune - Videodomofon	buc	1.00	876.14 794.61	876.14 794.61
15	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc	2.00	490.90 368.14	981.80 736.29
16	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	2.50	1892.56 1352.30	4731.39 3380.74
17	pret	Cablu UTP 5	m	170.00	5.10 0.00	867.00 0.00
18	pret	Cablu PVC	m	80.00	6.80 0.00	544.00 0.00
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor- -cu card si parola	buc	2.00	72.17 71.44	144.34 142.88
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2.40	1249.25 867.51	2998.20 2082.02
21	pret	Canal plastic 25x16mm	m	240.00	5.92 0.00	1420.80 0.00
22	10-02-017-01	Dispozitiv de telefon (repiter semnal)	buc	2.00	1193.02 1166.40	2386.04 2332.80
23	10-01-003-09	Utilaj centrala "Pentaconta": Tabloul semnalizarii de rind SM3-33PN	buc	1.00	7.29 7.29	7.29 7.29

1	2	3	4	5	6	7
Total Videodomofon, lacata electronica						14958.25
Incluziv salariu						9476.64
		Total lucrari de montaj	100.00 +			35745.14
		Contributii sociale	24.00 %			4999.74
		Total:	100.00 +			40744.89
		Transport materiale	2.00 %			233.36
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			40978.25
		Cheltueli de regie montaj	46.00 %			9582.84
		Total:	100.00 +			50561.09
		Beneficiu de deviz	2.00 %			1011.22
Total Lucrari de montaj						51572.32
		2. Lucrari de constructie				
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	30.00	32.80 32.80	984.15 984.15
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30.00	12.51 8.75	375.39 262.44
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12.00	10.94 10.94	131.22 131.22
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12.00	6.31 5.47	75.75 65.61
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2.00	892.17 71.44	1784.34 142.88
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			3350.85
		Contributii sociale	24.00 %			380.71
		Total:	100.00 +			3731.56
		Transport materiale	2.00 %			35.10
		Cheltueli directe:	100.00 +			3766.66
		Cheltueli de regie constructii	3.50 %			131.83
		Total:	100.00 +			3898.49
		Beneficiu de deviz	2.00 %			77.97
Total Lucrari de constructie						3976.46
		3. Utilaje				
29	pret	Domofon color 7" TFT LCD .Cu microfon si dinamic. Deschidere la distanta, posibilitate accresare o camera	buc	1.00	4000.00 0.00	4000.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		analogica. Alimentarea DC 12V				
30	pret	Panou abonent chemare cu camera 720x576 cu microfon si dinamic. Corpus aluminiu	buc	1.00	2170.00 0.00	2170.00 0.00
31	pret	Lacata electromagnetica 12VDC00mA	buc	3.00	805.00 0.00	2415.00 0.00
32	pret	RIP 12V 5A	buc	2.00	680.00 0.00	1360.00 0.00
33	pret	Controller cu dispozitiv de citire si claviatura	buc	2.00	486.00 0.00	972.00 0.00
34	pret	Proximiti carta gr. 1,8 mm format Em-marin	buc	20.00	21.00 0.00	420.00 0.00
35	pret	Buton chemare SB	buc	30.00	380.00 0.00	11400.00 0.00
36	pret	Tablou SM3-33PN Cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor	buc	1.00	4050.00 0.00	4050.00 0.00
37	pret	Repiter semnal SR5-BPR	buc	2.00	2885.00 0.00	5770.00 0.00
Total utilaje			100.00 +		32557.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		390.68	
Total Utilaje					32947.68	
Total capitole			100.00 +		88494	
TVA			20.00 %		17699	

Total deviz:

106193

L.S.

Intocmit

Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta din
str. T.Ciorba I. Traumatologia
septica bloc 1. cota 16.5m
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 6
Curenti slabi

Valoarea de deviz 106193 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7.60	36.45	277.02
2.	1	Muncitor	h-om	567.61	36.45	20689.385
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24.00	36.45	874.80
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.56	36.45	275.562
5.	7122050013400	Zidar	h-om	8.28	36.45	301.806
		Total:				22418.572

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0.003	10.00	0.032
2.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	0.032	10.00	0.32
3.	5220031	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "40-0,5"	t	0.00	500.00	0.00
4.	5220053	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "30-2"	t	0.000	500.00	0.15
5.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "61"	kg	0.017	10.00	0.17
6.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "40"	kg	0.14	10.00	1.40
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.36	0.00	0.00
8.	1012073	Ate aspre	kg	0.036	15.00	0.54
9.	5009619	Ate de cusut	kg	0.03	15.00	0.45
10.	2041	Banda plastic 30418	buc	2.00	500.00	1000.00
11.	5119011	Boxe "bm"	buc	1.00	15.00	15.00
12.	10036	Buton chemare SB	buc	30.00	380.00	11400.00
13.	3011	Cablu PVC	m	80.00	6.80	544.00
14.	3008	Cablu UTP 2x2	m	230.00	4.80	1104.00
15.	3009	Cablu UTP 5E CU	m	470.00	5.10	2397.00
16.	5070602	Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "pv1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata,	1000 m	0.01	5000.00	50.00

		sectiune 10 mm2				
17.	3012	Canal plastic 25x16mm	m	240.00	5.92	1420.80
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	35.82	5.00	179.10
19.	1139042	Clei "bmk"	kg	0.54	25.00	13.50
20.	1010310	Colofoniu de pin	t	0.00	250.00	0.00
21.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.04	55.00	2.20
22.	1012015	Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "70"	kg	1.20	44.00	52.80
23.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "mg", sectiune 4 mm2	t	0.000	12800.00	5.12
24.	1100183	Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "130"	kg	5.80	15.25	88.45
25.	10034	Controller cu dispozitiv de citire si claviatura	buc	2.00	486.00	972.00
26.	2043	Cutie distributie	buc	1.00	12.40	12.40
27.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	291.82	4.00	1167.28
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	35.82	3.00	107.46
29.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2.00	820.00	1640.00
30.	10030	Domofon color 7" TFT LCD .Cu microfon si dinamic. Deschidere la distanta, posibilitate accresare în camera analogica. Alimentarea DC 12V	buc	1.00	4000.00	4000.00
31.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.304	47.20	108.749
32.	4110041	Energie electrica	kw-h	0.192	0.00	0.00
33.	5009061	Fisa de izolatie	buc	52.80	0.10	5.28
34.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1.83	20.00	36.60
35.	1100198	Fixari figurate "30"	100 buc	24.336	12.00	292.032
36.	1011671	Fixari metalice	kg	0.20	15.80	3.16
37.	5009030	Flanse	10 buc	2.70	10.00	27.00
38.	5500122	Flux ""	kg	0.01	26.00	0.26
39.	5500111	Flux "lti-1"	kg	0.005	25.00	0.125
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.12	24.25	2.91
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53.64	2.00	107.28
42.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.18	15.22	2.74
43.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.112	15.22	1.705
44.	10032	Lacata electromagnetica 12VDC00mA	buc	3.00	805.00	2415.00
45.	1010490	Lacuri de bachelita "	t	0.00	500.00	0.00
46.	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.006	2000.00	11.40
47.	5	Masa utilajului	t	0.171	550.00	93.83
48.	4029050	Mortar de ciment	m3	0.006	840.00	5.292
49.	1012362	Nefras "N4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)	t	0.002	500.00	1.10
50.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.027	230.00	6.21
51.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0.008	12800.00	96.00
52.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.006	25.00	0.15
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.456	25.00	11.40

54.	10031	Panou abonent chemare cu camera 720x576 cu microfon si dinamic. Corpus aluminiu	buc	1.00	2170.00	2170.00
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	24.00	0.50	12.00
56.	2040	Priza internet Rj 45	buc	10.00	120.00	1200.00
57.	2039	Priza telefon Rj-11	buc	6.00	115.00	690.00
58.	5009090	Profil de montaj	buc	0.15	25.00	3.75
59.	10035	Proximiti carta gr. 1,8 mm format Em-marin	buc	20.00	21.00	420.00
60.	5009070	Racordari	10 buc	4.32	5.00	21.60
61.	2042	Rama Mozaic pentru 4 module	buc	4.00	95.00	380.00
62.	10038	Repiter semnal SR5-BPR	buc	2.00	2885.00	5770.00
63.	10033	RIP 12V 5A	buc	2.00	680.00	1360.00
64.	5009031	Scoabe	10 buc	16.08	1.00	16.08
65.	1100113	Scoabe 10ø2	kg	0.04	25.00	1.00
66.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.03	10.00	0.30
67.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "1" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.000	15000.00	3.00
68.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.006	15000.00	84.00
69.	5420054	Stearina	kg	0.009	10.00	0.09
70.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1.00	35.00	35.00
71.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.000	12500.00	2.50
72.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4ø40 mm	t	0.00	12500.00	0.00
73.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0.00	12500.00	1.25
74.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.011	12500.00	136.25
75.	10037	Tablou SM3-33PN Cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor	buc	1.00	4050.00	4050.00
76.	3010	Teava polietilena d25mm EL	m	30.00	5.00	150.00
77.	5309001	Tevi de polietilena	m	0.09	25.00	2.25
78.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.318	15.00	4.77
79.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.18	55.00	9.90
80.	1011970	Ventile de automobil in asamblare	set	1.00	10.00	10.00
81.	1019852	Vopsea	kg	0.90	46.50	41.85
82.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "1180"	t	0.00	500.00	0.00
		Total:				45977.984

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37.92	3.00	113.76
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	12.844	220.00	2825.68
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.327	150.00	49.05
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6.48	10.00	64.80
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.78	5.00	3.90
6.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.327	150.00	49.05

7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.57	10.00	5.70
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11.859	12.00	142.308
		Total:				3254.248

Total:

Total capitole	100.00 +	88494
TVA	20.00 %	17699

Total deviz:

106193

Antreprenor: "Graficon-AV" S.R.L. **Beneficiar:** IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta
**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Medicina
 Urgenta din str. T.Ciorba I. Traumatologia septica
 bloc 1. cota 16.5m**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 6
Curenti slabi
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj 1.1. Retele telefon si calculator				
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			1184.54 863.87
	1	Muncitor	h-om	23.7000	36.45	863.865
	1010310	Colofoniu de pin	t	0.00001	250.00	0.00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.00003	12500.00	0.00
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0.00007	12500.00	1.25
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0.00754	12800.00	96.00
	1011671	Fixari metalice	kg	0.2000	15.80	3.16
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.00023	12500.00	2.50
	1011970	Ventile de automobil in asamblare	set	1.0000	10.00	10.00
	1012015	Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "70"	kg	1.2000	44.00	52.80
	1012073	Ate aspre	kg	0.0030	15.00	0.045
	1012362	Nefras "N4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)	t	0.0022	500.00	1.10
	1100183	Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "130"	kg	5.8000	15.25	88.45
	5070602	Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "pv1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2	1000 m	0.0100	5000.00	50.00
	5119011	Boxe "bm"	buc	1.0000	15.00	15.00
	5220031	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "40-0,5"	t	0.00003	500.00	0.00
	5220053	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "30-2"	t	0.00025	500.00	0.15
	5420054	Stearina	kg	0.0090	10.00	0.09
	5500111	Flux "Iti-1"	kg	0.0050	25.00	0.125
2	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1892.48 1352.30
	1	Muncitor	h-om	37.1000	36.45	1352.295
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.00055	2000.00	1.094

1	2	3	4	5	6	7
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00139	12500.00	17.453
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36.9000	4.00	147.60
	1100198	Fixari figurate "30"	100 buc	3.1200	12.00	37.44
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.5300	220.00	336.60
3	pret	Cablu UTP 2x2	m			4.80
						0.00
	3008	Cablu UTP 2x2	m	1.0000	4.80	4.80
4	pret	Cablu UTP 5E CU	m			5.10
						0.00
	3009	Cablu UTP 5E CU	m	1.0000	5.10	5.10
5	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			834.88
						608.72
	1	Muncitor	h-om	16.7000	36.45	608.715
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.2000	5.00	61.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.2000	3.00	36.60
	1139042	Clei "bmk"	kg	0.2000	25.00	5.00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0210	840.00	17.64
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32.0000	0.10	3.20
	5009090	Profil de montaj	buc	0.5000	25.00	12.50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0.3000	25.00	7.50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	150.00	16.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0.8100	12.00	9.72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	150.00	16.50
6	pret	Teava polietilena d25mm	m			5.00
						0.00
	3010	Teava polietilena d25mm EL	m	1.0000	5.00	5.00
7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			36.61
						36.45
	1	Muncitor	h-om	1.0000	36.45	36.45
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	15.22	0.03
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	15.00	0.03
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.00
	5	Masa utilajului	t	0.0001	550.00	0.055
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	0.0020	10.00	0.02
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	25.00	0.025
8	pret	Priza telefon Rj-11	buc			115.00
						0.00
	2039	Priza telefon Rj-11	buc	1.0000	115.00	115.00
9	pret	Priza internet Rj 45	buc			120.00
						0.00
	2040	Priza internet Rj 45	buc	1.0000	120.00	120.00
10	pret	Banda plastic 30418	buc			500.00
						0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2041	Banda plastic 30418	buc	1.0000	500.00	500.00
11	pret	Rama Mozaic pentru 4 module	buc			95.00 0.00
	2042	Rama Mozaic pentru 4 module	buc	1.0000	95.00	95.00
12	pret	Cutie distributie	buc			12.40 0.00
	2043	Cutie distributie	buc	1.0000	12.40	12.40
13	08-03-533-1	Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 la Buton chemare SB pat pacienti	buc			88.95 85.29
	1	Muncitor	h-om	2.3400	36.45	85.293
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	10.00	0.01
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	15.22	0.091
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	46.50	1.395
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	20.00	1.22
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	15.00	0.015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.00	0.33
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0120	25.00	0.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	150.00	0.15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	150.00	0.15
		1.2. Videodomofon, lacata electronica				
14	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune - Videodomofon	buc			876.14 794.61
	1	Muncitor	h-om	21.8000	36.45	794.61
	1010490	Lacuri de bachelita "	t	0.00001	500.00	0.00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.00003	15000.00	0.00
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "1180"	t	0.00001	500.00	0.00
	1012073	Ate aspre	kg	0.0010	15.00	0.015
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "À"	kg	0.0060	25.00	0.15
	5	Masa utilajului	t	0.1190	550.00	65.45
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.0000	0.50	2.00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.1180	15.00	1.77
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "mg", sectiune 4 mm2	t	0.00044	12800.00	5.12
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "61"	kg	0.0170	10.00	0.17
	5500122	Flux ""	kg	0.0100	26.00	0.26
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.0300	220.00	6.60
15	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc			490.90 368.14

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	10.1000	36.45	368.145
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.0003	2000.00	0.60
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0001	15000.00	1.50
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0300	15.22	0.457
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "1180"	t	0.00002	500.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	55.00	0.55
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3000	35.00	10.50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	4.00	4.00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	25.00	0.50
	5	Masa utilajului	t	0.0010	550.00	0.55
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	0.50	5.00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0800	15.00	1.20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "40"	kg	0.0600	10.00	0.60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	25.00	0.50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.4400	220.00	96.80
16	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1892.56 1352.30
	1	Muncitor	h-om	37.1000	36.45	1352.295
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.00055	2000.00	1.12
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0.00139	12500.00	17.50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36.9000	4.00	147.60
	1100198	Fixari figurate "30"	100 buc	3.1200	12.00	37.44
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.5300	220.00	336.60
17	pret	Cablu UTP 5	m			5.10 0.00
	3009	Cablu UTP 5E CU	m	1.0000	5.10	5.10
18	pret	Cablu PVC	m			6.80 0.00
	3011	Cablu PVC	m	1.0000	6.80	6.80
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor- -cu card si parola	buc			72.17 71.44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.9000	36.45	69.255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0600	36.45	2.187
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0300	24.25	0.728
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1249.25 867.51
	1	Muncitor	h-om	23.8000	36.45	867.51
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	31.25
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	47.20	45.312
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1139042	Clei "bmk"	kg	0.2000	25.00	5.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	5.00	9.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	150.00	16.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	3.00	47.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	10.00	27.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	12.00	58.08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	150.00	16.50
21	pret	Canal plastic 25x16mm	m			5.92 0.00
	3012	Canal plastic 25x16mm	m	1.0000	5.92	5.92
22	10-02-017-01	Dispozitiv de telefon (repeater semnal)	buc			1193.02 1166.40
	1	Muncitor	h-om	32.0000	36.45	1166.40
	1010219	Liant de ipsos "g3"	t	0.0004	2000.00	0.80
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0100	15.22	0.152
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "1180"	t	0.00001	500.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	55.00	0.55
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.2000	35.00	7.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	4.00	4.00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0.0016	10.00	0.016
	5	Masa utilajului	t	0.0240	550.00	13.20
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0200	15.00	0.30
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "40"	kg	0.0100	10.00	0.10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	25.00	0.50
23	10-01-003-09	Utilaj centrala "Pentaconta": Tabloul semnalizarii de rind SM3-33PN	buc			7.29 7.29
	1	Muncitor	h-om	0.2000	36.45	7.29
		2. Lucrari de constructie				
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			32.80 32.80
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	36.45	3.645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.8000	36.45	29.16
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12.51 8.75
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	36.45	5.103
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	36.45	3.645
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.00	3.40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	230.00	0.115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	10.00	0.15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru	buc			10.94

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime				10.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	36.45	0.729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	36.45	10.206
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6.31 5.47
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	36.45	2.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	36.45	2.916
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.00	0.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	230.00	0.23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	10.00	0.10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			892.17 71.44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.9000	36.45	69.255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0600	36.45	2.187
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1.0000	820.00	820.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0300	24.25	0.728
		3. Utilaje				
29	pret	Domofofon color 7" TFT LCD .Cu microfon si dinamic. Deschidere la distanta, posibilitate accresare în camera analogica. Alimentarea DC 12V	buc			4000.00 0.00
	10030	Domofofon color 7" TFT LCD .Cu microfon si dinamic. Deschidere la distanta, posibilitate accresare în camera analogica. Alimentarea DC 12V	buc	1.0000	4000.00	4000.00
30	pret	Panou abonent chemare cu camera 720x576 cu microfon si dinamic. Corpus aluminiu	buc			2170.00 0.00
	10031	Panou abonent chemare cu camera 720x576 cu microfon si dinamic. Corpus aluminiu	buc	1.0000	2170.00	2170.00
31	pret	Lacata electromagnetica 12VDC00mA	buc			805.00 0.00
	10032	Lacata electromagnetica 12VDC00mA	buc	1.0000	805.00	805.00
32	pret	RIP 12V 5A	buc			680.00 0.00
	10033	RIP 12V 5A	buc	1.0000	680.00	680.00
33	pret	Controller cu dispozitiv de citire si claviatura	buc			486.00 0.00
	10034	Controller cu dispozitiv de citire si claviatura	buc	1.0000	486.00	486.00
34	pret	Proximiti carta gr. 1,8 mm format Em-marin	buc			21.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	10035	Proximiti carta gr. 1,8 mm format Em-marin	buc	1.0000	21.00	21.00
35	pret	Buton chemare SB	buc			380.00
						0.00
	10036	Buton chemare SB	buc	1.0000	380.00	380.00
36	pret	Tablou SM3-33PN Cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor	buc			4050.00
						0.00
	10037	Tablou SM3-33PN Cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor	buc	1.0000	4050.00	4050.00
37	pret	Repiter semnal SR5-BPR	buc			2885.00
						0.00
	10038	Repiter semnal SR5-BPR	buc	1.0000	2885.00	2885.00

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(functia, semnatura)