



Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
 Data:
 Tel./Fax:
 Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
 14 aprilie 2024
 Sergiu Balta, Tel.: 022 222 364, sergiu.balta@capcs.md
 ocds-b3wdp1-MD-1711122628093 din 14.04.2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	33100000-1	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	27227/ ECV1000 EKO Gel	Ucraina	TVEL	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permite utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului	Gel de contact pentru ecografie, transparent, incolor, inodor. Produs si ambalat in vid spre a exclude formarea de bule si microbule, hipotalergic, pH 5.8, hidrosolubil, sigur pentru sonda, amb. 1000ml. Flacon reutilizabil, semitransparent, cu capc dozator. DM000377139	ISO, CE Marca
13	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă,	26293/ TSR11220E1 2R0000	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro	Hartie ECG (caroiată/roșu), rola 112x20x12 ext., Innomed HeartScreen 112D, BTL-08 Spiro Pro, BTL-08 MD, MT Plus ECG, Aspel Ascard A4/B56 DM000377703	ISO, CE Marca
14	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20 tip: rolă	26232/ TSR12020E1 9RMP15	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru	Hartie ECG (caroiată/roșu), rola 120x20x19/M ext., Cardiette Exel 103/106, AR 1200 DM000377730	ISO, CE Marca
15	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată	26323/ TSZ1431503 000M0	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hartie termosensibilă, top (pliată) 143x150x300 file/M (marcată), Oxford Sonicaid Meridian 800, Team DM000378026	ISO, CE Marca
16	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P tip: pliată	26263/ TSZ2102951 50RMO	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hartie ECG (caroiată/roșu), top 210x295x150 file/M (marcată), Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 DM000378161	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
19	33100000-1	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	26340	Ucraina	Solar	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare	Piese bucale spirometrie, D30mm, L70mm, compatibila MIR, Vitalograph, Micromedical, carton	ISO, CE Marca
20	33100000-1	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	26340	Ucraina	Solar	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare	Piese bucale spirometrie, D30mm, L70mm, compatibila MIR, Vitalograph, Micromedical, carton	ISO, CE Marca
22	33100000-1	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	26340	Ucraina	Solar	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare	Piese bucale spirometrie, D30mm, L70mm, compatibila MIR, Vitalograph, Micromedical, carton	ISO, CE Marca
40	33100000-1	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii	26340	Ucraina	Solar	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare	Piese bucale spirometrie, D30mm, L70mm, compatibila MIR, Vitalograph, Micromedical, carton	ISO, CE Marca
43	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată	26265/ T7Z1081402 00RMO	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată compatibil cu dispozitivul FAZZINI 1200 B	Hartie ECG, top (pliată) 108x140x200 file, Mortara Eli 150 DM000377942	ISO, CE Marca
44	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată	26211/ T5Z1121001 60A00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan Star 5000E (și cu locare TM 801)	Hartie CTG (caroiată/verde), top (pliată) 112x100x160 file, Biocare FM801 DM000377992	ISO, CE Marca
45	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată	26325/ T5Z1520901 60R0A	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3	Hartie CTG (caroiată/verde), top (pliată) 152x90x160 file, Comometrics B4305AAO, Heaco L8, Mediana, Bistos BT-350 DM000378066	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
73	33100000-1	Hirtie pt ECG	26325/ T5Z1520901 6R0A	Ucraina	Solar	Hirtie ECG 150*100*150 compatibil cu cardiomonitor Comen Star 5000C tip pliata	Hartie CTG (caroiată/verde), top (pliată) 152x90x160 file, Comometrics B4305AAO, Heaco L8, Mediana, Bistos BT-350 DM000378066	ISO, CE Marca
74	33100000-1	Hirtie pt pulsoximetru	26209/ T5R11020E1 200000	Ucraina	Solar	hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou)	Hartie termosensibila, rola 110x20x12 ext., Printer, Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000/Vitalograph DM000377676	ISO, CE Marca
75	33100000-1	Hirtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)	26209/ T5R11020E1 200000	Ucraina	Solar	Hirtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)	Hartie termosensibila, rola 110x20x12 ext., Printer, Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000/Vitalograph DM000377676	ISO, CE Marca
78	33100000-1	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm x180P tip: pliata	26257/ T5Z2102801 80RMO	Ucraina	Solar	Hartie ECG, 210mm x280mm x180 P, compatibil cu Schiller AT-102	Hartie ECG (caroiată/roșu), top 210x280x180 file/M (marcată), Schiller AT-102, PT-160 DM000378137	ISO, CE Marca
93	33100000-1	Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml	GS	Egipt	ICMN	Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.	Seringa hipodermica 50ml, luer-lock, 3 componente, sterila DM000323946	ISO, CE Marca
94	33100000-1	Seringi getabile 30 ml-60 ml	GS	Egipt	ICMN	Pentru pompa model Amp sp8800 (30 ml-60 ml)	Seringa hipodermica 50ml, luer-lock, 3 componente, sterila DM000323946	ISO, CE Marca
95	33100000-1	Hartie termosensibilă, rolă 57mm x20m	26220/ T5R05720E1 200000	Ucraina	Solar	Hartie termosensibilă, 57x20x12, rolă	Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext., Biochem FP-900, HP, Multiscan, Laboratory Printer DM000377576	ISO, CE Marca
97	33100000-1	Hartie milimetrică 60mm x 38m	26206/ T5R06030E1 6R0000	Ucraina	Solar	Termohirtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30-38 m, rolă	Hirtie ECG (caroiată/roșu), rola 60x30x16 ext., Cardioline D1 Plus DM000377601	ISO, CE Marca
98	33100000-1	Hartie milimetrică p/u Stat-Fax	26220/ T5R05720E1 200000	Ucraina	Solar	Hartie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m	Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext., Biochem FP-900, HP, Multiscan, Laboratory Printer DM000377576	ISO, CE Marca
99	33100000-1	Hartie milimetrică pentru Stat Fax 3300	26223/ T5R11025E1 200000	Ucraina	Solar	parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă	Hartie termosensibila, rola 110x25x12 ext., Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000, Fukuda Denshi Spirosnsisi ST-250, 300 DM000377682	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
109	33100000-1	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	910004	Italia	MIR	1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 80mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare</i>	Turbina de unica folosință, cu piesa bucala adulți, precalibrată spirometre MIR: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 80mm ±5mm	ISO, CE Marca
113	33100000-1	Hârtie ECG	26248/ T5R08020E1 2R0000	Ucraina	Solar	Hârtie termică compatibilă cu ECG Mindray Beneheart R3 80mm*20-25 m sub formă de rolă, calitate superioară, suport de fixare din plastic (baza rulonului, tub plastic)	Hârtie ECG, rolă 80x20x12 ext., Innomed Heart Sreen 80G, Mindray BeneHeart R3, Smart SE3, Edan SE-3, Contec/Carewell ECG1103GW DM000377629	ISO, CE Marca

Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)

- 1 Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- 2 Oferta este valabilă în decurs de 120 zile din data prezentării.
- 3 Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- 4 Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- 5 Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- 6 Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- 7 Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- 8 Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- 9 Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

**În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu**