

**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

**1. Dispoziții generale**

<b>Nr.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii</b>
1.1.	Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Instrumente mecanice</i>
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<i>Nr.:</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Licitație deschisă</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>44511000-5</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii</i>
1.7.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.8.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.9.	Limba de comunicare:	<i>Limba română sau rusă</i>
1.10.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>SIA RSAP</i>
1.11.	Tipul contractului	<i>Vînzare-cumpărare</i>
1.12.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului	<i>Ofertantul câștigător va transporta bunul din contul său până la depozitul ÎM “Regia transport electric”, pe adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. Plata pentru achiziționarea bunului se va efectua prin transfer bancar timp de 60 zile de la recepționarea facturii fiscale, conform comenzii. Achiziționarea se va efectua eșalonat.</i>

**2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Denumire bunurilor solicitate</b>	<b>Un de măsur</b>	<b>Can-tea</b>	<b>Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</b>
1	42637000-0	Arzător de tăiat	buc	9	Arzător de tăiat cu propan. Tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm. Dispozitiv de tip injecție. Becul arzătorului exterior din cupru. Ventile pentru reglarea flăcării. Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9. Greutatea nu mai mare de - 0,95 kg. Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;
2	44511000-5	Chei set	buc	34	Fixe și inelare de 5,5 - 22 mm. Forjare din oțel aliat cu crom și vanadiu, întărit termic cu un finisaj satinat Duritate de 44-51 HRC.
3	44511000-5	Cheie	buc	30	Bifurcată 14/17 mm crom vanadium. Lungimea 200 mm.
4	44511000-5	Cheie cu clichet	buc	20	1/2' din oțel premium crom vanadium Buton de eliberare rapidă. Capetele de fixare cu blocare pe dispozitiv. Comutator pentru schimbarea direcției la schimbarea direcției de lucru. Maner anatomic cauciucat.
5	44511000-5	Cheie cu clichet	buc	15	1/4' din oțel premium crom vanadium. Buton de eliberare rapidă. Capetele de fixare pe dispozitiv. Comutator pentru schimbarea direcției la schimbarea direcției de lucru. Maner anatomic cauciucat.

6	44511000-5	Cheie cu clichet	buc	15	3/8' din oțel premium crom vanadium Buton de eliberare rapidă. Capetele de fixare pe dispozitiv. Comutator pentru schimbarea direcției la schimbarea direcției de lucru. Maner anatomic cauciucat.
7	44511000-5	Cheie	buc	8	1/2 465 mm 28-210 Nm Dinamometrică - pentru măsurarea momentului forței. Înșurubare a elementelor de fixare filetate, astfel încât momentul conectării să fie cunoscut și adecvat tipului de material și rezistenței șurubului și piuliței. Cap cu arbore pătrat și un braț de transfer de forță. Capul folosit pentru fixarea prizelor hexagonale. Utilizare în tehnologia auto pentru prinderea precisă.
8	44511000-5	Cheie	buc	8	3/4' 880mm 100-500 Nm Dinamometrică - pentru măsurarea momentului forței. Folosit pentru înșurubarea elementelor de fixare filetate, astfel încât momentul conectării să fie cunoscut și adecvat tipului de material și rezistenței șurubului și piuliței. Formată dintr-un cap cu un arbore pătrat și un braț de transfer de forță. Capul pentru fixarea prizelor hexagonale. Utilizat în principal în tehnologia auto pentru prinderea precisă.
9	44511000-5	Cheie reglabilă pentru țevi	buc	6	2' - 45°, 50 mm. Mânerul profilat confortabil la manevrare. Bureții acoperiți cu pulbere pentru sporirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul utilizării. Reglarea cu șurub a mânerului ce permite reglarea în mod liber la diametrul necesar al țevii. Forma a fălcilor corespunzătoare pentru permiterea lucrului în locuri greu accesibile. Cheia să fie fiabilă și durabilă.
10	44512940-3	Set chei tubulare	buc	8	Ø 8/10/12/13/14/17/19/22/24/27/30/32/36 Trusa profesională de capete chei tubulare din crom vanadium de înaltă calitate 2 x antrenor cu clichet reversibil 1/2' + 1/4'; 2 x intermediar cardanic 1/2' + 1/4'; 2 x prelungitor 1/2' (125-250 mm); 2 x prelungitor 1/4' (125-250 mm)
11	44512200-4	Clești universale	buc	60	Universale 160 mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrurilor legate de electro-comunicații și montarea diferitor construcții.
12	44512200-4	Clești universale	buc	60	Universale 200 mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrurilor legate de electro-comunicații și montarea diferitor construcții.
13	44511000-5	Cuțit cu lame	buc	40	Universal cu lame de rezervă 18mm. Lama executată în segmente. Clema sub formă de șurub fixează bine lama în poziție.
14	44511000-5	Echer de tâmplărie	buc	5	153 x 350 mm pentru măsurare, însemnare și trasare pentru marcarea razelor și a cercurilor, pentru lucrări precise la canturi și pe suprafața piesei la cele două laterale material. Inox/aluminiu. Plan, scală de măsurare a unghiului 90°

15	42637300-3	Foarfece de tăiat metal	buc	4	<p>Pentru tăiat fier beton 760 mm <math>\varnothing</math>12 mm folosit la tăierea tijelor, armăturilor, șuruburilor, știfturilor etc. din oțel necălit și metale neferoase.</p> <p>Lamele fabricate din oțel aliat cu crom-vanadiu.</p> <p>Lama de oțel cu aliaj înalt forjat la cald, supusă tratamentului termic special.</p> <p>Reducerea efortului până la 40%.</p> <p>Suport de lamă de oțel forjat la cald. Șuruburile și îmbinările realizate din oțel special care este supus unui tratament termic.</p> <p>Mânere pentru tuburi de oțel cu nervuri de înaltă rezistență.</p> <p>Mâner ergonomic din plastic cu două componente, cu prindere excelentă.</p> <p>Capacitate de tăiere: oțel până la 70/80 kg / mm<sup>2</sup>.</p>
16	44511000-5	Pânză pentru ferestrău vertical	buc	80	<p>Pentru tăieturi drepte, curate în lemn/laminat.</p> <p>Realizată din oțel cu conținut ridicat de carbon, adecvată pentru tăierea lemnului de esență moale și a materialelor neabrazive de tâmplărie.</p> <p>Prevăzută cu un pas fin, progresiv al danturii (2,7 mm) pentru tăierea materialelor de tâmplărie cu grosime de 3-30 mm.</p> <p>Lungimea 100 mm.</p>
17	44512800-0	Șurubelnițe plate	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 3 x 75 mm.
18	44512800-0	Șurubelnițe plate	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 4 x 100 mm.
19	44512800-0	Șurubelnițe plate	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 5.5 x 100 mm.
20	44512800-0	Șurubelnițe plate	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 6.5 x 125 mm.
21	44512800-0	Șurubelnițe plate	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 6 x 38 mm.
22	44512800-0	Șurubelnițe plate	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 8 x 150 mm.
23	44512800-0	Șurubelnițe plate	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 10 x 200 mm.
24	44512800-0	Șurubelnițe plate	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 12 x 200mm.
25	44512800-0	Șurubelnițe cruce	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH000 x 50 mm
26	44512800-0	Șurubelnițe cruce	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH0 x 50 mm
27	44512800-0	Șurubelnițe cruce	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH1 x 75 mm
28	44512800-0	Șurubelnițe cruce	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH2 x 38 mm
29	44512800-0	Șurubelnițe cruce	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH2 x 100 mm
30	44512800-0	Șurubelnițe cruce	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH3 x 150 mm
31	44512800-0	Șurubelnițe cruce	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: Torx T8 x 50 mm
32	44512800-0	Șurubelnițe cruce	buc	30	Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: T10 x 50 mm.
33	44512800-0	Ciocan cu mâner din lemn	buc	60	<p>Ciocan de lăcătușerie 0.5 kg.</p> <p>Lungimea mânerului din lemn 250 mm</p>

34	44511000-5	Foarfece pentru grădină	buc	13	200-210 mm/12mm. Pentru executarea lucrărilor de grădină. Recomandat pentru tăierea ramurilor vii cu diametrul de până la 15 mm. Inserție specială pe lamă - nicovală acoperită cu teflon, împiedică alunecarea secatorului atunci când se utilizează la tăierea lăstarilor și ramurilor uscate. Mâner ergonomic. Blocatorul din partea superioară a mânerului pentru a fi fixat cu o singură mână.
35	44511000-5	Greblă	buc	36	Din metal cu coadă lemn 14-16 dinți, 34 cm - 40cm.
36	44511000-5	Hârleț	buc	50	Din metal cu lățimea 210 - 220mm Lungimea 290 - 310mm, cu coadă din lemn.
37	44511000-5	Lopata	buc	80	Din metal 270-290 x 230-245 mm Coadă de lemn.
38	44511000-5	Perie pe metal	buc	80	Din plastic pentru metal 6 rânduri
39	44511000-5	Pistol pentru etanșant	buc	24	285 mm - pentru etanșarea îmbinărilor, izolarea fisurilor de apă și alte reparații similare. Pentru a fi utilizat atât pentru etanșare în ambalaje moi, cât și în tubul corpului. Tijă metalică fiabilă cu declanșator convenabil, pentru a permite ușor de controlat viteza de alimentare a materialului pentru umplerea de înaltă calitate a golului și o cusătură frumoasă. Construcție metalică robustă, datorită căreia pistolul trebuie fi proiectat pentru utilizare frecventă la nivel profesional.
40	44511000-5	Pistol pentru silicon	buc	24	Semi-deschis pentru hermetic și silikon. Hermeticul urmează a fi storcat din tub pentru a fi aplicat pe suprafața de hermetizare a diferitor găuri și chituri de rosturi. Corpul efectuat din oțel instrumental și aluminiu, pentru asigurare a fiabilității bună la deteriorări mecanice.
41	42996100-5	Pulverizator	buc	15	Pneumatic necesar pentru vopsirea troleibuselor. Rezervor vopsea: 1000 cc Inox (amplasat partea de sus) Corp pistol: Bronz nichelat Cap pulverizator: Bronz nichelat. Arc: Inox. Presiunea recomandată (bar): 0,6 - 1,5. Consum aer (l/min): 60 - 160;
42	43328100-9	Cric	buc	5	Cric (forma unei sticle) 50 tone, 300 - 480 mm Forța de ridicare și reținere până la 50 tone. Înălțimea până la 300 mm Înălțimea maximă de ridicare 480 - 500 mm.
43	43328100-9	Cric auto	buc	6	Cu cremalieră 20 tone pentru ridicarea troleibuselor la linie, diferitelor sarcini de asamblare și reparații. Echipat cu mecanism clichet sigur, protejat de o carcasă metalică. Posibil de ridicat o sarcină folosind un suport mic de preluare.

### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<b>Nu vor fi acceptate</b>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<b><i>Forma garanției: Nu se cere</i></b>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	-

3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	-
3.5.	Termenul de livrare:	<i>30 zile din data comenzii.</i>
3.6.	Locul livrării bunului:	<i>Chișinău, str. M. Dosoftei 146</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare, după caz. Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de 60 zile de la data recepționării facturii fiscale, conform comenzii.</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>30 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>Nu se acceptă.</i>

#### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1.	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	<i>SIA RSAP</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Data: Conform SIA RSAP Ora: Conform SIA RSAP</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	<i>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"</i>

#### 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	-
5.2.	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	-
5.3.	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	-
5.4.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	-
5.5.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Cel mai mic preț</i>

#### 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<i>Se va aplica criteriul de evaluare: - cel mai mic preț 100 %</i>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	-
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>forma garanției de bună execuție: Nu se cere</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<i>indicați una din formele de mai jos: (c) a) Societate pe acțiuni b) Societate cu răspundere limitată c) Toate formele de organizare juridică conform legislației în vigoare</i>

6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	10 zile
------	--	---------

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORNÎ

