

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Mobilierului pentru Centrul Consultativ Diagnostic inclusiv și secțiilor din blocul principal din cadrul IMSP SCR,,Timofei Moșneaga”

(inclusiv instalarea)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. IDNO: 1003600150783
3. Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achizitii.md*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie medico-sanitară publică
8. Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante (Nu), urmează a fi introdus în planul de achizitii publice provizoriu pentru anul 2024.

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor	U/ M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, lei
Lot 1. Mobilier de birou						3.168.387,5
Secția consultativă						
1	3910000-3	Lot.1.1 Masă pentru oficiu (tip 1)	buc.	97	Masă pentru oficiu (tip 1), L1200xH750x700 mm. Material de bază: pal-melaminat (18 mm) de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Carcasa mesei: piesele laterale (2 buc.) și piesa superioară (de sus) să fie din material de bază dublat (36 mm), cu capac trecere pentru cablu, suport retractabil pe interiorul mesei pentru tastatură și mause cu glisieră telescopice de tip GTV sau mai bun. Unirea între piesele de bază a carcasei, să fie cu îmbinare la 45°. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Piciorușe reglabile 5-10 mm. Partea din față a mesei finisată cu material de bază pal-melaminat. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea	

2	39100000-3	Lot 1.2 Masă pentru oficiu (tip 2)	buc.	3	Masă pentru oficiu (tip 2), L700xH750x600 mm. Material de bază: pal-melaminat (18 mm) de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Capac trecere pentru cablu. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Piciorușe reglabile 5-10 mm. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
3	39100000-3	Lot 1.3 Tumbă mobilă (tip 1)	buc.	97	Tumbă mobilă pentru masă de oficiu (tip 1), L400xH600x550 mm. Material de bază: pal-melaminat (18 mm) de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9, pe roțile sferice (din cauciuc/silicon) de tip GTV sau mai bun, cu 3 (trei) sertare pe glisiere cu bile L-450 mm, cu amortizare, de tip GTV sau mai bun. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Pe roțile sferice de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Tumba pe spate să fie finisată cu material de bază pal-melaminat. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
4	39100000-3	Lot 1.4 Tumbă mobilă (tip 2)	buc.	53	Tumbă mobilă pentru printer (tip 2), L400xH750x400 mm. Material de bază: pal-melaminat (18 mm) de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9, pe roțile sferice (din cauciuc/silicon) de tip GTV sau mai bun, cu 3 (trei) sertare pe glisiere cu bile L-350 mm, cu amortizare, de tip GTV sau mai bun. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Tumba pe spate să fie finisată cu material de bază pal-melaminat. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
5	39100000-3	Lot 1.5 Tumbă mobilă (tip 3)	buc.	4	Tumbă mobilă pentru printer (tip 3), L450xH750x450 mm. Material de bază: pal-melaminat (18 mm) de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9, pe roțile sferice (din cauciuc/silicon) de tip GTV sau mai bun, cu 3 (trei) sertare pe glisiere cu bile L-400 mm, cu amortizare, de tip GTV sau mai bun. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Tumba pe spate să fie finisată cu material de bază pal-melaminat. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea

6	39100000-3	Lot 1.6 Tumbă mobilă (tip 4)	buc.	4	Tumbă mobilă pentru pacienți (tip 4), L400xH750x400 mm. Material de bază: pal-melaminat (18 mm) de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Pe rotile sferice (din cauciuc/silicon) de tip GTV sau mai bun, cu 1 ușă pliabilă pe verticală. Pe interior 2 polițe (3 spații de depozitare). Lacăt individual încorporat pentru închidere cu cheie. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Tumba pe spate să fie finisată cu material de bază pal-melaminat. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
7	39100000-3	Lot.1.7 Dulap vestimentar (tip 1)	buc.	58	Dulap pentru birou (tip 1) vestimentar, mărimea L800xH2100x400 mm. Material de bază: pal-melaminat 18 mm de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Carcasa dulapului trebuie să fie: cu 2 uși egale, pliante pe înălțime; formată din - 2 (două) compartimente separate pe verticală. 1- compartiment pe verticală cu 7 spații pentru depozitare, 2- compartiment pe verticală cu 2 polițe pe interior (una sus și una jos), la mijloc mecanism-bară pentru haine cu extensie. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun, minim 4 buc la fiecare ușă. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
8	39100000-3	Lot 1.8 Dulap pentru documente (tip 2)	buc.	61	Dulap pentru birou (tip 2) pentru documente, mărimea L800xH2100x400 mm. Material de bază: pal-melaminat 18mm de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Carcasa dulapului trebuie să fie formată din - 2 (două) dulapuri separate pe verticală. Dulapul de jos: cu 1 polițe pe interior (2 spații de depozitare), cu 2 uși egale, pliante pe înălțime din materialul de bază. Dulapul de sus: cu 3 polițe pe interior (4 spații de depozitare), cu 2 uși egale, pliante pe înălțime din sticlă 3-4mm cu cadraj din aluminiu. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea

9	39100000-3	Lot 1.9 Dulap pentru documente (tip 3)	buc.	8	Dulap pentru birou (tip 3) pentru documente, mărimea L400xH2100x400 mm. Material de bază: pal-melaminat 18mm de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Carcasa dulapului trebuie să fie formată din - 2 (două) dulapuri separate pe verticală. Dulapul de jos: cu 1 polițe pe interior (2 spații de depozitare), cu 1 ușă pliantă pe înălțime din materialul de bază. Dulapul de sus: cu 3 polițe pe interior (4 spații de depozitare), cu 1 ușă pliantă pe înălțime din sticlă 3-4mm cu cadraj din aluminiu. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
10	39100000-3	Lot 1.10 Dulap vestiar 1	buc.	20	Dulap (pentru vestiar) 1 , mărimea L600xH2000x600 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Carcasa trebuie să fie formată din - 2 (două) compartimente verticale separate egale după lungime, cu câte 2 (două) polițe pe interior fiecare (sus și jos), cu 1 (una) ușă verticală pliantă (la fiecare compartiment separat). Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Lacăt individual încorporat pentru închidere cu cheie. Bară metalică D25 mm, flanșa D25 mm. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
11	39100000-3	Lot 1.11 Dulap vestiar 2	buc.	2	Dulap (pentru vestiar) 2 , mărimea L900xH2000x600 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Carcasa trebuie să fie formată din - 3 (trei) compartimente verticale separate egale după lungime, cu câte 2 (două) polițe pe interior fiecare (sus și jos), cu 1 (una) ușă verticală pliantă (la fiecare compartiment separat). Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Lacăt individual încorporat pentru închidere cu cheie. Bară metalică D25 mm, flanșa D25 mm. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea

12	39100000-3	Lot 1.12 Masă pentru conferință	buc.	1	Masă pentru conferință (anexa nivel 2), mărimea L3000xH780x1000 mm. Carcasa masei din pal-melaminat 18mm dublat (36mm) de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Blatul de masă să fie cu colțurile rotunjite și prelucrate cu ABS 43x2, picioarele să fie din material de bază dublat (36mm), pe lungimea mesei. Picioare reglabile 5-10 mm pentru stabilitatea mesei. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
13	39100000-3	Lot 1.13 Masă (pentru bucătărie-bar)	buc.	3	Masă pentru bucătărie-bar, mărimea L4000xH1100x400 mm, partea de bază din blatul pentru bucătărie, de tip Egger 38 mm F074St9, ABS 43x2 F074 St9. Picioare durabile și rezistente pe partea din față a mesei, prindere de peretele încăperii pe partea din spate a mesei. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
14	39100000-3	Lot 1.14 Bucătărie	set	3	Bucătărie, mărimea L2800xH900x500 mm. Carcasa bucătăriei din pal-melaminat 18 mm de tip Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Formată din 4 dulapuri (corpuri) egale cu L750 mm, cu 2 uși pliante pe verticală fiecare, 1 poliță interioară (două nivele de depozitare). Dulapurile pe spate finisate cu material de tip PFL încadrat în Paz. Blatul lățimea 500 mm, de tip Egger 38 mm F074St9, ABS 42x2 F074 St9. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) culoare chrom model 5091. Picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
15	39100000-3	Lot 1.15 Căptușirea coloanelor portante cu pal-melaminat	m ²	140	Căptușirea coloanelor portante cu pal-melaminat, suprafața totală circa 140 m ² . Materialul de bază din pal-melaminat 18mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, ABS 43x2 F676 St 75. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
16	39100000-3	Lot 1.16 Instalarea iluminării LED	m/l	95	Dotarea și instalarea iluminării cu panglică LED, inclusiv și a transformatoarelor electrice pe partea de sus a coloanelor căptușite, recepțiilor și alt., lungimea totală circa 95 m/l. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea

17	39100000-3	Lot 1.17 Recepție tip-1	buc.	1	Recepție tip-1, mărimea L1800xH1200x700. Carcasa masei din pal-melaminat 18mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, ABS 43x2 F676 St 75. Carcasa masei să fie cu 2 (două) nivele: 1 de bază - lățimea de 700mm la H750mm cu capac pentru trecere-cablu, cu grosimea dublată (36mm), 2 nivel adăugător superior - lățimea de 300mm la H1200mm. Îmbinarea PAL, între piesa superioară (300mm) și piesa fațadei a carcusei recepției, să fie în 45° cu încleiere ABS 23x2 mm pînă la debitarea pe perimetru. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Dotarea și instalarea iluminării cu panglică LED în partea de jos a Recepției. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
18	39100000-3	Lot 1.18 Recepție tip-2	buc.	1	Recepție tip-2, mărimea L2780xH1200x700. Carcasa masei din pal-melaminat 18mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, ABS 43x2 F676 St 75. Carcasa masei să fie cu 2 (două) nivele: 1 de bază - lățimea de 700mm la H750mm cu capac pentru trecere-cablu, cu grosimea dublată (36mm), 2 nivel adăugător superior - lățimea de 300mm la H1200mm. Îmbinarea PAL, între piesa superioară (300mm) și piesa fațadei a carcusei recepției, să fie în 45° cu încleiere ABS 23x2 mm pînă la debitarea pe perimetru. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Dotarea și instalarea iluminării cu panglică LED în partea de jos a Recepției. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
19	39100000-3	Lot 1.19 Recepție tip-3	buc.	2	Recepție tip-3, mărimea L5100xH1200x700. Carcasa masei din pal-melaminat 18mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, ABS 43x2 F676 St 75. Carcasa masei să fie cu 2 (două) nivele: 1 de bază - lățimea de 700mm la H750mm cu capac pentru trecere-cablu, cu grosimea dublată (36mm), 2 nivel adăugător superior - lățimea de 300mm la H1200mm. Îmbinarea PAL, între piesa superioară (300mm) și piesa fațadei a carcusei recepției, să fie în 45° cu încleiere ABS 23x2 mm pînă la debitarea pe perimetru. Sisteme de îmbinare de tip Rastex/Mini fix. Dotarea și instalarea iluminării cu panglică LED în partea de jos a Recepției. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea

20	39100000-3	Lot 1.20 Tumbă mobilă pentru recepție	buc.	9	Tumbă mobilă pentru recepție, mărimea L400xH600x500 mm. Material de bază: pal-melaminat (18 mm) de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, ABS 43x2 F676 St 75, pe rotile sferice de tip GTV sau mai bun, cu 3 trei sertare pe glisiere cu bile L450 mm, cu amortizare de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Tumba pe spate să fie finisată cu material de bază pal-melaminat. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
21	39100000-3	Lot 1.21 Dulap pentru documente	buc.	2	Dulap pentru documente (anexa la recepție tip-3) partea de jos, mărimea L5100xH1150x400 mm. Material de bază: pal-melaminat 18 mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, ABS 43x2 F676 St 75. Carcasa dulapului formată din: 7 (șapte) compartimente separate egale, cu 2 uși egale pliante pe înălțime. Pe interior 2 polițe (3 spații de depozitare). Lacăte individuale încorporate pentru închidere cu cheie. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun, minim 3 buc. la fiecare ușă. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
22	39100000-3	Lot 1.22 Dulap pentru documente	buc.	2	Dulap pentru documente (anexa la recepție tip-3) partea de jos, mărimea L5100xH1050x400 mm. Material de bază: pal-melaminat 18 mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, ABS 43x2 F676 St 75. Carcasa dulapului formată din: 7 (șapte) compartimente separate egale, cu 2 uși egale pliante pe înălțime. Pe interior 2 polițe (3 spații de depozitare). Lacăt individual încorporat pentru închidere cu cheie. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun, minim 3 buc. la fiecare ușă. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
23	39100000-3	Lot 1.23 Masă recepție vestiar	m/l	5,5	Masă recepție vestiar (parter), mărimea L5500xH1200x600 mm. Material de bază: pal-melaminat 18mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, ABS 43x2 F676 St 75. Pe interior: 2 polițe (2 spații de depozitare). Una ușă pentru acces: balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun, minim 3 buc. la ușă, mîner din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea

24	39100000-3	Lot 1.24 Canapea pentru holl	buc.	63	Canapea pentru holl 3 persoane, mărimea L1650xH1100x800 mm. Material de bază al carcasei din pal-melaminat 18mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St75, ABS 43x2 F676 St75. Pernele să fie detașabile de la carcasa de bază, dar prinse pe panglică „arici”, cu huse pe fermuar pentru întreținere igienică. Piele de tip Eco rezistentă la uzură și prelucrare igienică cu diferite substanțe chimice (dezinfectanți). Umplutura: sintepon 150 g/m2. Grosime materialului pentru umplutura minim 15cm. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, tipului de piele eco de calitate superioară (rezistentă la uzură, prelucrare cu detergent, dezinfectare și alt.), elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
25	39100000-3	Lot 1.25 Masuță de cafea	buc.	5	Măsuță de cafea, mărimea L800xH500x500 mm. Material de bază al carcasei din pal-melaminat 18mm de tip: Egger F676 St75, ABS 23x2 F676 St 75, cu marginile rotunjite. Pe interior: 2 polițe (2 spații de depozitare). Pe roțile sferice de tip GTV sau mai bun. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
26	39100000-3	Lot 1.26 Scaun pentru vestiar	buc.	2	Scaun pentru vestiar L2000xH400x300. Material de bază al carcasei: pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x0,4 U708 St9, ABS 23x2 U708 St9. Piesa de sus (șezutul): dublată la 36mm, cu marginile rotunjite, picioare simple 5 mm. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
27	39100000-3	Lot 1.27 Carcasă pentru recuperatoare	buc.	40	Carcasă pentru acoperirea recuperatoarelor cu instalare (fixarea pe tavan). Material de bază al carcasei: pal-melaminat 18mm de tip: Egger W1000 St9, ABS 23x0,4 W1000 St9, ABS 23x2 W1000 St9. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
28		Serviciul gospodăresc			

29	39100000-3	Lot 1.28 Dulap	buc.	20	Dulap (pentru vestiar) 1 , mărimea L600xH2000x600 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U702 St9, ABS 23x0,4 U702 St9, ABS 23x2 U702 St9, ABS 43x2 U702 St9. Carcasa trebuie să fie formată din - 2 (două) compartimente verticale separate egale după lungime, cu câte 2 (două) polițe pe interior fiecare (sus și jos), cu 1 (una) ușă verticală pliantă (la fiecare compartiment separat). Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Lacăt individual încorporat pentru închidere cu cheie. Bară metalică D25 mm, flanșa D25 mm. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom, cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
30	39100000-3	Lot 1.29 Masă pentru birou (tip 1)	buc.	2	Masă pentru birou (tip 1), L1000xH750x700. Material de bază: pal-melaminat (18mm) de tip: Egger U708 St9, ABS 23x0,4 U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, ABS 43x2 U708 St9. Picioare simple 5 mm. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar.
31	39100000-3	Lot 1.30 Dulap suspendat cu polițe la mijloc	buc.	10	Dulap suspendat cu polițe la mijloc, mărimea L600xH700x300 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, cu 2 uși pliabile pe verticală și una poliță la mijloc, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL încadrat în Paz. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
Terapie intensivă Et.14					
32	39100000-3	Lot 1.31 Dulap vestiar 2	buc.	1	Dulap (pentru vestiar) 2, mărimea L900xH2000x600 mm. Carcasa masei din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x0,4 U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, ABS 43x2 U708 St9. Carcasa trebuie să fie formată din - 3 (trei) compartimente verticale separate egale după lungime, cu câte 2 (două) polițe pe interior fiecare (sus și jos), cu 1 (una) ușă verticală pliantă (la fiecare compartiment separat), balamale cu amortizare, deschidere clik-top, de tip GTV sau mai bun. Lacăt individual încorporat pentru închidere cu cheie. Bară metalică D25mm, flanșa D25mm. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip DVP. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montare

33	39100000-3	Lot 1.32 Cabinet cu lavoar din inox	buc.	1	<p>Cabinet cu lavoar din inox, mărimea L1400xH850x(500-600) mm. Lavoar încorporat unitar din inox, complectat cu una baterie pentru bucătărie și sistemul de scurgere corespunzător acestui tip de lavoar. Carcasa cabinetului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9. Carcasa trebuie să fie formată din 2 compartimente/dulapuri cu mărimea L700 mm, cu 2 uși pliabile pe verticală și una poliță la mijlic, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun la fiecare, unul cu lavoar încorporat unitar din inox. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom cu picioare reglabile din metal culoare chrom H200 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Blatu lățimea 500-600mm, de tip: Egger 38mm F074 St9, ABS 42x2 F074 St9. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar.</p>	
Secțiile TI Blocul hirurgical (cardiocopii)						
34	39100000-3	Lot 1.33 Cabinet cu lavoar din inox	buc.	1	<p>Cabinet cu lavoar din inox, mărimea L2200xH850x600 mm. Lavoarul încorporat unitar din inox cu spațiu pentru uscarea/scurgerea veselei, complectat cu una baterie pentru bucătărie și sistemul de scurgere corespunzător acestui tip de lavoar. Carcasa cabinetului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, cu piese decorative din pal-melaminat de tip: Egger U767 St9, ABS 23x2 U767 St9 sau asemănător. Carcasa trebuie să fie formată din următoarele compartimente: <u>1</u> dulap- L800 mm, cu 2 uși pliabile pe verticală și una poliță la mijlic, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. <u>2</u> dulap- L600 mm cu 4 (patru) sertare pe glisiere cu bile L500 mm, cu amortizare de tip GTV sau mai bun. <u>3</u> dulap- L800 mm cu 2 uși pliabile pe verticală și una poliță la mijlic, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun, lavoarul încorporat unitar din inox cu spațiu pentru uscarea/scurgerea veselei. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Blatu lățimea 600mm, de tip: Egger 38mm F074 St9, ABS 42x2 F074 St9. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar.</p>	

35	39100000-3	Lot 1.34 Cabinet cu lavoar din inox	buc.	1	<p>Cabinet cu lavoar din inox, mărimea L800xH850x600 mm. Lavoarul încorporat unitar din inox cu spațiu pentru uscarea/scurgerea veselei, complectat cu una baterie pentru bucătărie și sistemul de scurgere corespunzător acestui tip de lavoar.</p> <p>Carcasa cabinetului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9. Carcasa formată din: <u>1</u> dulap- L800 mm, cu 2 uși pliabile pe verticală și una poliță la mijlic, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun, lavoarul încorporat unitar din inox cu spațiu pentru uscarea/scurgerea veselei. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Blatu lățimea 600mm, de tip: Egger 38mm F074 St9, ABS 42x2 F074 St9. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea</p>	
36	39100000-3	Lot 1.35 Cabinet cu lavoar din inox	buc.	8	<p>Cabinet cu lavoar din inox, mărimea L1600xH850x600 mm. Lavoarul încorporat dublu din inox, complectat cu una baterie pentru bucătărie și sistemul de scurgere corespunzător acestui tip de lavoar. Carcasa cabinetului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, cu piese decorative din pal-melaminat de tip: Egger U767 St9, ABS 23x2 U767 St9 sau asemănător. Carcasa trebuie să fie formată din următoarele compartimente: <u>1</u> dulap- L800 mm, cu 2 uși pliabile pe verticală și una poliță la mijlic, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun, lavoar încorporat dublu din inox. <u>2</u> dulap- L800 mm cu 3 (trei) sertare pe glisiere cu bile L500 mm, cu amortizare de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Blatu lățimea 600mm, de tip: Egger 38mm F074 St9, ABS 42x2 F074 St9. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea</p>	
Secțiile TI Blocul Chirurgical (Intermediară)						

37	39100000-3	Lot 1.36 Dulap suspendat	buc.	1	Dulap suspendat cu polițe la mijloc, mărimea L1000xH650x300 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, formată din 2 (două) compartimente: 1 compartiment- 2/3 din lungime cu 2 uși pliabile pe verticală și una poliță la mijlic, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun; 2 compartiment- 1/3 din lungime cu 1 ușă pliabilă pe verticală și una poliță la mijlic, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL încadrat în Paz. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
38	39100000-3	Lot 1.37 Dulap	buc.	1	Dulap cu polițe pe interior, mărimea L1200xH2150x450 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, formată din 3 (trei) compartimente verticale separate, egale: fiecare cu 5 (cinci) polițe pe interior; cu 3 (trei) uși separate pliabile pe verticală la fiecare compartiment, minim 4 (patru) balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Una din uși acoperită cu oglindă pe toată suprafață. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom, cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
39	39100000-3	Lot 1.38 Dulap	buc.	1	Dulap cu polițe pe interior, mărimea L800xH2150x350 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, formată din 2 (două) compartimente verticale separate, egale: fiecare cu 5 (cinci) polițe pe interior; cu 2 (două) uși separate pliabile pe verticală la fiecare compartiment, minim 4 (patru) balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom, cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea

40	39100000-3	Lot 1.39 Masă pentru birou (tip 2)	buc.	1	<p>Masă pentru birou (tip 2), L1300xH750x700. Material de bază: pal-melaminat (18mm) de tip: Egger U708 St9, ABS 23x0,4 U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, ABS 43x2 U708 St9. Unul din colțuri ale mesei să fie rotunjit la solicitarea beneficiarului. Capac trecere pentru cablu. Sisteme de tip Rastex/Mini fix. Picioare simple 5 mm. Masa să fie dotată cu suport pentru calculator pe roțile sferice de tip GTV sau mai bun. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea</p>
41	39100000-3	Lot 1.40 Dulap pentru documente	buc.	1	<p>Dulap pentru documente cu polițe pe interior, mărimea L750xH2050x450 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, cu piese decorative din pal-melaminat de tip: Egger U767 St9, ABS 23x2 U767 St9 sau asemănător, formată din 2 (două) compartimente verticale separate: <u>1</u> compartiment de jos cu 1 (una) poliță pe interior; <u>2</u> compartiment de sus cu 2 (două) polițe pe interior. Fațada dulapului formată din 3 (trei) uși separate pliabile pe verticală, din care 1 (una) ușă din sticlă 3-4mm cu cadraj din aluminiu. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom, cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea</p>
42	39100000-3	Lot 1.41 Dulap pentru documente cu sertare.	buc.	1	<p>Dulap pentru documente cu sertare, mărimea L1350xH900x450 mm. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, cu piese decorative din pal-melaminat de tip: Egger U767 St9, ABS 23x2 U767 St9 sau asemănător, formată din 3 (trei) compartimente verticale separate: <u>2</u> (două) compartimente- pe stînga și dreapta, cu 2 (două) polițe pe interior, 1 (una) ușă separată pliabilă pe verticală, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun; <u>1</u> (unu) compartiment-de mijloc cu 4 (patru) sertare pe glisieră cu bile L-400 mm, cu amortizare, de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom, cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea</p>

43	39100000-3	Lot 1.42 Cabinet cu lavoar din inox	buc.	13	Cabinet cu lavoar din inox, mărimea L1600xH850x600 mm. Lavoarul încorporat dublu din inox, complectat cu una baterie pentru bucătărie și sistemul de scurgere corespunzător acestui tip de lavoar. Carcasa cabinetului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, cu piese decorative din pal-melaminat de tip: Egger U767 St9, ABS 23x2 U767 St9 sau asemănător. Carcasa trebuie să fie formată din următoarele compartimente: <u>1</u> dulap- L800 mm, cu 2 uși pliabile pe verticală și una poliță la mijlic, balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun, lavoar încorporat dublu din inox. <u>2</u> dulap- L800 mm cu 3 (trei) sertare pe glisiere cu bile L500 mm, cu amortizare de tip GTV sau mai bun. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Blatu lățimea 600mm, de tip: Egger 38mm F074 St9, ABS 42x2 F074 St9. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
44	39100000-3	Lot 1.43 Ușă	buc.	4	Ușă pliantă din sticlă cu cadraj din aluminiu, cu instalarea la mobilă existentă, mărimea L450xH1150. Sticlă 3-4mm. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Inclusiv montarea
Laborator de investigații urgente					
45	39100000-3	Lot 1.44 Masă recepție laborator	buc.	1	Masă recepție laborator, mărimea L1300xH900x600 mm. Material de bază: pal-melaminat 18mm de tip: Egger U707 St9, ABS 23x2 U708 St9, ABS 43x2 U707 St9. Pe roțile sferice de tip GTV sau mai bun, minim 6 buc. Pe interior: 2 polițe (2 spații de depozitare). Blatu lățimea 600mm, de tip: Egger 38mm F074 St9, ABS 42x2 F074 St9. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
46	39100000-3	Lot 1.45 Etajeră	buc.	1	Etajeră cu 2 polițe pe interior, mărimea L600xH1100x400. Material de bază: pal-melaminat 18mm de tip: Egger U707 St9, ABS 23x2 U708 St9, ABS 43x2 U707 St9. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inclusiv montarea
47	39100000-3	Lot 1.46 Oglindă	buc.	3	Oglindă cu cadraj din aluminiu, mărimea 1600x600mm. Inclusiv montarea
Cabinet chirurgie endovasculară					

48	39100000-3	Lot 1.47 Dulap pentru medicamente	set	1	Dulap pentru medicamente, mărimea L3600xH2100x400. Carcasa dulapului din pal-melaminat 18mm de tip: Egger U708 St9, ABS 23x2 U708 St9, formată din 4 (patru) compartimente/dulapuri verticale separate. <u>2</u> dulapuri: cu <i>compartiment de jos</i> , cu 1 (una) poliță pe interior, 2 (două) uși pliabile pe verticală; cu <i>compartiment de sus</i> , cu 3-4 (trei-patru) polițe pe interior, 2 (două) uși pliabile pe verticală din sticlă 3-4mm cu cadraj din aluminiu. Balamalele cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, de tip GTV sau mai bun. <u>2</u> dulapuri cu una poliță sus, cuiere speciale pentru depozitarea (agățarea) a cateterelor medicale pe toată lungimea. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom, cu picioare reglabile din metal culoare chrom H100 mm. Pe spate dulapul finisat cu material de tip PFL. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inklusiv montarea	
49	39100000-3	Lot 1.48 Ușă	buc.	1	Ușă pliantă din sticlă cu cadraj din aluminiu, cu instalarea la mobilă existentă, mărimea L450xH1150. Sticlă 3-4mm. Mînere din metal (fier) model 5091 culoare chrom. Determinarea marimilor finale, elaborarea schițelor (dizainului) cu determinarea gamei coloristice, elaborarea documentației tehnice, vor fi efectuate de către producător după vizita la fata locului și în comun acord cu beneficiar. Inklusiv montarea	
		Lot 2 Scaune			299500,00	
50	39100000-3	Lot 2.1 Scaune pentru vizitatori	buc.	200	Scaun pentru vizitatori, carcasă din cadru metalic cromat stabil, ergonomic, cu durata lunga de viata. Cadrul metalic trebuie să fie realizat dintr-o țevă cu un diametru de cel puțin 18 mm. Grosimea peretelui țevii să fie de cel puțin 1,2 mm. Culoarea plasticului - gri, culoarea să fie în masă pe toată adîncimea plasticului. Scaunele trebuie să poată fi stivuite - min. 15 buc. Sarcina maximă: min. 100 kg. Adîncimea scaunului: 400-450 mm. Lățimea scaunului: 400-450 mm. Înălțimea scaunului: 700-800 mm. Înălțimea scaunului de la podera: 450-500 mm. Înălțimea a spatelui: 300-400 mm. Lățimea totală a scaunului, maxim: 500 mm. Adîncimea totală a produsului, maxim: 550 mm. Garanție minim 2 ani.	

51	39100000-3	Lot 2.2 Scaune pentru operator	buc.	100	Scaun pentru operator dotat cu mecanism de tip TILT, mecanismul de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime, cât și reglarea unghiului acesteia în diapazonul 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic alb (culoarea albă în masă) și plasă de culoare gri. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată cu piele ECO culoare gri de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 40000 de cicluri, fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare albă de calitate înaltă. Piciorul-steaua din oțel cromatizat, cu diametrul de minim 650 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) roțile de culoare albă siliconozate pentru parket. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs minim - 130 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 12,0 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară 950 mm+- 10 mm; poziția superioară: 1150 mm+- .10 mm Înălțimea cotierei 200-350 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 450 mm+-50mm; poziție ridicată:550 mm+-50 mm. Lățimea scaunului minim: 470 mm. Adâncimea scaunului minim: 430 mm. Înălțimea spătarului minim: 530 mm. Lățimea totală a produsului maxim 700 mm. Adâncimea totală a produsului: 650-700 mm. Garanție minim 2 ani.
52	39100000-3	Lot 2.3 Canapea tip 1	buc.	1	Canapea tip 1, pentru 1 persoană. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplutură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 700-750 mm, lățimea produsului 900 mm, adâncimea produsului 750-800 mm, înălțimea de la podea la șezut 450-500 mm. Înălțimea spate 300-350 mm. Adâncimea scaunului 500-550 mm. Lățime scaun 600 mm. Înălțimea cotieră 300-350 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.
53	39100000-3	Lot 2.4 Canapea tip 2	buc.	5	Canapea tip 1, pentru 3 persoane. Carcasa din lemn natural acoperit cu piele ecologic și umplutură din spuma poliuritanica, cu 2 brate laterale, picioare patrute din lemn, rezistente la uzura. Culoare gri. Mărimea: înălțimea 700-750 mm, lățimea produsului 2100 mm, adâncimea produsului 750-800 mm, înălțimea de la podea la șezut 450-500 mm. Înălțimea spate 300-350 mm. Adâncimea scaunului 500-550 mm. Lățime scaun 1800 mm. Înălțimea cotieră 300-350 mm. Grosimea cotieră 150 mm. Garanție 2 ani.

54	39100000-3	Lot 2.5 Fotoliu tip 2	buc.	1	Fotoliu directorial dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90°. Speteaza să fie ergonomică. Șezutul și speteaza să fie confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria să fie capitonată cu piele ecologică de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere din metal cromat cu îmbinări din piele ECO. Piciorul-steaua din oțel cromatizat, cu diametrul de minim 600 mm pentru echilibru și stabilitate sporită, echipat cu 5 (cinci) roțile siliconozate pentru parket. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate de produs minim - 120,0 kg. Masa fotoliului să nu mai mult de 20,0 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină. Înălțimea produsului în poziție inferioară/superioară: 1100-1250 mm. Înălțimea cotierei în poziție coborâtă/ridicată: 650-750 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă/ridicată: 500-650 mm. Lățimea scaunului minim: 500 mm. Adâncimea scaunului minim: 500 mm. Înălțimea spătarului minim: 700 mm. Lățimea totală a produsului maxim 700 mm. Adâncimea totală a produsului: 600-650 mm. Garanție minim 2 ani.	
55	39100000-3	Lot 2.6 Scaun înalt, tip pentru bar	buc.	26	Scaun înalt pe un cadru metalic cromat stabil. Inel suport din metal cromat pe partea de jos a scaunului, pentru plasarea picioarelor. Cadrul metalic trebuie să fie realizat dintr-o țevă cu un diametrul de cel puțin 22,0 mm. Grosimea peretelui țevii este de cel puțin 1,2 mm. Șezutul scaunului este moale, tapitat cu piele ecologică de culoare gri. Greutate scaun 5,0-6,0 kg. Sarcina maximă 100,0 kg. Diametrul șezutului moale 350,0-400,0 mm. Înălțimea scaunului maxim 1000,0 mm. Înălțimea scaunului de la podea 700,0-750,0 mm. Înălțimea a spatelui 200,0-250,0 mm.	
Total						3.467.887,5

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot ;
 - 2) Pentru mai multe loturi ;
 - 3) Pentru toate loturile .
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
13. Termenii și condițiile de livrare solicitați: la solicitare, în decurs de 60 zile din data comenzii a loturilor coordonate și acceptate, pe parcursul anului 2024
14. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2024
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorivitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <u>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</u>	Obligatoriu
2	Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA, <u>*Rechizitele bancare la pct. 38 din prezentul Anunt</u>	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <u>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</u>	Obligatoriu
3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
Documente suplimentare de calificare și selecție			
7	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
8	Termen de garanție a bunurilor	1. Declarație pe proprie răspundere că termenul de garanție a mobilierului va fi minim 2 ani din data instalării, original prin aplicarea semnăturii electronice; 2. Condițiile de garanție, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
9	Cifra anuală de afaceri	Cifra anuală de afaceri minim 2.500.000,00 lei/ pe an – se vor prezenta ultimile 2 rapoarte financiare (pentru ultimii 2 ani 2022-2023) Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu doar pentru lotul nr. 1
10	Disponibilitatea de bani lichizi sau linie creditară	Dovada disponibilității de bani lichizi sau linie creditară – minim 1.100.000,00 lei - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu doar pentru lotul nr. 1
11	Dovada experienței similare în ultimii 3 ani	Dovada experienței similare de confecționare a mobilierului (pentru lotul nr. 1) și	Obligatoriu

		comercializarea scaunelor similare (pentru lotul nr. 2) – minim 3 contracte confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	
12	Dovada conformității materialelor utilizate	Certificat de conformitate pentru principalele materiale ce se vor utiliza la confecționare mobilierului - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriul la solicitarea autorității contractante
13	Personal calificat - minim 3 specialiști calificați	Lista personalului implicat la confecționare (inclusiv instalarea/asamblare) mobilierului și certificatele de calificare, conform specificului activității – copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriul
14	Dotare tehnică pentru producerea mobiliei	1. Lista utilajului aflat în dotare destinat pentru producerea mobiliei - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Utilaj minim solicitat: a) Utilaj pentru debitare b) Utilaj pentru cantuire c) Utilaj pentru gaurire d) Utilaj de tip CNC 2. Declarație pe propria răspundere prin care asigură accesul reprezentanților Autorității contractante pentru verificarea disponibilității utilajului aflat în dotare și verificarea procedurii tehnologice - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriul
15	Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea schițelor în maxim 10 zile de la solicitare	Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea schițelor în maxim 10 zile de la solicitare (schița va fi solicitată doar după încheierea contractului)	Obligatoriul
Prezentarea mostrelor		În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare	
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot	
Termenii și condițiile de executare		În termen de 60 de zile calendaristice de la solicitare,	
Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică , acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.			

18. Garanția pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate):** nu se aplică
20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu se aplică
21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** -
22. **Ofertele se prezintă în valuta** lei MDL
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic pret fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** -
25. **Termenul limită de depunere:** conform informației din SIA RSAP, platforma achizitii.md
26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achizitii.md
27. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile
28. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP, platforma achizitii.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română.
31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** OJ S 134/2024 11/07/2024
34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică.
35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** BAP Nr.56 din 16.07.2024

36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

38. **Rechizitele bancare pentru garanții:**

Garanția de bună execuție în cuantum de 5% prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară.

***Notă:** În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Mosneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;*
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;*
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.*

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorității contractante sau prin scrisoare bancară în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș Pidleac