

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: „26.09.2020”

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1600262564292](#)

Anunț/Invitația de participare Nr.: 21028361

Către: Întreprinderea de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură largă"

[numele deplin al autorității contractante]

Damicom SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) Damicom SRL se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii :

Autovehicul cu 22-25 locuri pentru transportarea copiilor.-1 buc(Lot 1)

[introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

- c) **Suma totală a ofertei fără TVA constituie:**

137 777 lei 00 bani (una suta treizeci și șapte mii șapte sute șaptezeci și șapte lei 00 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) **Suma totală a ofertei cu TVA constituie:**

165 332 lei 40 bani (una suta șasezeci și cinci mii trei sute treizeci și doi lei 40 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Damicom SRL, [denumirea ofertantului] se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Muntean Ilie

În calitate de: Director

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: Damicom SRL

Adresa: mun. Chisinau str. Muncesti 426/3

Data: 26.09.2020



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1600262564292](#) din 17 septembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție Ferastrău Panglica.

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1						
Ferastrău Panglica	СПР 1200	Ucraina	ОМІКС		Diametrul bușteanului tăiat minimal – 1000 mm Lungimea bușteanului minimal – 7000 mm Frecvența de curent – 50 Hz Tensiune nominală – 380 V Dimensiuni totale (lungime / lățime / înălțime) maxime – 12000 / 2200 / 1840 mm Greutate maximă – 1500 kg Nivelul de zgomot la locul de muncă decibeli maxim – 85 Nivelul vibrațiilor la locul de muncă decibel maxim – 90	-
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Ilie În calitate de: Director

Ofertantul: Damicom SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Muncesti 426/3



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1600262564292](#) din 17 septembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție Ferastrău Panglica.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1								
42600000-2	Ferastrău Panglica	Buc.	1	137 777.00	165 332.40	137 777.00	165 332.40	5 Zile dupa semnarea contractului	
	Total lot 1					137 777.00	165 332.40		
	TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Ilie În calitate de: Director
Ofertantul: Damicom SRL Adresa: Muncești 426/3 mun. Chișinău



DESCRIERE TEHNICA

Gatere cu bandă SPR-1200



Mașină de ferăstrău cu bandă SPR-1200

Performanța ridicată. Calitate certificată.

Este folosit pentru tăierea lemnului de orice specie. Se diferențiază de modelul anterior (SPR-1000) prin dimensiunea cadrului, care permite prelucrarea buștenilor cu diametrul de 1200 mm. Toate elementele structurale au rigidizări suplimentare.

Cherestea:

- Scândură netivită
- Grinzi
- Traverse
- Blanks

Caracteristici tehnice ale gaterului SPR 1200

Diametrul punții (între stâlpi) max	1200 mm
Distanța dintre role	950 mm
Puterea motorului principal	11 kW
Lungimea mașinii (drum)	8 m

Lungimea ferăstrăului	4,5-4,6 m
Lățimea ferăstrăului	20-50 mm
Diametrul roții	500/600 mm
Grosimea plăcii de tăiat min / max	2-220 mm
Lungimea plăcii tăiate min / max	00800 * -6500 *
Viteza liniară a benzii ferăstrăului	-3024-30 m / s
Strângerea benzii ferăstrăului	Hidrosenzor 70-80 MPa
Grosimea tăieturii	3-4 mm
Ieșire de chereștea	Până la 80%
Viteza de avans verticală (ridicare)	2 m / min
Gama de tensiune a ferăstrăului	100 mm
Control	Electromecanică
Dimensiunile globale ale unității de tăiere d / h / w	8000x2420x1000
Masa, kg	1400
Numărul de personal de service	2
Reglă electronică programabilă	Micron 4.03
Insert (debaker)	
\ a văzut	200x32
\ puterea motorului	1,1 kW

Perioada de garanție - 1 an

Gaterul cu bandă SPR-1200 oferă:

- Lățimea minimă de tăiere este de 2 mm.
- Capacitatea de prelucrare a materiilor prime - mai mult de 1 m³ pe oră.
- Deșeuri minime.
- Cifrele consumului mediu de energie (motor rentabil de 11 kW).
- Tăierea buștenilor cu diametrul de 1200 mm, max.
- Busteni de tăiat de la 1000 mm la 7000 mm lungime. Cu posibilitatea de a fi extinsa.

Avantajele ferăstrăului SPR-1200:

- Calitate certificată.
- Configurare rapidă pentru a tăia chereștea de orice dimensiune.
- Parametrii de pulverizare pot fi reglați după fiecare trecere.
- Proiectare fiabilă, care permite ferăstrăului să funcționeze în mod intensiv continuu.
- Precizie de taiere conform parametrilor specificați.
- Preț competitiv.

