

## Anexa 22 Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1773065703268	Data:	30.03.2026	Alternativă
Denumirea licitației:	Paturi multifuncționale pentru Spitalul Clinic Militar Central			Pagină

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției Model		Țara	Producție u-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33192103	1	Pat multifuncțional mecanic cu 3 poziții	Pat multifuncțional mecanic cu 3 poziții	MA-BM3F	Suzhou Manwell (MEDMAY) Echipament medical Co., Ltd.	C. h. n. o.	<p>Tip: multifuncțional cu 3 poziții.</p> <p>Dimensiuni: 2250x980x470-680mm +30</p> <p>Tipul pacientului: adult.</p> <p>Funcționalități: poziționare - spate și secțiune pentru picioare - DA, Funcționalități: poziționare - spate și picioare reglabile secțiune - reglabilă</p> <p>Greutate maximă pacient: &gt; 220 kg</p> <p>Înălțime reglabilă a patului &gt;80 cm, diametru roți &gt;15 cm (reglare Hi-Lo), sistem de blocare a roților: minimum 2 roți.</p> <p>Bare de protecție laterale – Da, pliabile, detașabile.</p> <p>Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, grosime – minim 14 cm, husă impermeabilă la lichide, permeabilă la vapori, cu fermoar de 180°. Capacitate maximă de greutate &gt; 220 kg, pentru a se potrivi perfect dimensiunilor interioare ale patului.</p> <p>Suport de perfuzie reglabil pe înălțime – Da.</p> <p>Posibilitatea de atașare a accesoriilor (suport pentru perfuzie, DA perfuzie etc.), la colțul patului (indicați suport, suport de ridicare etc.), la colțul patului codul produsului oferit) – Obligatoriu. (indicați codul produsului oferit)</p> <p>Suport pentru mobilizarea pacienților (cârlig de prindere), 1 buc – Obligatoriu.</p>	<p>DA, Tip: multifuncțional cu 3 poziții.</p> <p>DA, Dimensiuni: 2130x960x460-720mm</p> <p>DA, Tipul pacientului: adult.</p> <p>DA, Funcționalități: poziționare - spate și picioare reglabile secțiune - reglabilă</p> <p>DA, Greutate maximă pacient: 250 kg</p> <p>DA, Înălțime reglabilă a patului 46-72 cm, diametru roți 15 cm (reglare Hi-Lo), sistem de blocare a roților: fiecare roată cu frână</p> <p>DA, bare de protecție laterale, pliabile, detașabile.</p> <p>DA, Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, grosime – 14cm, husă impermeabilă la lichide, permeabilă la vapori, cu fermoar de 180°. Capacitate maximă de greutate 250 kg, pentru a se potrivi perfect dimensiunilor interioare ale patului.</p> <p>DA, Suport de perfuzie reglabil pe înălțime</p> <p>DA, Posibilitatea de atașare a accesoriilor (suport de ridicare pentru etc.), la colțul patului codul produsului oferit) – Obligatoriu.</p> <p>DA, Suport pentru mobilizarea pacienților (cârlig de prindere), 1 buc.</p>	C. E. ; . S. O

						<p>Anul producției: 2026. include livrarea și instalarea/ asamblarea. Prețul</p> <p>Garanție la toate componentele patului minim 24 luni.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatarea și instruirea personalului</p>	<p>YES, Year of production: 2026. include livrarea și instalarea/ asamblarea. Prețul</p> <p>Garanție la toate componentele patului minim 24 luni.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului</p>
3						Tip: multifuncțional cu 5 poziții.	DA, Tip: multifuncțional cu 5 poziții.
3						Dimensiuni: 2250x980x490-790mm +30	DA, Dimensiuni: 2160x1080x470-750mm
1						Tipul pacientului: adult.	DA, Tipul pacientului: adult.
9						Controlul pacientului: toate butoanele trebuie să fie însoțite de simboluri grafice; funcționalități: poziționare sedentară, Trendelenburg, anti-Trendelenburg. Unghi TR/RTR: 15o/ 15o	DA, Controlul pacientului: toate butoanele vor fi însoțite de simboluri grafice; funcționalități: poziționare sedentară, Trendelenburg, anti-Trendelenburg. Unghi TR/RTR: 15°/ 15°
2						Control asistente medicale: blocare control pacient - Obligatoriu.	DA, Control asistente medicale: blocare control pacient
1						Greutate maximă pacient: > 220 kg	DA, Greutate maximă pacient: 250 kg
0						Înălțime reglabilă a patului, >80 cm, diametru roți >15 cm (reglare Hi-Lo), sistem de blocare a roților: minim 2 roți.	DA, Înălțime reglabilă a patului, 47-75 cm, diametru roți 15 cm (reglare Hi-Lo), sistem de blocare a roților: roți cu blocare centrală
0						Apărători laterale - Da, pliabile, detașabile.	DA, Apărători laterale: pliabile, detașabile.
-	2	Pat multifuncțional mecanic cu 5 poziții	Pat multifuncțional mecanic cu 5 poziții	MA-BE5Z	Suzhou Manwell MEDMAY ) Echipament medical nt Co., Ltd.	C. Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, pentru a se potrivi perfect dimensiunilor interioare ale patului, grosime - minim 14 cm, husă impermeabilă la lichide, permeabilă la vapori, cu fermoar de 180°. Capacitate maximă de greutate > 220 kg.	DA, Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, pentru a se potrivi perfect dimensiunilor interioare ale patului, grosime - 14 cm, husă impermeabilă la lichide, permeabilă la vapori, cu fermoar de 180°. Capacitate maximă de încărcare 250 kg.
3						Suport de perfuzie reglabil pe înălțime - Da.	DA, Suport de perfuzie reglabil pe înălțime
						Posibilitatea de atașare a accesoriilor (suport pentru perfuzie, DA, perfuzie etc.): la colțul patului (se indică suportul, suportul de ridicare etc.): la colțul patului (se indică codul produsului oferit) - Obligatoriu. Blocare funcții prin panou: Da.	Posibilitatea de atașare a accesoriilor (suport de ridicare pentru perfuzie etc.): la colțul patului codul produsului oferit) - Obligatoriu. Blocare funcții prin panou

C.  
E.  
;  
.  
S.  
O

						<p>Anul producției: 2026. Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea. Garanție la toate componentele patului minim 24 luni.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatarea și instruirea personalului</p>	<p>YES, Year of production: 2026. <span style="float: right;">Prețul</span> include livrarea și instalarea/ asamblarea. Garanție la toate componentele patului minim 24 luni.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatarea și instruirea personalului</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: C.Lazari. În calitate de: Manager achizitii \_\_\_\_\_

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5