

CERERE DE PARTICIPARE

Către SRL "Chișinău-gaz" (Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38);
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 36 din 16 mai 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "Achiziționarea reguletoarelor de presiune" (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi GAZENERGOEXPERT SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 14 iunie 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV

Director

GAZENERGOEXPERT SRL

(semnat electronic)

GAZENERGOEXPERT SRL

(denumirea operatorului economic)

adresa completă MD – 2001 29/1 MUNCEȘTI ȘOS. MUN. CHIȘINĂU

tel, e-mail +373 60 447 797/ office@gazenergoexpert.com

OFERTĂ

Către SRL "Chișinău-gaz" (Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38)

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

I. Examinând documentația de achiziție referitor la Licitatie deschisă "Achiziționarea reguletoarelor de presiune" - Numărul: CG-16BC/2025

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Achiziționarea reguletoarelor de presiune 1 578 249,71 lei fără TVA.

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: 1 578 249,71 (un milion cinci sute șaptezeci și opt de mii două sute patruzeci și nouă lei și șaptezeci și unu de bani) lei fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 315 649,94 (trei sute cincisprezece mii șase sute patruzeci și nouă lei și nouăzeci și patru de bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

TOTAL 1 893 899,65 (un milion opt sute nouăzeci și trei de mii opt sute nouăzeci și nouă lei și șizeci și cinci de bani) lei cu TVA.

III. Termeni de plata: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună.

IV. Timp de livrare (executare lucrare): 90 de zile din momentul semnării contractului – conform graficului prestabilit.

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) – termen de garanție a echipamentului furnizat 60 luni.

VI. Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile.

Data completării: 14 iunie 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV

Director

GAZENERGOEXPERT SRL

(semnătura electronică)

Specificații de preț:Obiectul: **Achiziționarea reglatoarelor de presiune**; Numărul: CG-16BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8, 9:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Denumirea bunurilor oferate	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	4		5	6	7	8	9
1	Regulator de presiune (Pm / Pj)	37	Double Stage Pressure Regulator Type S7	1 723,45	2 068,14	63 767,65	76 521,18	90 zile
2	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	27 020,18	32 424,22	27 020,18	32 424,22	
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	27 020,18	32 424,22	81 060,54	97 272,65	
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	85	Double Stage Pressure Regulator Type S7	1 139,23	1 367,08	96 834,55	116 201,46	
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	27 020,18	32 424,22	81 060,54	97 272,65	
6	Regulator de presiune (Pî / Pm)	4	Spring Loaded Pressure Regulator Type S23	76 783,20	92 139,84	307 132,80	368 559,36	
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	27 020,18	32 424,22	81 060,54	97 272,65	
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	20	Double Stage Pressure Regulator Type S21	5 550,09	6 660,11	111 001,80	133 202,16	
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Spring Loaded Pressure Regulator Type S23	93 475,20	112 170,24	93 475,20	112 170,24	
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	8	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	23 368,80	28 042,56	186 950,40	224 340,48	
11	Regulator de presiune (Pî / Pm)	5	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	27 020,18	32 424,22	135 100,90	162 121,08	
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Double Stage Pressure Regulator Type S9	5 550,09	6 660,11	16 650,27	19 980,32	
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	5	Double Stage Pressure Regulator Type S9	5 550,09	6 660,11	27 750,45	33 300,54	
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	16	Double Stage Pressure Regulator Type S7	1 431,34	1 717,61	22 901,44	27 481,73	
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	7	Double Stage Pressure Regulator Type S7	1 723,45	2 068,14	12 064,15	14 476,98	

16	Regulator de presiune (Pm / Pj)	19	Spring Loaded Pressure Regulator Type S21	10 223,85	12 268,62	194 253,15	233 103,78
17	Regulator de presiune (Pm / Pj)	15	Double Stage Pressure Regulator Type S7	1 431,34	1 717,61	21 470,10	25 764,12
18	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Spring Loaded Pressure Regulator Type S21	6 572,48	7 886,98	6 572,48	7 886,98
19	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Double Stage Pressure Regulator Type S9	5 550,09	6 660,11	5 550,09	6 660,11
20	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Spring Loaded Pressure Regulator Type S21	6 572,48	7 886,98	6 572,48	7 886,98
	Total	238				1 578 249,71	1 893 899,65

Data completării: 14 iunie 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV

Director

GAZENERGOEXPERT SRL

(semnat electronic)

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetragu L.

Lisa I.

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea reglatoarelor de presiune**; Numărul: CG-16BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulator de presiune (Pm / Pj)	37	Double Stage Pressure Regulator Type S7	Dn _{in/out} - 20/25 (filet) Q _{max} - 50 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 116,5mm	PED 2014/68/UE - EN334	Italia	Cavagna Group S.p.A – Reca division
2	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	Dn _{in/out} - 50/50 (flanșa) Q _{max} - 2500 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 254mm			
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	Dn _{in/out} - 50/50 (flanșa) Q _{max} - 2500 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 254mm			
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	85	Double Stage Pressure Regulator Type S7	Dn _{in/out} - 20/25 (filet) Q _{max} - 10 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 116,5mm			
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	Dn _{in/out} - 50/50 (flanșa) Q _{max} - 2500 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 254mm			
6	Regulator de presiune (Pî / Pm)	4	Spring Loaded Pressure Regulator Type S23	Dn _{in/out} - 80/80 (flanșa) Q _{max} - 23112 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 12 bar P _{out} - 500 ÷ 4000 mbar Dist. între conexiunile - 298mm			
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	Dn _{in/out} - 50/50 (flanșa) Q _{max} - 2500 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 254mm			

8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	20	Double Stage Pressure Regulator Type S21	Dn _{in/out} - 25/25 (filet) Q _{max} - 600 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 10 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 130mm			
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Spring Loaded Pressure Regulator Type S23	Dn _{in/out} - 80/80 (flanșa) Q _{max} - 14400 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 10 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 298mm			
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	8	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	Dn _{in/out} - 50/50 (flanșa) Q _{max} - 2500 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 254mm			
11	Regulator de presiune (Pî / Pm)	5	Spring Loaded Pressure Regulator Type S22	Dn _{in/out} - 50/50 (flanșa) Q _{max} - 10530 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 12 bar P _{out} - 500 ÷ 4000 mbar Dist. între conexiunile - 254mm+30mm (fiting)			
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Double Stage Pressure Regulator Type S9	Dn _{in/out} - 25/40 (filet) + fitting 40/25 Q _{max} - 150 m3/h P _{in min} - 0,04 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 15 ÷ 100 mbar Dist. între conexiunile - 169,5mm + 30mm (fiting)	PED 2014/68/UE - EN334	Italia	Cavagna Group S.p.A - Reca division
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	5	Double Stage Pressure Regulator Type S9	Dn _{in/out} - 25/40 (filet) + fitting 40/25 Q _{max} - 150 m3/h P _{in min} - 0,04 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 15 ÷ 100 mbar Dist. între conexiunile - 169,5mm + 30mm (fiting)			
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	16	Double Stage Pressure Regulator Type S7	Dn _{in/out} - 20/25 (filet) Q _{max} - 50 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 116,5mm			
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	7	Double Stage Pressure Regulator Type S7	Dn _{in/out} - 20/25 (filet) Q _{max} - 50 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 116,5mm			

16	Regulator de presiune (Pm / Pj)	19	Spring Loaded Pressure Regulator Type S21	Dn _{in/out} - 25/25 (filet) + fittinguri 25/50 Q _{max} - 600 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 10 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 100mm + 100mm fittinguri	PED 2014/68/UE - EN334	Italia	Cavagna Group S.p.A – Reca division
17	Regulator de presiune (Pm / Pj)	15	Double Stage Pressure Regulator Type S7	Dn _{in/out} - 20/25 (filet) Q _{max} - 25 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 14 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 116,5mm			
18	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Spring Loaded Pressure Regulator Type S21	Dn _{in/out} - 25/25 (filet) + fittinguri 25/50 Q _{max} - 600 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 10 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 100mm + 100mm fittinguri			
19	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Double Stage Pressure Regulator Type S9	Dn _{in/out} - 25/40 (filet) + fitting 40/25 Q _{max} - 150 m3/h P _{in min} - 0,04 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 15 ÷ 100 mbar Dist. între conexiunile - 169,5mm + 30mm fitting			
20	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Spring Loaded Pressure Regulator Type S21	Dn _{in/out} - 25/25 (filet) + fitting 25/32 Q _{max} - 600 m3/h P _{in min} - 0,5 bar P _{in max} - 6 bar P _{out} - 10 ÷ 150 mbar Dist. între conexiunile - 100mm + 50mm fitting			

Data completării: 14 iunie 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV

Director

GAZENERGOEXPERT SRL

(semnat electronic)

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetrraru L.

Lisa I.