

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de copertare</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii <i>Servicii de copertare (lot cu poziții)</i>						
1.1 Servicii de copertare a registrelor 21,5*31*2,5 cm				- Dimensiunile registrelor necesare pentru copertare: 21,5*31*2,5 cm: 200 file; - Materialul utilizat pentru copertarea registrelor va fi de 5 culori, cantitatea copertării cu o anumită culoare va fi stabilită la momentul prestării Serviciilor; - Culorile necesare: albastru (naștere), roșie (căsătorie), verde (divorț), negru (deces) și gri (reconstituire, transcriere); La utilizarea cleiului pentru diferite procese se vor lua în considerație următoarele: • pentru cotor - emulsie super elastică; • pentru copertare - clei natural de oase, ecologic pur și admis pentru copertare sau analog; amestec de clei PVA (emulsie polivinil-acetat) și CMC	- Dimensiunile registrelor necesare pentru copertare: 21,5*31*2,5 cm: 200 file; - Materialul utilizat pentru copertarea registrelor va fi de 5 culori, cantitatea copertării cu o anumită culoare va fi stabilită la momentul prestării Serviciilor; - Culorile necesare: albastru (naștere), roșie (căsătorie), verde (divorț), negru (deces) și gri (reconstituire, transcriere); La utilizarea cleiului pentru diferite procese se vor lua în considerație următoarele: • pentru copertare, casing-in - clei natural, ecologic și admis pentru copertare manuală Planatol BB Superior; amestec de clei PVA	

				(carboxil-metil-celuloză) ce conține component bactericid care asigură păstrarea îndelungată a registrelor; clei PVA; - Materiale utilizate: • forzaț; • carton, densitate - 1,8 kg/m²; • liderin; • colțuri din metal; • carton în interior: hrom-ărzaț, 0,6 mm; • carton - 2 mm, piese de fixare în interior - stofă biază; • ață de mătase; • carton pentru înscriere - 0,6 mm; - Termenul de garanție la serviciile prestate: minim 10 ani. - Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea: “În registru sunt numerotate și cusute _____ file data _____ Funcția, Nume Prenume, Semnătura _____”	(emulsie polivinil-acetat) și clei-pastă de amidon ce conține component bactericid care asigură păstrarea îndelungată a registrelor; - Materiale utilizate: • hârtie pentru forzaț – offset 130gr/m²; • carton, densitate - 1,8 kg/m²; • liderin; • colțuri rotunde din metal, culoare argintie; • carton - 2 mm, piese de fixare în interior - stofă biază; • ață de mătase; • carton pentru înscriere – 250gsm cu laminare mată; - Termenul de garanție la serviciile prestate: minim 10 ani. - Posibilitatea de prezentare a mostrelor materialelor utilizate și a tehnicii de copertare - Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea completând în format digital la solicitare datele: “În registru sunt numerotate și cusute _____ file data _____ Funcția, Nume Prenume, Semnătura _____”	
--	--	--	--	---	--	--

1.2 Servicii de copertare a registrelor 21,5*31*2 cm			Dimensiunile registrelor pentru copertare: 21,5*31*2 cm: 170-180 file; - Materialul utilizat pentru copertarea registrelor va fi de 5 culori, cantitatea copertării cu o anumită culoare va fi stabilită la momentul prestării Serviciilor; - Culorile necesare: albastru (<i>naștere</i>), roșie (<i>căsătorie</i>), verde (<i>divorț</i>), negru (<i>deces</i>) și gri (<i>reconstituire, transcriere</i>); La utilizarea cleiului pentru diferite procese se vor lua în considerație următoarele: • pentru cotor - emulsie super elastică; • pentru copertare - clei natural de oase, ecologic pur și admis pentru copertare sau analog; amestec de clei PVA (emulsie polivinil-acetat) și CMC (carboxil-metil-celuloză) ce conține component bactericid care asigură păstrarea îndelungată a registrelor; clei PVA; - Materiale utilizate: • forzaț; • carton, densitate - 1,8 kg/m²; • liderin; • colțuri din metal; • carton în interior: hrom-ârzaț, 0,6 mm; • carton - 2 mm, piese de fixare în interior - stofă biază; • ață de mătase; • carton pentru înscriere - 0,6 mm; - Termenul de garanție la serviciile prestate: minim 10 ani. - Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea:	Dimensiunile registrelor pentru copertare: 21,5*31*2 cm: 170-180 file; - Materialul utilizat pentru copertarea registrelor va fi de 5 culori, cantitatea copertării cu o anumită culoare va fi stabilită la momentul prestării Serviciilor; - Culorile necesare: albastru (<i>naștere</i>), roșie (<i>căsătorie</i>), verde (<i>divorț</i>), negru (<i>deces</i>) și gri (<i>reconstituire, transcriere</i>); La utilizarea cleiului pentru diferite procese se vor lua în considerație următoarele: • pentru copertare, casing-in - clei natural, ecologic și admis pentru copertare manuală Planatol BB Superior; amestec de clei PVA (emulsie polivinil-acetat) și clei-pastă de amidon ce conține component bactericid care asigură păstrarea îndelungată a registrelor; - Materiale utilizate: • hârtie pentru forzaț – offset 130gr/m²; • carton, densitate - 1,8 kg/m²; • liderin; • colțuri rotunde din metal, culoare argintie; • carton - 2 mm, piese de fixare în interior - stofă biază; • ață de mătase; • carton pentru înscriere – 250gsm cu laminare mată; - Termenul de garanție la serviciile prestate: minim 10 ani. - Posibilitatea de prezentare a	
---	--	--	--	--	--

				“În registru sunt numerotate și cusute _____file data _____ Funcția, Nume Prenume, Semnătura _____”	mostrelor materialelor utilizate și a tehnicii de copertare - Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea completând în format digital la solicitare datele: “În registru sunt numerotate și cusute _____file data _____ Funcția, Nume Prenume, Semnătura _____”	
1.3 Servicii de copertare a registrelor 21,5*31*1,5 cm				- Dimensiunile registrelor pentru copertare: 21,5*31*1,5 cm: 140-150 file; - Materialul utilizat pentru copertarea registrelor va fi de 5 culori, cantitatea copertării cu o anumită culoare va fi stabilită la momentul prestării Serviciilor; - Culorile necesare: albastru (<i>naștere</i>), roșie (<i>căsătorie</i>), verde (<i>divorț</i>), negru (<i>deces</i>) și gri (<i>reconstituire, transcriere</i>); La utilizarea cleiului pentru diferite procese se vor lua în considerație următoarele: • pentru cotor - emulsie super elastică; • pentru copertare - clei natural de oase, ecologic pur și admis pentru copertare sau analog; amestec de clei PVA (emulsie polivinil-acetat) și CMC (carboxil-metil-celuloză) ce conține component bactericid care asigură păstrarea îndelungată a registrelor; clei PVA;	- Dimensiunile registrelor pentru copertare: 21,5*31*1,5 cm: 140-150 file; - Materialul utilizat pentru copertarea registrelor va fi de 5 culori, cantitatea copertării cu o anumită culoare va fi stabilită la momentul prestării Serviciilor; - Culorile necesare: albastru (<i>naștere</i>), roșie (<i>căsătorie</i>), verde (<i>divorț</i>), negru (<i>deces</i>) și gri (<i>reconstituire, transcriere</i>); La utilizarea cleiului pentru diferite procese se vor lua în considerație următoarele: • pentru copertare, casing-in - clei natural, ecologic și admis pentru copertare manuală Planatol BB Superior; amestec de clei PVA (emulsie polivinil-acetat) și clei-pastă de amidon ce conține component bactericid care asigură păstrarea îndelungată a registrelor; - Materiale utilizate:	

			- Materiale utilizate: • forțaț; • carton, densitate - 1,8 kg/m²; • liderin; • colțuri din metal; • carton în interior: hrom-ârzaț, 0,6 mm; • carton - 2 mm, piese de fixare în interior - stofă biază; • ață de mătase; • carton pentru înscrisere - 0,6 mm; - Termenul de garanție la serviciile prestate: minim 10 ani. - Pe ultima pagină a registrului se face înscriserea: “În registru sunt numerotate și cusute _____ file data _____ Funcția, Nume Prenume, Semnătura _____”	• hârtie pentru forțaț – offset 130gr/m²; • carton, densitate - 1,8 kg/m²; • liderin; • colțuri rotunde din metal, culoare argintie; • carton - 2 mm, piese de fixare în interior - stofă biază; • ață de mătase; • carton pentru înscrisere – 250gsm cu laminare mată; - Termenul de garanție la serviciile prestate: minim 10 ani. - Posibilitatea de prezentare a mostrelor materialelor utilizate și a tehnicii de copertare - Pe ultima pagină a registrului se face înscriserea completând în format digital la solicitare datele: “În registru sunt numerotate și cusute _____ file data _____ Funcția, Nume Prenume, Semnătura _____”	
1.4 Servicii de copertare a registrelor 21,5*31*1 cm			- Dimensiunile registrelor pentru copertare: 21,5*31*1 cm: 90-100 file; - Materialul utilizat pentru copertarea registrelor va fi de 5 culori, cantitatea copertării cu o anumită culoare va fi stabilită la momentul prestării Serviciilor; - Culorile necesare: albastru (<i>naștere</i>), roșie (<i>căsătorie</i>), verde (<i>divorț</i>), negru (<i>deces</i>) și gri (<i>reconstituire</i>),	- Dimensiunile registrelor pentru copertare: 21,5*31*1 cm: 90-100 file; - Materialul utilizat pentru copertarea registrelor va fi de 5 culori, cantitatea copertării cu o anumită culoare va fi stabilită la momentul prestării Serviciilor; - Culorile necesare: albastru (<i>naștere</i>), roșie (<i>căsătorie</i>), verde	

			<i>transcriere</i>); La utilizarea cleiului pentru diferite procese se vor lua în considerație următoarele: • pentru cotor - emulsie super elastică; • pentru copertare - clei natural de oase, ecologic pur și admis pentru copertare sau analog; amestec de clei PVA (emulsie polivinil-acetat) și CMC (carboxil-metil-celuloză) ce conține component bactericid care asigură păstrarea îndelungată a registrelor; clei PVA; - Materiale utilizate: • coperta; • forzaț; • carton, densitate - 1,8 kg/m²; • liderin; • colțuri din metal; • carton în interior: hrom-ârzaț, 0,6 mm; • carton - 2 mm, piese de fixare în interior - stofă biază; • ață de mătase; • carton pentru înscriere - 0,6 mm; - Termenul de garanție la serviciile prestate: minim 10 ani. - Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea: “În registru sunt numerotate și cusute _____file data _____ Funcția, Nume Prenume, Semnătura _____”	<i>(divorț), negru (deces) și gri (reconstituire, transcriere);</i> La utilizarea cleiului pentru diferite procese se vor lua în considerație următoarele: • pentru copertare, casing-in - clei natural, ecologic și admis pentru copertare manuală Planatol BB Superior; amestec de clei PVA (emulsie polivinil-acetat) și clei-pastă de amidon ce conține component bactericid care asigură păstrarea îndelungată a registrelor; - Materiale utilizate: • hârtie pentru forzaț – offset 130gr/m²; • carton, densitate - 1,8 kg/m²; • liderin; • colțuri rotunde din metal, culoare argintie; • carton - 2 mm, piese de fixare în interior - stofă biază; • ață de mătase; • carton pentru înscriere – 250gsm cu laminare mată; - Termenul de garanție la serviciile prestate: minim 10 ani. - Posibilitatea de prezentare a mostrelor materialelor utilizate și a tehnicii de copertare - Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea completând în format digital la solicitare datele: “În registru sunt numerotate și cusute _____file	
--	--	--	--	---	--

					<i>data</i> _____ <i>Funcția, Nume Prenume, Semnătura</i> „ _____	
1.5 Servicii de restaurare a registrelor				Proces tehnologic: Include demontarea copertii vechi, curățarea cotorului și montarea unei coperti noi. Materile de execuție: Coperta nouă va fi confecționată respectând strict aceleași specificații tehnice, materiale, de diferite culori și inscripții solicitate pentru registrele noi, descriere la pozițiile 1.1 - 1.4.	Proces tehnologic: Include demontarea copertii vechi, curățarea cotorului și montarea unei coperti noi. Materile de execuție: Coperta nouă va fi confecționată respectând strict aceleași specificații tehnice, materiale, de diferite culori și inscripții solicitate pentru registrele noi, descriere la pozițiile 1.1 - 1.4.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vatavu Filip** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Ridgeone Group SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 111**