

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de reparație curente în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 și CCD), prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preț

codul CPV 45215140-0

1. **Denumirea autorității contractante:** I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. **IDNO:** 1003600153360
3. **Adresa:** mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
4. **Numărul de telefon/fax:** 0-22-53-16-33 sau 0-794-36-345
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** mcecoi@mail.ru
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, [www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md)*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate contractantă
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparative</b> <b>1.1. Depozit Nr.1 CCD</b> <b>1.1.1. Pereti</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,580
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,100
3	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	55,200
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,200
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,200
		<b>1.1.2. Tavane</b>		
6	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	21,220
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu	m2	57,550

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,200
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,200
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>		
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	51,850
11	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	51,850
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,850
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	51,850
14	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	29,750
		<b>1.1.4. Timplarii</b>		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, grosime metal pinza 2mm, termoizolata, placata cu panou MDF (modelul si culoarea panoului analog celor existente la incaperile invecinate), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor (balamale, miner, lacat) montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ancadramentele, dim. 900x2100(h)	m2	1,890
		<b>1.1.5. Ventilare</b>		
17	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm $k=6*0,9=5,4$ ( $l=600$ mm)	buc	2,000
18	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 168 x 4 mm	buc	2,000
19	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,400
20	VB15B	Rama cu jaluzele / Grila de ventilare din masa plastica montata pe canal $\phi 160$	buc	2,000

1	2	3	4	5
21	VB15B	Rama cu jaluzele / Grila de ventilare din aluminiu montata pe canal $\phi$ 160	buc	2,000
		<b>1.2. Depozite (4 buc) Farmacista</b>		
		<b>1.2.1. Pardoseli</b>		
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	64,200
23	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	64,200
24	CA02C01	Polisterenbeton turnat in sape la pardoseli, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice	m3	5,800
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,200
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2, gr. 40mm	m2	64,200
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	64,200
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	84,240
		<b>1.2.2. Pereti</b>		
29	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	54,500
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	21,600
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	232,950
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,950
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,950
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,950
		<b>1.2.3. Tavane</b>		
35	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la tavan	m2	64,200
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu	m2	64,200

1	2	3	4	5
		"Supraton Lux Biocid" sau analog		
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,200
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200
		<b>1.3. Depozit nr.1 Timplar CMF3</b>		
		<b>1.3.1. Pereti</b>		
39	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	40,400
40	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	52,280
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,280
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,280
		<b>1.3.2. Tavane</b>		
43	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	30,360
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	30,360
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,360
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,360
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>		
47	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	30,360
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,360
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3, grosime medie 45mm (grosimea pardoselei variaza 30 - 60mm)	m2	30,360
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	30,360

1	2	3	4	5
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm		
51	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	21,250
		<b>1.3.4. Timplarii</b>		
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,720
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 800x2150(h) - 1buc	m2	1,720
		<b>1.4. Depozit Telefonist CMF3</b>		
		<b>1.4.1. Pereti</b>		
54	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	13,720
55	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	27,560
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,560
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,560
		<b>1.4.2. Tavane</b>		
58	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	8,850
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	8,850
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,850
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,850
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>		
62	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	8,850
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,850
64	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	8,850

1	2	3	4	5
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm		
65	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	11,120
		<b>1.5. Depozit nr.2 Timplar CMF3</b>		
		<b>1.5.1. Pereti</b>		
66	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	36,090
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	48,000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000
		<b>1.5.2. Tavane</b>		
70	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	25,440
71	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	25,440
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,440
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,440
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>		
74	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	25,440
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,440
76	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	25,440
77	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	19,460
		<b>1.5.4. Timplarii</b>		
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,640
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,640

1	2	3	4	5
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 800x2150(h) - 1buc		
		<b>1.6. Hol mic Depozite CMF3</b>		
		<b>1.6.1. Pereti</b>		
80	CD72A	Pereti despartitori plane din placi de fibrociment gr.10mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,500
81	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	16,830
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,330
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,330
		<b>1.6.2. Tavane</b>		
84	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	6,490
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	6,490
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,490
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,490
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>		
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,490
89	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	6,490
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,490
91	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	6,490
92	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	6,940

1	2	3	4	5
		<b>1.6.4. Timplarii</b>		
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,340
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2050(h) - 1buc	m2	1,845
		<b>1.7. Depozit Lacatus CMF3</b>		
		<b>1.7.1. Pereti</b>		
95	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,180
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,310
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	64,310
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,310
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,310
		<b>1.7.2. Tavane</b>		
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	29,680
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,680
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,680
		<b>1.7.3. Pardoseli</b>		
103	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	29,680
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,680
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3, grosime medie 45mm (grosimea pardoselei variaza 30 - 60mm)	m2	29,680
106	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x	m2	29,680



1	2	3	4	5
		300 mm		
107	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	20,900
		<b>1.7.4. Timplarii</b>		
108	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	96,000
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,845
110	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2050(h) - 1buc	m2	1,845
		<b>1.8. Hol Subsol CMF3</b>		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,950
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,950
113	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 900x900	m2	0,810
114	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	5,520
		<b>1.9. Depozit Nr.2 CCD</b>		
		<b>1.9.1. Pereti</b>		
115	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	9,560
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	107,460
117	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie, cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	107,460
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,460
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	107,460
		<b>1.9.2. Tavane</b>		
120	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la tavan	m2	72,930
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,930
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	72,930

1	2	3	4	5
		in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>1.9.3. Pardoseli</b>		
123	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	72,930
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,930
125	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	72,930
126	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	34,450
		<b>1.9.4. Timplarii</b>		
127	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	192,000
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,870
129	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1400x2050(h) - 1buc	m2	2,870
		<b>1.10. Hol Subsol CCD</b>		
		<b>1.10.1. Pereti</b>		
130	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la pereti	m2	65,400
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	65,400
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,400
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,400
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,400
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,400
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,400
		<b>1.10.2. Tavan</b>		
137	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	27,680
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,680

1	2	3	4	5
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>		
139	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,300
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,680
141	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	27,680
142	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	28,300
		<b>1.10.4. Timplarii</b>		
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,600
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 700x2000(h) - 2buc, 900x2000(h) - 1buc	m2	4,600
145	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 800x800	m2	1,280
		<b>1.11. Diverse</b>		
146	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,450
147	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	15,450
148	TsI50A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,450
		<b>2. Lucrari de electromontare</b>		
149	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	46,000
150	08-03-594- 10	Corp de iluminat, LED U <sub>H</sub> =220B P <sub>H</sub> =18Bt IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,460
151	08-03-591- 2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,170
152	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,300
153		Cablu cu fire de cupru BBΓ <sub>HT</sub> (A)-LSLTx 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	285,000
154		Cablu cu fire de cupru BBΓ <sub>HT</sub> (A)-LSLTx 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	45,000
155	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si	100 m	3,300

1	2	3	4	5
	1	coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii		
156	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor	buc	2,000
		<b>3. Utilaj</b>		
157		Канальный вентилятор с частотным регулятором L=530 м3/час, N=0,050 кВт, U=220В, φ160мм	buc	2,000

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lista întregă;**
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în timp de \_45\_ zile data semnării contractului, aprobării dării de seama și primirii ordinului de începere a executării lucrărilor**
12. **Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021**
13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
14. **executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu**
15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul DUAE	completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului <b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</b>	DA
2.	Oferta	Formularul F3.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. <b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</b>	DA
3.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<b>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</b> Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.30 <b>Chisinau</b> Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL	DA

		<p>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. ____ din ____"</p> <p>Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat și aplicată semnatura electronică</p> <p><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</b></p>	
4.	<p>Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p> <p><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</b></p>	DA
5.	<p>Certificat de înregistrare a întreprinderii</p>	<p>Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului</p> <p><b>*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b></p>	DA
6.	<p>Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice</p>	<p>Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului</p> <p><b>*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b></p>	DA
7.	<p>Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit</p>	<p>Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.9 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.10 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor</p>	DA

		care atestă executarea lucrărilor <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	
8.	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.7, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA
9.	Raportul financiar	confirmat prin semnătura și ștampila candidatului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA
10.	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.12, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA
11.	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	200 000 lei în ultimele 3 ani <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA
12.	Formularul F. 7, deviz ofertă	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA
13.	Formularul F. 5, catalog de prețuri	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA
14.	Formularul F. 3, borderou de resurse	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA
15.	Lichiditate generală conform IPO14	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA
16.	Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră nece	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul F3.11 și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)</b>	DA

17.	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
18.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
19.	Manualul Calității	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
20.	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. 5 _____ ani Max. 7 _____ ani * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
21.	Graficul de execuție	Formularul F3.5 original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
22.	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.3zile)	DA
23.	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	<b>Original de Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din Capitolul III –</b> sau <b>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</b> Beneficiarul plății: <b>I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA</b> Denumirea Băncii: <b>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.30 Chisinau</b> Codul fiscal: <b>1003600153360</b> IBAN: <b>MD63VI000002251030103MDL</b> <b>cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ___ din ___"</b> * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA
24.	Notă	Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spații goale fiind completate cu informația solicitată. Formulare vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.  Neconformarea cerințelor duce la desalificarea ofertei prezentate.	

25. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz –licitația electronică - nu se aplică**
26. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitatie electronică cu utilizarea pasului minim de licitație și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP, dacă se aplică
27. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
28. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice
29. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică
30. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă]* Conform informației din SIA RSAP ”MTender”
  - pe: *[data]* Conform informației din SIA RSAP ”MTender”
31. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
32. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
33. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP ”MTender”
34. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” MTender.*
35. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat
36. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu
37. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
38. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** Nu
39. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** **\_NU**
40. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** **\_Nu**
41. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** **\_** Conform informației din SIA RSAP ”MTender”
42. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA



**43. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu**

**44. Alte informații relevante: nu**

**Conducătorul grupului de lucru: Ludmila Manea**