

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1726847766784 din 11/10/2024
Obiectul achiziției: Mobilier - REPETAT

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Mobilier moale						
1.1 Canapea	Canapea Amsterdam	Moldova	Polimobil	<p>Mobilier moale (canapea) <u>Dimensiuni minime:</u> L250cm*H107/150cm*H100cm Dimensiuni de gabarit la desfacere: L250cm*H150cm*h100cm Structura și construcția canapelei: Carcasa/cadrul de susținere a canapelei (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și brus/pal presat cu grosimea minimă 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare. Consolidarea cadrului de susținere a canapelei se efectuează prin șuruburi fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu dens. 200 pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în exploatare. Cadrul din lemn trebuie să fie rezistent la macinare în timpul folosirii. <u>I Strat:</u> acoperirea carcasi cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu</p>	<p>Mobilier moale (canapea) <u>Dimensiuni:</u> L250cm*H107/150cm*H100cm Dimensiuni de gabarit la desfacere: L250cm*H150cm*h100cm Structura și construcția canapelei: Carcasa/cadrul de susținere a canapelei (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și brus/pal presat cu grosimea minimă 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare. Consolidarea cadrului de susținere a canapelei se efectuează prin șuruburi fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu dens. 200 pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în exploatare. Cadrul din lemn rezistent la macinare în timpul folosirii.</p>	GOST 16371-93,pct.2.2.29, 2.2.30,2.4,3.5 ; GOST 19917-93,pct.2.2.15, 2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>grosimea de minim 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p>II Strat: Bombătura canapelei va fi de minim 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de minim 2 cm grosime.</p> <p>III Strat: Al treilea strat va fi executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de minim 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de minim 1 cm.</p> <p>Fațeta: Țesătură pe bază de eco piele (tesătură London) (culoarea bej).</p> <p>Panoul din față și cotierele din MDF (culoarea cafeniu închis).</p> <p>Speteaza voluminoasă din perneși cotierele din perne moi.</p> <p>Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	<p>I Strat: acoperirea carcasei cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu grosimea de 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p>II Strat: Bombătura canapelei 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de 2 cm grosime.</p> <p>III Strat: Al treilea strat executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de 1 cm.</p> <p>Fațeta: Țesătură pe bază de eco piele (tesătură London) (culoarea bej).</p> <p>Panoul din față și cotierele din MDF (culoarea cafeniu închis).</p> <p>Speteaza voluminoasă din perneși cotierele din perne moi.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	
1.2 Canapea cu fotolii	Canapea Amsterdam + 2 fotolii Amsterdam	Moldova	Polimobil	<p>Mobilier moale (canapea + 2 fotolii)</p> <p><i>Dimensiuni minime:</i></p> <p><u>L250cm*H107/H50cm*H100cm</u></p> <p><i>Dimensiuni de gabarit la desfacere:</i></p> <p><i>L250cm*H150cm*h100cm</i></p> <p>Structura și construcția canapelei:</p> <p>Carcasa/cadrul de susținere a canapelei (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și brus/pal presat cu grosimea minimă 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare.</p> <p>Consolidarea cadrului de susținere a canapelei se efectuează prin șuruburi fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu dens. 200</p>	<p>Mobilier moale (canapea + 2 fotolii)</p> <p><i>Dimensiuni:</i></p> <p><u>L250cm*H107/H50cm*H100cm</u></p> <p><i>Dimensiuni de gabarit la desfacere:</i></p> <p><i>L250cm*H150cm*h100cm</i></p> <p>Structura și construcția canapelei:</p> <p>Carcasa/cadrul de susținere a canapelei (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și brus/pal presat cu grosimea minimă 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare.</p> <p>Consolidarea cadrului de susținere a canapelei se efectuează prin șuruburi</p>	GOST 16371-93,pct.2.2.29, 2.2.30,2.4,3.5 ; GOST 19917-93,pct.2.2.15, 2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în exploatare. Cadrul din lemn trebuie să fie rezistent la macinare în timpul folosirii.</p> <p>I Strat: acoperirea carcasei cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu grosimea de minim 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p>II Strat: Bombătura canapelei va fi de minim 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de minim 2 cm grosime.</p> <p>III Strat: Al treilea strat va fi executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de minim 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de minim 1 cm.</p> <p>Fateta: Țesătură pe bază de eco piele (tesătură London) (culoarea bej).</p> <p>Panoul din față și cotierele din MDF (culoarea cafeniu închis).</p> <p>Speteaza voluminoasă din perneși cotierele din perne moi.</p> <p><u>b) Structura și construcția fotoliului</u> Carcasa/cadrul de susținere a fotoliului (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și brus/pal presat cu grosimea minimă 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare.</p> <p>Consolidarea cadrului de susținere a fotoliului se efectuează prin șuruburi fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu dens. 200 pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în</p>	<p>fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu dens. 200 pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în exploatare. Cadrul din lemn trebuie rezistent la macinare în timpul folosirii.</p> <p>I Strat: acoperirea carcasei cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu grosimea de 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p>II Strat: Bombătura canapelei 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de 2 cm grosime.</p> <p>III Strat: Al treilea strat executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de 1 cm.</p> <p>Fateta: Țesătură pe bază de eco piele (tesătură London) (culoarea bej).</p> <p>Panoul din față și cotierele din MDF (culoarea cafeniu închis).</p> <p>Speteaza voluminoasă din perneși cotierele din perne moi.</p> <p><u>b) Structura și construcția fotoliului</u> Carcasa/cadrul de susținere a fotoliului (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și brus/pal presat cu grosimea 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare.</p> <p>Consolidarea cadrului de susținere a fotoliului se efectuează prin șuruburi fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu</p>	2158-80.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>exploatare. Cadrul din lemn trebuie să fie rezistent la macinare în timpul folosirii.</p> <p>I Strat: acoperirea carcasei cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu grosimea de minim 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p>II Strat: Bombătura fotoliului va fi de minim 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de minim 2 cm grosime.</p> <p>III Strat: Al treilea strat va fi executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de minim 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de minim 1 cm.</p> <p>Fateta: Țesătură pe bază de eco piele (țesătură London) (culoarea bej).</p> <p>Panoul din față și cotierele din MDF (culoarea cafeniu închis).</p> <p>Speteaza voluminoasă din perneși cotierele din perne moi.</p> <p>Termen de garanție: minim 24 luni.</p>	<p>dens. 200 pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în exploatare.</p> <p>Cadrul din lemn trebuie rezistent la macinare în timpul folosirii.</p> <p>I Strat: acoperirea carcasei cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu grosimea de 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p>II Strat: Bombătura fotoliului de 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de 2 cm grosime.</p> <p>III Strat: Al treilea strat executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de 1 cm.</p> <p>Fateta: Țesătură pe bază de eco piele (țesătură London) (culoarea bej).</p> <p>Panoul din față și cotierele din MDF (culoarea cafeniu închis).</p> <p>Speteaza voluminoasă din perneși cotierele din perne moi.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	
Lot 4: Masă pentru bucătărie						
4.1 Masă pentru bucătărie	Adele	Polonia	HALMAR	<p>Masă pentru bucătărie</p> <p><u>Dimensiuni minime:</u> 200/250cm*120cm*78cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carcasa din lemn masiv natural (fag) de culoare albă. - Masa trebuie să fie încrustată cu desen în structură. 	<p>Masă pentru bucătărie</p> <p><u>Dimensiuni minime:</u> 200/250cm*120cm*78cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carcasa din lemn masiv natural (fag) de culoare albă. - Masa încrustată cu desen în structură. 	<p>GOST 16371-93,pct.2.2.29, 2.2.30,2.4,3.5 ; GOST 19917-93,pct.2.2.15,</p>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>- 2 picioare din lemn natural (fag) cu legătură din lemn masiv între ele, culoarea albă.</p> <p>- Masa trebuie să fie extensibilă, de formă ovală, cu design classic.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	<p>- 2 picioare din lemn natural (fag) cu legătură din lemn masiv între ele, culoarea albă.</p> <p>- Masa extensibilă, de formă ovală, cu design classic.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
4.2 Masă pentru bucătărie	MODERN LITE H36 1000x1000	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Masă de bucătărie <u>Dimensiuni minime: 100cm*100cm*78cm</u> Specificația tehnică: - Carcasa din oțel în formă cilindrică. - Blatul din MDF de 36 mm, culoarea gri deschis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Picioarele din oțel, trebuie să fie realizate în forma cilindrică, diametrul 3cm, culoarea inox, H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.</p>	<p>Masă de bucătărie <u>Dimensiuni minime: 100cm*100cm*78cm</u> Specificația tehnică: - Carcasa din oțel în formă cilindrică. - Blatul din MDF de 36 mm, culoarea gri deschis. - Perimetrul prelucrat cu ABS de 2mm; - Picioarele din oțel, realizate în forma cilindrică, diametrul 3cm, culoarea inox, H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.</p>	GOST 16371-93,pct.2.2.29, 2.2.30,2.4,3.5 ; GOST 19917-93,pct.2.2.15, 2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
Lot 5: Fotolii pentru bucătărie						
5.1 Fotoliu pentru bucătărie	Elegance	Polonia	HALMAR	<p>Fotoliu de bucătărie <u>Dimensiuni minime:52cm*50cm*50/100cm</u> Specificația tehnică: - H șezut 50cm* A 53cm*152cm; - Carcasă trebuie să fie din lemn natural (nuc sau fag).</p>	<p>Fotoliu de bucătărie <u>Dimensiuni minime:52cm*50cm*50/100cm</u> Specificația tehnică: - H șezut 50cm* A 53cm*152cm;</p>	GOST 16371-93,pct.2.2.29, 2.2.30,2.4,3.5 ; GOST

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> - Șezutul și spătarul îmbrăcat cu stofă (catifea, culoarea Capucino Plain). - Picioarele trebuie să fie din lemn natural (nuc sau fag). - Materialul șezutului trebuie să fie produs din catifea de culoare Capucino Plain. - Perimetrul fotoliului trebuie să fie ornamentat cu clape metalice 9 culoarea Capucino Plain). - Finisaj executat cu lacuri poliuretanicice pe diferite nuanțe. (P43, P44, Nuc, Wenghe, Negru, Mahon, Cireș, Alb, Unt, Fildeș, RAL, TFE, White Wash). <p><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carcasă din lemn natural (nuc sau fag). - Șezutul și spătarul îmbrăcat cu stofă (catifea, culoarea Capucino Plain). - Picioarele din lemn natural (nuc sau fag). - Materialul șezutului produs din catifea de culoare Capucino Plain. - Perimetrul fotoliului ornamentat cu clape metalice 9 culoarea Capucino Plain). - Finisaj executat cu lacuri poliuretanicice pe diferite nuanțe. (P43, P44, Nuc, Wenghe, Negru, Mahon, Cireș, Alb, Unt, Fildeș, RAL, TFE, White Wash). <p><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p>	19917-93,pct.2.2.15, 2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
5.2 Scaun pentru bucătărie	MILANA HN	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Scaun pentru bucătărie <i>Dimensiuni minime: 154cm*A46cm*H86cm</i> Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H șezut 48cm* A42cm*152cm; - Carcasă trebuie să fie din oțel. - Șezutul și spătarul trebuie să fie îmbrăcat cu stofă (sac, culoarea bej), Spumă, Placaj, Oțel, Spătar: Spumă, Placaj, Oțel. (Poliester, Material spumă: Spumă, Densitatea spumei: 20 kg/m³) - Picioarele trebuie să fie din oțel. - Finisaj executat - prelucrat electrostatic. <p><u>Termen de garanție: 24 luni</u></p>	<p>Scaun pentru bucătărie <i>Dimensiuni minime: 154cm*A46cm*H86cm</i> Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H șezut 48cm* A42cm*152cm; - Carcasă trebuie din oțel. - Șezutul și spătarul trebuie îmbrăcat cu stofă (sac, culoarea bej), Spumă, Placaj, Oțel, Spătar: Spumă, Placaj, Oțel. (Poliester, Material spumă: Spumă, Densitatea spumei: 20 kg/m³) - Picioarele din oțel. - Finisaj executat - prelucrat electrostatic. 	GOST 16371-93,pct.2.2.29, 2.2.30,2.4,3.5 ; GOST 19917-93,pct.2.2.15, 2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Termen de garanție: 24 luni</u>	2158-80.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director

Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505