

**Lucrari de reparatie a coridoarelor, subsolului și
cabinetelor 308, 309, 307, 305, 302, 303 în incinta IPLT
"Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 601 356,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Cantina				
		1.1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	206,3600	12,94 11,66	2 670,09 2 406,98
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,6000	10,80 10,80	373,68 373,68
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,2000	18,14 18,14	348,36 348,36
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	5,9000	69,56 69,12	410,38 407,81
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	6,0000	12,10 12,10	72,58 72,58
		<i>Total</i>	lei			3 875,09
		Total Demontari Inklusiv salariu				3 875,09 3 609,41
		1.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.1.2.1. Pereti si tavan				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" într-un strat, la pereti si tavan	m2	206,3600	19,96 6,05	4 118,91 1 248,07
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,3600	75,64 52,70	15 608,17 10 876,00
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,3600	20,92 8,64	4 317,29 1 782,95
9	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	206,3600	119,73 82,94	24 707,39 17 116,32
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	69,6800	349,44 162,75	24 348,71 11 340,54
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	69,6800	89,08	6 207,10

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			66,10	4 605,57
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	276,0400	32,31 23,76	8 918,30 6 558,71
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	276,0400	4,10 1,30	1 130,66 357,75
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,6800	41,81 23,76	2 913,63 1 655,60
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	46,4000	402,50 86,40	18 675,91 4 008,96
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	206,3600	22,76 6,05	4 696,12 1 248,07
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	206,3600	126,98 52,70	26 204,01 10 876,00
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,2000	105,02 3,02	231,05 6,65
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	278,9500	250,79 95,04	69 956,48 26 511,41
		<i>Total</i>	lei			212 033,73
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				212 033,73 98 192,60
		1.1.1.2.2. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	288,4000	19,96 6,05	5 756,40 1 744,24
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	288,4000	78,80 30,24	22 724,48 8 721,22
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	288,4000	78,99 31,10	22 779,85 8 970,39
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	200,0000	17,08 11,23	3 416,30 2 246,40
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	288,4000	4,10 1,30	1 181,29 373,77
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	288,4000	349,83 108,00	100 889,67 31 147,20
26	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	69,4800	70,14 36,72	4 873,59 2 551,31
		<i>Total</i>	lei			161 621,58
		Total Pardosele Inclusiv salariu				161 621,58 55 754,53
		1.1.1.2.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	12,0000	207,84 21,60	2 494,08 259,20
		<i>Total</i>	lei			2 494,08
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 494,08 259,20
		<i>Total</i>	lei			376 149,39
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				376 149,39 154 206,33
		<i>Total</i>	lei			380 024,48
		Total Cantina Inclusiv salariu				380 024,48 157 815,74
		1.1.2. Coridor et 3 1.1.2.1. Demontari				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	543,4500	12,94 11,66	7 031,70 6 338,80
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,5000	10,80 10,80	135,00 135,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,7800	18,14 18,14	377,03 377,03
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,8600	58,73 57,02	109,23 106,06
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	4,0000	12,10 12,10	48,38 48,38
		<i>Total</i>	lei			7 701,34
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 701,34 7 005,27
		1.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.2.2.1. Pereti si tavan				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	543,4500	19,96 6,05	10 847,16 3 286,79
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	543,4500	75,64 52,70	41 104,17 28 641,99
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,4500	20,92 8,64	11 369,60 4 695,41
36	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	543,4500	119,73 82,94	65 067,05 45 075,92
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	95,8400	349,44 162,75	33 489,96 15 598,12
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,0000	346,77 115,92	693,54 231,83
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,8400	89,08 66,10	8 893,76 6 599,02

1	2	3	4	5	6	7
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	643,2900	32,31 23,76	20 783,41 15 284,57
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	643,2900	4,10 1,30	2 634,91 833,70
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,8400	41,77 23,76	4 170,66 2 372,20
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	9,6000	402,50 86,40	3 863,98 829,44
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	543,4500	22,76 6,05	12 367,24 3 286,79
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	543,4500	126,98 52,70	69 008,37 28 641,99
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,0000	105,02 3,02	315,07 9,07
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	360,8500	250,78 95,04	90 495,76 34 295,18
		<i>Total</i>	lei			375 104,64
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				375 104,64 189 682,02
		1.1.2.2.2. Pardosele				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunder" intr-un strat, la pardosea	m2	376,5000	19,96 6,05	7 514,86 2 277,07
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	376,5000	78,80 30,24	29 666,32 11 385,36
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	260,0000	17,02 11,23	4 425,71 2 920,32
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	376,5000	4,10 1,30	1 542,14 487,94
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	376,5000	349,83 108,00	131 709,30 40 662,00
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	178,9200	70,14 36,72	12 550,12 6 569,94
		<i>Total</i>	lei			187 408,45
		Total Pardosele Inclusiv salariu				187 408,45 64 302,63
		1.1.2.2.3. Timplarie				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,0000	207,84 21,60	415,68 43,20
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	5,3100	2 830,39 77,76	15 029,35 412,91
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, USI	m2	10,4400	4 310,07	44 997,13

1	2	3	4	5	6	7
		SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului) (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)			58,32	608,86
		<i>Total</i>	lei			60 442,16
		Total Timplarie Inklusiv salariu				60 442,16 1 064,97
		<i>Total</i>	lei			622 955,25
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inklusiv salariu				622 955,25 255 049,62
		<i>Total</i>	lei			630 656,59
		Total Coridor et 3 Inklusiv salariu				630 656,59 262 054,89
		1.1.3. Subsol 1.1.3.1. Ore individuale 1.1.3.1.1. Demontari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7100	18,15	31,03
					18,15	31,03
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	96,8700	11,91	1 154,11
					11,66	1 129,89
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,3600	58,72	21,14
					57,03	20,53
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,2000	40,61	89,34
					40,61	89,34
		<i>Total</i>	lei			1 295,62
		Total Demontari Inklusiv salariu				1 295,62 1 270,79
		1.1.3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.3.1.2.1. Pereti si tavan				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	96,8700	19,96	1 933,51
					6,05	585,87
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,1900	75,64	4 476,88
					52,70	3 119,55
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,8700	20,92	2 026,64
					8,64	836,96
64	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,1900	119,73	7 086,80
					82,94	4 909,46
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,6800	89,08	3 356,54
					66,10	2 490,50
66	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,6800	107,31	4 043,49
					80,35	3 027,66
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	96,8700	32,31	3 129,67

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			23,76	2 301,63
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,8700	21,82 12,96	2 114,14 1 255,44
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	96,8700	4,10 1,30	396,78 125,54
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,8700	41,77 23,76	4 046,59 2 301,63
		<i>Total</i>	lei			32 611,04
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				32 611,04 20 954,24
		1.1.3.1.2.2. Pardosele				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,6800	4,10 1,30	154,33 48,83
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	37,6800	192,93 20,22	7 269,72 761,80
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,6800	315,60 56,16	11 891,73 2 116,11
		<i>Total</i>	lei			19 315,78
		Total Pardosele Inclusiv salariu				19 315,78 2 926,74
		1.1.3.1.2.3. Timplarie				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,9000	2 337,57 34,99	9 116,52 136,47
		<i>Total</i>	lei			9 116,52
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 116,52 136,47
		<i>Total</i>	lei			61 043,34
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				61 043,34 24 017,45
		<i>Total</i>	lei			62 338,96
		Total Ore individuale Inclusiv salariu				62 338,96 25 288,24
		1.1.3.2. Hol subsol 1.1.3.2.1. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	124,6700	12,94 11,66	1 613,11 1 454,15
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	7,9300	10,80 10,80	85,64 85,64
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,8900	18,14 18,14	179,44 179,44
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,8500	58,73 57,02	108,65 105,49

1	2	3	4	5	6	7
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	89,0000	2,95 2,59	262,87 230,69
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,9500	11,48 10,80	516,14 485,46
		<i>Total</i>	lei			2 765,85
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 765,85 2 540,87
		1.1.3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.3.2.2.1. Pereti si tavan				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoground" într-un strat, la pereti si tavan	m2	126,1000	19,96 6,05	2 516,93 762,65
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,1000	75,64 52,70	9 537,64 6 645,97
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,1000	20,92 8,64	2 638,15 1 089,50
84	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	126,1000	119,73 82,94	15 097,91 10 459,24
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	32,7900	349,44 162,75	11 458,01 5 336,63
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC într-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,0000	346,77 115,92	693,54 231,83
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	6,5000	240,16 87,57	1 561,03 569,18
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,7900	89,08 66,10	2 920,94 2 167,29
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,3900	32,31 23,76	5 343,42 3 929,67
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	165,3900	4,10 1,30	677,44 214,35
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,7900	41,77 23,76	1 369,75 779,09
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	132,6000	22,76 6,05	3 017,56 801,96
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	132,6000	126,98 52,70	16 837,81 6 988,55
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,6000	105,02 3,02	63,01 1,81
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,5000	250,79 95,04	15 172,50 5 749,92
		<i>Total</i>	lei			88 905,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				88 905,64 45 727,64
		1.1.3.2.2. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	66,3400	19,96 6,05	1 324,13 401,22
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,3400	78,79 30,24	5 227,26 2 006,12
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	60,0000	17,08 11,23	1 024,89 673,92
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	66,3400	4,10 1,30	271,73 85,98
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	66,3400	349,83 108,00	23 207,42 7 164,72
101	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	49,4000	70,14 36,72	3 465,10 1 813,97
		<i>Total</i>	lei			34 520,53
		Total Pardosele Inclusiv salariu				34 520,53 12 145,93
		1.1.3.2.2.3. Timplarie				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,0000	207,84 21,60	415,68 43,20
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complex- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	10,8800	2 830,39 77,76	30 794,59 846,03
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (gata confectionata)	m2	2,0000	4 761,26 190,08	9 522,51 380,16
		<i>Total</i>	lei			40 732,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				40 732,78 1 269,39
		<i>Total</i>	lei			164 158,95
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				164 158,95 59 142,96
		<i>Total</i>	lei			166 924,80
		Total Hol subsol Inclusiv salariu				166 924,80 61 683,83
		1.1.3.3. Vestiar 1.1.3.3.1. Demontari				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,0200	12,94 11,66	1 035,38 933,35
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,2000	10,80 10,80	369,36 369,36
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe	m	34,9400	11,48	401,19

1	2	3	4	5	6	7
		turnate pe loc sau prefabricate			10,80	377,35
		<i>Total</i>	lei			1 805,93
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 805,93 1 680,06
		1.1.3.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.3.3.2.1. Pereti si tavan				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	80,0200	19,96 6,05	1 597,18 483,96
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0200	75,64 52,70	6 052,35 4 217,37
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0200	20,92 8,64	1 674,11 691,37
111	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,0200	119,73 82,94	9 580,76 6 637,18
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	30,8800	349,44 162,75	10 790,59 5 025,77
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,9500	346,77 115,91	2 756,84 921,52
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,8800	89,08 66,10	2 750,79 2 041,04
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,2900	32,31 23,76	2 497,08 1 836,41
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	77,2900	4,10 1,30	316,58 100,17
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,8800	41,77 23,76	1 289,96 733,71
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane	m2	33,6000	402,50 86,40	13 523,93 2 903,04
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,4200	22,76 6,05	1 056,38 280,75
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	46,4200	126,98 52,70	5 894,51 2 446,52
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,3000	105,03 3,03	31,51 0,91
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,6400	250,79 95,04	12 448,98 4 717,79
		<i>Total</i>	lei			72 261,55
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				72 261,55 33 037,51

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3.3.2. Pardosele				
123	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,9400	70,14 36,72	2 450,83 1 283,00
		<i>Total</i>	lei			2 450,83
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 450,83 1 283,00
		<i>Total</i>	lei			74 712,38
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				74 712,38 34 320,51
		<i>Total</i>	lei			76 518,31
		Total Vestiar Inclusiv salariu				76 518,31 36 000,57
		1.1.3.4. Coridor 1 1.1.3.4.1. Demontari				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7700	18,14 18,14	32,11 32,11
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,9700	11,91 11,66	619,17 606,18
		<i>Total</i>	lei			651,28
		Total Demontari Inclusiv salariu				651,28 638,29
		1.1.3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.3.4.2.1. Pereti si tavan				
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	46,7900	19,96 6,05	933,92 282,99
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,1100	346,77 115,91	1 425,23 476,41
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,0000	350,83 192,24	1 754,16 961,20
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,9800	75,64 52,70	3 023,92 2 107,11
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,7000	20,92 8,64	997,94 412,13
131	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,8700	119,73 82,94	4 294,70 2 975,20
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000	89,08 66,10	1 051,15 779,93
133	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	7,6900	107,31 80,35	825,23 617,91

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	51,7900	32,31 23,76	1 673,23 1 230,53
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,7900	21,82 12,96	1 130,29 671,20
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	51,7900	4,10 1,30	212,13 67,12
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,7900	41,81 23,76	2 165,57 1 230,53
		<i>Total</i>	lei			19 487,47
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				19 487,47 11 812,26
		1.1.3.4.2.2. Pardosele				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	11,8000	4,10 1,30	48,33 15,29
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,8000	192,93 20,22	2 276,61 238,57
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,8000	315,60 56,16	3 724,06 662,69
		<i>Total</i>	lei			6 049,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 049,00 916,55
		1.1.3.4.2.3. Timplarie				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38 77,76	5 604,16 153,96
142	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - formata din carcas de aluminiu si gips carton)	m2	0,6400	2 883,39 34,56	1 845,37 22,12
		<i>Total</i>	lei			7 449,53
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 449,53 176,08
		<i>Total</i>	lei			32 986,00
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				32 986,00 12 904,89
		<i>Total</i>	lei			33 637,28
		Total Coridor 1 Inclusiv salariu				33 637,28 13 543,18
		1.1.3.5. Depozit 1.1.3.5.1. Demontari				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7700	18,14 18,14	32,11 32,11
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	51,9700	11,91 11,66	619,17 606,18
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in	m	10,0000	18,14	181,44

1	2	3	4	5	6	7
		pamint avind diametru de 2 1/2"-4"			18,14	181,44
		<i>Total</i>	lei			832,72
		Total Demontari Inclusiv salariu				832,72 819,73
		1.1.3.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.3.5.2.1. Pereti si tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	70,5800	19,96 6,05	1 408,76 426,87
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	45,3200	350,83 192,24	15 899,67 8 712,32
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,5800	75,64 52,70	5 338,36 3 719,85
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,5800	20,92 8,64	1 476,61 609,81
150	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	70,5800	119,73 82,94	8 450,51 5 854,19
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,3200	89,08 66,10	4 037,11 2 995,47
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,9100	32,31 23,76	3 744,82 2 754,02
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,9100	21,82 12,96	2 529,68 1 502,19
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	115,9100	4,10 1,30	474,77 150,22
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,9100	41,81 23,76	4 846,71 2 754,02
		<i>Total</i>	lei			48 207,00
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				48 207,00 29 478,96
		1.1.3.5.2.2. Pardosele				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,8000	598,81 42,77	4 071,91 290,82
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,3200	78,80 30,24	3 570,99 1 370,48
158	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	45,3200	105,32 41,47	4 772,92 1 879,51
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	40,0000	17,08 11,23	683,26 449,28
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	45,3200	4,10	185,63

1	2	3	4	5	6	7
					1,30	58,73
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,3200	97,60	4 423,36
					10,11	458,13
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	45,3200	315,60	14 302,89
					56,16	2 545,17
		<i>Total</i>	lei			32 010,96
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 010,96 7 052,12
		1.1.3.5.2.3. Timplarie				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38	5 604,16
					77,76	153,96
164	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,2800	2 883,40	3 690,75
					34,56	44,24
		<i>Total</i>	lei			9 294,91
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 294,91 198,20
		<i>Total</i>	lei			89 512,87
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				89 512,87 36 729,28
		<i>Total</i>	lei			90 345,59
		Total Depozit Inclusiv salariu				90 345,59 37 549,01
		1.1.3.6. Coridor 2 1.1.3.6.1. Demontari				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7700	18,14	32,11
					18,14	32,11
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	64,3300	11,91	766,43
					11,66	750,35
167	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	3,0000	18,14	54,43
					18,14	54,43
		<i>Total</i>	lei			852,97
		Total Demontari Inclusiv salariu				852,97 836,89
		1.1.3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.3.6.2.1. Pereti si tavan				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	59,3300	19,96	1 184,22
					6,05	358,83
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	16,4000	349,53	5 732,27
					192,24	3 152,74
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,0000	346,77	1 733,86
					115,91	579,57
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,3300	75,64	4 865,64
					52,70	3 390,45

1	2	3	4	5	6	7
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,3300	20,92 8,64	1 345,86 555,81
173	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,3300	119,73 82,94	7 103,55 4 921,07
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,4000	89,08 66,10	1 460,91 1 083,97
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,6300	32,31 23,76	2 605,00 1 915,77
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,6300	21,82 12,96	1 759,71 1 044,96
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	80,6300	4,10 1,30	330,26 104,50
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,6300	41,81 23,76	3 371,50 1 915,77
		<i>Total</i>	lei			31 492,78
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				31 492,78 19 023,44
		1.1.3.6.2.2. Pardosele				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogruud" intr-un strat, la pardosea	m2	16,4000	19,96 6,05	327,34 99,19
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,4000	78,80 30,24	1 292,24 495,94
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,4000	26,33 10,37	431,80 170,04
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	10,0000	17,08 11,23	170,82 112,32
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	16,4000	4,10 1,30	67,17 21,25
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	16,4000	349,83 108,00	5 737,14 1 771,20
185	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,6600	70,14 36,72	1 519,32 795,36
		<i>Total</i>	lei			9 545,83
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 545,83 3 465,30
		1.1.3.6.2.3. Timplarie				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata	m2	1,7700	2 830,39 77,76	5 009,79 137,64

1	2	3	4	5	6	7
		minerala tip I)				
187	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,2800	2 883,40 34,56	3 690,75 44,24
		<i>Total</i>	lei			8 700,54
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 700,54 181,88
		<i>Total</i>	lei			49 739,15
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				49 739,15 22 670,62
		<i>Total</i>	lei			50 592,12
		Total Coridor 2 Inclusiv salariu				50 592,12 23 507,51
		1.1.3.7. Coridor 3 1.1.3.7.1. Demontari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,5000	18,14 18,14	63,50 63,50
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	76,1500	11,91 11,66	907,25 888,21
190	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12,0000	18,14 18,14	217,73 217,73
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc	1,0000	863,10 856,22	863,10 856,22
		<i>Total</i>	lei			2 051,58
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 051,58 2 025,66
		1.1.3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.3.7.2.1. Pereti si tavan				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	76,1500	19,96 6,05	1 519,94 460,56
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	17,4300	350,83 192,24	6 114,98 3 350,74
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,0000	346,77 115,91	2 427,40 811,40
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,1500	75,64 52,70	5 759,65 4 013,41
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,1500	20,92 8,64	1 446,70 597,46
197	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	69,1500	119,73 82,94	8 279,30 5 735,58
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,5800	89,08 66,10	8 336,11 6 185,26

1	2	3	4	5	6	7
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,5800	32,31 23,76	3 023,38 2 223,46
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,5800	21,82 12,96	2 042,34 1 212,80
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	93,5800	4,10 1,30	383,30 121,28
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,5800	41,81 23,76	3 912,99 2 223,46
		<i>Total</i>	lei			43 246,09
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				43 246,09 26 935,41
		1.1.3.7.2.2. Pardosele				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	17,4300	19,96 6,05	347,90 105,42
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,4300	78,80 30,24	1 373,40 527,08
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,4300	26,33 10,37	458,91 180,71
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,0000	17,08 11,23	204,97 134,78
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	17,4300	4,10 1,30	71,39 22,59
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2	17,4300	349,83 108,00	6 097,46 1 882,44
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,0400	70,14 36,72	1 756,40 919,47
		<i>Total</i>	lei			10 310,43
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 310,43 3 772,49
		1.1.3.7.2.3. Timplarie				
210	CK03A	Usi din lemn interioare in doua canaturi, din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	3,0900	2 830,39 77,76	8 745,90 240,28
211	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,2800	2 883,40 34,56	3 690,75 44,24
		<i>Total</i>	lei			12 436,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 436,65 284,52
		<i>Total</i>	lei			65 993,17
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				65 993,17 30 992,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			68 044,75
		Total Coridor 3 Inclusiv salariu				68 044,75 33 018,08
		<i>Total</i>	lei			548 401,81
		Total Subsol Inclusiv salariu				548 401,81 230 590,42
		1.1.4. Diverse				
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	22,0000	154,66	3 402,43
					154,66	3 402,43
213	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	22,0000	32,40	712,80
					32,40	712,80
214	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,0000	83,85	1 844,70
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 959,93
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 959,93 4 115,23
		<i>Total</i>	lei			1 565 042,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			157 098,31
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			17 913,69
		<i>Total</i>				1 740 054,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			52 201,64
		<i>Total</i>				1 792 256,45
		<i>Beneficiu</i>	2 %			35 845,13
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 828 101,58 654 576,28
		1.2. Lucrari electrice				
215	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	86,0000	23,85	2 051,10
					21,60	1 857,60
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	86,0000	16,99	1 460,80
					10,37	891,65
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	93,0000	9,50	883,87
					9,50	883,87
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,0000	2,59	88,13
					2,59	88,13
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	455,0000	2,59	1 179,36
					2,59	1 179,36
220	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	22,0000	59,14	1 301,14
					19,01	418,18
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	68,0000	63,82	4 339,52
					13,39	910,66
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W	buc	142,0000	464,87	66 011,71
					47,52	6 747,84
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 24 W, fara tub	buc	6,0000	281,54	1 689,25
					47,52	285,12
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -simbol 2735	buc	12,0000	239,35	2 872,18

1	2	3	4	5	6	7
					52,70	632,45
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	2 105,0000	35,04	73 754,99
					28,94	60 927,12
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1 205,0000	30,48	36 727,73
					14,69	17 699,04
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	900,0000	39,92	35 931,09
					15,12	13 608,00
		<i>Total</i>	lei			228 290,87
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			25 470,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			2 437,09
		<i>Total</i>				256 198,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	16 %			16 980,64
		<i>Total</i>				273 179,56
		<i>Beneficiu</i>	2 %			5 463,59
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				278 643,15 106 129,02
		<i>Total</i>	lei			2 106 744,74
		Total Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii Inclusiv salariu				2 106 744,74 760 705,30
		2. Lucrari de reparatie a cabinetelor 2.1. Lucrari de reparatie 2.1.1. Cabinetul 302 2.1.1.1. Demontari				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,3800	20,80	1 235,23
					19,87	1 180,00
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9800	18,15	35,93
					18,15	35,93
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	91,0100	11,91	1 084,29
					11,66	1 061,54
231	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	91,0100	6,90	627,60
					6,48	589,74
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,2000	40,61	89,34
					40,61	89,34
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,6500	69,56	114,77
					69,12	114,05
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	41,04	41,04
					41,04	41,04
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000	12,10	12,10
					12,10	12,10
		<i>Total</i>	lei			3 240,30
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 240,30 3 123,74
		2.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 2.1.1.2.1. Pereti si tavan				
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	91,0100	19,96	1 816,54
					6,05	550,43
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	91,0100	75,64	6 883,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			52,70	4 796,59
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,0100	20,92 8,64	1 904,04 786,33
239	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	91,0100	119,73 82,94	10 896,59 7 548,73
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,1700	373,08 179,02	3 048,09 1 462,60
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,1700	89,08 66,10	727,78 540,00
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,1800	32,31 23,76	3 204,31 2 356,52
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	99,1800	21,82 12,96	2 164,55 1 285,37
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	99,1800	4,10 1,30	406,24 128,54
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,3800	41,81 23,76	4 071,89 2 313,75
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	97,3800	62,39 23,76	6 075,97 2 313,75
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,3800	250,79 95,04	14 891,62 5 643,48
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,8000	349,60 105,84	629,28 190,51
		<i>Total</i>	lei			56 720,50
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				56 720,50 29 916,60
		2.1.1.2.2. Pardosele				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	59,3800	4,10 1,30	243,22 76,96
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,3800	97,60 10,11	5 795,66 600,26
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	59,3800	315,60 56,16	18 740,20 3 334,78
		<i>Total</i>	lei			24 779,08
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 779,08 4 012,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1.2.3. Timplarie				
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitate superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38 77,76	5 604,16 153,96
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 604,16 153,96
		2.1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,0000	3 034,26 79,92	3 034,26 79,92
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	651,28 71,28	651,28 71,28
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	86,00 9,50	172,01 19,01
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	714,27 32,40	714,27 32,40
		<i>Total</i>	lei			4 571,82
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 571,82 202,61
		<i>Total</i>	lei			91 675,56
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				91 675,56 34 285,17
		<i>Total</i>	lei			94 915,86
		Total Cabinetul 302 Inclusiv salariu				94 915,86 37 408,91
		2.1.2. Cabinetul 303 2.1.2.1. Demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,6400	20,80 19,87	1 240,64 1 185,17
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,1700	264,95 260,93	574,94 566,21
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,0000	2,95 2,59	141,77 124,42
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9800	18,15 18,15	35,93 35,93
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	89,2700	11,91 11,66	1 063,57 1 041,25
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,1000	40,61 40,61	44,67 44,67
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,7000	69,55 69,12	118,24 117,50
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	41,04 41,04	41,04 41,04
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000	12,10	12,10

1	2	3	4	5	6	7
					12,10	12,10
		<i>Total</i>	lei			3 272,90
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 272,90 3 168,29
		2.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 2.1.2.2.1. Pereti si tavan				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	89,2700	19,96 6,05	1 781,82 539,91
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,2700	75,64 52,70	6 751,99 4 704,89
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,2700	20,92 8,64	1 867,63 771,29
269	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	89,2700	119,73 82,94	10 688,26 7 404,41
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,1200	373,08 179,02	3 029,44 1 453,65
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,1200	89,08 66,10	723,33 536,70
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,4000	32,31 23,76	3 146,80 2 314,22
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,4000	21,82 12,96	2 125,71 1 262,30
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	97,4000	4,10 1,30	398,95 126,23
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,6000	41,81 23,76	3 997,46 2 271,46
276	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	95,6000	62,39 23,76	5 964,91 2 271,46
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,6400	250,79 95,04	14 956,83 5 668,19
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,8000	349,60 105,84	629,28 190,51
		<i>Total</i>	lei			56 062,41
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				56 062,41 29 515,22
		2.1.2.2.2. Pardosele				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	59,6400	4,10 1,30	244,28 77,29

1	2	3	4	5	6	7
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,6400	97,60 10,11	5 821,04 602,89
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,6400	315,60 56,16	18 822,25 3 349,38
		<i>Total</i>	lei			24 887,57
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 887,57 4 029,56
		2.1.2.2.3. Timplarie				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38 77,76	5 604,16 153,96
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 604,16 153,96
		2.1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,0000	3 034,26 79,92	3 034,26 79,92
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	651,28 71,28	651,28 71,28
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	86,00 9,50	172,01 19,01
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	714,27 32,40	714,27 32,40
		<i>Total</i>	lei			4 571,82
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 571,82 202,61
		<i>Total</i>	lei			91 125,96
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				91 125,96 33 901,35
		<i>Total</i>	lei			94 398,86
		Total Cabinetul 303 Inclusiv salariu				94 398,86 37 069,64
		2.1.3. Cabinetul 304 2.1.3.1. Demontari				
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	60,0500	25,09 23,33	1 506,84 1 400,85
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, etc.	m2	60,0500	10,80 10,80	648,54 648,54
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9800	18,15 18,15	35,93 35,93
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	89,6900	11,91 11,66	1 068,56 1 046,14
291	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,6000	69,56	111,29

1	2	3	4	5	6	7
					69,12	110,59
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	41,04	41,04
					41,04	41,04
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000	12,10	12,10
					12,10	12,10
		<i>Total</i>	lei			3 424,30
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 424,30 3 295,19
		2.1.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 2.1.3.2.1. Pereti si tavan				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	60,0500	19,96	1 198,58
					6,05	363,18
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,6900	75,64	6 783,75
					52,70	4 727,02
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,6900	20,92	1 876,42
					8,64	774,92
297	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	89,6900	119,73	10 738,55
					82,94	7 439,25
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,3000	89,08	739,37
					66,10	548,60
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,9900	32,31	3 165,86
					23,76	2 328,24
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,9900	21,82	2 138,58
					12,96	1 269,95
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	97,9900	4,10	401,37
					1,30	127,00
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,1900	41,81	4 022,12
					23,76	2 285,47
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	96,1900	62,39	6 001,71
					23,76	2 285,47
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,0500	250,79	15 059,64
					95,04	5 707,15
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,8000	349,60	629,28
					105,84	190,51
		<i>Total</i>	lei			52 755,23
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				52 755,23 28 046,76
		2.1.3.2.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	60,0500	4,10 1,30	245,96 77,82
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,0500	97,60 10,11	5 861,05 607,03
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	60,0500	315,60 56,16	18 951,65 3 372,41
		<i>Total</i>	lei			25 058,66
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 058,66 4 057,26
		2.1.3.2.3. Timplarie				
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38 77,76	5 604,16 153,96
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 604,16 153,96
		2.1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,0000	3 034,26 79,92	3 034,26 79,92
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	651,28 71,28	651,28 71,28
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	86,00 9,50	172,01 19,01
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	714,27 32,40	714,27 32,40
		<i>Total</i>	lei			4 571,82
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 571,82 202,61
		<i>Total</i>	lei			87 989,87
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				87 989,87 32 460,59
		<i>Total</i>	lei			91 414,17
		Total Cabinetul 304 Inclusiv salariu				91 414,17 35 755,78
		2.1.4. Cabinetul 305 2.1.4.1. Demontari				
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,6900	25,09 23,33	945,75 879,23
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,0800	40,61 40,61	409,33 409,33
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,0000	2,95 2,59	141,77 124,42
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	71,9600	11,91	857,33

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti si tavan			11,66	839,34
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,2000	69,55	83,46
					69,12	82,94
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	41,04	41,04
					41,04	41,04
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000	12,10	12,10
					12,10	12,10
		<i>Total</i>	lei			2 490,78
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 490,78 2 388,40
		2.1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 2.1.4.2.1. Pereti si tavan				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	71,9600	19,96	1 436,30
					6,05	435,21
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,9600	75,64	5 442,74
					52,70	3 792,58
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,9600	20,92	1 505,48
					8,64	621,73
324	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	71,9600	119,73	8 615,74
					82,94	5 968,65
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	9,2000	373,08	3 432,36
					179,02	1 646,99
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,2000	89,08	819,53
					66,10	608,08
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,1600	32,31	2 622,12
					23,76	1 928,36
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,1600	21,82	1 771,27
					12,96	1 051,83
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	79,3600	4,10	325,06
					1,30	102,85
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,3600	41,81	3 318,39
					23,76	1 885,59
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	79,3600	62,39	4 951,62
					23,76	1 885,59
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,6900	250,79	9 452,09
					95,04	3 582,06
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,8000	349,60	629,28
					105,84	190,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			44 321,98
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				44 321,98 23 700,03
		2.1.4.2.2. Pardosele				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,6900	4,10 1,30	154,38 48,85
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,6900	97,60 10,11	3 678,66 381,00
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,6900	315,60 56,16	11 894,88 2 116,67
		<i>Total</i>	lei			15 727,92
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 727,92 2 546,52
		2.1.4.2.3. Timplarie				
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38 77,76	5 604,16 153,96
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 604,16 153,96
		2.1.4.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
338	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,0000	3 034,26 79,92	3 034,26 79,92
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	651,28 71,28	651,28 71,28
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	86,00 9,50	172,01 19,01
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	714,27 32,40	714,27 32,40
		<i>Total</i>	lei			4 571,82
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 571,82 202,61
		<i>Total</i>	lei			70 225,88
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				70 225,88 26 603,12
		<i>Total</i>	lei			72 716,66
		Total Cabinetul 305 Inclusiv salariu				72 716,66 28 991,52
		2.1.5. Cabinetul 307 2.1.5.1. Demontari				
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,2700	25,09 23,33	935,21 869,43
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2	34,1900	40,61	1 388,39

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, placaj, PFL, PAS etc.			40,61	1 388,39
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9800	18,15	35,93
					18,15	35,93
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	71,5500	11,91	852,45
					11,66	834,56
346	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,4500	69,55	100,85
					69,12	100,22
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	41,04	41,04
					41,04	41,04
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000	12,10	12,10
					12,10	12,10
		<i>Total</i>	lei			3 365,97
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 365,97 3 281,67
		2.1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 2.1.5.2.1. Pereti si tavan				
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	71,5500	19,96	1 428,12
					6,05	432,73
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,5500	75,64	5 411,72
					52,70	3 770,97
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,5500	20,92	1 496,91
					8,64	618,19
352	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	71,5500	119,73	8 566,65
					82,94	5 934,64
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,8000	373,08	3 283,13
					179,02	1 575,38
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,8000	89,08	783,90
					66,10	581,64
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,3500	32,31	2 595,95
					23,76	1 909,12
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,3500	21,82	1 753,60
					12,96	1 041,34
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	80,3500	4,10	329,11
					1,30	104,13
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,5500	41,81	3 284,52
					23,76	1 866,35
359	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	78,5500	62,39	4 901,08
					23,76	1 866,35
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,2700	250,79	9 346,76
					95,04	3 542,14
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2	1,8000	349,60	629,28
					105,84	190,51

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	lei			43 810,73
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				43 810,73 23 433,49
		2.1.5.2.2. Pardosele				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,2700	4,10 1,30	152,66 48,30
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,2700	97,60 10,11	3 637,67 376,76
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	37,2700	315,60 56,16	11 762,32 2 093,08
		<i>Total</i>	lei			15 552,65
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 552,65 2 518,14
		2.1.5.2.3. Timplarie				
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38 77,76	5 604,16 153,96
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 604,16 153,96
		2.1.5.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,0000	3 034,26 79,92	3 034,26 79,92
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	651,28 71,28	651,28 71,28
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	86,00 9,50	172,01 19,01
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	714,27 32,40	714,27 32,40
		<i>Total</i>	lei			4 571,82
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 571,82 202,61
		<i>Total</i>	lei			69 539,36
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				69 539,36 26 308,20
		<i>Total</i>	lei			72 905,33
		Total Cabinetul 307 Inclusiv salariu				72 905,33 29 589,87
		2.1.6. Cabinetul 308				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.6.1. Demontari				
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	58,8100	25,09 23,33	1 475,72 1 371,92
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,0000	40,61 40,61	121,82 121,82
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7700	18,14 18,14	32,11 32,11
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	90,2400	11,91 11,66	1 075,12 1 052,56
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,6500	69,56 69,12	114,77 114,05
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,4000	58,72 57,02	23,49 22,81
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	41,04 41,04	41,04 41,04
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000	12,10 12,10	12,10 12,10
		<i>Total</i>	lei			2 896,17
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 896,17 2 768,41
		2.1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		2.1.6.2.1. Pereti si tavan				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	90,2400	19,96 6,05	1 801,17 545,77
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,2400	75,64 52,70	6 825,36 4 756,01
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,2400	20,92 8,64	1 887,92 779,67
381	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,2400	119,73 82,94	10 804,40 7 484,87
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	10,0000	373,08 179,02	3 730,84 1 790,21
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000	89,08 66,10	890,81 660,96
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,2400	32,31 23,76	3 238,55 2 381,70
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	100,2400	21,82 12,96	2 187,69 1 299,11
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	100,2400	4,10 1,30	410,58 129,91
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,4400	41,81 23,76	4 116,21 2 338,93

1	2	3	4	5	6	7
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	98,4400	62,39 23,76	6 142,10 2 338,93
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,1200	250,78 95,04	14 575,62 5 523,72
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,8000	349,60 105,84	629,28 190,51
		<i>Total</i>	lei			57 240,53
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				57 240,53 30 220,30
		2.1.6.2.2. Pardosele				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	58,1200	4,10 1,30	238,06 75,32
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,1200	97,60 10,11	5 672,68 587,52
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,1200	315,60 56,16	18 342,54 3 264,02
		<i>Total</i>	lei			24 253,28
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 253,28 3 926,86
		2.1.6.2.3. Timplarie				
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	35,0000	34,32 11,23	1 201,35 393,12
395	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38 77,76	5 604,16 153,96
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	3,0000	207,84 21,60	623,52 64,80
		<i>Total</i>	lei			7 429,03
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 429,03 611,88
		2.1.6.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,0000	3 034,26 79,92	3 034,26 79,92
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	651,28 71,28	651,28 71,28
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	86,00 9,50	172,01 19,01
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	714,27 32,40	714,27 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 571,82
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 571,82 202,61
		<i>Total</i>	lei			93 494,66
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				93 494,66 34 961,65
		<i>Total</i>	lei			96 390,83
		Total Cabinetul 308 Inclusiv salariu				96 390,83 37 730,06
		2.1.7. Cabinetul 309 2.1.7.1. Demontari				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,8100	20,80 19,87	1 223,37 1 168,67
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7700	18,14 18,14	32,11 32,11
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	90,4800	11,91 11,66	1 077,98 1 055,36
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,3800	40,61 40,61	56,04 56,04
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,6000	69,56 69,12	111,29 110,59
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	41,04 41,04	41,04 41,04
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000	12,10 12,10	12,10 12,10
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,4000	58,72 57,02	23,49 22,81
		<i>Total</i>	lei			2 577,42
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 577,42 2 498,72
		2.1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 2.1.7.2.1. Pereti si tavan				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	90,4800	19,96 6,05	1 805,96 547,22
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,4800	75,64 52,70	6 843,51 4 768,66
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,4800	20,92 8,64	1 892,95 781,75
412	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,4800	119,73 82,94	10 833,13 7 504,77
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	10,2000	373,08 179,02	3 805,45 1 826,01
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	10,2000	89,08 66,10	908,62 674,18

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,4800	32,31 23,76	3 310,92 2 434,92
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,4800	21,82 12,96	2 236,57 1 328,14
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2	102,4800	4,10 1,30	419,75 132,81
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,6800	41,81 23,76	4 209,88 2 392,16
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	100,6800	62,39 23,76	6 281,87 2 392,16
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,8100	250,78 95,04	14 748,66 5 589,30
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,8000	349,60 105,84	629,28 190,51
		<i>Total</i>	lei			57 926,55
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				57 926,55 30 562,59
		2.1.7.2.2. Pardosele				
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	58,8100	4,10 1,30	240,89 76,22
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,8100	97,60 10,11	5 740,03 594,50
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,8100	315,60 56,16	18 560,31 3 302,77
		<i>Total</i>	lei			24 541,23
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 541,23 3 973,49
		2.1.7.2.3. Timplarie				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	35,0000	34,32 11,23	1 201,35 393,12
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complex- calitate superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2	1,9800	2 830,38 77,76	5 604,16 153,96
		<i>Total</i>	lei			6 805,51
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 805,51 547,08
		2.1.7.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complex	buc	1,0000	3 034,26 79,92	3 034,26 79,92
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,0000	651,28	651,28

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			71,28	71,28
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	86,00	172,01
					9,50	19,01
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	714,27	714,27
					32,40	32,40
		<i>Total</i>	lei			4 571,82
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 571,82 202,61
		<i>Total</i>	lei			93 845,11
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				93 845,11 35 285,77
		<i>Total</i>	lei			96 422,53
		Total Cabinetul 309 Inclusiv salariu				96 422,53 37 784,49
		2.1.8. Diverse				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,0000	154,66	2 783,81
					154,66	2 783,81
432	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	18,0000	32,40	583,20
					32,40	583,20
433	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,0000	83,85	1 509,30
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 876,31
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 876,31 3 367,01
		<i>Total</i>	lei			624 040,55
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			59 447,35
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			7 395,93
		<i>Total</i>				690 883,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			20 726,52
		<i>Total</i>				711 610,35
		<i>Beneficiu</i>	2 %			14 232,21
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				725 842,55 247 697,28
		2.2. Lucrari electrice				
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	62,0000	9,50	589,25
					9,50	589,25
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	68,0000	2,59	176,26
					2,59	176,26
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	102,0000	2,59	264,38
					2,59	264,38
437	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	7,0000	59,14	414,00
					19,01	133,06
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	108,0000	63,82	6 892,18
					13,39	1 446,34

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W	buc	70,0000	464,87 47,52	32 540,98 3 326,40
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc	7,0000	239,35 52,70	1 675,44 368,93
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	1 380,0000	35,04 28,94	48 352,44 39 942,72
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	890,0000	30,48 14,69	27 126,71 13 072,32
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	480,0000	39,92 15,12	19 163,25 7 257,60
		<i>Total</i>				lei 137 194,89
		<i>Asigurari sociale</i>		24 %		15 978,54
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2 %		1 412,35
		<i>Total</i>				154 585,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>		16 %		10 652,36
		<i>Total</i>				165 238,14
		<i>Beneficiu</i>		2 %		3 304,76
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				168 542,90 66 577,26
		<i>Total</i>				lei 894 385,46
		Total Lucrari de reparatie a cabinetelor Inclusiv salariu				894 385,46 314 274,54

		Total	lei	3 001 130,20
		TVA	20 %	600 226,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 601 356,24 1 074 979,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a coridoarelor, subsolului și cabinetelor 308, 309, 307, 305, 302, 303 în incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 601 356,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,2075	43,20	181,76
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,3509	43,20	447,16
3.	7122050013400	Zidar	h-om	637,4438	43,20	27 537,57
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 236,3315	43,20	53 409,52
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 794,3228	43,20	336 714,74
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,0672	43,20	175,70
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8470	43,20	122,99
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	48,1207	43,20	2 078,81
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 828,8497	43,20	122 206,31
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	638,4431	43,20	27 580,74
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	54,7400	43,20	2 364,77
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,8200	43,20	856,22
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3 934,1900	43,20	169 957,01
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 185,0621	43,20	51 194,68
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	498,9754	43,20	21 555,74
16.	7212030022700	Sudor	h-om	1,0800	43,20	46,66
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,0800	43,20	305,86
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,5500	43,20	239,76
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,1000	43,20	695,52
20.	7422010060100	Timplar	h-om	3 086,5712	43,20	133 339,88
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	179,9320	43,20	7 773,06
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 413,5825	43,20	61 066,76
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	98,4026	43,20	4 250,99
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 177,7231	43,20	50 877,64
Total manopera						1 074 979,84

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4000	4,33	6,06
2.	1111000100020-01	Intrerupator dublu	buc	29,0000	35,00	1 015,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	493,9385	12,50	6 174,23
4.	11110001030033	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1 492,4700	22,92	34 207,41
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,8200	430,00	3 362,60
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,5920	350,00	207,20
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,4804	350,00	18 018,13
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	6,2220	100,00	622,20
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,0985	12,00	1 189,18
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 553,4000	0,10	1 555,34
12.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	10,4400	4 250,00	44 370,00
13.	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	38,8700	2 750,00	106 892,50
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,9000	2 250,00	8 775,00
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	423,3758	18,20	7 705,44
16.	2051142950700	Dibluri	buc	807,0000	0,65	524,55
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,0992	0,65	33,86
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 301,3530	0,70	910,95
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,4800	0,65	2,91

20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	25,30	2,53
21.	2320166200729	Parchetin	l	10,1804	6,00	61,08
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1850	25,30	4,68
23.	2413217300101	Clema de legatura	buc	93,1635	0,75	69,87
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1480	45,30	6,70
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9500	65,00	126,75
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	523,2930	17,00	8 895,98
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	527,2680	36,85	19 429,83
28.	2430116103800-01	Lac - latex acrilic	kg	258,4800	88,30	22 823,78
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7000	65,30	45,71
30.	24302261000001	Fuga	kg	233,6790	21,00	4 907,26
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4000	65,30	91,42
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	385,4644	39,66	15 287,52
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	72,7769	26,78	1 948,96
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6825	65,30	44,57
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	535,5924	7,23	3 872,33
36.	24330231231	Grund cu quart "Betorgund"	kg	1 093,6412	32,92	36 002,67
37.	2462106110100	Adeziv pentru panouri SPC	kg	35,8400	64,94	2 327,45
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	284,8140	25,00	7 120,35
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	50,4000	3,57	179,93
40.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	54,1500	0,60	32,49
41.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	42,7235	1,00	42,72
42.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	248,3356	1,00	248,34
43.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,0000	65,00	910,00
44.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,2840	12,00	51,41
45.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	29,0463	67,50	1 960,63
46.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 336,7991	1,00	1 336,80
47.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	7,2114	650,00	4 687,41
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 088,6360	7,75	16 186,93
49.	2622102438000-01	Lavoar cu dulap in complex	buc	7,2114	2 688,33	19 386,62
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	37,9440	5,83	221,21
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 966,3330	2,48	39 596,51
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	688,5630	3,57	2 458,17
53.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 523,1725	5,47	8 331,75
54.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 400,9294	5,47	35 013,08
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	284,1940	2,89	821,32
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	38 345,8914	2,89	110 819,63
57.	26531021008311	Tink sau analog	kg	2 136,3090	32,22	68 831,88
58.	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	541,1069	17,93	9 702,05
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 383,6415	8,06	19 212,15
60.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	788,0221	208,30	164 145,00
61.	26611228303601	Tub flexibil d 16-25	m	3 910,1700	5,00	19 550,85
62.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6,3960	140,83	900,75
63.	2662102700201-01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	26,4225	144,17	3 809,33
64.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	374,5922	46,94	17 583,36
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	40,5235	0,00	0,00
66.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 098,5335	3,57	11 061,76
67.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	13,2300	208,30	2 755,81
68.	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	493,9385	215,83	106 606,74
69.	2670112204400	Plinte sau safe din gresie ceramica	m	387,0288	25,00	9 675,72
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	985,5250	5,00	4 927,62
71.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,4512	25,00	11,28
72.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	633,2152	8,54	5 407,66
73.	2710703520285	Profil de suport	m	1 283,0255	13,89	17 821,22
74.	2732103646000	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	98,5600	263,52	25 972,53
75.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 176,9450	145,00	170 657,02
76.	2743123549025	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	611,1000	3,75	2 291,62

77.	2746167335100	Priza	buc	179,5200	42,50	7 629,60
78.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	19,0000	185,00	3 515,00
79.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	70,0000	22,00	1 540,00
80.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	76,6700	22,00	1 686,74
81.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	205,0000	5,00	1 025,00
82.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,0000	4 500,00	9 000,00
83.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	1 206,6134	5,00	6 033,07
84.	2812106308432-01	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	4,4800	2 847,22	12 755,55
85.	2822115708000	Element de sustinere	buc	252,4500	3,50	883,58
86.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	84,1500	55,83	4 698,09
87.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	37,0260	34,17	1 265,18
88.	2871527443324422	Corp de iluminat LED24W	buc	6,0000	231,67	1 390,02
89.	28715274434422	Corp de iluminat LED 48W	buc	212,0000	415,00	87 980,00
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,8259	25,00	95,65
91.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2800	54,00	15,12
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3500	54,00	18,90
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 516,5600	0,25	879,14
94.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	19 853,5396	0,25	4 963,38
95.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	829,9348	0,25	207,48
96.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 608,6500	0,25	652,16
97.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	84,3346	0,25	21,08
98.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	474,0000	0,35	165,90
99.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	352,0000	0,35	123,20
100.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 483,6000	0,78	3 497,21
101.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,1400	85,00	606,90
102.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,1400	25,00	178,50
103.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,2800	32,00	456,96
104.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	14,2800	75,00	1 071,00
105.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	28,5600	3,00	85,68
106.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,0000	450,00	3 150,00
107.	31501451300282	Lampa de semnalizare Exit	buc	19,0000	185,00	3 515,00
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0200	4,15	20,83
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	90,1304	20,50	1 847,67
110.	4100126202818	Apa	m3	16,0792	20,50	329,62
111.	641121787231	Cordoane de cupru 3x 1,5	m	2 265,7425	14,58	33 034,53
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	352,6365	5,00	1 763,18
Total materiale de constructii						1 457 952,93

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	450,00	18,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8560	98,00	279,89
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4280	87,30	124,66
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,1953	25,00	354,88
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,4347	25,00	585,87
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	536,2775	25,00	13 406,94
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	119,1202	15,00	1 786,80
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,2556	55,00	784,06
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,5730	15,00	83,59
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54,1496	15,00	812,24
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9250	45,00	41,62
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,3200	325,00	3 354,00
Total utilaje de constructii						21 636,35

Total	lei	3 001 130,20
TVA	20 %	600 226,04
Total deviz:		3 601 356,24

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatie a coridoarelor, subsolului și cabinetelor 308, 309, 307, 305, 302, 303 în incinta IPLT "Mihai Viteazul Investitor: IPLT "Mihai Viteazul" din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Cantina				
		1.1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,94
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 670,09
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,80
						10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	43,20	5,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	43,20	5,18
		<i>Total</i>	lei			373,68
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14
						18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			348,36
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			69,56
						69,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,20	34,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			410,38
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc			12,10
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		<i>Total</i>	lei			72,58
		1.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.1.2.1. Pereti si tavan				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" într-un strat, la pereti si tavan	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu quart "Betogund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 118,91
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			15 608,17
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			4 317,29
9	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			24 707,39
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			349,44 162,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	43,20	162,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,89	58,63
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,10
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,23	13,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,70	3,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		<i>Total</i>	lei			24 348,71
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			6 207,10
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 918,30
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			1 130,66
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81 ----- 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 913,63
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2			402,50 ----- 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	43,20	79,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2732103646000	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	263,52	289,87
	2462106110100	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	64,94	25,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			18 675,91
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,76 ----- 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	39,66	16,46
		<i>Total</i>	lei			4 696,12
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			126,98 ----- 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	26531021008311	Tink sau analog	kg	2,3000	32,22	74,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			26 204,01
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			105,02 ----- 3,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,20	3,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		<i>Total</i>	lei			231,05
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,79 ----- 95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			69 956,48
		1.1.1.2.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pardosea	m2			19,96 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
		Total	lei			5 756,40
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,80 30,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		Total	lei			22 724,48
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			78,99 31,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	43,20	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,20	5,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,48	31,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,50
		Total	lei			22 779,85
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			17,08 11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,20	11,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,48	0,06
	2743123549025	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	3,75	3,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			3 416,30
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		Total	lei			1 181,29
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			349,83 108,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	208,30	214,55
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,57	14,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,57	3,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			100 889,67
26	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m			70,14 36,72

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	43,20	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,48	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,83	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			4 873,59
		1.1.1.2.3. Timplarie				
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			207,84
						21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,48	1,24
		<i>Total</i>	lei			2 494,08
		1.1.2. Coridor et 3				
		1.1.2.1. Demontari				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,94
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 031,70
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,80
						10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	43,20	5,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	43,20	5,18
		<i>Total</i>	lei			135,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14
						18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			377,03
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			58,73
						57,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,20	57,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			109,23
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc			12,10
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		<i>Total</i>	lei			48,38
		1.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.2.2.1. Pereti si tavan				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			19,96

1	2	3	4	5	6	7
		"Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan				6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			10 847,16
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			41 104,17
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			11 369,60
36	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		Total	lei			65 067,05
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			349,44 162,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	43,20	162,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,89	58,63
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,10
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,23	13,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,70	3,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		Total	lei			33 489,96
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			346,77 115,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	43,20	115,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,94	99,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,54	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,89	30,71
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	67,50	69,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea	m	1,5150	1,00	1,52

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurilor de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,23	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,78	4,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			693,54
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			8 893,76
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			20 783,41
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 634,91
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,77 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	20,50	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 170,66
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2			402,50 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	43,20	79,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2732103646000	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	263,52	289,87
	2462106110100	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	64,94	25,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 863,98
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,76 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	39,66	16,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			12 367,24
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau	m2			126,98

1	2	3	4	5	6	7
		analog la pereti				52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	26531021008311	Tink sau analog	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			69 008,37
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			105,02
						3,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,20	3,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		<i>Total</i>	lei			315,07
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,78
						95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			90 495,76
		1.1.2.2.2. Pardosele				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	24330231231	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
		<i>Total</i>	lei			7 514,86
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,80
						30,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			29 666,32
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			17,02
						11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,20	11,23
	2743123549025	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	3,75	3,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0010	2,48	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			4 425,71
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			1 542,14
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			349,83
						108,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,30	214,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,57	14,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,57	3,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			131 709,30
53	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			70,14 36,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	43,20	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,48	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,83	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			12 550,12
		1.1.2.2.3. Timplarie				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			207,84 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,48	1,24
		<i>Total</i>	lei			415,68
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,39 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			15 029,35
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, USI SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului) (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			4 310,07 58,32
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	43,20	45,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	43,20	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			44 997,13
		1.1.3. Subsol				
		1.1.3.1. Ore individuale				
		1.1.3.1.1. Demontari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,15 18,15

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			31,03
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91 ----- 11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 154,11
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			58,72 ----- 57,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,20	57,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			21,14
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,61 ----- 40,61
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,20	20,30
		<i>Total</i>	lei			89,34
		1.1.3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.3.1.2.1. Pereti si tavan				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereti	m2			19,96 ----- 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 933,51
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 ----- 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 476,88
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 ----- 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			2 026,64
64	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 ----- 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 086,80
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			3 356,54
66	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			107,31 80,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,20	80,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	24,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			4 043,49
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 129,67
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 114,14
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			396,78
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,77 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	20,50	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 046,59
		1.1.3.1.2.2. Pardosele				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		Total	lei			154,33
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			192,93 20,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	43,20	20,22
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,47	168,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			7 269,72
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60 56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			11 891,73
		1.1.3.1.2.3. Timplarie				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 337,57 34,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,20	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,20	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,30	11,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,15	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			9 116,52
		1.1.3.2. Hol subsol				
		1.1.3.2.1. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,94 11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 613,11
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,80 10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	43,20	5,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	43,20	5,18
		Total	lei			85,64
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14 18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			179,44
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			58,73
						57,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,20	57,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			108,65
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,95
						2,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	43,20	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	45,30	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,30	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			262,87
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,48
						10,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,20	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			516,14
		1.1.3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.3.2.2.1. Pereti si tavan				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu quart "Betogrunder"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 516,93
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64
						52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			9 537,64
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92
						8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			2 638,15
84	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73
						82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			15 097,91
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			349,44 ----- 162,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	43,20	162,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,89	58,63
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,10
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,23	13,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,70	3,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,43
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			11 458,01
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			346,77 ----- 115,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	43,20	115,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,94	99,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,54	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,89	30,71
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	67,50	69,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,23	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,78	4,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			693,54
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			240,16 ----- 87,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	43,20	87,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,94	99,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,54	6,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,89	30,71
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,25	3,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,23	3,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,35
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,25	1,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	15,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 561,03
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 ----- 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 920,94
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31
						23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 343,42
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			677,44
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,77
						23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	20,50	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 369,75
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,76
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,66	16,46
		<i>Total</i>	lei			3 017,56
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			126,98
						52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	26531021008311	Tink sau analog	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			16 837,81
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			105,02
						3,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,20	3,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		<i>Total</i>	lei			63,01
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,79
						95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			15 172,50
		1.1.3.2.2. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoground" intr-un strat, la pardosea	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05

1	2	3	4	5	6	7
	24330231231	Grund cu cuar "Betorgund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 324,13
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,79 30,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			5 227,26
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			17,08 11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,20	11,23
	2743123549025	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	3,75	3,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,48	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 024,89
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			271,73
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			349,83 108,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,30	214,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,57	14,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,57	3,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			23 207,42
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			70,14 36,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	43,20	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,48	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,83	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 465,10
		1.1.3.2.2.3. Timplarie				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			207,84 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,20	20,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,48	1,24
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	185,00	185,00
		<i>Total</i>	lei			415,68
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,39 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			30 794,59
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (gata confectionata)	m2			4 761,26 190,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	43,20	152,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,20	17,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	43,20	8,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	43,20	11,66
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,15	1,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,48	3,47
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	65,30	45,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			9 522,51
		1.1.3.3. Vestiar				
		1.1.3.3.1. Demontari				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,94 11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 035,38
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,80 10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	43,20	5,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	43,20	5,18
		<i>Total</i>	lei			369,36
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,48 10,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,20	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			401,19
		1.1.3.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3.3.2.1. Pereti si tavan				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereti si tavan	m2			19,96 ----- 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 597,18
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 ----- 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 052,35
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 ----- 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 674,11
111	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 ----- 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			9 580,76
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			349,44 ----- 162,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	43,20	162,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,89	58,63
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,23	13,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,70	3,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,43
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			10 790,59
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			346,77 ----- 115,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	43,20	115,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,94	99,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,54	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,89	30,71

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	67,50	69,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,23	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,78	4,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
		Total	lei			2 756,84
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			2 750,79
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			2 497,08
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			316,58
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,77 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	20,50	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			1 289,96
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2			402,50 86,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	43,20	79,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2732103646000	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	263,52	289,87
	2462106110100	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	64,94	25,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			13 523,93
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,76 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	39,66	16,46
		<i>Total</i>	lei			1 056,38
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			126,98
						52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	26531021008311	Tink sau analog	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			5 894,51
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			105,03
						3,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,20	3,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		<i>Total</i>	lei			31,51
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,79
						95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			12 448,98
		1.1.3.3.2. Pardosele				
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			70,14
						36,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	43,20	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,48	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,83	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 450,83
		1.1.3.4. Coridor 1				
		1.1.3.4.1. Demontari				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14
						18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			32,11
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,91
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			619,17
		1.1.3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.3.4.2.1. Pereti si tavan				

1	2	3	4	5	6	7
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			19,96 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			933,92
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			346,77 115,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	43,20	115,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,94	99,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,54	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,89	30,71
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	67,50	69,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,23	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,78	4,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		Total	lei			1 425,23
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			350,83 192,24
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	43,20	174,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	43,20	15,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,20	2,16
	2662102700201-01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	144,17	56,23
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	55,83	55,83
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	34,17	15,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,25	13,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,25	7,75
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,50	10,50
		Total	lei			1 754,16
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
		Total	lei			3 023,92
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			997,94
131	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			119,73 82,94

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 294,70
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 051,15
133	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			107,31 80,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,20	80,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	24,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			825,23
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 673,23
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 130,29
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			212,13
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			41,81 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 165,57
		1.1.3.4.2.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		Total	lei			48,33
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			192,93 20,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	43,20	20,22
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,47	168,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			2 276,61
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60 56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			3 724,06
		1.1.3.4.2.3. Timplarie				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			5 604,16
142	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton)	m2			2 883,39 34,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	2812106308432-01	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	2 847,22	2 847,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,89	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,65	0,65
		Total	lei			1 845,37
		1.1.3.5. Depozit				
		1.1.3.5.1. Demontari				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14 18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		Total	lei			32,11
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			11,91

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti si tavan				11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			619,17
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			18,14
						18,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	43,20	18,14
		<i>Total</i>	lei			181,44
		1.1.3.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.3.5.2.1. Pereti si tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereti	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 408,76
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			350,83
						192,24
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	43,20	174,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	43,20	15,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,20	2,16
	2662102700201-01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	144,17	56,23
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	55,83	55,83
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	34,17	15,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,25	13,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,25	7,75
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			15 899,67
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64
						52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 338,36
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92
						8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 476,61
150	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73
						82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 450,51
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 ----- 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			4 037,11
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 ----- 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 744,82
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 ----- 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 529,68
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			474,77
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81 ----- 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 846,71
		1.1.3.5.2.2. Pardosele				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			598,81 ----- 42,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,20	42,77
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	430,00	494,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	87,30	18,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,16
		<i>Total</i>	lei			4 071,91
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,80 ----- 30,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		Total	lei			3 570,99
158	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			105,32 41,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,20	6,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,48	42,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,66
		Total	lei			4 772,92
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			17,08 11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,20	11,23
	2743123549025	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	3,75	3,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,48	0,06
		Total	lei			683,26
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		Total	lei			185,63
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,60 10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			4 423,36
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60 56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			14 302,89
		1.1.3.5.2.3. Timplarie				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
164	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2			2 883,40
						34,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	2812106308432-01	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	2 847,22	2 847,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,89	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,65	0,65
		<i>Total</i>	lei			3 690,75
		1.1.3.6. Coridor 2				
		1.1.3.6.1. Demontari				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14
						18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			32,11
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			766,43
167	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			18,14
						18,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	43,20	18,14
		<i>Total</i>	lei			54,43
		1.1.3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.3.6.2.1. Pereti si tavan				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 184,22
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			349,53
						192,24
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	43,20	174,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	43,20	15,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,20	2,16
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	140,83	54,92
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	55,83	55,83
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	34,17	15,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,25	13,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,25	7,75
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			5 732,27
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu	m2			346,77

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				115,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	43,20	115,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,94	99,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,54	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,89	30,71
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	67,50	69,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,23	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,78	4,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			1 733,86
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64
						52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 865,64
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92
						8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 345,86
173	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73
						82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			7 103,55
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08
						66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 460,91
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31
						23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 605,00
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82
						12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 759,71
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			330,26
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81
						23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			3 371,50
		1.1.3.6.2.2. Pardosele				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	24330231231	Grund cu cuar "Betogund"	kg	0,4150	32,92	13,66
		<i>Total</i>	lei			327,34
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,80
						30,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			1 292,24
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,33
						10,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,20	1,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,48	10,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			431,80
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			17,08
						11,23

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,20	11,23
	2743123549025	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	3,75	3,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,48	0,06
		Total	lei			170,82
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		Total	lei			67,17
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			349,83 108,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,30	214,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,57	14,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,57	3,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			5 737,14
185	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			70,14 36,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	43,20	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,48	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,83	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 519,32
		1.1.3.6.2.3. Timplarie				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,39 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			5 009,79
187	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2			2 883,40 34,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	2812106308432-01	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	2 847,22	2 847,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,89	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,65	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 690,75
		1.1.3.7. Coridor 3				
		1.1.3.7.1. Demontari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14
						18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			63,50
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			907,25
190	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			18,14
						18,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	43,20	18,14
		<i>Total</i>	lei			217,73
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc			863,10
						856,22
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,8200	43,20	856,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	25,30	2,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			863,10
		1.1.3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		1.1.3.7.2.1. Pereti si tavan				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuart "Betogund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 519,94
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			350,83
						192,24
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	43,20	174,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	43,20	15,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,20	2,16
	2662102700201-01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	144,17	56,23
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	55,83	55,83
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	34,17	15,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,25	13,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,25	7,75
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,50	10,50
		<i>Total</i>	lei			6 114,98
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			346,77
						115,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	43,20	115,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,94	99,07
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,54	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,89	30,71

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	67,50	69,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,23	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,78	4,71
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		Total	lei			2 427,40
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			5 759,65
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			1 446,70
197	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		Total	lei			8 279,30
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			8 336,11
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			3 023,38
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 042,34
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			383,30
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81 ----- 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			3 912,99
		1.1.3.7.2.2. Pardosele				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			19,96 ----- 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	24330231231	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
		<i>Total</i>	lei			347,90
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,80 ----- 30,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,48	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			1 373,40
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,33 ----- 10,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,20	1,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,48	10,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			458,91
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			17,08 ----- 11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,20	11,23
	2743123549025	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	3,75	3,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,48	0,06
		<i>Total</i>	lei			204,97

1	2	3	4	5	6	7
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			71,39
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2			349,83 ----- 108,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	208,30	214,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,57	14,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,57	3,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			6 097,46
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			70,14 ----- 36,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	43,20	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,48	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,83	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 756,40
		1.1.3.7.2.3. Timplarie				
210	CK03A	Usi din lemn interioare in doua canaturi, din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,39 ----- 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			8 745,90
211	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2			2 883,40 ----- 34,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	43,20	25,92
	2812106308432-01	Usi din gips carton (in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	2 847,22	2 847,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,89	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,65	0,65
		<i>Total</i>	lei			3 690,75
		1.1.4. Diverse				
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			154,66 ----- 154,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	43,20	154,66
		<i>Total</i>	lei			3 402,43
213	TRI1AA04B3	Încarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			32,40
						32,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,20	32,40
		<i>Total</i>	lei			712,80
214	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			83,85
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	325,00	83,85
		<i>Total</i>	lei			1 844,70
		1.2. Lucrari electrice				
215	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,85
						21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	43,20	4,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	43,20	17,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 051,10
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			16,99
						10,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	43,20	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,89	4,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 460,80
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,50
						9,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,20	9,50
		<i>Total</i>	lei			883,87
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,59
						2,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,20	2,59
		<i>Total</i>	lei			88,13
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			2,59
						2,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,20	2,59
		<i>Total</i>	lei			1 179,36
220	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			59,14
						19,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	43,20	19,01
	1111000100020-01	Intreruptor dublu	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,89	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 301,14
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,82
						13,39

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,20	13,39
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,50	43,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,89	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		<i>Total</i>	lei			4 339,52
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W	buc			464,87
						47,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,20	47,52
	28715274434422	Corp de iluminat LED 48W	buc	1,0000	415,00	415,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,89	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12
		<i>Total</i>	lei			66 011,71
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 24 W, fara tub	buc			281,54
						47,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,20	47,52
	287152744332442 2	Corp de iluminat LED24W	buc	1,0000	231,67	231,67
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,89	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 689,25
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -simbol 2735	buc			239,35
						52,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	43,20	52,70
	31501451300282	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	185,00	185,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,60	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,89	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 872,18
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			35,04
						28,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	43,20	28,94
	26611228303601	Tub flexibil d 16-25	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			73 754,99
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			30,48
						14,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	43,20	14,69
	641121787231	Cordoane de cupru 3x 1,5	m	1,0500	14,58	15,77
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,75	0,02
		<i>Total</i>	lei			36 727,73
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			39,92
						15,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	43,20	15,12
	11110001030033	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	22,92	24,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,75	0,02
		<i>Total</i>	lei			35 931,09
		2. Lucrari de reparatie a cabinetelor				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Cabinetul 302				
		2.1.1.1. Demontari				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,80
						19,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,20	9,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,20	9,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			1 235,23
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,15
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			35,93
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 084,29
231	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2			6,90
						6,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	43,20	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,20	3,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			627,60
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,61
						40,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,20	20,30
		<i>Total</i>	lei			89,34
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			69,56
						69,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,20	34,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			114,77
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,04
						41,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,20	41,04
		<i>Total</i>	lei			41,04
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			12,10
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		<i>Total</i>	lei			12,10
		2.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		2.1.1.2.1. Pereti si tavan				

1	2	3	4	5	6	7
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 816,54
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			6 883,60
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			1 904,04
239	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		Total	lei			10 896,59
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			373,08 179,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	43,20	179,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	46,94	51,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	8,54	18,52
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,89	60,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	5,00	21,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	1,00	4,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	1,00	0,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,23	13,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,70	3,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,25	13,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
		Total	lei			3 048,09
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			727,78
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			32,31

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor				23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 204,31
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82
						12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 164,55
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			406,24
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81
						23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 071,89
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			62,39
						23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800-01	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	88,30	35,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 075,97
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,79
						95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			14 891,62
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			349,60
						105,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	208,30	218,71

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,48	0,99
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,57	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			629,28
		2.1.1.2.2. Pardosele				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			243,22
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,60
						10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 795,66
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60
						56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			18 740,20
		2.1.1.2.3. Timplarie				
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38
						77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		2.1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 034,26
						79,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,20	79,92
	2622102438000-01	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 688,33	2 769,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 034,26
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			651,28 71,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,20	71,28
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			651,28
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			86,00 9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,20	9,50
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			172,01
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			714,27 32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	43,20	32,40
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,24
		<i>Total</i>	lei			714,27
		2.1.2. Cabinetul 303				
		2.1.2.1. Demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,80 19,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,20	9,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,20	9,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			1 240,64
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			264,95 260,93
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	43,20	206,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	43,20	54,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			574,94
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,95 2,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	43,20	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,30	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,30	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			141,77
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,15 18,15
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			35,93
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91 11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 063,57
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,61
						40,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,20	20,30
		<i>Total</i>	lei			44,67
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			69,55
						69,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,20	34,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			118,24
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,04
						41,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,20	41,04
		<i>Total</i>	lei			41,04
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			12,10
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		<i>Total</i>	lei			12,10
		2.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		2.1.2.2.1. Pereti si tavan				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 781,82
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64
						52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 751,99
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92
						8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 867,63
269	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73
						82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 688,26
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			373,08 ----- 179,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	43,20	179,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	46,94	51,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	8,54	18,52
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,89	60,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	5,00	21,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	1,00	4,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	1,00	0,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,23	13,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,70	3,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,25	13,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 029,44
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 ----- 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			723,33
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 ----- 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 146,80
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 ----- 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 125,71
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			398,95
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81 ----- 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 997,46
276	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			62,39 ----- 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800-01	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	88,30	35,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 964,91
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,79 ----- 95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			14 956,83
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			349,60 ----- 105,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	208,30	218,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,48	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,57	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			629,28
		2.1.2.2.2. Pardosele				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			244,28
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,60 ----- 10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 821,04
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60 ----- 56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			18 822,25
		2.1.2.2.3. Timplarie				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		2.1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 034,26 79,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,20	79,92
	2622102438000-01	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 688,33	2 769,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
		<i>Total</i>	lei			3 034,26
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			651,28 71,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,20	71,28
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			651,28
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			86,00 9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,20	9,50
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			172,01
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			714,27 32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	43,20	32,40
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,24
		<i>Total</i>	lei			714,27
		2.1.3. Cabinetul 304				
		2.1.3.1. Demontari				
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,09 23,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	43,20	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	43,20	11,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	6,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 506,84
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, etc.	m2			10,80
						10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	43,20	5,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	43,20	5,18
		<i>Total</i>	lei			648,54
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,15
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			35,93
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 068,56
291	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			69,56
						69,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,20	34,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			111,29
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,04
						41,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,20	41,04
		<i>Total</i>	lei			41,04
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			12,10
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		<i>Total</i>	lei			12,10
		2.1.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		2.1.3.2.1. Pereti si tavan				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuart "Betogund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 198,58
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64
						52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 783,75
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			20,92

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 876,42
297	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 738,55
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			739,37
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 165,86
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 138,58
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			401,37
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 022,12
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex	m2			62,39

1	2	3	4	5	6	7
		acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual				23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800-01	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	88,30	35,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 001,71
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,79
						95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			15 059,64
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			349,60
						105,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	208,30	218,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,48	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,57	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			629,28
		2.1.3.2.2. Pardosele				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			245,96
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,60
						10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 861,05
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			315,60
						56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			18 951,65
		2.1.3.2.3. Timplarie				
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		2.1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 034,26 79,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,20	79,92
	2622102438000-01	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 688,33	2 769,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
		<i>Total</i>	lei			3 034,26
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			651,28 71,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,20	71,28
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			651,28
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			86,00 9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,20	9,50
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			172,01
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			714,27 32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	43,20	32,40
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,24
		<i>Total</i>	lei			714,27
		2.1.4. Cabinetul 305				
		2.1.4.1. Demontari				
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,09 23,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	43,20	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	43,20	11,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	6,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			945,75
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,61
						40,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,20	20,30
		<i>Total</i>	lei			409,33
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,95
						2,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	43,20	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,30	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,30	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			141,77
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			857,33
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			69,55
						69,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,20	34,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			83,46
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,04
						41,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,20	41,04
		<i>Total</i>	lei			41,04
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			12,10
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		<i>Total</i>	lei			12,10
		2.1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		2.1.4.2.1. Pereti si tavan				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 436,30
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64
						52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 442,74

1	2	3	4	5	6	7
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		Total	lei			1 505,48
324	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		Total	lei			8 615,74
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			373,08 179,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	43,20	179,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	46,94	51,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	8,54	18,52
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,89	60,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	5,00	21,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	1,00	4,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	1,00	0,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,23	13,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,70	3,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,25	13,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		Total	lei			3 432,36
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			819,53
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			2 622,12
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			1 771,27

1	2	3	4	5	6	7
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			325,06
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			3 318,39
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			62,39 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800-01	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	88,30	35,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 951,62
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,79 95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			9 452,09
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			349,60 105,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	208,30	218,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,48	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,57	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			629,28
		2.1.4.2.2. Pardosele				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			154,38

1	2	3	4	5	6	7
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,60 ----- 10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			3 678,66
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60 ----- 56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			11 894,88
		2.1.4.2.3. Timplarie				
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38 ----- 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			5 604,16
		2.1.4.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
338	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 034,26 ----- 79,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,20	79,92
	2622102438000-01	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 688,33	2 769,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
		Total	lei			3 034,26
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			651,28 ----- 71,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,20	71,28
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
		Total	lei			651,28
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			86,00 ----- 9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,20	9,50
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,00	76,50
		Total	lei			172,01
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x	buc			714,27 -----

1	2	3	4	5	6	7
		600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	43,20	32,40
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,24
		<i>Total</i>	lei			714,27
		2.1.5. Cabinetul 307				
		2.1.5.1. Demontari				
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,09
						23,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	43,20	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	43,20	11,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	6,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			935,21
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,61
						40,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,20	20,30
		<i>Total</i>	lei			1 388,39
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,15
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			35,93
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			852,45
346	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			69,55
						69,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,20	34,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			100,85
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,04
						41,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,20	41,04
		<i>Total</i>	lei			41,04
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			12,10
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		<i>Total</i>	lei			12,10
		2.1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		2.1.5.2.1. Pereti si tavan				
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96
						6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05

1	2	3	4	5	6	7
	24330231231	Grund cu cuar "Betorgund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 428,12
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 ----- 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 411,72
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 ----- 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 496,91
352	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 ----- 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 566,65
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			373,08 ----- 179,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	43,20	179,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	46,94	51,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	8,54	18,52
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,89	60,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	5,00	21,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	1,00	4,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	1,00	0,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,23	13,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,70	3,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,25	13,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		<i>Total</i>	lei			3 283,13
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 ----- 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			783,90
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 ----- 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			2 595,95
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			1 753,60
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			329,11
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			3 284,52
359	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			62,39 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800-01	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	88,30	35,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			4 901,08
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,79 95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Total	lei			9 346,76
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			349,60 105,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	208,30	218,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,48	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,57	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			629,28
		2.1.5.2.2. Pardosele				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			152,66
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,60
						10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 637,67
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60
						56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			11 762,32
		2.1.5.2.3. Timplarie				
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38
						77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
		2.1.5.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 034,26
						79,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,20	79,92
	2622102438000-01	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 688,33	2 769,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
		<i>Total</i>	lei			3 034,26
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			651,28
						71,28

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,20	71,28
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			651,28
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			86,00
						9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,20	9,50
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			172,01
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			714,27
						32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	43,20	32,40
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,24
		<i>Total</i>	lei			714,27
		2.1.6. Cabinetul 308				
		2.1.6.1. Demontari				
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,09
						23,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	43,20	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	43,20	11,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	6,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 475,72
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,61
						40,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,20	20,30
		<i>Total</i>	lei			121,82
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14
						18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		<i>Total</i>	lei			32,11
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91
						11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 075,12
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			69,56
						69,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,20	34,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			114,77
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			58,72
						57,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,20	57,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23,49
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,20	41,04
		<i>Total</i>	lei			41,04
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		<i>Total</i>	lei			12,10
		2.1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		2.1.6.2.1. Pereti si tavan				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 801,17
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 825,36
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 887,92
381	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 804,40
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			373,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	43,20	179,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	46,94	51,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	8,54	18,52
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,89	60,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	5,00	21,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	1,00	4,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	1,00	0,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,23	13,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,70	3,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,25	13,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		<i>Total</i>	lei			3 730,84
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 ----- 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			890,81
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 ----- 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 238,55
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82 ----- 12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 187,69
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			410,58
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81 ----- 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 116,21
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			62,39 ----- 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800-01	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	88,30	35,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 142,10
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,78 ----- 95,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			14 575,62
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			349,60 105,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	208,30	218,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,48	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,57	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			629,28
		2.1.6.2.2. Pardosele				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			238,06
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,60 10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 672,68
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60 56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			18 342,54
		2.1.6.2.3. Timplarie				
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			34,32 11,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	43,20	9,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,20	0,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	43,20	0,43
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,30	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,48	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,33	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 201,35
395	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 604,16
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			207,84 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,48	1,24
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	185,00	185,00
		<i>Total</i>	lei			623,52
		2.1.6.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 034,26 79,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,20	79,92
	2622102438000-01	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	2 688,33	2 769,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
		<i>Total</i>	lei			3 034,26
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			651,28 71,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,20	71,28
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			651,28
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			86,00 9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,20	9,50
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			172,01
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			714,27 32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	43,20	32,40
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,24
		<i>Total</i>	lei			714,27
		2.1.7. Cabinetul 309				
		2.1.7.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,80 19,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,20	9,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,20	9,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			1 223,37
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,14 18,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,20	9,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,20	9,07
		Total	lei			32,11
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			11,91 11,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,20	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 077,98
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,61 40,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,20	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,20	20,30
		Total	lei			56,04
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			69,56 69,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,20	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,20	34,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		Total	lei			111,29
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,04 41,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,20	41,04
		Total	lei			41,04
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			12,10 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,20	12,10
		Total	lei			12,10
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			58,72 57,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,20	57,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		Total	lei			23,49
		2.1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		2.1.7.2.1. Pereti si tavan				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			19,96 6,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,20	6,05
	24330231231	Grund cu cuar "Betorgund"	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 805,96
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,64 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,20	52,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 843,51
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,92 8,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,20	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 892,95
412	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			119,73 82,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,20	82,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	33,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 833,13
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			373,08 179,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	43,20	179,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	46,94	51,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	8,54	18,52
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	13,89	60,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	5,00	21,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	1,00	4,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	1,00	0,87
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,23	13,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,70	3,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,25	13,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		<i>Total</i>	lei			3 805,45
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,08 66,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,20	66,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			908,62
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,31 23,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,20	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 310,92
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,82
						12,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	43,20	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,20	4,32
	2653102100832-01	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 236,57
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2			4,10
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			419,75
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,81
						23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,85	14,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 209,88
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			62,39
						23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,20	23,76
	2430116103800-01	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	88,30	35,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,89	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 281,87
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			250,78
						95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,20	88,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			14 748,66
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			349,60
						105,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	43,20	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,20	8,64
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	208,30	218,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,48	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,57	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			629,28
		2.1.7.2.2. Pardosele				
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,10 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,20	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
		Total	lei			240,89
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,60 10,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,20	10,11
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	84,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			5 740,03
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			315,60 56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,20	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,20	6,48
	2670112204051-01	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,20	16,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			18 560,31
		2.1.7.2.3. Timplarie				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			34,32 11,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	43,20	9,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	43,20	0,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	43,20	0,43
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,15	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,30	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,48	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,33	0,09
		Total	lei			1 201,35
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2			2 830,38 77,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,20	63,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,20	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,20	10,80
	2030112930000-01	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			5 604,16
		2.1.7.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			3 034,26 79,92

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,20	79,92
	2622102438000-01	Lavoar cu dulap in complex	buc	1,0100	2 688,33	2 769,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
		<i>Total</i>	lei			3 034,26
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			651,28 71,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,20	71,28
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			651,28
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			86,00 9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,20	9,50
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			172,01
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			714,27 32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	43,20	32,40
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,24
		<i>Total</i>	lei			714,27
		2.1.8. Diverse				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			154,66 154,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	43,20	154,66
		<i>Total</i>	lei			2 783,81
432	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			32,40 32,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,20	32,40
		<i>Total</i>	lei			583,20
433	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			83,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	325,00	83,85
		<i>Total</i>	lei			1 509,30
		2.2. Lucrari electrice				
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,50 9,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,20	9,50
		<i>Total</i>	lei			589,25
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,59 2,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,20	2,59
		<i>Total</i>	lei			176,26
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			2,59 2,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,20	2,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			264,38
437	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			59,14
						19,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	43,20	19,01
	1111000100020-01	Intrerupator dublu	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,89	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12
		<i>Total</i>	lei			414,00
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,82
						13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,20	13,39
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,50	43,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,89	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		<i>Total</i>	lei			6 892,18
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W	buc			464,87
						47,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,20	47,52
	28715274434422	Corp de iluminat LED 48W	buc	1,0000	415,00	415,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,89	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12
		<i>Total</i>	lei			32 540,98
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc			239,35
						52,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	43,20	52,70
	31501451300282	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	185,00	185,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,60	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,89	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 675,44
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			35,04
						28,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	43,20	28,94
	26611228303601	Tub flexibil d 16-25	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			48 352,44
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			30,48
						14,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	43,20	14,69
	641121787231	Cordoane de cupru 3x 1,5	m	1,0500	14,58	15,77
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,75	0,02
		<i>Total</i>	lei			27 126,71
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			39,92
						15,12

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	43,20	15,12
	11110001030033	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	22,92	24,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,75	0,02
		<i>Total</i>	lei			19 163,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.