

CAIET DE SARCINI**Bunuri**

Obiectul **Procurarea unui tractor multifuncțional cu echipamente aferente, Primaria Raciula, raionul Călărași**

Autoritatea contractantă **Primaria Raciula**

Descrierea generala. Informatii Primaria Raciula va efectua achizitia bunurilor, cu sprijinul financiar al IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului, în baza contractului de finantare nr. 03-24p-134/01-118-2025 din 11.09.2025, obiect al prezentului contract este implimentarea proiectului "Modernizarea serviciului de colectarea selectivă a deșeurilor, acțiunilor de salubritate, prevenirea incendiilor și întreținere a spațiilor verzi în comuna Răciula raionul Călărași" prin procurarea unui tractor multifuncțional

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
LOT 1 Procurarea unui tractor multifuncțional cu echipamente aferente, Primaria Raciula, raionul Călărași, inclusiv:					
1	16700000-2	Tractor (80-90cp)	1buc	Stare: Nou Putere motor: 80 CP-90 CP Motor: Diesel, fără turbocompresor, aspirat natural Transmisie: 12-14 Fata/4-6 Spate. Cuplare:4WD Capacitate ridicare spate: 3200-3500 kg Sistem hidraulic independent Dotat cu compresor de aer, iesiri pneumatice pentru remorca Dotat cu arbore priză de putere spate: 540 rpm/1000 rpm Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Greutati roti fata min: 400 kg Greutati roti spate min. 300 kg Cu posibilitatea de reglare a latimii tractorului din axă de la 200 cm pina la 250 cm Deservirea pentru 1000 moto-ore Livrare gratuita Garantie minim 12 luni	571.666,66

2	16700000-2	Remorcă tractor	1buc	Greutatea incarcaturii transportate min: 5000-6000 kg Dulap pentru chei Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm - 5600 mm -latime: 2050mm - 2150 mm -înălțime: 1600 mm-1750 mm -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm -latime: 2090 mm – 2100 mm -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cârlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare: Pneumatic Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare). Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	175.000,00
3	16700000-2	Încărcător frontal	1buc	Capacitatea de ridicare: 1200-1800 kg Înălțimea de ridicare, minim : 4,200 mm Înălțimea de descarcare, minim : 4,000 mm Greutatea: 550-750 kg Unghi de tragere: 43-45 de grade Unghi de aruncare: 58-60 de grade Distribuit cu 2 secții + electrovalvă Fabricat din otel cu o grosime de: minim 25-28 mm - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător - autonivelare Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	137.500,00
4	16700000-2	Cupă maxilar pentru tractor	1buc	Volum: 0,8-0,9 m³ Lungime, mm: 750-850 Lățime, mm: 1800-2000 Înălțime, mm: 700-800 Greutate, kg: 280-350 Puterea necesară: 80/90 cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro Cuțit de răzuire. Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	50.000,00

5	16700000-2	Dispozitiv de agatare tomberon	1buc	LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	73333,33
6	16700000-2	Vidanja	1buc	Putere necesară CP: min 50 Capacitate rezervor (litri): 3000-3500 litri Pompa de absorbție inclusă Marime anvelope: 385/65 R 22,5 Sistem frână: Pneumatic Greutatea max: 1000-1150 kg Ampatament: 1400-1600 mm Dotari: Rezervor din otel, zincat la cald, Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare, Rezervor de revarsare Ochelari de protectie, Manometru pentru vacuum Supapă de siguranță/Supapă cu plutitor Lingura de împrăștiat ridicată, Sistem de electroiluminare (LED). Ușă din spate închisă permanent. Trapa spate minim Ø 600 mm Conductă de refulare de 2" astupată, Apărătoare de noroi galvanizate, Cric reglabil mecanic, Inel de remorcare înlocuibil mm: Ø 50 – 80, Furtun de aspirație de 4" (Ø 110 mm) cu sită de aspirație cu lungime de minim 6 m. Frână de parcare Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	205.833,33
TOTAL LOT 1					1.213.333,33

Termen de livrare - 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului

Primar David Maria