

Anexa Nr.22

Numărul licitației: Nr. 21074862
Denumirea licitației: «Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2023»

Data: "09" martie 2023
Lot: _____

Alternativa nr.:NU
Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-6	8. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	9400137	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-7	9. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	9300137	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-8	10. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	9301526	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-9	11. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	9200126	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-10	12. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	9201526	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-11	13. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	9150120	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-12	14. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	9151519	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-13	15. Polidioxanone (PDS) USP 1	13400148	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-14	16. Polidioxanone (PDS) USP 2/0	1300130	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-15	17. Polidioxanone (PDS) USP 3/0	13200126	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-17	19. Polidioxanone (PDS) USP 4/0	13150126	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-18	20. Poliglactin (PGLA) USP 0	1350148	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-19	21. Poliglactin (PGLA) USP 1/0	15400148	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-20	22. Poliglactin (PGLA) USP 2/0	15300148	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-21	23. Poliglactin (PGLA) USP 3/0	15200126	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO

Cod CPV	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-22	24. Poliglactin (PGLA) USP 4/0	1515026	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-23	25. Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	11350140	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-24	26. Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	11400140	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-25	27. Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	11300126	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-26	28. Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	11200126	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26 mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26 mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-27	29. Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	11150122	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-28	30. Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	11100117	Belgia	SMI AG	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-29	31. Polypropylene (PM) USP 1	5400140	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-30	32. Polypropylene (PM) USP 2/0	5301526	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-31	33. Polypropylene (PM) USP 3/0	5200130	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-32	34. Polypropylene (PM) USP 4/0	5150120	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO
33600000-33	35. Polypropylene (PM) USP 7/0	5050110	Belgia	SMI AG	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE,ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu .În calitate de: _____
Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau,str.Bogdan Voievod,7

Director

Anexa Nr.23

Numărul licitației: Nr. 21074862
Denumirea licitației: «Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2023»

Data: „09” martie 2023 Alternativa nr.:NU
Lot: _____ Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		3	4	5	6	7	8	9
33600000-6	8. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	48	buc	17,13	18,50	822,22	888,00	La comanda
33600000-6	9. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	48	buc	17,13	18,50	822,22	888,00	La comanda
33600000-6	10. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	24	buc	17,13	18,50	411,11	444,00	La comanda
33600000-6	11. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	36	buc	17,13	18,50	616,67	666,00	La comanda
33600000-6	12. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	24	buc	17,13	18,50	411,11	444,00	La comanda
33600000-6	13. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	24	buc	17,13	18,50	411,11	444,00	La comanda
33600000-6	14. Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	24	buc	17,13	18,50	411,11	444,00	La comanda
33600000-6	15. Polidioxanone (PDS) USP 1	48	buc	36,11	39,00	1733,33	1872,00	La comanda
33600000-6	16. Polidioxanone (PDS) USP 2/0	48	buc	36,11	39,00	1733,33	1872,00	La comanda
33600000-6	17. Polidioxanone (PDS) USP 3/0	96	buc	36,11	39,00	3466,67	3744,00	La comanda
33600000-6	18. Polidioxanone (PDS) USP 3/0	12	buc	36,11	39,00	433,33	468,00	La comanda
33600000-6	19. Polidioxanone (PDS) USP 4/0	72	buc	35,19	38,00	2533,33	2736,00	La comanda
33600000-6	25. Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	60	buc	34,26	37,00	2055,56	2220,00	La comanda
33600000-6	26. Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	84	buc	34,26	37,00	2877,78	3108,00	La comanda
33600000-6	27. Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	60	buc	34,26	37,00	2055,56	2220,00	La comanda
33600000-6	28. Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	72	buc	34,26	37,00	2466,67	2664,00	La comanda
33600000-6	29. Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	60	buc	34,26	37,00	2055,56	2220,00	La comanda
33600000-6	30. Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	48	buc	34,26	37,00	1644,44	1776,00	La comanda
33600000-6	31. Polypropylene (PM) USP 1	96	buc	20,37	22,00	1955,56	2112,00	La comanda
33600000-6	32. Polypropylene (PM) USP 2/0	96	buc	20,37	22,00	1955,56	2112,00	La comanda
33600000-6	33. Polypropylene (PM) USP 3/0	96	buc	20,37	22,00	1955,56	2112,00	La comanda

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		3	4	5	6	7	8	9
33600000-6	34. Polypropylene (PM) USP 4/0	96	buc	20,37	22,00	1955,56	2112,00	La comanda
33600000-6	35. Polypropylene (PM) USP 7/0	36	buc	28,38	30,65	1021,67	1103,40	La comanda
						35805,00	38669,40	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Beregoi Valeriu .În calitate de: _____

Director

Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau,str.Bogdan Voievod,7