

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție.ocds-b3wdp1-MD-1725437879935
Obiectul achiziției: <u>INSPECTORATUL GENERAL pentru MIGRAȚIE</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Pantaloni tactici/intervenție (vară)	Pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	.Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.	Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.	Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023

			<p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică</p>	<p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	
<p>Tricou cu guler Polo cu ecuoane detașabile pe arici</p>	Tricou cu guler	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Densitatea: 180 gr/m² (± 5%). Compoziția fibrelor constituie: 65% (± 3)- bumbac, 35% (± 3%) - PES.</p> <p>Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricatat uniform. În răscoiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, pe ambele părți pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată ecusonul detașabil</p>	<p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Densitatea: 180 gr/m² (± 5%). Compoziția fibrelor constituie: 65% (± 3)- bumbac, 35% (± 3%) - PES.</p> <p>Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricatat uniform. În răscoiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, pe ambele părți pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată ecusonul detașabil</p>	<p>Aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p>

			<p>cu inscripția „IGM”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge” sau gradul special, detașabile.</p> <p>Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura mîneicii în umăr, pe partea laterală, este aplicat pe bandă de arici cu dimensiunile 130*70 mm, se aplică ecusonul Inspectoratului General pentru Migrație și ecusonul Ministerului Afacerilor Interne. Ecusoanele pe ambele mîneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor</p>	<p>cu inscripția „IGM”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge” sau gradul special, detașabile.</p> <p>Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura mîneicii în umăr, pe partea laterală, este aplicat pe bandă de arici cu dimensiunile 130*70 mm, se aplică ecusonul Inspectoratului General pentru Migrație și ecusonul Ministerului Afacerilor Interne. Ecusoanele pe ambele mîneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră	utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră	
Chiptu de campanie cu cocarda brodată (IGM) detașabil pe arici	Chiptu	Moldova	SRL Simcomtex	Pentru confecționarea chipiului de campanie se va folosi țesătură combinată cu fir armat. Chiptul se reglează pe perimetru printr-o bandă cu arici, aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Chiptul este realizat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este aplicată cocarda de forma stabilită a IGM. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023	Pentru confecționarea chipiului de campanie se va folosi țesătură combinată cu fir armat. Chiptul se reglează pe perimetru printr-o bandă cu arici, aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Chiptul este realizat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este aplicată cocarda de forma stabilită a IGM. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023	Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023
Lot 2						
Jachetă din fleece	Jachetă fleece	Moldova	SRL Simcomtex	Jacheta se confecționează din material tip fleece de culoare albastru-închis (PANTONE Cod 19 – 4013 TCX – Dark Navy). Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică. Pe partea superioară a părților din față, pe orizontală, se aplică două benzi cu arici, destinate amplasării ecusonului de piept	Jacheta se confecționează din material tip fleece de culoare albastru-închis (PANTONE Cod 19 – 4013 TCX – Dark Navy). Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică. Pe partea superioară a părților din față, pe orizontală, se aplică două benzi cu arici, destinate amplasării ecusonului de piept	Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024;

			<p>de apartenență corporativă utilizat de Inspectoratul General pentru Migrație și a ecusonului de piept pentru identificarea gradului special.</p> <p>Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda cu arici, în partea laterală, se pot aplica elemente care să permită fixarea camerei de corp.</p> <p>Pe mâneci este fixată banda cu arici, destinate amplasării ecusonului de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne și a ecusonului pentru uniforma funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General pentru Migrație.</p> <p>Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate, prevăzute cu fermoar.</p> <p>Jacheta va fi livrată în compet cu ecusoane detașabile, după cum urmează:</p> <p>1) ecuson de mâneca dreaptă pentru uniforma funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General pentru Migrație,</p>	<p>de apartenență corporativă utilizat de Inspectoratul General pentru Migrație și a ecusonului de piept pentru identificarea gradului special.</p> <p>Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda cu arici, în partea laterală, se pot aplica elemente care să permită fixarea camerei de corp.</p> <p>Pe mâneci este fixată banda cu arici, destinate amplasării ecusonului de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne și a ecusonului pentru uniforma funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General pentru Migrație.</p> <p>Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate, prevăzute cu fermoar.</p> <p>Jacheta va fi livrată în compet cu ecusoane detașabile, după cum urmează:</p> <p>1) ecuson de mâneca dreaptă pentru uniforma funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General pentru Migrație,</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>realizat conform descrierii și imaginii din Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 278/2024 cu privire la înregistrarea unor însemne uniformistice ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova;</p> <p>2) ecuson de mâneca stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne (pentru Inspectoratul General pentru Migrație), realizat conform descrierii din punctul 19 și figura 34.4 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024;</p> <p>3) ecuson de piept de apartenență corporativă utilizat de Termenul limită de livrare</p> <p>-</p> <p>31.10.2024 Inspectoratul General pentru Migrație, realizat conform descrierii din punctul 21 și figura 40 din Însemnele distinctive generale ale</p>	<p>realizat conform descrierii și imaginii din Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 278/2024 cu privire la înregistrarea unor însemne uniformistice ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova;</p> <p>2) ecuson de mâneca stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne (pentru Inspectoratul General pentru Migrație), realizat conform descrierii din punctul 19 și figura 34.4 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024;</p> <p>3) ecuson de piept de apartenență corporativă utilizat de Termenul limită de livrare</p> <p>-</p> <p>31.10.2024 Inspectoratul General pentru Migrație, realizat conform descrierii din punctul 21 și figura 40 din Însemnele distinctive generale ale</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024; 4) ecuson de piept pentru identificarea gradului special corespunzător gradului special deținut de angajatul Inspectoratului General pentru Migrație, realizat conform descrierii din punctul 23 și figurile 48-59 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024.	Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024; 4) ecuson de piept pentru identificarea gradului special corespunzător gradului special deținut de angajatul Inspectoratului General pentru Migrație, realizat conform descrierii din punctul 23 și figurile 48-59 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024.	
Tricou cu mâneci scurte	Tricou	Moldova	SRL Simcomtex	Tricoul se confecționează din tricot sau material textil, de culoare albastru- închis (PANTONE Cod 19 – 4013 TCX – Dark Navy). Are croială ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de campanie/patrulare.	Tricoul se confecționează din tricot sau material textil, de culoare albastru- închis (PANTONE Cod 19 – 4013 TCX – Dark Navy). Are croială ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de campanie/patrulare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Murgoci Simion În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Simcomtex Adresa: or.Durlești str. Ștefan Vodă 10

