

Lucrari de reparatie a birourilor

Blocului curativ din cadrul

IET 135

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 194 970,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biroul 7 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,3300	11,86 10,77	217,44 197,38
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	18,3300	9,09 3,28	166,65 60,07
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	18,3300	78,37 5,48	1 436,53 100,41
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	18,3300	153,03 25,75	2 804,97 472,02
		Total	lei			4 625,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 625,59 829,88
		1.1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,3300	151,06 51,50	2 768,84 944,04
		<i>Total</i>	lei			2 768,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 768,84 944,04
		1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri				
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,4600	9,23 7,49	465,81 378,01
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	10,1000	7,50 6,32	75,80 63,84
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,6200	3,14 0,70	171,47 38,36
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,1000	27,17 14,98	274,46 151,32
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	10,1000	27,45 15,22	277,23 153,69
11		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	11,1500	2,74 0,00	30,55 0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,6200	2,09 0,70	114,28 38,36
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,6200	17,86 13,75	975,26 750,95
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,6200	2,09 0,70	114,28 38,36
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,6200	23,79 12,88	1 299,66 703,26
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica	m2	1,9200	149,94	287,88

1	2	3	4	5	6	7
		calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)			38,63	74,16
		<i>Total</i>	lei			4 086,68
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				4 086,68 2 390,31
		1.1.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	22,24 22,24	22,24 22,24
18	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	21,07 21,07	21,07 21,07
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,0000	456,57 44,48	456,57 44,48
20	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	332,69 24,58	332,69 24,58
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	59,46 8,20	118,92 16,39
22	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,5000	29,91 6,55	44,87 9,83
23		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,0000	11,06 0,00	22,12 0,00
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	18,40 5,85	18,40 5,85
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	13,76 5,15	41,28 15,45
		<i>Total</i>	lei			1 078,16
		Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu				1 078,16 159,89
		1.1.5. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	22,0000	11,86 11,71	260,81 257,51
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,0000	8,52 5,62	187,48 123,60
28	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	3,51 3,51	35,11 35,11
29	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	4,15 3,51	41,52 35,12
		<i>Total</i>	lei			524,92
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				524,92 451,34
		<i>Total</i>	lei			13 084,19
		Total Biroul 7 Inclusiv salariu				13 084,19 4 775,46
		1.2. Biroul 8				
		1.2.1. Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,5000	11,86 10,77	65,23 59,22
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,5000	9,09 3,28	50,01 18,03
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	5,5000	78,37 5,48	431,04 30,13
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	5,5000	153,03 25,75	841,64 141,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 387,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 387,92 249,02
		1.2.2. Tavan				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,5000	140,80 44,71	774,41 245,92
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,5000	17,86 13,75	98,21 75,62
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,5000	2,09 0,70	11,51 3,86
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,5000	23,80 12,88	130,89 70,82
		<i>Total</i>	lei			1 015,02
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 015,02 396,22
		1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri				
38	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	28,6800	7,50 6,32	215,24 181,28
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,2000	7,50 6,32	54,03 45,51
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	28,6800	3,14 0,70	90,04 20,14
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,2000	27,17 14,98	195,66 107,87
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art.	m2	7,2000	27,45 15,22	197,64 109,56

1	2	3	4	5	6	7
		CF50) grosime finala 10mm				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,6800	2,09 0,70	60,01 20,14
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,6800	17,86 13,75	512,09 394,31
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,6800	2,09 0,70	60,01 20,14
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,6800	23,79 12,88	682,43 369,27
		<i>Total</i>	lei			2 067,15
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				2 067,15 1 268,22
		1.2.4. Retele electrice				
47	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,0000	11,85 11,70	130,40 128,75
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	8,52 5,62	93,73 61,80
49	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	3,51 3,51	17,56 17,56
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	4,15 3,51	20,76 17,55
		<i>Total</i>	lei			262,45
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				262,45 225,66
		<i>Total</i>	lei			4 732,54
		Total Biroul 8 Inclusiv salariu				4 732,54 2 139,12
		1.3. Biroul 6				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Pardoseli				
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,6000	11,86 10,77	149,48 135,68
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6000	9,09 3,28	114,56 41,30
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,6000	78,37 5,48	987,47 69,02
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	12,6000	153,03 25,75	1 928,15 324,47
		<i>Total</i>	lei			3 179,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 179,66 570,47
		1.3.2. Tavan				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,6000	151,05 51,50	1 903,28 648,92
		<i>Total</i>	lei			1 903,28
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 903,28 648,92
		1.3.3. Pereti, inclusiv glafuri				
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,6300	9,23 7,49	375,07 304,37
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	10,1500	7,50 6,32	76,17 64,15
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	42,6500	3,14 0,70	133,88 29,95
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,1500	27,18 14,98	275,83 152,07

1	2	3	4	5	6	7
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	10,1500	27,45 15,22	278,62 154,45
61		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	5,8000	2,74 0,00	15,89 0,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,6500	2,09 0,70	89,23 29,95
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,6500	17,86 13,75	761,53 586,37
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,6500	2,09 0,70	89,23 29,95
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,6500	23,79 12,88	1 014,83 549,14
		<i>Total</i>	lei			3 110,28
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				3 110,28 1 900,40
		1.3.4. Retele electrice				
66	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,4000	11,86 11,71	182,57 180,26
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,4000	8,52 5,62	131,24 86,52
68	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	3,51 3,51	24,58 24,58
69	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,0000	4,15 3,51	29,05 24,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			367,44
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				367,44 315,94
		<i>Total</i>	lei			8 560,66
		Total Biroul 6 Inclusiv salariu				8 560,66 3 435,73
		1.4. Biroul 5				
		1.4.1. Pardoseli				
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,8000	11,86 10,77	199,30 180,92
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	16,8000	9,09 3,28	152,74 55,06
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	16,8000	78,37 5,48	1 316,62 92,03
73	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadex	m2	16,8000	153,03 25,75	2 570,84 432,62
		<i>Total</i>	lei			4 239,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 239,50 760,63
		1.4.2. Tavan				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,8000	151,05 51,50	2 537,71 865,23
		<i>Total</i>	lei			2 537,71
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 537,71 865,23
		1.4.3. Pereti, inclusiv glafuri				
75	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,4100	9,23 7,49	493,02 400,10
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	13,3500	7,50	100,18

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			6,32	84,38
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,6200	3,14 0,70	171,47 38,36
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,3500	27,18 14,98	362,80 200,02
79	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	13,3500	27,45 15,22	366,45 203,14
80		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	12,6500	2,74 0,00	34,66 0,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,8300	2,09 0,70	120,99 40,61
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,8300	17,86 13,75	1 032,59 795,08
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,8300	2,09 0,70	120,99 40,61
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,9100	23,79 12,88	1 330,35 719,87
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,9200	149,94 38,63	287,88 74,16
		<i>Total</i>	lei			4 421,38
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				4 421,38 2 596,33
		1.4.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	22,24 22,24	22,24 22,24
87	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu	buc	1,0000	21,07	21,07

1	2	3	4	5	6	7
		serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"			21,07	21,07
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,0000	456,57 44,48	456,57 44,48
89	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	332,69 24,58	332,69 24,58
90	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	59,46 8,20	118,92 16,39
91	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,5000	29,91 6,55	44,87 9,83
92		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,0000	11,06 0,00	22,12 0,00
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	18,40 5,85	18,40 5,85
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	13,76 5,15	41,28 15,45
		<i>Total</i>	lei			1 078,16
		Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu				1 078,16 159,89
		1.4.5. Retele electrice				
95	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,0000	11,85 11,70	130,40 128,75
96	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	8,52 5,62	93,73 61,80
97	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea	buc	5,0000	3,51 3,51	17,56 17,56

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
98	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	4,15 3,51	20,76 17,55
		<i>Total</i>	lei			262,45
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				262,45 225,66
		<i>Total</i>	lei			12 539,20
		Total Biroul 5 Inclusiv salariu				12 539,20 4 607,74
		1.5. Biroul 4				
		1.5.1. Pardoseli				
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,7000	11,86 10,77	67,62 61,38
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,7000	9,09 3,28	51,82 18,68
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	5,7000	78,37 5,48	446,71 31,22
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	5,7000	153,03 25,75	872,26 146,78
		<i>Total</i>	lei			1 438,41
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 438,41 258,06
		1.5.2. Tavan				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,7000	140,80 44,71	802,56 254,86
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	5,7000	17,85	101,77

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			13,75	78,36
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7000	2,09 0,70	11,92 4,00
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7000	23,79 12,88	135,62 73,39
		<i>Total</i>	lei			1 051,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 051,87 410,61
		1.5.3. Pereti, inclusiv glafuri				
107	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	29,5500	7,50 6,32	221,76 186,77
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,4000	7,51 6,32	55,54 46,78
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,5500	3,14 0,70	92,77 20,75
110	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,4000	27,18 14,98	201,10 110,87
111	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	7,4000	27,45 15,22	203,12 112,60
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,5500	2,09 0,70	61,83 20,75
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,5500	17,86 13,75	527,63 406,27
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,5500	2,09 0,70	61,83 20,75
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau	m2	29,5500	23,79	703,13

1	2	3	4	5	6	7
		analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			12,88	380,47
		<i>Total</i>	lei			2 128,71
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				2 128,71 1 306,01
		1.5.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
116	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	59,46 8,20	118,92 16,39
117	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	15,0000	29,91 6,55	448,61 98,32
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,0000	18,41 5,85	128,84 40,97
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,0000	13,76 5,15	192,64 72,10
		<i>Total</i>	lei			889,01
		Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu				889,01 227,78
		1.5.5. Retele electrice				
120	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,0000	11,85 11,70	130,40 128,75
121	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	8,52 5,62	93,73 61,80
122	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	3,51 3,51	17,56 17,56
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	4,15 3,51	20,76 17,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			262,45
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				262,45 225,66
		<i>Total</i>	lei			5 770,45
		Total Biroul 4 Inclusiv salariu				5 770,45 2 428,12
		1.6. Biroul 3				
		1.6.1. Pardoseli				
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,0000	11,86 10,77	201,66 183,06
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	9,09 3,28	154,57 55,72
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	17,0000	78,37 5,48	1 332,28 93,12
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	17,0000	153,03 25,75	2 601,45 437,77
		<i>Total</i>	lei			4 289,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 289,96 769,67
		<i>Total</i>	lei			4 289,96
		Total Biroul 3 Inclusiv salariu				4 289,96 769,67
		1.7. Biroul 2				
		1.7.1. Pardoseli				
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,3000	11,86 10,77	74,74 67,84
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	6,3000	9,09 3,28	57,28 20,65

1	2	3	4	5	6	7
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	6,3000	78,37 5,48	493,72 34,51
131	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadex	m2	6,3000	153,03 25,75	964,07 162,23
		<i>Total</i>	lei			1 589,81
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 589,81 285,23
		1.7.2. Tavan				
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,3000	140,80 44,71	887,04 281,69
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3000	17,86 13,75	112,50 86,62
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,3000	2,09 0,70	13,18 4,42
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,3000	23,80 12,88	149,92 81,12
		<i>Total</i>	lei			1 162,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 162,64 453,85
		1.7.3. Pereti, inclusiv glafuri				
136	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	30,6400	7,50 6,32	229,94 193,66
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,6000	7,51 6,32	57,04 48,04
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,6400	3,14	96,19

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog			0,70	21,52
139	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,6000	27,18 14,98	206,53 113,87
140	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	7,6000	27,45 15,22	208,61 115,65
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,6400	2,09 0,70	64,11 21,52
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,6400	17,86 13,75	547,10 421,26
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,6400	2,09 0,70	64,11 21,52
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,6400	23,79 12,88	729,07 394,51
		<i>Total</i>	lei			2 202,70
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				2 202,70 1 351,55
		1.7.4. Retele electrice				
145	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,0000	11,85 11,70	130,40 128,75
146	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	8,52 5,62	93,73 61,80
147	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	3,51 3,51	17,56 17,56

1	2	3	4	5	6	7
148	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	4,15 3,51	20,76 17,55
		<i>Total</i>	lei			262,45
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				262,45 225,66
		<i>Total</i>	lei			5 217,60
		Total Biroul 2 Inclusiv salariu				5 217,60 2 316,29
		1.8. Biroul 60 - Sala de sport				
		1.8.1. Pardoseli				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	38,4000	11,86 10,77	455,54 413,52
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	38,4000	9,09 3,28	349,13 125,85
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	38,4000	78,37 5,48	3 009,43 210,35
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	38,4000	153,03 25,75	5 876,20 988,83
		<i>Total</i>	lei			9 690,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 690,30 1 738,55
		1.8.2. Pereti, inclusiv glafuri				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	13,2000	7,50 6,32	99,06 83,43
154	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / scari sportive cu reinstalarea ulterioara	m	6,0000	26,23 26,22	157,38 157,32
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	52,6700	3,14 0,70	165,35 36,99

1	2	3	4	5	6	7
156	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,2000	27,18 14,98	358,72 197,77
157	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	13,2000	27,45 15,22	362,33 200,86
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,6700	2,09 0,70	110,20 36,99
159		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	23,2500	2,74 0,00	63,70 0,00
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,6700	17,86 13,75	940,44 724,13
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,6700	2,09 0,70	110,20 36,99
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,6700	23,79 12,88	1 253,25 678,15
163	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase / Montarea scarilor sportive demontate anterior	m	6,0000	35,46 35,12	212,79 210,69
		<i>Total</i>	lei			3 833,42
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				3 833,42 2 363,32
		1.8.3. Tavan				
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	38,4000	140,80 44,71	5 406,76 1 716,98
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,4000	17,86 13,75	685,65 527,94

1	2	3	4	5	6	7
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,4000	2,09 0,70	80,35 26,97
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,4000	23,79 12,88	913,71 494,42
		<i>Total</i>	lei			7 086,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 086,47 2 766,31
		1.8.4. Retele electrice				
168	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,6000	11,85 11,70	78,24 77,25
169	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,6000	8,52 5,62	56,24 37,08
170	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	3,51 3,51	10,53 10,53
171	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	4,15 3,51	12,45 10,54
		<i>Total</i>	lei			157,46
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				157,46 135,40
		<i>Total</i>	lei			20 767,65
		Total Biroul 60 - Sala de sport Inclusiv salariu				20 767,65 7 003,58
		1.9. Biroul 61 Cabinet psiholog				
		1.9.1. Pardoseli				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,1400	11,86 10,77	155,88 141,50
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,1400	9,09 3,28	119,47 43,07

1	2	3	4	5	6	7
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	13,1400	78,37 5,48	1 029,79 71,98
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu preadez	m2	13,1400	153,03 25,75	2 010,76 338,37
		<i>Total</i>	lei			3 315,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 315,90 594,92
		1.9.2. Pereti, inclusiv glafuri				
176	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,1200	9,23 7,49	361,13 293,06
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	9,5000	7,51 6,32	71,30 60,05
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	39,1200	3,14 0,70	122,80 27,47
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	9,5000	27,17 14,98	258,16 142,33
180	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	9,5000	27,45 15,22	260,77 144,56
181		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	6,2000	2,74 0,00	16,99 0,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,1200	2,09 0,70	81,84 27,47
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,1200	17,86 13,75	698,51 537,84

1	2	3	4	5	6	7
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,1200	2,09 0,70	81,84 27,47
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,1200	23,79 12,88	930,84 503,69
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,9200	149,94 38,63	287,88 74,16
		<i>Total</i>	lei			3 172,06
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				3 172,06 1 838,10
		1.9.3. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	22,24 22,24	22,24 22,24
188	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	21,07 21,07	21,07 21,07
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,0000	456,57 44,48	456,57 44,48
190	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	332,69 24,58	332,69 24,58
191	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	59,46 8,20	118,92 16,39
192	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,5000	29,91 6,55	44,87 9,83
193		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,0000	11,06 0,00	22,12 0,00
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	18,40 5,85	18,40 5,85

1	2	3	4	5	6	7
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	13,76 5,15	41,28 15,45
		<i>Total</i>	lei			1 078,16
		Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu				1 078,16 159,89
		1.9.4. Tavan				
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,1400	151,05 51,50	1 984,86 676,74
		<i>Total</i>	lei			1 984,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 984,86 676,74
		<i>Total</i>	lei			9 550,98
		Total Biroul 61 Cabinet psiholog Inclusiv salariu				9 550,98 3 269,65
		1.10. Biroul 63 - Debara				
		1.10.1. Pardoseli				
197	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	1,9600	19,48 18,26	38,18 35,78
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli	m2	1,9600	12,25 3,28	24,01 6,42
199	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	1,9600	30,46 15,45	59,71 30,29
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,9600	187,98 67,89	368,44 133,07
		<i>Total</i>	lei			490,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				490,34 205,56
		1.10.2. Tavan				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	1,9600	140,80	275,97

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			44,71	87,64
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,9600	17,86 13,75	35,00 26,95
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,9600	2,10 0,70	4,11 1,38
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,9600	23,80 12,88	46,64 25,24
		<i>Total</i>	lei			361,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				361,72 141,21
		1.10.3. Pereti				
205	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,1500	37,54 37,46	230,88 230,36
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,8000	7,51 6,32	118,58 99,87
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	15,8000	3,14 0,70	49,60 11,10
208	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,8000	29,17 14,98	460,96 236,72
209	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	15,8000	29,45 15,22	465,32 240,42
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,8000	2,09 0,70	33,06 11,10
211	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec	m2	15,8000	149,94 38,63	2 369,05 610,30

1	2	3	4	5	6	7
		uscat)				
		<i>Total</i>	lei			3 727,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 727,45 1 439,87
		<i>Total</i>	lei			4 579,51
		Total Biroul 63 - Debara Inclusiv salariu				4 579,51 1 786,64
		1.11. Biroul 64 - Viceu				
		1.11.1. Pardoseli				
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	2,1000	19,48 18,26	40,91 38,34
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli	m2	2,1000	12,25 3,28	25,72 6,88
214	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	2,1000	30,49 15,45	64,02 32,44
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,1000	187,98 67,89	394,75 142,57
		<i>Total</i>	lei			525,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				525,40 220,23
		1.11.2. Tavan				
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,1000	140,80 44,71	295,68 93,90
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1000	17,86 13,75	37,50 28,88
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,1000	2,09 0,70	4,39 1,47

1	2	3	4	5	6	7
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,1000	23,80 12,88	49,97 27,04
		<i>Total</i>	lei			387,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				387,54 151,29
		1.11.3. Pereti				
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,1000	37,54 37,45	191,46 191,02
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	11,5400	7,51 6,32	86,61 72,94
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	3,9000	164,93 41,83	643,23 163,15
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	16,5800	3,14 0,70	52,05 11,64
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	12,6800	29,17 14,98	369,93 189,98
225	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	12,6800	29,45 15,22	373,43 192,95
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,5800	2,09 0,70	34,69 11,64
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	16,5800	149,94 38,63	2 486,01 640,43
228	IA51A	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc	1,0000	332,24 38,63	332,24 38,63
		<i>Total</i>	lei			4 569,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 569,65 1 512,38
		1.11.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
229	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	22,24 22,24	22,24 22,24
230	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	25,75 25,75	25,75 25,75
231	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	21,07 21,07	21,07 21,07
232	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз керамический "Компакт"	buc	1,0000	1 210,22 110,03	1 210,22 110,03
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, cu dimensiune pina la 300x400	buc	1,0000	456,57 44,48	456,57 44,48
234	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	332,69 24,58	332,69 24,58
235	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	3,0000	59,46 8,19	178,38 24,58
236	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	5,0000	29,90 6,55	149,52 32,77
237		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	3,0000	11,06 0,00	33,18 0,00
238	SD19A	Robinet bila BP-BP ф20	buc	1,0000	62,25 5,38	62,25 5,38
239	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	18,41 5,85	36,81 11,70
240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	5,0000	13,76 5,15	68,80 25,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
241	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,0000	28,31 5,16	28,31 5,16
		<i>Total</i>	lei			2 625,79
		Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu				2 625,79 353,49
		<i>Total</i>	lei			8 108,38
		Total Biroul 64 - Viceu Inclusiv salariu				8 108,38 2 237,39
		1.12. Hol etaj 1				
		1.12.1. Tavan				
242	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,1000	151,05 51,50	2 583,04 880,69
		<i>Total</i>	lei			2 583,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 583,04 880,69
		1.12.2. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	67,1900	3,14 0,70	210,93 47,19
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,1900	17,86 13,75	1 199,71 923,76
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,1900	2,09 0,70	140,59 47,19
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,1900	23,79 12,88	1 598,76 865,10
		<i>Total</i>	lei			3 149,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 149,99 1 883,24
		<i>Total</i>	lei			5 733,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hol etaj 1 Inclusiv salariu				5 733,03 2 763,93
		1.13. Diverse				
247	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,3000	24,11 24,11	55,46 55,46
248	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	2,3000	14,05 14,05	32,31 32,31
249	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,3000	3,83 0,00	8,81 0,00
		<i>Total</i>	lei			96,58
		Total Diverse Inclusiv salariu				96,58 87,77
		<i>Total</i>	lei			103 030,73
		<i>Fond Social</i>	24 %			9 029,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			652,14
		<i>Total</i>				112 711,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 127,12
		<i>Total</i>				113 839,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 138,39
		<i>Total</i>				114 977,44
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				114 977,44 37 621,09
		2. Lucrari de montare				
250	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	27,0000	7,02 7,02	189,62 189,62
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	45,0000	1,40 1,40	63,21 63,21
252	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	366,06 54,31	366,06 54,31
253	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	31,0000	27,46	851,24

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare			26,22	812,80
254	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,2600	57 965,50 6 344,12	15 071,03 1 649,47
255	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED U _H =220B P _H =18B _T IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,0600	33 336,83 6 344,17	2 000,21 380,65
256	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0400	4 756,50 767,75	190,26 30,71
257	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0600	3 547,50 753,83	212,85 45,23
258	08-03-591-10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16A, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc	0,3500	5 375,11 1 781,51	1 881,29 623,53
259		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	45,0000	3,20 0,00	144,00 0,00
260		Коробка ответвительная	buc	5,0000	11,34 0,00	56,70 0,00
261	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,6000	388,38 290,28	2 563,31 1 915,87
262		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	240,0000	7,12 0,00	1 708,80 0,00
263		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	420,0000	11,33 0,00	4 758,60 0,00
264	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,2000	798,85 543,10	159,77 108,62
265		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 5x10mm2	m	20,0000	99,16 0,00	1 983,20 0,00
266	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	6,4000	1 298,40 557,16	8 309,73 3 565,81
		Total	lei			40 509,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fond Social</i>	24 %			2 265,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			300,36
		<i>Total</i>				43 075,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			94,40
		<i>Total</i>				43 170,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			431,70
		<i>Total</i>				43 601,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				43 601,90 9 439,83
		3. Utilaj				
267		Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1	buc	6,0000	541,00 0,00	3 246,00 0,00
268		ВЫКЛ. автом. ВА47-29/1/C35A	buc	1,0000	22,00 0,00	22,00 0,00
269		ВЫКЛ. автом. ВА47-29/1/C16A	buc	26,0000	21,20 0,00	551,20 0,00
270		ВЫКЛ. автом. ВА47-29/1/C10A	buc	4,0000	19,20 0,00	76,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 896,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 896,00

		Total	lei			162 475,34
		TVA	20 %			32 495,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				194 970,41 47 060,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a birourilor Blocului Investitor DETS s. Ciocana curativ din cadrul IET 135

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul 7				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86
						10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			217,44
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			9,09
						3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			166,65
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37
						5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 436,53
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			153,03
						25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 804,97
		1.1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			151,06
						51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	23,41	47,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	91,75	96,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 768,84
		1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri				
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			9,23 7,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	23,41	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,20	0,46
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			465,81
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,50 6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			75,80
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			171,47
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			27,17 14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			274,46
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			27,45 15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			277,23
11		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			2,74 0,00
	Cornier	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	2,74	2,74
		<i>Total</i>	lei			30,55
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			114,28
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			975,26
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			114,28
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79
						12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 299,66
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			149,94
						38,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	23,41	38,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	90,00	92,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			287,88
		1.1.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			22,24
						22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	23,41	22,24
		<i>Total</i>	lei			22,24
18	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			21,07
						21,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	23,41	21,07
		<i>Total</i>	lei			21,07
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc			456,57
						44,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	23,41	44,48
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	341,00	351,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	24,11	24,59
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	8,30	2,54
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000.1 Lavoar	buc	1,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			456,57
20	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			332,69
						24,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	23,41	24,58
	2913124202070.1	Amestecator pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	283,16	284,58
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	23,41	23,53
		<i>Total</i>	lei			332,69
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			59,46
						8,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	23,41	8,20
	2913124201600.1	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	1,0000	50,26	51,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			118,92
22	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m			29,91
						6,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	23,41	6,55
	2521216717050.1	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,0200	8,30	8,47
	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,7000	1,35	0,95
	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	1,61	0,73
	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	0,89	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			44,87
23		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc			11,06
						0,00
	Cot	Cot cu fix 20 x 1/2" FI	buc	1,0000	11,06	11,06
		<i>Total</i>	lei			22,12
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			18,40
						5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	23,41	5,85
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			18,40
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,76
						5,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	23,41	5,15
	2523156721037.1	Piesa de legatura d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			41,28
		1.1.5. Retele electrice				
26	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			11,86
						11,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	23,41	2,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	23,41	9,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			260,81
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			8,52
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	23,41	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	167,67	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			187,48
28	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,51
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	23,41	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	23,41	3,04
		<i>Total</i>	lei			35,11
29	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,15
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	23,41	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,41	1,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,67	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			41,52
		1.2. Biroul 8				
		1.2.1. Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86
						10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			65,23
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			9,09
						3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			50,01
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37
						5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			431,04
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			153,03
						25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			841,64
		1.2.2. Tavan				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			140,80
						44,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	23,41	44,71
	2662102701000.1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	1,50	3,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,00	11,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	1,50	2,49

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,10	17,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			774,41
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86
						13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			98,21
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			11,51
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,80
						12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			130,89
		1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri				
38	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			7,50
						6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			215,24
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,50
						6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			54,03
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			90,04
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			27,17
						14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			195,66
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta	m2			27,45
						15,22

1	2	3	4	5	6	7
		in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			197,64
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			60,01
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86
						13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			512,09
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			60,01
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79
						12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Matlalex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			682,43
		1.2.4. Retele electrice				
47	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			11,85
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	23,41	2,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	23,41	9,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			130,40
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			8,52
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	23,41	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	167,67	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			93,73
49	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,51
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	23,41	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	23,41	3,04
		<i>Total</i>	lei			17,56
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc			4,15

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, dupa instalatii sau consolidari				3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	23,41	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,41	1,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,67	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			20,76
		1.3. Biroul 6				
		1.3.1. Pardoseli				
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86
						10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			149,48
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			9,09
						3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			114,56
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37
						5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			987,47
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			153,03
						25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 928,15
		1.3.2. Tavan				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			151,05
						51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	23,41	47,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	91,75	96,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 903,28
		1.3.3. Pereti, inclusiv glafuri				
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			9,23 7,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	23,41	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,20	0,46
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			375,07
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,50 6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			76,17
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			133,88
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			27,18 14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			275,83
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			27,45 15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			278,62
61		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			2,74 0,00
	Cornier	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	2,74	2,74
		<i>Total</i>	lei			15,89
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			89,23
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			761,53
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			89,23
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 014,83
		1.3.4. Retele electrice				
66	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			11,86 11,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	23,41	2,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	23,41	9,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			182,57
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			8,52 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	23,41	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	167,67	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			131,24
68	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,51 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	23,41	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	23,41	3,04
		<i>Total</i>	lei			24,58
69	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,15 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	23,41	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,41	1,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,67	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			29,05
		1.4. Biroul 5				
		1.4.1. Pardoseli				
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86 10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			199,30
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere	m2			9,09

1	2	3	4	5	6	7
		adinca intr-un strat, la pardoseli				3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			152,74
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37
						5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 316,62
73	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			153,03
						25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 570,84
		1.4.2. Tavan				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			151,05
						51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	23,41	47,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	91,75	96,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 537,71
		1.4.3. Pereti, inclusiv glafuri				
75	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			9,23
						7,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	23,41	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,20	0,46
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			493,02
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,50
						6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			100,18
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			171,47
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			27,18 14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			362,80
79	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			27,45 15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			366,45
80		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			2,74 0,00
	Cornier	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	2,74	2,74
		<i>Total</i>	lei			34,66
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			120,99
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 032,59
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			120,99
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 330,35
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			149,94 38,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	23,41	38,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	90,00	92,72

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			287,88
		1.4.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			22,24
						22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	23,41	22,24
		<i>Total</i>	lei			22,24
87	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			21,07
						21,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	23,41	21,07
		<i>Total</i>	lei			21,07
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc			456,57
						44,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	23,41	44,48
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	341,00	351,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	24,11	24,59
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	8,30	2,54
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000.1 Lavoar	buc	1,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			456,57
89	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			332,69
						24,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	23,41	24,58
	2913124202070.1	Amestecator pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	283,16	284,58
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	23,41	23,53
		<i>Total</i>	lei			332,69
90	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			59,46
						8,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	23,41	8,20
	2913124201600.1	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	1,0000	50,26	51,26
		<i>Total</i>	lei			118,92
91	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m			29,91
						6,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	23,41	6,55
	2521216717050.1	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,0200	8,30	8,47
	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,7000	1,35	0,95
	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	1,61	0,73
	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	0,89	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			44,87
92		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc			11,06
						0,00
	Cot	Cot cu fix 20 x 1/2" FI	buc	1,0000	11,06	11,06
		<i>Total</i>	lei			22,12
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			18,40
						5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	23,41	5,85
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	5,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			18,40
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,76
						5,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	23,41	5,15
	2523156721037.1	Piesa de legatura d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			41,28
		1.4.5. Retele electrice				
95	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			11,85
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	23,41	2,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	23,41	9,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			130,40
96	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			8,52
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	23,41	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	167,67	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			93,73
97	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,51
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	23,41	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	23,41	3,04
		<i>Total</i>	lei			17,56
98	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,15
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	23,41	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,41	1,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,67	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			20,76
		1.5. Biroul 4				
		1.5.1. Pardoseli				
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86
						10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			67,62
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			9,09
						3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			51,82
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37

1	2	3	4	5	6	7
						5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			446,71
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			153,03 25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			872,26
		1.5.2. Tavan				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			140,80 44,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	23,41	44,71
	2662102701000.1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	1,50	3,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,00	11,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,10	17,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			802,56
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,85 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			101,77
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			11,92
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			135,62
		1.5.3. Pereti, inclusiv glafuri				
107	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			7,50
						6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			221,76
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,51
						6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			55,54
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			92,77
110	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			27,18
						14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			201,10
111	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			27,45
						15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			203,12
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			61,83
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86
						13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			527,63
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			61,83
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Matlalex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			703,13
		1.5.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
116	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			59,46 8,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	23,41	8,20
	2913124201600.1	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	1,0000	50,26	51,26
		<i>Total</i>	lei			118,92
117	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m			29,91 6,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	23,41	6,55
	2521216717050.1	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,0200	8,30	8,47
	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,7000	1,35	0,95
	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	1,61	0,72
	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	0,89	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			448,61
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			18,41 5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	23,41	5,85
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			128,84
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,76 5,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	23,41	5,15
	2523156721037.1	Piesa de legatura d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			192,64
		1.5.5. Retele electrice				
120	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			11,85 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	23,41	2,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	23,41	9,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			130,40
121	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			8,52 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	23,41	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	167,67	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			93,73
122	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,51
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	23,41	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	23,41	3,04
		<i>Total</i>	lei			17,56
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,15
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	23,41	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,41	1,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,67	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			20,76
		1.6. Biroul 3				
		1.6.1. Pardoseli				
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86
						10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			201,66
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			9,09
						3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			154,57
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37
						5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 332,28
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			153,03
						25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 601,45
		1.7. Biroul 2				
		1.7.1. Pardoseli				
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86 10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			74,74
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			9,09 3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			57,28
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37 5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			493,72
131	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			153,03 25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			964,07
		1.7.2. Tavan				
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			140,80 44,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	23,41	44,71
	2662102701000.1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	1,50	3,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,00	11,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,10	17,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			887,04

1	2	3	4	5	6	7
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			112,50
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			13,18
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,80 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			149,92
		1.7.3. Pereti, inclusiv glafuri				
136	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			7,50 6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			229,94
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,51 6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			57,04
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			96,19
139	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			27,18 14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,31
		Total	lei			206,53
140	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			27,45 15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			208,61
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			64,11
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86
						13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			547,10
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			64,11
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79
						12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Matlalex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			729,07
		1.7.4. Retele electrice				
145	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			11,85
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	23,41	2,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	23,41	9,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			130,40
146	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			8,52
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	23,41	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	167,67	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			93,73
147	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,51
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	23,41	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	23,41	3,04
		<i>Total</i>	lei			17,56
148	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,15
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	23,41	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,41	1,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,67	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			20,76
		1.8. Biroul 60 - Sala de sport				
		1.8.1. Pardoseli				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86
						10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			455,54
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			9,09
						3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			349,13
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37
						5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 009,43
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadex	m2			153,03
						25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			5 876,20
		1.8.2. Pereti, inclusiv glafuri				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,50
						6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			99,06
154	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / scari sportive cu reinstalarea ulterioara	m			26,23
						26,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	23,41	13,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	23,41	13,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			157,38

1	2	3	4	5	6	7
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			165,35
156	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			27,18 14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,32
		Total	lei			358,72
157	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			27,45 15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,32
		Total	lei			362,33
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			110,20
159		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			2,74 0,00
	Cornier	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	2,74	2,74
		Total	lei			63,70
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			940,44
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			110,20
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Matllatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			1 253,25
163	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase /	m			35,46

1	2	3	4	5	6	7
		Montarea scarilor sportive demontate anterior				35,12
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	23,41	28,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,41	7,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0700	5,00	0,35
	2812106305750.1	Balustrada (inclusiv mina curenta) - material recuperat (pret 0)	m	1,0200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			212,79
		1.8.3. Tavan				
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			140,80 44,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	23,41	44,71
	2662102701000.1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	1,50	3,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,00	11,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,10	17,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			5 406,76
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			685,65
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			80,35
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Matllatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			913,71
		1.8.4. Retele electrice				
168	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			11,85 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	23,41	2,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	23,41	9,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			78,24
169	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			8,52 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	23,41	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	167,67	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			56,24
170	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, în pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,51 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	23,41	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	23,41	3,04
		<i>Total</i>	lei			10,53
171	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,15 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	23,41	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,41	1,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	167,67	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			12,45
		1.9. Biroul 61 Cabinet psiholog				
		1.9.1. Pardoseli				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			11,86 10,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	23,41	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			155,88
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			9,09 3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			119,47
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			78,37 5,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	23,41	5,48
	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	15,3000	4,65	71,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 029,79
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			153,03 25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	23,41	23,41
	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	1,0500	72,89	77,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	51,87	31,59
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	34,12	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	167,67	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,50	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 010,76

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Pereti, inclusiv glafuri				
176	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			9,23 7,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	23,41	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,20	0,46
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			361,13
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,51 6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			71,30
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			122,80
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			27,17 14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			258,16
180	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			27,45 15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			260,77
181		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m			2,74 0,00
	Cornier	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	2,74	2,74
		<i>Total</i>	lei			16,99
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			81,84
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			698,51

1	2	3	4	5	6	7
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			81,84
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			930,84
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			149,94 38,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	23,41	38,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	90,00	92,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			287,88
		1.9.3. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			22,24 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	23,41	22,24
		Total	lei			22,24
188	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			21,07 21,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	23,41	21,07
		Total	lei			21,07
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc			456,57 44,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	23,41	44,48
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	341,00	351,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	24,11	24,59
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	8,30	2,54
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000.1 Lavoar	buc	1,0100	0,00	0,00
		Total	lei			456,57
190	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			332,69 24,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	23,41	24,58
	2913124202070.1	Amestecator pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	283,16	284,58
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	23,41	23,53
		Total	lei			332,69
191	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			59,46 8,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	23,41	8,20
	2913124201600.1	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	1,0000	50,26	51,26
		Total	lei			118,92
192	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m			29,91 6,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	23,41	6,55
	2521216717050.1	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,0200	8,30	8,47

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,7000	1,35	0,95
	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	1,61	0,73
	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	0,89	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			44,87
193		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc			11,06
						0,00
	Cot	Cot cu fix 20 x 1/2" FI	buc	1,0000	11,06	11,06
		<i>Total</i>	lei			22,12
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			18,40
						5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	23,41	5,85
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			18,40
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,76
						5,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	23,41	5,15
	2523156721037.1	Piesa de legatura d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			41,28
		1.9.4. Tavan				
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			151,05
						51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	23,41	47,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	91,75	96,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 984,86
		1.10. Biroul 63 - Debara				
		1.10.1. Pardoseli				
197	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2			19,48
						18,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	23,41	9,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,41	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			38,18
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli	m2			12,25
						3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.3	Grund cu cuart	kg	0,4150	21,38	8,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			24,01
199	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			30,46
						15,45
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	23,41	14,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	23,41	0,47
	2653102100830.1	Adeziv Class Portelanat Gri" sau analog	kg	3,5000	3,46	12,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 500,00	2,76
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			59,71
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			187,98 67,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	23,41	61,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,41	6,79
	2661112800700.1	Placi gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,43	6,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			368,44
		1.10.2. Tavan				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			140,80 44,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	23,41	44,71
	2662102701000.1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	1,50	3,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,00	11,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	2,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,10	17,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			275,97
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,10 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			4,11
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,80 12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			46,64
		1.10.3. Pereti				
205	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			37,54 37,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	23,41	18,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,41	18,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,48	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			230,88
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,51 6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			118,58
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			49,60
208	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			29,17 14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831.1	Amestec uscat baza ciment	kg	7,1400	1,88	13,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			460,96
209	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			29,45 15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831.1	Amestec uscat baza ciment	kg	1,4300	1,88	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			465,32
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			33,06
211	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			149,94 38,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	23,41	38,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	90,00	92,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 369,05
		1.11. Biroul 64 - Viceu				
		1.11.1. Pardoseli				
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2			19,48 18,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	23,41	9,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,41	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,48	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			40,91
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli	m2			12,25 3,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	23,41	3,28
	2430226101010.3	Grund cu cuart	kg	0,4150	21,38	8,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			25,72
214	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			30,49 15,45
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	23,41	14,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	23,41	0,47
	2653102100830.1	Adeziv Class Portelanat Gri" sau analog	kg	3,5000	3,46	12,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 500,00	2,79
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			64,02
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			187,98 67,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	23,41	61,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,41	6,79
	2661112800700.1	Placi gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,43	6,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			394,75
		1.11.2. Tavan				
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			140,80 44,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	23,41	44,71
	2662102701000.1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	1,50	3,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,00	11,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,10	17,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			295,68
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86 13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			37,50
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			4,39
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip	m2			23,80

1	2	3	4	5	6	7
		"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			49,97
		1.11.3. Pereti				
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			37,54
						37,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	23,41	18,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,41	18,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,48	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	lei			191,46
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,51
						6,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,41	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			86,61
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			164,93
						41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	23,41	41,83
	2662102701000.1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	29,00	21,42
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	1,50	3,32
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,00	11,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	2,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	1,10	14,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,04
		Total	lei			643,23
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			52,05
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			29,17
						14,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	23,41	14,98
	2653102100831.1	Amestec uscat baza ciment	kg	7,1400	1,88	13,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	1,00	0,31
		Total	lei			369,93
225	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			29,45
						15,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	23,41	15,22
	2653102100831.1	Amestec uscat baza ciment	kg	1,4300	1,88	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	1,00	0,31
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	1,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			373,43
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			34,69
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			149,94
						38,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	23,41	38,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	90,00	92,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 486,01
228	IA51A	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc			332,24
						38,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	23,41	38,63
	2812106306000.1	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc	1,0000	290,00	290,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	167,67	1,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,02
		<i>Total</i>	lei			332,24
		1.11.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
229	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			22,24
						22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	23,41	22,24
		<i>Total</i>	lei			22,24
230	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			25,75
						25,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	23,41	25,75
		<i>Total</i>	lei			25,75
231	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			21,07
						21,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	23,41	21,07
		<i>Total</i>	lei			21,07
232	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз керамический "Компакт"	buc			1 210,22
						110,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	23,41	110,03
	2622102442760.1	Vas pt. closet cu sifon interior PENTRU COPII	buc	1,0100	900,00	954,45
	2622102452900.1	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul este inclus in resursa 2622102442760.1 Vas closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	2913134201561.1	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul este inclus in resursa 2622102442760.1 Vas closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	33,00	34,65
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	24,00	25,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	28,80	30,24
	2875114200400.1	Tragator pt. closet - costul este inclus in resursa 2622102442760.1 Vas closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875116710000.1	Rama cu capac pt. closet - costul este inclus in resursa 2622102442760.1 Vas closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	18,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 210,22
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, cu dimensiune pina la 300x400	buc			456,57 44,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	23,41	44,48
	2622102438000.1	Lavoar	buc	1,0100	341,00	351,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	24,11	24,59
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,00	33,66
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	8,30	2,54
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000.1 Lavoar	buc	1,0100	0,00	0,00
		Total	lei			456,57
234	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			332,69 24,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	23,41	24,58
	2913124202070.1	Amestecator pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	283,16	284,58
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	23,41	23,53
		Total	lei			332,69
235	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			59,46 8,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	23,41	8,19
	2913124201600.1	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	1,0000	50,26	51,27
		Total	lei			178,38
236	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m			29,90 6,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	23,41	6,55
	2521216717050.1	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,0200	8,30	8,47
	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,7000	1,35	0,94
	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	1,61	0,72
	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	0,89	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		Total	lei			149,52
237		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc			11,06 0,00
	Cot	Cot cu fix 20 x 1/2" FI	buc	1,0000	11,06	11,06
		Total	lei			33,18
238	SD19A	Robinet bila BP-BP ф20	buc			62,25 5,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	23,41	5,38
	2913124503150.1	Robinet bila BP-BP ф20	buc	1,0000	56,03	56,87
		Total	lei			62,25
239	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			18,41 5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	23,41	5,85
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	12,11	12,48
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			36,81
240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,76 5,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	23,41	5,15
	2523156721037.1	Piesa de legatura d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			68,80
241	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si	kg			28,31

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg				5,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	23,41	2,58
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	23,41	2,58
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	21,00	23,15
		Total	lei			28,31
		1.12. Hol etaj 1				
		1.12.1. Tavan				
242	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			151,05
						51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,41	3,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	23,41	47,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	91,75	96,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	lei			2 583,04
		1.12.2. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			3,14
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	15,58	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			210,93
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,86
						13,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,35	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,41	2,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			1 199,71
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09
						0,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,41	0,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			140,59
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,79
						12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,41	12,88
	2430116103800.1	Vopsea Matlatex	kg	0,4000	23,83	9,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			1 598,76
		1.13. Diverse				
247	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			24,11
						24,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	23,41	24,11
		Total	lei			55,46
248	TrI1AA02B3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t			14,05
						14,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	23,41	14,05
		Total	lei			32,31
249	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			3,83

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		Total	lei			8,81
		2. Lucrari de montare				
250	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			7,02
						7,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	23,41	7,02
		Total	lei			189,62
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			1,40
						1,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	23,41	1,40
		Total	lei			63,21
252	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			366,06
						54,31
	1	Muncitor	h-om	2,3200	23,41	54,31
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,81	5,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	42,00	7,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	27,38	0,82
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 500,00	277,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	1,00	0,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
		Total	lei			366,06
253	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			27,46
						26,22
	1	Muncitor	h-om	1,1200	23,41	26,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			851,24
254	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			57 965,50
						6 344,12
	1	Muncitor	h-om	271,0000	23,41	6 344,12
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	8 600,00	4 816,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,81	77,31
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	436,81
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,77
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,38
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	27,38	82,15
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	25,00	1,31
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	80,00	8,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	12 500,00	38,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,04
	57	Corp de iluminat 600x600x85 modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	100,00	121,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	1,00	59,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,00	1,77
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	1,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	100,00	121,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 071,03
255	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED U _H =220B P _H =18Bt IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			33 336,83 6 344,17
	1	Muncitor	h-om	271,0000	23,41	6 344,17
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	8 600,00	4 816,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,81	77,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	436,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,33
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	27,38	82,17
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	25,00	1,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	80,00	8,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	12 500,00	41,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,00
	188	Corp de iluminat LED U _H =220B P _H =18Bt IP54 CD led 18	buc	100,0000	203,68	20 368,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	100,00	121,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	1,00	59,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,00	1,83
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	1,00	1,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	100,00	121,00
		Total	lei			2 000,21
256	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			4 756,50 767,75
	1	Muncitor	h-om	32,8000	23,41	767,75
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	9 500,00	23,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	Intrerupator	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A	buc	100,0000	37,53	3 753,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	lei			190,26
257	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			3 547,50 753,83
	1	Muncitor	h-om	32,2000	23,41	753,83
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	9 500,00	31,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	Intrer.	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A	buc	100,0000	25,50	2 550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	lei			212,85
258	08-03-591-10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc			5 375,11 1 781,51
	1	Muncitor	h-om	76,1000	23,41	1 781,51
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	14 500,00	203,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	37 000,00	95,14
	poz.	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А	buc	100,0000	30,00	3 000,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	36,81	0,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	42,00	114,66
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,50	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	8,00	78,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	1,00	4,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	100,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 881,29
259		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			3,20 0,00
	corob	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,0000	3,20	3,20
		Total	lei			144,00
260		Коробка ответвительная	buc			11,34 0,00
	corob otv	Коробка ответвительная	buc	1,0000	11,34	11,34
		Total	lei			56,70
261	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			388,38 290,28
	1	Muncitor	h-om	12,4000	23,41	290,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,66
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	9 600,00	7,71
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	37 000,00	2,24
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	25,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
		Total	lei			2 563,31
262		Cablu cu fire de cupru BBГнГ(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m			7,12 0,00
	cabl	Cablu cu fire de cupru BBГнГ(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	7,12	7,12
		Total	lei			1 708,80
263		Cablu cu fire de cupru BBГнГ(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m			11,33 0,00
	cabl2	Cablu cu fire de cupru BBГнГ(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	1,0000	11,33	11,33
		Total	lei			4 758,60
264	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			798,85 543,10
	1	Muncitor	h-om	23,2000	23,41	543,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	9 600,00	9,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	37 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	25,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	100,00	116,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	1,00	5,35
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	1,00	5,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	100,00	116,00
		Total	lei			159,77
265		Cablu cu fire de curpu BBГнГ(А)-LSLTx 5x10mm2	m			99,16 0,00
	cabl3	Cablu cu fire de curpu BBГнГ(А)-LSLTx 5x10mm2	m	1,0000	99,16	99,16
		Total	lei			1 983,20
266	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m			1 298,40 557,16
	1	Muncitor	h-om	23,8000	23,41	557,16

1	2	3	4	5	6	7
	62	Tub gofrat d-20mm	m	100,0000	2,74	274,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,81	35,34
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	7,50	100,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	12,00	2,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	55,00	55,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	1,00	2,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,00	4,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			8 309,73
		3. Utilaj				
267		Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЦРВ-36з-1	buc			541,00 0,00
	boks	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЦРВ-36з-1	buc	1,0000	541,00	541,00
		<i>Total</i>	lei			3 246,00
268		Выкл. автом. BA47-29/1/C35A	buc			22,00 0,00
	autm.1	Выкл. автом. BA47-29/1/C35A	buc	1,0000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			22,00
269		Выкл. автом. BA47-29/1/C16A	buc			21,20 0,00
	autm.2	Выкл. автом. BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	21,20	21,20
		<i>Total</i>	lei			551,20
270		Выкл. автом. BA47-29/1/C10A	buc			19,20 0,00
	autm.3	Выкл. автом. BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	19,20	19,20
		<i>Total</i>	lei			76,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a birourilor
Blocului curativ din cadrul IET
135

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 194 970,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	392,4390	23,41	9 187,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	48,0852	23,41	1 125,64
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	208,3095	25,35	5 280,66
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	138,0042	23,41	3 230,70
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	133,7700	23,41	3 131,57
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,0000	23,41	210,69
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,2588	23,41	1 059,50
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,3505	23,41	757,31
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,5984	23,41	60,83
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	45,1000	23,41	1 055,78
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	23,41	38,63
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,8000	23,41	252,83
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	291,4396	23,41	6 822,57
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,2962	23,41	451,73
15.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	23,41	2,58
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	23,41	2,58
17.	7422010060100	Timplar	h-om	167,0385	23,41	3 910,38
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7490	23,41	87,77
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,5391	23,41	3 875,26
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,9584	23,41	2 199,56
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	184,4239	23,41	4 317,35
		Total manopera				47 060,92

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003	9 500,00	2,85
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0137	14 500,00	198,65
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0055	9 600,00	52,80
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,1792	8 600,00	1 541,12
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0049	14 500,00	71,05
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0013	37 000,00	48,10
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,9744	36,81	256,73
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0735	42,00	213,09

9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	94,0720	7,50	705,54
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	94,0720	8,00	752,57
11.	1019852	Vopsea	kg	0,9900	27,38	27,11
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,2800	12,00	15,36
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0815	167,67	13,66
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0840	167,67	14,07
15.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	167,67	1,34
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,0495	5,00	115,26
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,8362	10,00	18,36
18.	188	Corp de iluminat LED U _H =220B P _H =18BT IP54 CD led 18	buc	6,0000	203,68	1 222,08
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	851,6280	0,02	17,04
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 500,00	277,50
21.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	105,3079	1,50	157,97
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9700	5,00	4,85
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,5086	15,20	83,73
24.	2320166200729	Parchetin	l	4,0131	12,00	48,16
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	124,6575	8,60	1 072,07
26.	2416586105303.2	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	64,8180	15,58	1 009,87
27.	2430116103800.1	Vopsea Mattlatex	kg	184,3960	23,83	4 394,16
28.	24302261000001	Fuga	kg	19,3230	22,43	433,41
29.	2430226101010.1	Grund cu patrundere adinca	kg	55,5146	13,77	764,43
30.	2430226101010.3	Grund cu quart	kg	1,6849	21,38	36,02
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,7154	13,77	243,93
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,0733	18,00	73,33
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,3925	11,00	191,31
34.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,8622	34,12	370,63
35.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3280	5,00	1,64
36.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	27,5753	5,00	137,87
37.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	81,4660	51,87	4 225,64
38.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0490	12,00	0,60
39.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	48,6157	15,00	729,24
40.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	28,80	30,24
41.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0200	23,41	94,12
42.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	18,00	18,90
43.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	135,7766	12,50	1 697,20
44.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2240	8,30	10,16
45.	2521216717050.1	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	24,9900	8,30	207,42
46.	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	12,3600	12,11	149,67
47.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500	24,00	25,20
48.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	4,0371	35,00	141,30
49.	2523116716345.1	Covor PVC gr.2.0mm	m2	142,5653	72,89	10 391,59
50.	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	11,0250	0,89	9,81
51.	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	17,1500	1,35	23,16
52.	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	11,0250	1,61	17,76
53.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	24,5000	12,50	306,25

54.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	150,8213	1,50	226,23
55.	2523156721037.1	Piesa de legatura d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	28,0000	8,50	238,00
56.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0906	341,00	1 053,90
57.	2622102438000.1	Lavoar	buc	1,0302	341,00	351,30
58.	2622102442760.1	Vas pt. closet cu sifon interior PENTRU COPII	buc	1,0605	900,00	954,45
59.	2622102452900.1	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul este inclus in resursa 2622102442760.1 Vas closet	buc	1,0500	0,00	0,00
60.	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul este inclus in resursa 2622102438000.1 Lavoar	buc	4,1208	0,00	0,00
61.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,8883	1,50	101,83
63.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0025	4 500,00	11,25
64.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,6540	2,00	7,31
65.	2653102100828.1	Amestec "Autonivelant"	kg	2 056,9144	4,65	9 564,64
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	186,0594	1,50	279,11
67.	2653102100830.1	Adeziv Class Portelanat Gri" sau analog	kg	14,2100	3,46	49,17
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 121,7650	1,60	1 794,82
69.	2653102100831.1	Amestec uscat baza ciment	kg	406,9792	1,88	765,12
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	488,3238	3,87	1 889,81
71.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	39,2919	90,00	3 536,27
72.	2661112800700.1	Placi gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1	m2	4,1818	100,00	418,18
73.	2662102701000.1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	67,3883	25,00	1 684,71
74.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0134	0,00	0,00
75.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	16,4430	2,00	32,89
76.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	142,5291	2,00	285,06
77.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,2586	2,20	7,17
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,4950	2,00	460,99
79.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	58,2594	29,00	1 689,52
80.	2710703520285	Profil de suport	m	141,1945	1,50	211,77
81.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	81,8685	91,75	7 511,43
82.	2812106305750.1	Balustrada (inclusiv mina curenta) - material recuperat (pret 0)	m	6,1200	0,00	0,00
83.	2812106306000.1	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc	1,0000	290,00	290,00
84.	2812106306050	Profile din otel	kg	1,1025	21,00	23,15
85.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 026,2069	1,10	1 128,83
86.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	33,00	34,65
87.	2874136313300	Diblu din metal	buc	311,8800	0,80	249,51
88.	2875114200400.1	Tragator pt. closet - costul este inclus in resursa 2622102442760.1 Vas closet	buc	1,0500	0,00	0,00
89.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,0800	24,11	98,36
90.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0800	33,00	134,64
91.	2875116710000.1	Rama cu capac pt. closet - costul este inclus in resursa 2622102442760.1 Vas closet	buc	1,0500	0,00	0,00
92.	2913124201600.1	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	11,2200	50,26	563,92
93.	2913124202070.	Amestecator pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,0200	283,16	1 138,32

	1					
94.	2913124503150.1	Robinet bila BP-BP ϕ 20	buc	1,0150	56,03	56,87
95.	2913134201561.1	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul este inclus in resursa 2622102442760.1 Vas closet	buc	1,0500	0,00	0,00
96.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500	35,00	36,75
97.	3220137315778	Decapant	kg	0,1470	29,00	4,26
98.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0016	3 000,00	4,80
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,1104	23,48	519,18
100.	4100126202818	Apa	m3	5,3274	23,48	125,09
101.	5009030	Flanse	10 buc	6,4000	55,00	352,00
102.	5009031	Scoabe	10 buc	42,8800	5,00	214,40
103.	5009061	Fisa de izolatie	buc	125,4000	2,00	250,80
104.	5009070	Racordari	10 buc	11,5200	12,00	138,24
105.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	38,4000	5,00	192,00
106.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0736	25,00	1,83
107.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0279	2,50	0,07
108.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0973	80,00	7,78
109.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0010	12 500,00	12,50
110.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО30"	kg	3,4000	5,00	17,00
111.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1344	12,00	1,61
112.	57	Corp de iluminat 600x600x85 modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K	buc	26,0000	450,00	11 700,00
113.	62	Tub gofrat d-20mm	m	640,0000	2,74	1 753,60
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	70,0500	2,00	140,09
115.	autm.1	Выкл. автом. BA47-29/1/C35A	buc	1,0000	22,00	22,00
116.	autm.2	Выкл. автом. BA47-29/1/C16A	buc	26,0000	21,20	551,20
117.	autm.3	Выкл. автом. BA47-29/1/C10A	buc	4,0000	19,20	76,80
118.	boks	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРв-36з-1	buc	6,0000	541,00	3 246,00
119.	cabl	Cablu cu fire de cupru BBГнг(A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	240,0000	7,12	1 708,80
120.	cabl2	Cablu cu fire de cupru BBГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	420,0000	11,33	4 758,60
121.	cabl3	Cablu cu fire de cupru BBГнг(A)-LSLTx 5x10mm2	m	20,0000	99,16	1 983,20
122.	Cornier	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	59,0500	2,74	161,79
123.	corob	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	45,0000	3,20	144,00

124.	corob otv	Коробка ответвительная	buc	5,0000	11,34	56,70
125.	Cot	Cot cu fix 20 x 1/2" FI	buc	9,0000	11,06	99,54
126.	Intrer.	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A	buc	6,0000	25,50	153,00
127.	Intrerupator	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A	buc	4,0000	37,53	150,12
128.	poz.	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16A	buc	35,0000	30,00	1 050,00
Total materiale de construcții						99 145,10

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,1052	100,00	410,52
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	20,8680	1,00	20,87
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	20,8680	1,00	20,87
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	120,0960	1,00	120,10
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,2436	1,00	20,24
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	67,3972	1,00	67,40
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,9134	1,00	5,89
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,6788	1,00	4,70
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4410	1,00	0,45
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,9242	1,00	7,92
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,6671	1,00	5,66
12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	66,3276	1,00	66,32
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,4180	1,00	12,40
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3814	1,00	0,39
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,2126	1,00	16,20
16.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,3488	1,00	0,35
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,9760	1,00	30,98
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0881	100,00	8,81
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,1052	100,00	410,52
Total utilaje de construcții						1 230,59

Total	lei	162 475,34
TVA	20 %	32 495,07

Total deviz:

194 970,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)