

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1683092771536 din data de „16” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Dotarea Î.M. «Izvorul Vieții» conform necesităților Primăriei s. Volintiri, raionul Ștefan Vodă	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 82.1-23/12-23/32	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	<p>Stare: Nou Anul fabricării: 2022 Putere motor: 80CP/59KW-90CP/67KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm3 -5130cm3 Transmisie nesincronizata: 12Fata/4Spate. Cuplare: 4WD mecanica Greutate: 4200 kg. -4600kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hidraulic independent. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Anvelope fata:11.2- 13,6R24 / spate 16.9 R34, greutate fata 400kg / pe roti spate 320kg Garanție: min. 12 luni.sau 1000 moto ore.</p>	<p>Stare: Nou, motor Diesel Anul fabricării: 2022 Putere motor: 81 CP (60 kW) Motor: 4 cilindri, fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină), aspirare naturală Capacitatea cilindrică: 4750 cm.cub. Transmisia: înainte 18, înapoi 4, nesincronizată Cuplare: 4WD mecanică Greutatea: 4200 kg Capacitatea de ridicare spate: 3200 kg Sistem hidraulic independent. Dotat cu: compresor de aer cu ieșiri pneumatice pentru remorcă. Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Sistem de frânare: cu discuri uscate în baia de ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Anvelope față: 360/70-R24 / spate 18.4-R34, Greutăți adiționale: față 360 kg / pe roți spate 80kg Garanția: 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1683092771536 din data de „16” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Dotarea Î.M. «Izvorul Vieții» conform necesităților Primăriei s. Volintiri, raionul Ștefan Vodă	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2.1						
16700000-2	<i>Încărcător hidraulic frontal</i>	TURS 1500 0D	Rusia	ООО “Сальксель маш”	<p>Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru- CJ2F 80/40/500 Sistemul hidraulic ascuns in bratul incarcatorului.</p> <p>Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie: min.12luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	<p>Starea: nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4,0 m, dotat cu extensie suplimentară de ridicare pînă la 4.5 m Capacitatea de ridicare: 1500 kg Sistem de eliberare rapidă a brațului. Completări: Cadru EURO Tip cilindru: CJ2F 80/40/500 Sistemul hidraulic ascuns în brațul încărcătorului: DA Manipularea: Joystick cu buton suplimentar / distribuitor 2 secții Garanția: 12 luni de la cumpărare. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	
	Lotul 1, poziția 2.2						
16700000-2	<i>Cupă cu maxilar</i>	MTC- CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL		<p>Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 rn3 Lungimea: 930 mm Lățimea cupei: 2000 mm Greutatea: 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1683092771536 din data de „16” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Dotarea Î.M. «Izvorul Vieții» conform necesităților Primăriei s. Volintiri, raionul Ștefan Vodă	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 3						
16700000-2	<i>Lamă universală</i>	HP-2500-03	Ucraina	AGROCUBE LLC	Stare: Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2400 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea -350-380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la sistem hidraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nouă Lățimea de lucru: 2.5 m Înălțimea: 700 mm Lățimea maximă de lucru: 2.5 m / minimă: 2,15 m Dotată cu plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă Unghiul de întoarcere: 30 grade - stînga/dreapta. Greutatea: 350 kg Garda de la sol regim transportare: 30 cm. Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborare si de întoarcere hidraulică în părți, Cuplare -Euro, rapidă la sistem hidraulic: DA Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Condiții specifice: funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1683092771536 din data de „16” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Dotarea Î.M. «Izvorul Vieții» conform necesităților Primăriei s. Volintiri, raionul Ștefan Vodă	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
16700000-2	<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	<p>Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 parti Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . Gabarite lungime: 4000mm -lățime: 2000mm - înălțime:900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 5000kg Cu obloane de extensie .</p> <p>Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	<p>Stare: Nouă Numărul de axe: 2 Descărcarea: 3 părți Garda la sol: 350 mm Viteza de deplasare: 35 km/oră Sistem de frînare: pneumatic Tip cilindru: Telescopic Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm</p> <p>Capacitatea de încărcare: 5000 kg Completare: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Tip anvelope: 9.00-16 Greutate: 2200 kg Garanția : 12 luni de la procurare. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	
	Lotul 1, poziția 5						
16700000-2	<i>Cositoare rotativă</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	<p>Stare Nou Modul de agățare: Purtat Lățimea de lucru mm: 1650 Viteza de lucru km/h: 8-10 Productivitatea. Ha/h minim: 2.0 Greutatea kg: 370-380 Puterea necesară minim: 40 CP Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	<p>Stare: Nouă Modul de agățare: Purtat Lățimea de lucru: 1.65 m Viteza de lucru: pînă la 15 km/oră Productivitatea: 1,7 ha/oră Greutatea: 380 kg Puterea necesară minim: 30 CP Garanția : 12 luni de la data vânzării Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Completarea: cu arbore cardanic</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7