

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Echipamentului de protecție (SSM)**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

2. IDNO: 1002602003945

3. Adresa: Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

4. Numărul de telefon/fax: +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: office@cet-nord.md, www.cet-nord.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii de achiziție în SIA RSAP, cât și pe pagina web oficială a întreprinderii S.A. „CET-Nord” (www.cet-nord.md), la compartimentul „Achiziții și vânzări”, rubrica „Licitații”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționează că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Producția de energie electrică
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea articolelor fabricate din metal
- Repararea mașinilor
- Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de alimentație
- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testare și analize tehnice

- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOT 1. Echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă						700287,69
1.		Mănuși de lucru (cu 1 deget)	per.	1100,00	Manuși de cort pentru lucrări de lăcătușerie și construcții, din fibre aspre de bumbac 80-100%, poliester max. 20%. În palmă – țesătură dublă (în 2 straturi), cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-500 per, XXL-600 per. Mărimi: M-XXL. Mănușile trebuie să acopere palmele în întregime.	
2.		Mănuși tricotate cu 5 degete	per.	1000,00	Manuși tricotate din fibre mixte: 50-80% bumbac, 20-50% poliester. Aplicații PVC punctiforme pe ambele fețe, manșeta elastică. Mănușile, fără manșetă, trebuie să acopere palmele în întregime. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-500 per, XXL-500 per.	
3.		Mănuși poliuretan cu 5 degete	per.	600,00	Manuși pe suport textil, imersate în poliuretan pe ambele părți. Fără cusături, simț tactil, protecție de murdărie, mortare. Material textil elastic, neted, ușor de curățat, rezistent la uzură, lichide, uleiuri, acizi. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-300 per, XXL-300 per. Mănușile, fără manșetă, acoperă palmele în întregime.	
4.		Mănuși termoizolante pentru temperaturi înalte	buc.	10,00	Mănuși cu 5 degete din piele naturală moale pentru manevrarea utilajelor SCT, simț tactil, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și temperaturi înalte mai mari de 100°C. Lungime medie 15-20 cm, mărime L. Mănușile, fără manșetă, trebuie să acopere palmele în întregime.	
5.		Mănuși pentru sudor (CRAGI)	per.	200,00	Manuși lungi cu 5 degete pentru sudori, confecționate din piele naturală flexibilă cu căptuseală din bumbac, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Protecție de scânteii, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime minimă 35 cm. Mărimi: XL-50 per, XXL-150 per.	
6.		Mănuși de cauciuc (latex)	per.	800,00	Mănuși lungi din latex pentru lucrul în contact cu substanțe chimice lichide, uleiuri, detergenți și microorganisme, murdării diverse, mortare, vopsele și lacuri. Rezistente și elastice, fără alunecare pe palmă și degete. Lungime 25-30 cm. Mărimi:	

					M-600 per, L-200 per.	
7.		Mănuși de unică folosință	cut.	10,00	Mănuși medicale de unică folosință, nesterile N100, mărime M.	
8.		Salopetă de protecție împotriva murdăriei	buc.	18,00	Salopetă de protecție cu mâneci lungi, împotriva murdăriei, cu glugă, de unică folosință. Material PVC respirabil, închidere cu fermoar sau capse. Elastic pentru reglarea optimă a glugăi, elastic în talie, la brațe și jos la picioare. Mărimea L - 6 bucăți, mărimea XL - 12 bucăți.	
9.		Pelerine impermeabile	buc.	50,00	Pelerină cu glugă impermeabilă (poliester, PVC) cu mâneci lungi. Încheiere cu capse sau fermoar. Elastic sau șnur pentru reglarea optimă a glugăi. Lungime - acoperă genunchii. Mărimi: M-10 buc, L-10 buc, 2XL -10 buc, 3XL -20 buc. Culori închise.	
10.		Tricou	buc.	500,00	Tricou unisex cu mâneci scurte, fabricat din țesătură tricotată calitativă 80-100% bumbac (cu contracție la spălare mai puțin de 1%), bandă de fixare pe umeri. Decolteul cu 5% elastan pentru stabilitatea formei. Culori închise. Mărime: S-5XL (42-58) Înălțime 150-210 cm.	
11.		Căciulă tricotată	buc.	200,00	Căciulă împletită din tricot. Căptușeală subțire, moale, flexibilă. Marime universală (M-3XL). Culori închise.	
12.		Salopetă cu căptușeală de iarnă	buc.	70,00	Salopetă de lucru cu căptușeală caldă de iarnă. Țesătură rezistentă 70-90% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). Densitate minimă 300-400 g/m2, cusături trainice. Bretele elastice reglabile, suporturi pentru fixare la brâu cu curea, benzi elastice pentru fixare sigură lateral sau în spate la brâu. Acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate. Buzunare laterale: pentru ruletă, pentru telefonul mobil, pentru stilou. Suport pentru ciocan la spate pe dreapta. Permite spălare automată, stoarcere și uscare prin centrifugare. Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărimi: M (46-48) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm.	
13.		Costum de lucru cu logou	set	250,00	Țesătură rezistentă 70-90% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). Densitate minimă 500-600 g/m2. Cusături trainice. Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale verticale, închiderea jachetei pe nasturi și clapetă, logotip pe spate. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 20mm	

					pe piept și spate. Manșete reglabile la mâneci. Pantaloni cu suporturi pentru fixare pe curea și benzi elastice laterale la brâu, buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate, acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. EN 340, ГOCT 12.4.280-2014. Mărimi: XS (42-44) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini.	
14.	Scurtă vătuită de iarnă cu logou	buc.	250,00	Scurtă vătuită de iarnă cu suprafață ignifugă; cu glugă. Țesătură densă minim 300 g/m ² , 10-20% poliester și 80-90% bumbac, rezistentă la uzură și scânteii, umiditate și vânt, flexibilă, impermeabilă 100%. Cusături cu ațe trainice, încheiere cu nasturi cu clapă de protecție pe toată lungimea în față. Căptușeală groasă cusută, caldă cu strat termoizolant, care asigură protecția de temperaturi negative până la -25°C. Gluga detașabilă cu strat termoizolant, fixată pe nasturi sau fermoar. Buzunare cu clape în partea de jos a scurtei pe exterior - laterale. Culori închise. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 2-3cm în partea de sus pe piept și pe spate, logotip pe spate. Păstrarea formei și culorii după spălare. Se exclude șifonarea, micșorarea suprafeței sau alte deficiențe în rezultatul spălării sau acțiunii precipitațiilor atmosferice. Lungime medie, scurta trebuie să acopere șoldurile. Pe lateral la șolduri încheiere cu nasturi și libertatea mișcării în caz de necesitate. Mâneci cu manșete elastice. Mărimi: M(46) - 5XL(64). Înălțime: 150-200 cm. SM EN 14058:2018; SM SR EN 342:2018. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini.		
15.	Costum pentru sudor	buc.	30,00	Material natural ignifugat, antistatic, rezistent la ardere, scânteii, particule incandescente, metal topit, perforații, arcuri de sudare. Densitate minimă 450g/m ² . Duritate maximă, cusături trainice cu ațe ignifuge. Jacheta dreaptă cu guler și nasturi se încheie până la gât, nasturii sunt acoperiți cu clapetă. Manșetă reglabilă la mâneci. Pantaloni cu încheiere pe lateral și genunchiere. Culori închise.		

					Păstrarea proprietăților de protecție după curățare/ spălare. Mărimi: M-4XL (48-64). Înălțime: 165-200cm. ISO11611:2015; ISO11612:2020.
16.		Costum sudor cu spilc	buc.	22,00	Pânză termorezistentă ignifugată cu densitate minimă 450g/m2. Protecție de scântei, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Aplicații suplimentare termorezistente integrale cu spilc (piele naturală) pe toată partea din față a costumului (pe jachetă, inclusiv pe mâneci; pe pantaloni - pe toată lungimea). Mărimi: M-4XL (48-64). Înălțime:165-200cm. ISO11611:2015; ISO11612:2020.
17.		Cizme de gumă/ cauciuc femei	per.	30,00	Cizme polivalente din cauciuc sau PVC, impermeabilitate 100%, confortabile, rezistente la umezeală, murdărie și temperaturi până la 0°C. Pentru lucrări în medii cu lichide, uleiuri, acizi. Interior - forma anatomică. Material elastic, neted, ușor de curățat. Talpă joasă antiderapantă, rezistentă la uzură, uleiuri, acizi. Mărime: 38-42. Înălțime: 350 mm. Culori închise.
18.		Cizme de gumă/ cauciuc bărbați	per.	30,00	Cizme polivalente din cauciuc sau PVC, impermeabilitate 100%, confortabile, rezistente la umezeală, murdărie și temperaturi până la 0°C. Pentru lucrări în medii cu lichide, uleiuri, acizi. Interior - forma anatomică. Material elastic, neted, ușor de curățat. Talpă joasă antiderapantă, rezistentă la uzură, uleiuri, acizi. Mărime: 39-48. Înălțime: 350-450 mm. Culori închise.
19.		Cizme scurte bărbați din piele	per.	110,00	Cizme ușoare din piele naturală presată și impermeabilizată, flexibilă, rezistentă, antistatică. Căptuseală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicrobic. Talpă antistatică și antiderapantă lipită, cusută. Bombeu compozit, lamela antiperforație nemetalică la talpă, durabilitate sporită la uzură. Pentru lăcătuși și sudori. Rezistente la lovire, tăiere, ardere, perforații și alte accidente. Culoare închisă. Mărimi 40-48, înălțime 30-35 cm. EN ISO 20345/A1:2007.
20.		Bocanci de protecție cu bombeu compozit	per.	250,00	Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică, bombeu compozit acoperit. Căptuseală textilă rezistentă, tratată antimicrobic. Rezistență sporită la uzură, strivire, lovire, tăiere, ardere, perforații. Interior - forma anatomică. Talpă dublă antiderapantă, lipită și cusută.

					Calitate bună, durabilitate și confort. Fără accesorii metalice. Culori închise. Mărime: 35-48. Înălțime - la nivelul gleznelor. EN ISO 20345/A1:2007.
21.	Bocanci (tăietori gaze)	sudori	per.	30,00	Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică. Căptuseală textilă rezistentă. Talpă antistatică și antiderapantă, bombeu compozit acoperit. Pentru operațiuni de sudură. Rezistenți la lovire, strivire, tăiere, ardere, perforații și alte accidentări. Fără șireturi. Fără accesorii metalice. Culori închise. Mărime: 40-47. EN ISO 20345/A1:2007.
22.	Ochelari de protecție tip închis		buc.	97,00	Ochelari ușori, cu protecție sporită în partea de sus și pe lateral. Lentile certificate anti-zgârieturi, executate din policarbonat rezistent la temperaturi înalte, leziuni mecanice, praf, așchii metalice sau din lemn, murdărie, acizi, baze, gaz, aburi, fum, raze ultraviolete și infraroșii. Facilitate la întreținere, nu se zgârie la ștergere. Husă pentru păstrare. Lentile transparente, coeficient de filtrare a luminii minim 75%, protecție antișoc și UV, cu câmp larg 180 grade de vizibilitate clară. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la coroziie și medii agresive. Greutate maximă 150g. FOCT 12.4.253. EN 166.
23.	Ochelari de protecție pentru sudori		buc.	30,00	Lentile filtrante rotunde împotriva riscurilor de natură radiativă, inflamabilă, mecanică și electrică. Material neinflamabil. Coeficient de reflecție spectrală minim 60%, protecție antișoc și UV, cu câmp larg de vedere 180 grade. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă metalică inoxidabilă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică lată ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la coroziie și medii agresive. Greutate maximă 150g. EN 166, EN 175.
24.	Mască de sudori tip Cameleon		buc.	3,00	Mască cu geam sticlă de protecție grosimea 1,4 mm, întunecare

					<p>automată la apariția scânteilor, siguranța imediată la începutul sudării, deschidere și închidere automată, rază mare de vizualizare, clasa optică 1, dispersie 1. Protecție de radiații UV și IR de până la 16 DIN. Temperatură de lucru -10 +60°C. Fixare ajustabilă. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc sudare, reglaj viteză revenire. Filtru sudură de la modul închis (fumuriu protector) la deschis (fara protecție). Sursa de energie - celule fotovoltaice. Greutate max. 0.5 kg. Opțiuni de reglare. EN 379.</p>	
25.		Vizieră (scut) de protecție pentru față, de tip HBT	buc.	18,00	<p>Vizieră de protecție pentru față, de tip HBT pentru protecția capului, ochilor și feței sus și lateral de scântei, particule abrazive și picături de lichide neagresive. Ecran optic transparent din policarbonat, alungit în partea de jos pentru protecția gâtului și părții superioare a pieptului de riscuri mecanice și arsuri termice, acoperit cu strat protector de zgârieturi, raze UV. Bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunile capului. Temperaturi de lucru -40...+80°C. EN 166; ГОСТ 12.4.023-84.</p>	
26.		Cască de protecție pentru cap	buc.	80,00	<p>Cască de protecție a capului împotriva leziunilor mecanice. Material ușor din polietilenă de înaltă densitate, în interior poliuretan ca amortizare. Curea de bărbie și curele de fixare textile cu 4 puncte ajustabile pe cap. Găuri de aerisire pe lateral și împotriva transpirației. Poziționare stabilă pe cap. Culoare - oranj. EN 397.</p>	
27.		Căști antizgomot, de tip H540A	buc.	15,00	<p>Căști externe reglabile cu atenuare maximă a zgomotului de înaltă și joasă frecvență, dar face ușor de a înțelege vorbirea și semnalele. Conexiune acustică între cavitatea interioară și exterioară, greutate redusă. Rolele de etanșare acoperă integral pavilionul urechilor, sunt umplute cu spumă din material elastic moale, ajustabil și reduce presiunea de contact. Suport flexibil cu reglare pe dimensiunile capului. Protecție eficientă și confort maxim la nivelul de zgomot până la 95 dB, reducere zgomot cu min. 35dB. EN 352.</p>	
28.		Dopuri antifonice cu fir	buc.	30,00	<p>Dopuri antifonice din silicon atașate cu fir. Pentru utilizare multiplă. Mărime dopuri 8-12mm, protecție de zgomot min. 20 dB, material polimeric moale. Forma anatomocă asigură purtarea lor confortabilă în</p>	

					urechi. În set - husă pentru depozitare.
29.		Mâneci din piele pentru sudori	per.	20,00	Mâneci confecționate din piele naturală flexibilă. Cusături cu ațe trainice, manșete elastice la ambele capete, fixare sigură pe mâini. Mărime universală. ISO 11611:2015; ISO 11612:2020.
30.		Genunchiere de protecție	per.	50,00	Genunchiere din material termoizolant aluminizat, strat de gel interior confortabil. Protecția genunchilor de impact mecanic (taieturi, înțepături) și umiditate, reduce oboseala genunchilor și previne pierderea de căldură. Rezistente la uzură, rupere, leziuni mecanice. Material antiderapant silicon sau cauciuc ușor și moale, flexibil cu benzi reglabile elastice, care permite ajustarea dimensiunilor. Asigură izolare și protecție frig, umiditate. Mărime universală. ГОСТ 12.4.011, EN 14404.
31.		Respirator cu filtru	buc.	55,00	Semi-mască filtrantă universală (respirator) tip PY-60M. Protecția organelor respiratorii de aburi, gaze, și aerosoluri nocive. Material flexibil și durabil la medii agresive. Acoperă integral obrajii, nasul și gura, lateral cu 2 cartușe filtrante înlocuibile, 1 clapă de inspirație și 2 clapete de expirație. Fixare pe cap cu curele elastice reglabile. Exploatare în diapazonul de temperaturi - 20...+50°C. Posibilitate de utilizare împreună cu ochelarii de protecție. Cu 3 straturi filtrante, cu supape de inhalare și expirație, clemă pe nas pentru fixare etanșă. Clasa de protecție FFP1. Mărime universală. EN 149.
32.		Respirator împotriva prafului de tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток)	buc.	215,00	Semi-mască filtrantă cu 2 filtre tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток). Acoperă integral obrajii, nasul și gura, asigură protecția organelor respiratorii de prafuri cu depășirea concentrației-limită admisibilă de max. 12 ori. Fixare pe cap cu curele elastice reglabile pentru fixare etanșă pe față. Exploatare în diapazonul de temperaturi -20...+50°C. Fiecare semi-mască este ambalată separat. Clasa de protecție FFP3. Mărime universală. ГОСТ 12.4.028-76, EN 149.
33.		Mănuși dielectrice	per.	10,00	Material - latex natural, lungime min. 350mm, grosime 2,9mm. Clasa 3 de protecție. Tensiune de utilizare max. 26,5 kV, tensiune de proba 6,0 kV. Curent max. 16,0 mA. Produse noi și sigilate, ambalate.
34.		Sticlă TISS pentru masca de sudori	buc.	100,00	Sticlă (geam) pentru masca sudor cu grosimea 1,4 mm. Protecție de

					radiații UV și IR până la 16 DIN. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc de sudare, reglaj viteza filtru de sudură. Trecere automată de la geam fumuriu protector la modul deschis (fără protecție). GOCT ISO 4007-2016, EN 175, EN 379. Dimensiuni: 112 x 93mm - 50 buc, 123 x 98mm - 50 buc.	
35.		Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură	buc.	100,00	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură, dimensiuni 110x90 mm, nivel de întunecare 9 DIN - 35 buc, 10 DIN - 35 buc, 11 DIN - 30 buc.	
36.		Centură de siguranță-montaj de tip YП-1B (ПП-В)	buc.	2,00	Centură de siguranță-montaj de tip YП-1B (ПП-В) cu protecție lombară, cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Funie flexibilă de ancorare din poliamidă cu lungimea 1500 mm și grosime 12-14mm cu carabină pentru montare, rezistență la rupere 15kN. În set 2 carabine profesionale cu sistem de siguranță antidesfacere. Material poliester rezistent. Pentru lucrări de construcții și montaj, asigură siguranța, protecția și prevenirea căderii de la înălțime. Rezistență la tensionare 15 kN. Temperaturi de lucru -50...+50°C. Mărime talie 640-1500mm. Greutatea maximă 1,1 kg. Durata de utilizare min. 60 luni. EN 361, EN 358.	
37.		Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină	buc.	2,00	Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină, de tip PB5 pentru lucrări de sudare la înălțime. Protecție lombară, cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Dimensiunea taliei 640-1500cm. Cablu din oțel cu lungimea 1500 mm cu carabină pentru montare, rezistență la rupere 15kN.	
38.		Centură de poziționare	buc.	2,00	Centură de poziționare de tip FAL 12M pentru lucru în fântâni și tranșee, frînghie 12m.	
39.		Ham de protecție/siguranță	buc.	2,00	Ham complex de siguranță de tip 1PL cu centură de poziționare pentru lucrări la înalime din curele rezistente la leziuni mecanice și medii agresive. Curelele se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șalelor și spatelui, susținând corpul. Mărime universală. EN 361 Ham de siguranță.	
LOT 2. Echipament de protecție pentru pompieri						296838,37
1.		Costum de protecție pentru pompieri cu logou	buc.	11,00	Jachetă și pantaloni din material termorezistent ignifug. Jacheta cu logotip pe spate. Bandă ignifugă reflectorizantă în spate și în față pe scurtă și pe pantaloni. Strat exterior din țesătură aramidică, care asigură protecția împotriva focului, căldurii radiante și apei fierbinți. Strat mediu de protecție la radiația calorică și	

					apă. Strat interior (căptușeală cu protecție termică) – țesătura din aramidă și vîscoză. Costumul permite spălare automată, stoarcere și uscare prin centrifugare. Păstrarea culorii, mărimii, formei și capacității de protecție după spălare. Mărimi: M - 4XL (48 -58), culori închise. EN 388; EN469; EN 407:2010. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini.	
2.		Echipament protecție organe respiratorii cu filtru și glugă	buc.	2,00	Echipament cu filtru și glugă pentru autosalvare în caz de accident chimic sau incendiu. Țesătură tricotată elastică ignifugă, rezistență la temperaturi ridicate și produse chimice. Protecție eficientă de gaze toxice degajate din industrie, rezultate de incendii, vapori și particule nocive. Mărime universală. SR EN 136.	
3.		Mănuși de protecție pentru pompieri	buc.	11,00	Mănuși din materiale ignifuge cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de mînele EIP. Mănușile sunt confecționate din straturi textile și membrană specială. Toate straturile sunt prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne. Pe partea exterioară sunt incluse elemente reflectorizante. Partea palmară din material rezistent la temperaturi ridicate până la 650°C, apă, uzură. Mărime L (10 - 12). SR EN 659+A1.	
4.		Cască protecție pentru pompieri	buc.	11,00	Cască de protecție a capului de temperaturi ridicate (teste la 1000°C) și ale focului deschis, a lichidelor, sarcinilor statice și dinamice. Protecția feței și ochilor de lichide și diferite leziuni mecanice directe. Casca va acoperi maximal capul, zonele urechilor și ceafa. Ecran facial – vizorul rezistent la temperaturi ridicate, flăcări și substanțe chimice, asigură protecție împotriva radiațiilor infraroșii, cu filtru anti-zgârieturi, anti-aburire. EN 443:2008.	
5.		Cizme protecție pentru pompieri	buc.	11,00	Cizme cu material exterior: piele hidrofobizată, grosime 2,5-2,7 mm. Talpă și carâmb din cauciuc vulcanizat antiderapant, rezistent la foc și medii agresive cu capacitate de izolare a căldurii, carâmb cu întărituri de 2 mm. Testat pentru a rezista la acțiunea curentului electric de 18kV în condiții uscate. Talpa rezistentă la obiecte tăioase și ascuțite. Protecție pentru degete cu formă anatomică. La interior cu	

					ciorap (șosetă de iarnă) termoizolant pentru perioada rece. Mărimi 40-47. EN ISO 20345.	
6.		Centură de siguranță pentru pompieri	buc.	2,00	Centură de poziționare cu protecție lombară, rezistență termic, la leziuni mecanice și chimice. Material - chingă trainică ignifugată cu lățimea de 85mm. Cataramă de închidere cu dublă siguranță. Cataramă de ajustare și siguranță suplimentară. Inel mare de ancorare laterală, din aluminiu. Mijloc de legătură (cablu din oțel) cu carabină automată la capăt. Protector lombar, cataramă dublă de ajustare, două inele de poziționare laterale și cataramă cu închidere dublă. Sarcina de încercare - 350 kg. Mărimi L-XL (90-120). EN 358.	
Valoarea estimativă totală						997126,06

Codul CPV (se aplică tuturor bunurilor): 18100000-0.

Note:

* Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:
MD 111

10. După caz, orice garanții solicitate:

a. Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vânzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15% din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).

b. Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contractul ce va fi atribuit.

c. Garanția comercială este distinctă de garanția de bună execuție.

d. Termenul de garanție comercială a bunurilor va fi echivalent garanției oferite de producător.

e. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

f. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 20 (douăzeci) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

g. Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în

termenul indicat (pct. 10 lit. f. din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.

h. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de a rezoluția (rezoluționa) contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

i. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (oferantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

j. Oferantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 10 lit. i. din prezentul Anunț.

k. Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

a. Modalitatea de finanțare - surse proprii.

b. Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice după livrarea bunurilor, prezentarea documentelor de însoțire a bunurilor în variantă originală, semnarea actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, precum și acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții.

c. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: N/A

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: N/A

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMIT
(se admite sau nu se admite)

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - R. Moldova, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în decurs de 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;
- certificat de calitate;
- certificat de garanție;

17. **Termenul de valabilitate a contractului:** Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina părților contractante.

18. **Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** NU
(da sau nu)

19. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** NU SE APLICĂ
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

20. **Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:**

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Capacitate de exercitare a activității profesionale.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). Notă: În specificația tehnică, operatorul economic va menționa garanția oferită de producător pentru fiecare articol.	Obligativiu
3.	Experiență similară de 3 ani privind furnizarea de bunuri pe piață.	Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat).	Obligativiu
4.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativiu
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile/cerințele de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat).	Obligativiu
6.	Corespunderea bunurilor oferite cerințelor descrise în documentația de atribuire	Certificat de calitate.	La solicitare
7.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativiu

21. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** NU SE APLICĂ

22. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitația electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

23. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** N/A

24. **Ofertele se prezintă în valuta:**

a. În valuta națională (MDL - lei moldovenești) - pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova.

b. În orice altă valută - pentru persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova.

c. Valoarea ofertelor depuse în valută străină vor fi recalculate în valută națională (MDL), la data deschiderii ofertelor, conform ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a

Moldovei (BNM), dacă o astfel de funcțiune există și poate fi aplicată în cadrul platformei de achiziții.

d. În cazul în care SIA „RSAP” nu oferă posibilitatea de prezentare a ofertei financiare într-o altă valută decât leul moldovenesc, operatorii economici nerezidenți se vor conforma pct. 24, lit. a. din prezentul Anunț, iar convertirea va fi făcută la data depunerii ofertei, în conformitate cu cursul valutar afișat de BNM (în cazul în care operatorul economic străin a specificat în documentele sale valoare ofertei într-o altă monedă).

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	Preț	100

* *Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.*

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

a. Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: [data] data indicată în SIA „RSAP”

b. Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de SIA „RSAP” MTender la data și ora indicată

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile

**30. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic (prin SIA „RSAP”).

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

**33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: N/A
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)**

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU SE APLICĂ

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU SE APLICĂ

37. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** Anunțul de participare a fost transmis spre publicare în BAP (Buletinul Achizițiilor Publice) împreună cu Anunțul de intenție.

38. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 29.04.2024

39. **În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	NU

40. **Alte informații relevante:**

a. Prezentarea prealabilă a mostrelor este obligatorie. Cerințe mai detaliate privind prezentarea și ridicarea mostrelor - a se vedea pct. 4 din Caietul de sarcini.

b. În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.

c. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună la adresa de e-mail office@cet-nord.md oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice).

**Președinta grupului de lucru:
Șefă departament în domeniul
dezvoltării și planificării**



Veronica GARBUZ

**Coordonat:
Manager (șef) aprovizionare, SA**

Grigore ROȘCA

*Executor:
Alexandr Basistii, agent achiziții, SA*