

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1723624032677 / 21269039 din: 02.09.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Dispozitiv Nocospray pentru efectuarea dezinsecției și dezinfectantul compatibil cu acest dispozitiv

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Aparat de nebulizare Nocospray	Viro Clean Easy	Italy	PEROXYMED s.r.l.	<p>Dispozitiv pentru efectuarea dezinsecției și dezinsecției (producător UE).</p> <p>Volumul acoperit spre dezinfectare 10 m³ - 1000m³, consum 1 litru- 1000m³ Dispozitiv, pentru efectuarea dezinsecției a aerului și a suprafețelor cu soluție pe baza de Piroxid de Hydrogen prin metoda de nebulizare. Consumul de dezinfectant 1-2ml la 1m³ aer. Dispozitivul sa fie ușor de permutat dintr-o încăpere în alta. (greutatea până la 8-9kg). Dispozitivul trebuie să fi setat să funcționeze minim 30 sec maxim 60 minute în dependență de suprafața supusa dezinfectării.</p> <p>Să dețină certificatele ISO și CE.</p> <p>Dispozitivul să fie mobil și ușor de manevrat.</p> <p>Volumul de tratament să fie de la 10m³ până la 1000 m³. Dotat cu o turbină cu rotații mari, având un debit de la 500ml/h până la 1000ml/h.</p> <p>Aerosolii (granulometria) să fie până la 4-5 microni.</p> <p>Capacitatea rezervorului dezinfectantului să fie de la 500 ml până la 1000 ml.</p> <p>Garanție dispozitivului nu mai puțin de 2 ani.</p>	<p>Dispozitiv pentru efectuarea dezinsecției și dezinsecției (producător UE).</p> <p>Volumul acoperit spre dezinfectare 10 m³ - 2000m³, consum 1 litru- 2000m³. Dispozitiv, pentru efectuarea dezinsecției a aerului și a suprafețelor cu soluție pe baza de Piroxid de Hydrogen prin metoda de nebulizare. Consumul de dezinfectant 0.5 - 1 -2 -5-10-15-20 ml/m³ aer. Dispozitivul sa fie ușor de permutat dintr-o încăpere în alta. (greutatea până la 8kg).</p> <p>Dispozitivul trebuie să fi setat să funcționeze minim 10 sec maxim 45 minute în dependență de suprafața supusa dezinfectării.</p> <p>Să dețină certificatele ISO și CE.</p> <p>Dispozitivul să fie mobil și ușor de manevrat.</p> <p>Volumul de tratament să fie de la 10m³ până la 2000 m³. Dotat cu o turbină cu rotații mari, având un debit până la 1333ml/h.</p> <p>Aerosolii (granulometria) să fie până la 4-5 microni.</p> <p>Capacitatea rezervorului dezinfectantului de 1000 ml.</p> <p>Garanție dispozitivului nu mai puțin de 2 ani.</p>	CE/ISO
	Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinsecției compatibilă cu dispozitivul oferat și biodegradabilă 99,9%	OXY-005	Italy	PEROXYMED s.r.l.	<p>Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinsecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinsecției compatibilă cu dispozitivul oferat și biodegradabilă 99,9%.</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - virucidă EN 14476 (virucidă completa) EN 16777; - bactericidă EN 13727 (condiții de murdărie); - levuricid/fungicid EN 13624 (condiții de murdărie); - mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdărie); - sporicid EN 17126 (condiții de murdărie). <p>Cerințe tehnice:</p>	<p>Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinsecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinsecției compatibilă cu dispozitivul oferat și biodegradabilă 99,9%.</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - virucidă EN 14476 (virucidă completa) EN 16777; - bactericidă EN 13727 (condiții de murdărie); - levuricid/fungicid EN 13624 (condiții de murdărie); - mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdărie); - sporicid EN 17126 (condiții de murdărie). <p>Cerințe tehnice:</p>	

2			<p style="text-align: center;">Cerințe tehnice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie înregistrate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică; - să fie însoțită de certificate de calitate și teste de laborator; - substanța activă peroxid de hidrogen de 6% catalizatori volum 1 litru; <ul style="list-style-type: none"> - timp de expunere: 30 minute; - să nu continue acizi; - să fie fără miros, necorozivă; - să nu fie alergică și toxică; - să nu formeze rezistența microbilor și să nu fie nevoie de prelucrare suplimentară; - să fie compatibilă cu diferite materiale ca lemn, fier, tapete, și altele. - să fie efectivă pentru diferite infecții severe ca Covid, Ebola, tuberculoză, gripă H1N1, HIV și altele. - valabilitatea soluției din momentul producerii să fie minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni buc. <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu parafă umedă a participantului.</p>	<p style="text-align: center;">Cerințe tehnice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie înregistrate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică; - să fie însoțită de certificate de calitate și teste de laborator; - substanța activă peroxid de hidrogen de 6% catalizatori volum 1 litru; <ul style="list-style-type: none"> - timp de expunere: 30 minute; - să nu continue acizi; - să fie fără miros, necorozivă; - să nu fie alergică și toxică; - să nu formeze rezistența microbilor și să nu fie nevoie de prelucrare suplimentară; - să fie compatibilă cu diferite materiale ca lemn, fier, tapete, și altele. - să fie efectivă pentru diferite infecții severe ca Covid, Ebola, tuberculoză, gripă H1N1, HIV și altele. - valabilitatea soluției din momentul producerii să fie minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni buc. <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu parafă umedă a participantului.</p>	CE/ISO
---	--	--	--	--	--------

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4