

DECIZIE
de anulare a achiziției sectoriale

Nr. 9 din 13.02.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bul. Dacia 80/3
Număr de telefon	022 814-560
Număr de fax	022 524-956
E-mail oficial	cancelar@airport.md
Adresa de internet	www.airport.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei Oală 022814699, andrei.oala@airport.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Licitatie deschisa
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea LP74/2020 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: da ocds-b3wdp1-MD-1692968306208
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri
Obiectul achiziției	Autospecială de stins incendii cu apă și spumă pentru aerodromuri
Cod CPV	34144210-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: MTender ocds-b3wdp1-MD-1701956178441 Data publicării: 07.12.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://airport.md/files/Plan-de-achizitii-2023.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: - Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu
Sursa de finanțare	Surse proprii

Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA)	16 575 000,00 (850 000 Euro)
--	---------------------------------

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	12 dec 2023, 12:42
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Întrebări privind licitația pentru furnizarea unei mașini de pompieri
Expunerea succintă a răspunsului	1. Ar trebui ca autospeciala să ajungă în orice punct al aeroportului în 120 de secunde? Da ar trebui ca autospeciala să ajungă în orice punct al aeroportului în 120 de secunde, tot odată accelerația mașinii trebuie să fie de cel puțin de la 0 până la 80 km/h în 40 de secunde, iar viteza maximă trebuie să fie nu mai puțin de 100 km/h. 2. Ar trebui ca autospeciala să aibă un sistem de stabilitate pentru a minimiza riscul de răsturnare? Da, autospeciala trebuie să aibă un sistem de stabilitate pentru a minimiza riscul de răsturnare, unghiul minim de înclinare (staționar) trebuie să fie de 28°. 3. Trebuie ca cabina să fie certificată conform ECE R29-3? Da, trebuie. 4. Ar trebui să existe o trapă de ieșire pe acoperișul cabinei, astfel încât în caz de urgență lansatorul să fie controlat manual? Da trebuie să existe o trapă de ieșire pe acoperișul cabinei, astfel încât în caz de urgență lansatorul să fie controlat manual. 5. Ar trebui instalat un monitor pe acoperișul cabinei astfel încât operatorul să poată vedea întotdeauna direcția jetului de apă? Instalarea monitorului pe acoperișul cabinei automobilului de pompieri de aerodrom pentru ca operatorul să poată vedea direcția jetului de apă conform standardelor ICAO nu se cere. Țeava staționară pentru stingerea incendiilor de pe acoperișul mașinii trebuie să fie echipată cu un reflector. 6. Care ar trebui să fie distanța de aruncare a jetului de apă din lansatorul de pe acoperiș / și spumă? Lungimea jetului de apă din țeava staționară pentru stingerea incendiilor de pe acoperișul mașinii de standardele ICAO nu este reglementată, dar este de dorit ca distanța jetului de apă să fie de cel puțin 60 de metri. 7. Ar trebui să fie încorporat în spatele scaunului un aparat de respirat cu aer comprimat pentru trei membri ai echipajului? Da, este de dorit încorporarea în spatele scaunului aparate de respirat cu aer comprimat pentru trei membri ai echipajului. 9. Ar trebui sistemul Pump and Roll să funcționeze la orice viteză a vehiculului? Da, trebuie.
Data transmiterii	Răspuns (14 dec 2023, 10:00):

Data solicitării clarificărilor	15 dec 2023, 11:17
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Autospecială de stins incendii cu apă și spumă
Expunerea succintă a răspunsului	Da, trebuie în conformitate cu punct 5.7.4 din Doc 9137-AN898, Руководство по аэропортовым службам, Часть 1 Спасание и борьба с пожаром ИКАО, (Doc 9137-AN898, AIRPORT SERVICES MANUAL, PART I RESCUE AND FIRE FIGHTING, ICAO)
Data transmiterii	Răspuns (15 dec 2023, 13:13):

Data solicitării clarificărilor	18 dec 2023, 10:34
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Viteza 110 km/h
Expunerea succintă a răspunsului	Viteza maximă de deplasare nu mai puțin de 110 km/oră.

Data transmiterii	Răspuns (19 dec 2023, 10:12):
--------------------------	-------------------------------

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Nu

5. Până la termenul-limită (data 11.01.2024, ora 15:30), a-u fost depuse 3 oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	"East Test" SRL	1003600028532	Mararița Mihai
2.	„GEOTER-COM” SRL	1003600009799	Ciudin Gheorghe
3.	S.C. „PROMO SOLUTII” SRL	1007600051556	CUȘNIR DMITRII

6. Informații privind oferte depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorul economic:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	„East Test” SRL	„GEOTER-COM” SRL	S.C. PROMO SOLUTII SRL
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația tehnică	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația de preț	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă în mărime de 2%	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	prezentat	prezentat	prezentat
Documente confirmatoare și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din țara care ofertantul este stabilit sau Extrasul din registrul de stat a persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală	prezentat	prezentat	prezentat
Prezentarea contractului de deservire tehnică la dealer autorizat în Republica Moldova pe perioada de garanție a bunului	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția de bună execuție în mărime de 5 %	Obligativ p/n câștigător	Obligativ p/n câștigător	Obligativ p/n câștigător

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertei cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Autospecială de stins incendii cu apă și spumă pentru aerodromuri	„East Test” SRL	15 780 000,00	1 bucăți	+	-
	„GEOTER-COM” SRL	18 978 375,00	1 bucăți	+	-
	S.C. „PROMO SOLUTII” SRL	21 159 000, 00	1 bucăți	+	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„East Test” SRL	<u>Cerințe:</u> p. 5.1.13 De tip închis, suspensie mecanică sau pneumatică, capacitatea pentru minim 3 pompieri + șofer; <u>Necorespundere:</u> De tip închis, suspensie mecanică, față și spate arcuri în foi ranforsate, capacitatea 2 pompieri + șofer; <u>Cerințe:</u> p. 5.2.2 Rezervor spumogen nu mai puțin de 1150 litri pentru rezervor de 9000 litri de apă. Nota: în cazul altor volume a rezervorului de apă, cantitatea de spumogen este necesar de calculat după următoarea formulă: - volumul de apă trebuie înmulțită la 6, de împărțit la 94 și înmulțit la 2; <u>Necorespundere:</u> Rezervor spumogen 1000 litri <u>Cerințe:</u> p. 5.2.3 Performanța pompei de incendiu, nu mai puțin de 6000 de litri pe minut (specificarea denumirii pompei). <u>Necorespundere:</u> Performanța pompei de incendiu MAGIRUS MPN600 e de 5000 de litri pe minut. <u>Cerințe:</u> p. 5.2.4 Performanța tunului staționar de incendiu, nu mai puțin de 5000 de litri pe minut (indicarea denumirii tunului staționar de incendiu). <u>Necorespundere:</u> Performanța tunului staționar de incendiu model Alco - APF3, 4000 de litri pe minut <u>Cerințe:</u> p. 5.2.5 Performanța de unității barei de protecție nu mai puțin de 2000 de litri pe minut (specificarea denumirii unității barei de protecție) <u>Necorespundere:</u> Performanța de unității barei de protecție nu mai puțin de 1200 de litri pe minut (Magirus Model:IM1)
„GEOTER-COM” SRL	Acest calcul se efectuează pentru a determina cantitatea de agent spumant concentrat furnizată pe autospeciala de pompieri, suficientă pentru cel puțin două încărcături de soluție spumoasă în conformitate cu următoarele reglementări: 1. Subpunctele (e) articol AMC4 ADR.OPS.B.010(a)(2) document AMC & GM la REG-ADR „Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”. 2. Articol 9.2.15 Приложения 14 к Конвенции о международной гражданской авиации «Аэродромы», Том I Проектирование и эксплуатация аэродромов, ICAO.

	1. Determinarea cantității necesare de agent spumant concentrat pentru două încărcături de soluție spumoasă furnizată pe autospeciala de pompieri Rosenbauer Panther 6x6, planificată pentru achiziționarea Serviciului salvare și antiincendiu al Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău": 1.1. Cantitatea de agent de spumant concentrat necesar pentru o încărcătură cu 12500 litri de apă cu o soluție de spumă de 6% soluție de spumă 12500 litri H₂O – 94% soluție X litri de concentrat de spumă – 6% soluție X litri de concentrat de spumă = (12500 x 6) : 94 = 798 л soluție Cantitatea de agent de spumant concentrat necesar pentru două încărcături de spumă: 798 x 2 = 1596 litri de concentrat de spumă 2.2. Determinarea conformității autospecialei de pompieri Rosenbauer Panther 6x6 ce urmează a fi achiziționată Serviciului salvare și antiincendiu al Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău" pentru două încărcături cu soluție de spumă: Este necesar pentru două încărcări 1596 litri de concentrat de spumă. Autospeciala de pompieri Rosenbauer Panther 6x6 transportează 1500 litri de concentrat de spumă. 1596 л > 1500 л - nu corespunde 1596 – 1500 = 96 litri lipsește Concluzie: Cantitatea de agent spumant concentrat furnizată pe autospeciala de pompieri Rosenbauer Panther 6x6, pentru achiziționarea Serviciului salvare și antiincendiu al Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău", nu este suficientă pentru două încărcături de soluție spumoasă, lipsesc 96 de litri de concentrat de spumă.
S.C. „PROMO SOLUTII” SRL	<u>Cerințe:</u> 1. Dispoziții generale: Intervalul temperaturii de lucru de la – 30 până la +45°C, (pagina 1); <u>Necorespondere:</u> Acest vehicul este proiectat să funcționeze în zone tropicale la temperaturi ridicate și într-un mediu încărcat de sare, cu temperaturi ridicate, umiditate ridicată. AIRPORT FIRE FIGHTING AND RESCUE VEHICLE TECHNICAL SPECIFICATION – FALCON 6 (pagina 6). <u>Cerințe:</u> Unghiul minim de înclinare (în timpul staționării), unghiul de răsturnare de 28 grade. Caiet de sarcini (punct 5.1.7) <u>Necorespondere:</u> Unghiul minim de înclinare (în timpul staționării), unghiul de răsturnare - 30 grade. Specificații tehnice Anexa nr.22 (pagina 1). <u>Cerințe:</u> Lățime, nu mai mult de 3000 mm. Caiet de sarcini, (punct 5.1.11); <u>Necorespondere:</u> Lățime – 3 140 mm/3 450 mm (inclusiv oglinzi). Specificații tehnice Anexa nr.22 (pagina 1). <u>Cerințe:</u> Înălțime, nu mai mult de 3700 mm. Caiet de sarcini, (punct 5.1.11); <u>Necorespondere:</u> Înălțime – 4 000 mm. Specificații tehnice Anexa nr.22 (pagina 1); <u>Cerințe:</u> Efectuarea, întreținerea și reparațiile, se vor folosi echipe mobile ale unui centru de service autorizat de producător pe teritoriul Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” sau efectuate lucrări de întreținere și reparații într-un centru de service de pe teritoriul Republicii Moldova. Caiet de sarcini. (punct 5.7.1); <u>Necorespondere:</u> La întreținere și reparație se vor folosi echipe mobile ale unui centru de service autorizat de producător pe teritoriul Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” sau efectuate lucrări de întreținere și reparații într-un centru de service de pe teritoriul Republicii Moldova.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-




14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:



Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul H.G. 351/2020 din 10.06.2020 art. 81 alin. 3, lit. d) conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, evident, dezavantajoase. De asemenea ofertele clasate conform prețului pe locul II și III în temeiul H.G. 351/2020 din 10.06.2020 art. 81 alin. 4, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depășit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție respectiv, entitatea contractantă necesită a solicita acordul prealabil al fondatorului în temeiul art. 13 din H.G. 351/2020 privind alocarea surselor financiare neplanificate.

Astfel, entitatea contractantă la moment, consideră oportun anularea procedurii de achiziție în cauză, cu ulterioara revizuire a specificațiilor tehnice și publicarea repetată a procedurii de achiziție, conform resurselor financiare planificate pentru anul 2024.

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Sergiu SPOIALĂ	Președintele grupului de lucru	
2	Serghei BURDUH	Membru grupului de lucru	
3	Serghei PLAMADEALA	Membru grupului de lucru	
4	Vasile IONEL	Membru grupului de lucru	
5	Victor CALANCEA	Membru grupului de lucru	

6	Viorel MALCOCI	Membru grupului de lucru	
7	Valentin CARABADJAC	Membru grupului de lucru	
8	Irina MARȘALOV	Membru grupului de lucru	
9	Andrei OALĂ	Secretarul grupului de lucru	