

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1566257669418](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj tehnologic pentru necesitățile instituțiilor de învățământ din subordinea DETS Buiucani

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
39700000-9	Cazan electric 60 litri	КПЭМ-60/9Т	Rusia	Abat	Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul 425 mm. Temperatura 100 C. Suprafata și vasul fabricat din inox, Dimensiuni aproximative de gabarit 600x700x850 mm. Greutate aproximativă 135 kg, Volum util min. 60 l, Timpul de încălzire pînă la 100 C – 35 min, Putere 10,5 kWt. Cu robinet de scurgere Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică.	Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul 425 mm. Temperatura 100 C. Suprafata și vasul fabricat din inox, Dimensiuni de gabarit 640x1000x1000 mm. Greutate aproximativă 135 kg, Volum util 60 l, Timpul de încălzire pînă la 100 C – 35 min, Putere 9,1 kWt. Cu robinet de scurgere Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică.	Garantie 2 ani
	Lotul 2						

39700000-9	Mașină de spălat rufe	AWG 812 S/PRO	Italia	Whirpool	Capacitatea de încărcare 8 kg de rufe. Dimensiuni aproximative 595x650x850 mm. Viteza de centrifugare 1200-1400 rot./min. Putere -1,9 kw/220V.	Capacitatea de încărcare 8 kg de rufe. Dimensiuni 595x640x850. Viteza de centrifugare 1200-1400 rot./min. Putere -1,9 kw/220V.	Garantie 2 ani
	Lotul 3						
39700000-9	Dulap frigorific cu o ușă	CM-105	Rusia	Polair	Regim de temperatură între 0...+7 C. -Volum util minim 500 litri. Nr. de polițe minim 4. -Lacăt. - Iluminare internă. -Răcire dinamică. - Dezghețare autonomă. - Greutatea aproximativă pe poliță : 50 kg. - Dimensiuni aproximative de gabarit 650-800x600-700x2000-2100. - Consum normal - 0,35 kw/h. Izolare minim 40 mm. Ventilator.	Regim de temperatură între 0...+7 C. -Volum util 500 litri. Nr. de polițe 4. -Lacăt. - Iluminare internă. -Răcire dinamică. - Dezghețare autonomă. - Greutatea aproximativă pe poliță : 50 kg. - Dimensiuni de gabarit 697*620*2028H. - Putere normal – 0,35 kw/h. Izolare minim 40 mm. Ventilator.	Garantie 2 ani

39700000-9	Dulap frigorific cu 2 uși	CM-114	Rusia	Polair	Dulap frigorific cu 2 uși. Caracteristici cu aproximație: Regim de temperatură între 0 și +7 C. -Volum util minim 1400 litri. -Lacăt. - Iluminare internă. -Răcire dinamică. - Dezghețare autonomă. - Dimensiuni aproximative de gabarit 1500-1600x750-840x2000-2100. - Putere nominală 0,35 kw/h. Izolare minim 40mm.	Regim de temperatură între 0 și +7 C. -Volum util minim 1400 litri. -Lacăt. - Iluminare internă. -Răcire dinamică. - Dezghețare autonomă. - Dimensiuni aproximative de gabarit 1402*854*2028H - Putere nominală 0,35 kw/h. Izolare minim 40mm.	Garantie 2 ani
39700000-9	Frigider de uz casnic	DF4180W	Italia	Indesit	Volum 285-300 litri, mărimea aproximativ 1750x600x600, 266 kw/h, culoare alb cu 2 camere. Regim de temperatură 0...+7C	Volum 300 litri, mărimea aproximativ 1850x600x640, 266 kw/h, culoare alb cu 2 camere. Regim de temperatură 0...+7C	Garantie 2 ani
	Lotul 4						

39700000-9	Plită electrică cu 4 ochi și rolă	ПЭ-814III-01	Rusia	Polair	Acoperită cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu dimensiune -8-10 cm. Grosimea reșourilor 34-40 mm. Capacitatea -15,0/380 kWt. Timpul maxim de încălzire ochi de plită - 60 min. dulap de prăjire 40 min. Temperatura suprafeței de lucru a ochiului de plită 400C. Dimensiuni ale arzătorului 417x295 mm, Suprafața de ardere 0,48 m2. Dimensiuni de gabarit 950-1100*750-880*840-860 mm. Rola în complet cu 4 tave.	Acoperită cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu dimensiune -8-10 cm. Grosimea reșourilor 40 mm. Capacitatea -15,0/380 kWt. Timpul maxim de încălzire ochi de plită - 60 min. dulap de coacere 40 min. Temperatura suprafeței de lucru a ochiului de plită 400C. Dimensiuni ale arzătorului 417x295 mm, Suprafața de ardere 0,48 m2. Dimensiuni de gabarit 1050*850*860 mm. Rola în complet cu 4 tave	Garantie 2 ani
	Lotul 5						
39700000-9	Mașină electrică de uscat rufe profesională	AWZ8CDS-PRO	Italia	Whirpool	Mașină electrică de uscat rufe profesională. Capacitatea de 8-9 kg. Dimensiuni aproximative 590x600x800, tip încălzire - electrică, uscare prin condensare, putere normal pînă la -2,5 kw, 220V. Material cameră -inox.	Capacitatea de 8-9 kg. Dimensiuni 590x600x800, tip încălzire - electrică, uscare prin condensare, putere normal pînă la -2,5 kw, 220V. Material cameră -inox.	Garantie 2 ani

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**