

Lucrari de reparatie interioare a L.T.P..Stefanuca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 060 086,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A. Coridor et. 2				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	143,000	12,91 11,73	1 845,89 1 677,22
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,800	18,24 18,24	124,06 124,06
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	159,500	35,66 33,88	5 688,21 5 404,38
4	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	5,21 5,21	10,43 10,43
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,000	11,39 10,86	501,33 477,84
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	9,56 9,56	28,67 28,67
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,61 2,61	7,82 7,82
8	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,000	7,38 7,38	14,77 14,77
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete grosimea 100mm	m3	2,500	1 537,15 182,28	3 842,88 455,69
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,000	5,70 1,30	935,16 213,72
11	CF02B k-	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	164,000	106,56	17 475,06

1	2	3	4	5	6	7
	1.5	driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri			78,19	12 823,49
12	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob la rigle, tevine de incalzire, corob 500x300)	m2	32,000	215,48 110,77	6 895,38 3 544,70
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,000	5,70 1,30	935,16 213,72
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,000	75,92 53,00	12 451,57 8 691,48
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	164,000	24,73 8,69	4 055,99 1 424,83
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	89,44 66,46	2 862,18 2 126,82
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,000	31,84 23,89	6 240,51 4 682,83
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m	96,000	23,71 11,29	2 276,31 1 084,26
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,000	5,70 1,30	1 117,63 255,43
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	164,000	117,31 15,20	19 238,44 2 493,46
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	37,62 23,89	1 203,94 764,54
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2	145,500	231,84 95,57	33 733,17 13 905,15
23	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	10,000	535,23 66,03	5 352,29 660,29

1	2	3	4	5	6	7
24	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	56,80 11,73	170,41 35,19
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	58,51 13,47	351,04 80,80
26	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	40,000	38,51 9,56	1 540,42 382,27
27	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (de la cutie cu automate cabinete, viceu si prize)	m	80,000	51,06 10,86	4 084,74 868,80
28	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existente)	m2	2,000	21,23 17,38	42,47 34,75
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (existent)	buc	1,000	183,56 76,45	183,56 76,45
30	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru internet 500x300)	buc	1,000	835,01 76,45	835,01 76,45
31	CG01A k-1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	159,500	90,98 45,61	14 510,98 7 275,11
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa portelanata 600x600)	m2	159,500	271,14 108,60	43 246,66 17 321,70
33	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,000	69,20 21,72	3 321,66 1 042,56
		Total Bloc A. Coridor et. 2 Inclusiv salariu				195 123,80 88 279,68
		2. Cabinetul nr. 8				

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	18,24 18,24	65,68 65,68
35	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	115,17 52,12	82,92 37,53
36	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,000	26,43 1,26	158,60 7,56
37	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 581,80 398,00	79,09 19,90
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in pereti)	m3	0,300	1 527,80 182,30	458,34 54,69
39	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr. 21 informatica)	m2	1,850	1 812,53 49,97	3 353,18 92,44
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	2,000	71,04 52,13	142,08 104,26
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,71 1,30	11,41 2,61
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	75,92 52,99	151,84 105,99
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	24,73 8,69	49,47 17,38
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	31,84 23,89	63,68 47,79
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m	5,000	23,71 11,29	118,55 56,47
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	2,000	5,71	11,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,30	2,61
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	37,62 23,89	75,24 47,78
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	6,95 6,95	20,85 20,85
49	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,000	22,19 15,64	266,27 187,66
50	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	39,27 6,08	471,18 72,98
51	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	39,22 14,34	235,34 86,01
52	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	28,38 2,17	340,53 26,06
53	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	51,68 6,95	310,06 41,70
54	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,000	72,13 9,12	649,16 82,10
55	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,000	17,23 13,03	206,78 156,38
56	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,000	19,73 13,03	118,39 78,19
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	91,82 7,82	550,94 46,92
58	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	256,30 7,82	768,90 23,46
59	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	3,000	2 262,89	6 788,66

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)			34,75	104,26
		Total Cabinetul nr. 8 Inclusiv salariu				15 548,55 1 589,26
		3. Cabinet nr. 9				
60	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,600	175,26 171,59	630,92 617,71
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,000	12,91 11,73	1 239,20 1 125,97
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	36,000	11,39 10,86	410,18 390,96
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	72,600	21,44 19,98	1 556,55 1 450,72
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,200	18,25 18,25	113,12 113,12
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,61 2,61	10,43 10,43
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	9,56 9,56	76,45 76,45
67	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	115,17 52,12	82,92 37,53
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,000	26,43 1,26	158,60 7,56
69	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 581,80 398,00	79,09 19,90
70	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,320	1 528,16 182,31	489,01 58,34
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,600	60,66 30,41	4 403,57 2 207,62
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu	m2	72,600	242,80 47,78	17 626,98 3 469,11

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (clasa 33)				
73	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr. 21 informatica)	m2	1,850	1 812,53 49,97	3 353,18 92,44
74	CF02B k-1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	96,000	106,56 78,19	10 229,30 7 506,43
75	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob 300x500mm)	m2	12,000	215,48 110,77	2 585,76 1 329,26
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	5,70 1,30	547,41 125,11
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000	75,92 53,00	7 288,72 5 087,69
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	89,44 66,46	1 073,32 797,56
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000	24,73 8,69	2 374,25 834,05
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,000	31,84 23,89	3 438,64 2 580,33
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m	42,000	23,71 11,29	995,88 474,36
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	5,70 1,30	615,84 140,75
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,000	37,62 23,89	4 063,31 2 580,34
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	6,95 6,95	27,80 27,80
85	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii,	m	24,000	22,19	532,54

1	2	3	4	5	6	7
		montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"			15,64	375,32
86	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	4,000	39,27 6,08	157,08 24,33
87	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	39,23 14,34	313,80 114,68
88	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,38 2,17	113,51 8,69
89	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	51,67 6,95	413,38 55,60
90	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	12,000	72,13 9,12	865,55 109,47
91	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,000	17,23 13,03	275,71 208,51
92	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	8,000	19,73 13,03	157,86 104,26
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	91,82 7,82	734,58 62,55
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	256,30 7,82	1 025,21 31,28
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	4,000	2 146,89 34,75	8 587,55 139,01
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2	70,200	231,84 95,57	16 275,37 6 708,87
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,000	56,81 11,73	56,81 11,73

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	5,000	79,93 13,47	399,63 67,33
99	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	36,000	38,51 9,56	1 386,37 344,04
100	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	48,000	51,06 10,86	2 450,84 521,28
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	8,000	535,23 66,03	4 281,83 528,23
		Total Cabinet nr. 9 Inclusiv salariu				101 498,05 40 576,72
		4. Cabinetul 10				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	18,24 18,24	65,68 65,68
103	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	115,17 52,12	82,92 37,53
104	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,000	26,43 1,26	158,60 7,56
105	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 581,80 398,00	79,09 19,90
106	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in pereta)	m3	0,320	1 528,16 182,31	489,01 58,34
107	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	1,850	1 812,53 49,97	3 353,18 92,44

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr.21 informatica)				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	2,000	71,04 52,13	142,08 104,26
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,71 1,30	11,41 2,61
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	75,92 52,99	151,84 105,99
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	24,73 8,69	49,47 17,38
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	31,84 23,89	63,68 47,79
113	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m	5,000	23,71 11,29	118,55 56,47
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,71 1,30	11,41 2,61
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	37,62 23,89	75,24 47,78
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	6,95 6,95	20,85 20,85
117	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,000	22,19 15,64	266,27 187,66
118	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	39,27 6,08	471,18 72,98
119	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	39,22 14,34	235,34 86,01

1	2	3	4	5	6	7
120	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	28,38 2,17	227,03 17,38
121	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	51,68 6,95	310,06 41,70
122	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,000	72,13 9,12	649,16 82,10
123	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,000	17,23 13,03	206,78 156,38
124	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,000	19,73 13,03	118,39 78,19
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	91,82 7,82	550,94 46,92
126	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	256,30 7,82	768,90 23,46
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	3,000	2 146,89 34,75	6 440,66 104,26
		Total Cabinetul 10 Inclusiv salariu				15 117,72 1 584,23
		5. Cabinet nr.11				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	18,24 18,24	65,68 65,68
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,000	12,91 11,73	1 032,66 938,30
130	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	115,17 52,12	82,92 37,53
131	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,000	26,43 1,26	158,60 7,56
132	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc	m3	0,050	1 581,80 398,00	79,09 19,90

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
133	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,320	1 528,16 182,31	489,01 58,34
134	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	2,000	71,04 52,13	142,08 104,26
135	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab.21 informatica	m2	1,850	1 812,53 49,97	3 353,18 92,44
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	80,000	5,70 1,30	456,18 104,26
137	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (300x500mm)	m2	9,000	215,48 110,77	1 939,34 996,95
138	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,000	113,89 79,50	9 110,90 6 359,62
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,70 1,30	51,32 11,73
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	89,44 66,46	804,97 598,17
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,000	24,73 8,69	1 978,53 695,04
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,000	31,84 23,89	2 833,69 2 126,39
143	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m	42,000	23,71 11,29	995,88 474,36
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,000	5,70 1,30	507,49 115,98
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	89,000	37,62	3 348,47

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			23,89	2 126,39
146	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	6,95	27,80
					6,95	27,80
147	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	22,19	355,08
					15,64	250,21
148	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,000	39,26	628,20
					6,08	97,31
149	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	39,23	313,80
					14,34	114,68
150	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	28,38	340,53
					2,17	26,06
151	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	51,67	413,38
					6,95	55,60
152	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	12,000	72,13	865,55
					9,12	109,47
153	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,000	17,23	275,71
					13,03	208,51
154	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	8,000	19,73	157,86
					13,03	104,26
155	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	91,82	734,58
					7,82	62,55
156	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	256,30	1 025,21
					7,82	31,28
157	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	4,000	2 146,89	8 587,55
					34,75	139,01

1	2	3	4	5	6	7
158	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2	52,400	231,84 95,57	12 148,57 5 007,76
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	56,81 11,73	56,81 11,73
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	58,51 13,47	292,53 67,33
161	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	24,000	38,51 9,56	924,25 229,36
162	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	4,34 4,34	65,16 65,16
163	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	6,000	535,23 66,03	3 211,37 396,17
164	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	32,000	51,06 10,86	1 633,90 347,52
		Total Cabinet nr.11 Inclusiv salariu				59 487,83 22 284,67
		6. Cabinet nr. 12				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	18,24 18,24	65,68 65,68
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,61 2,61	10,43 10,43
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	9,56 9,56	57,34 57,34
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,000	12,91 11,73	903,58 821,02

1	2	3	4	5	6	7
169	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	115,17 52,12	82,92 37,53
170	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,000	26,43 1,26	158,60 7,56
171	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 581,80 398,00	79,09 19,90
172	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,320	1 528,16 182,31	489,01 58,34
173	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr. 21 informatica	m2	1,850	1 812,53 49,97	3 353,18 92,44
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	2,000	71,04 52,13	142,08 104,26
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - betonocontact	m2	70,000	5,70 1,30	399,15 91,22
176	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000	113,89 79,50	7 972,03 5 564,66
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	24,73 8,69	49,47 17,38
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	89,44 66,46	1 073,32 797,56
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,000	31,84 23,89	2 610,83 1 959,15
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m	48,000	23,71 11,29	1 138,16 542,13

1	2	3	4	5	6	7
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,000	5,70 1,30	467,58 106,86
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,000	37,62 23,89	3 085,10 1 959,14
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri vata minerala Lilia)	m2	42,000	231,84 95,57	9 737,40 4 013,85
184	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	56,81 11,73	56,81 11,73
185	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (dubla)	buc	5,000	79,93 13,47	399,63 67,33
186	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	14,000	4,34 4,34	60,82 60,82
187	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	36,000	38,51 9,56	1 386,37 344,04
188	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	42,000	51,06 10,86	2 144,49 456,12
189	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600x600)	buc	6,000	535,23 66,03	3 211,37 396,17
190	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	6,95 6,95	27,80 27,80
191	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	22,19 15,64	355,08 250,21
192	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin	m	16,000	39,26	628,20

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm			6,08	97,31
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	39,23 14,34	313,80 114,68
194	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	28,38 2,17	340,53 26,06
195	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	51,67 6,95	413,38 55,60
196	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	12,000	72,13 9,12	865,55 109,47
197	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,000	17,23 13,03	275,71 208,51
198	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	8,000	19,73 13,03	157,86 104,26
199	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	256,30 7,82	1 025,21 31,28
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	91,82 7,82	734,58 62,55
201	IB06C	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	4,000	2 146,89 34,75	8 587,55 139,01
		Total Cabinet nr. 12 Inclusiv salariu				52 859,69 18 889,40
		7. Cabinet Muzeu				
202	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	1,000	6,95 6,95	6,95 6,95
203	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	22,20 15,64	133,17 93,83

1	2	3	4	5	6	7
204	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	39,26 6,08	235,56 36,49
205	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	39,23 14,34	78,47 28,67
206	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,38 2,17	113,51 8,69
207	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	51,69 6,95	103,37 13,90
208	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	72,13 9,12	216,39 27,37
209	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	2,000	19,73 13,03	39,46 26,06
210	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	4,000	17,23 13,03	68,93 52,13
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	256,30 7,82	256,30 7,82
212	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	91,83 7,82	183,65 15,64
213	IB06C	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	1,000	2 146,88 34,75	2 146,88 34,75
		Total Cabinet Muzeu Inclusiv salariu				3 582,64 352,30
		8. Cabinet nr. 14				
214	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	18,24 18,24	65,68 65,68
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	36,000	11,39 10,86	410,18 390,96
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	54,000	12,91 11,73	697,04 633,35

1	2	3	4	5	6	7
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	9,56 9,56	57,34 57,34
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,61 2,61	10,43 10,43
219	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	115,17 52,12	82,92 37,53
220	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,000	26,43 1,26	158,60 7,56
221	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 581,80 398,00	79,09 19,90
222	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,320	1 528,16 182,31	489,01 58,34
223	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	2,000	71,04 52,13	142,08 104,26
224	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr.21 informatica)	m2	1,850	1 812,53 49,97	3 353,18 92,44
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,000	5,70 1,30	433,36 99,04
226	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob 300x500m)	m2	6,000	215,48 110,77	1 292,89 664,63
227	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,000	113,89 79,50	6 149,85 4 292,74
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	6,000	89,44 66,46	536,66 398,78

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	24,73 8,69	1 335,50 469,15
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	31,84 23,89	2 228,75 1 672,44
231	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m	42,000	23,71 11,29	995,88 474,36
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,000	5,70 1,30	433,36 99,04
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,000	37,62 23,89	2 859,36 1 815,79
234	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	6,95 6,95	34,75 34,75
235	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,000	22,19 15,64	532,54 375,32
236	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	39,27 6,08	942,36 145,96
237	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	39,23 14,34	392,27 143,35
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	28,38 2,17	340,53 26,06
239	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,000	51,67 6,95	516,75 69,50
240	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,000	72,13 9,12	1 081,94 136,84
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	20,000	17,23 13,03	344,64 260,64

1	2	3	4	5	6	7
242	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	10,000	19,73 13,03	197,32 130,32
243	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,000	256,30 7,82	1 281,51 39,10
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,000	91,82 7,82	918,23 78,19
245	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	5,000	2 146,89 34,75	10 734,44 173,76
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2	71,000	231,84 95,57	16 460,85 6 785,33
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	56,81 11,73	56,81 11,73
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (dubla)	buc	6,000	79,93 13,47	479,56 80,80
249	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	28,000	38,51 9,56	1 078,29 267,59
250	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	48,000	51,06 10,86	2 450,84 521,28
251	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,000	4,34 4,34	78,19 78,19
252	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600x600)	buc	8,000	535,23 66,03	4 281,83 528,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet nr. 14 Inclusiv salariu				64 014,81 21 350,70
		9. Cabinet nr. 15				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	18,24 18,24	65,68 65,68
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,000	12,91 11,73	697,04 633,35
255	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,61 2,61	10,43 10,43
256	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,600	108,72 52,13	65,23 31,28
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	4,000	26,43 1,26	105,74 5,04
258	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,036	1 580,83 397,22	56,91 14,30
259	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,180	1 528,61 182,22	275,15 32,80
260	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab.21 informatica)	m2	1,850	1 812,53 49,97	3 353,18 92,44
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	2,000	71,04 52,13	142,08 104,26
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonocontact)	m2	78,000	5,70 1,30	444,77 101,65
263	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,000	113,89 79,50	6 149,85 4 292,74
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	54,000	24,73	1 335,50

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,69	469,15
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	31,84 23,89	1 719,33 1 290,17
266	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m	22,000	23,71 11,29	521,65 248,48
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,000	5,70 1,30	433,36 99,04
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,000	37,62 23,89	2 859,36 1 815,79
269	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	6,95 6,95	27,80 27,80
270	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,000	22,19 15,64	532,54 375,32
271	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	39,27 6,08	942,36 145,96
272	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	39,23 14,34	392,27 143,35
273	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	28,38 2,17	454,05 34,75
274	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	51,67 6,95	413,38 55,60
275	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	72,13 9,12	577,05 72,98
276	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,000	17,23 13,03	275,71 208,51
277	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din	buc	8,000	19,73 13,03	157,86 104,26

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)				
278	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	256,30 7,82	1 025,21 31,28
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	91,82 7,82	734,58 62,55
280	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	17,13 13,03	102,79 78,19
281	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc	4,000	2 262,89 34,75	9 051,55 139,01
282	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	56,81 11,73	56,81 11,73
283	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	5,000	79,93 13,47	399,63 67,33
284	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	4,34 4,34	65,16 65,16
285	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	48,000	51,06 10,86	2 450,84 521,28
		Total Cabinet nr. 15 Inclusiv salariu				35 894,85 11 451,66
		10. Cabinet nr. 22				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,000	12,91 11,73	735,77 668,54
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	18,24 18,24	65,68 65,68
288	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	18,000	2,61 2,61	46,92 46,92

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
289	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	24,000	12,16 12,16	291,92 291,92
290	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,600	108,72 52,13	65,23 31,28
291	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	4,000	26,43 1,26	105,74 5,04
292	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,036	1 580,83 397,22	56,91 14,30
293	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete gr.10mm)	m3	0,180	2 680,61 182,22	482,51 32,80
294	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,850	1 812,53 49,97	3 353,18 92,44
295	CF02B k-1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri (perete cladit la usa)	m2	6,000	106,55 78,19	639,32 469,15
296	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob 300x500)	m2	6,000	215,48 110,77	1 292,89 664,63
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonocontact)	m2	57,000	5,70 1,30	325,02 74,28
298	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,000	113,89 79,50	6 491,53 4 531,23
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	89,44 66,46	536,66 398,78

1	2	3	4	5	6	7
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,000	24,73 8,69	1 409,71 495,22
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,000	31,84 23,89	2 515,32 1 887,47
302	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m	42,000	23,71 11,29	995,88 474,36
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,000	5,70 1,30	450,47 102,95
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,000	37,62 23,89	1 843,54 1 170,71
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	6,95 6,95	27,80 27,80
306	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,000	22,19 15,64	532,54 375,32
307	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	39,27 6,08	942,36 145,96
308	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	39,23 14,34	313,80 114,68
309	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	28,38 2,17	454,05 34,75
310	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	51,67 6,95	413,38 55,60
311	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	72,13 9,12	577,05 72,98
312	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,000	17,23 13,03	275,71 208,51
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin	buc	4,000	19,73 13,03	78,93 52,13

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)				
314	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	17,13 13,03	102,79 78,19
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	91,82 7,82	734,58 62,55
316	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	256,30 7,82	1 025,21 31,28
317	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc	4,000	2 262,89 34,75	9 051,55 139,01
318	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	20,000	79,93 13,47	1 598,53 269,33
319	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	48,000	51,06 10,86	2 450,84 521,28
320	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	24,000	4,34 4,34	104,26 104,26
		Total Cabinet nr. 22 Inclusiv salariu				40 387,58 13 811,33
		11. Cabinet radio.camera de serviciu et.2. Cabinet ed. plastica				
321	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	6,95 6,95	20,85 20,85
322	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,000	22,19 15,64	266,27 187,66
323	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	39,27 6,08	471,18 72,98
324	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin	m	6,000	39,22	235,34

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm			14,34	86,01
325	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	28,38 2,17	227,03 17,38
326	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	72,13 9,12	216,39 27,37
327	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	51,68 6,95	310,06 41,70
328	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,000	17,23 13,03	206,78 156,38
329	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,000	19,73 13,03	118,39 78,19
330	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	91,82 7,82	550,94 46,92
331	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	256,30 7,82	768,90 23,46
332	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	17,13 13,03	102,79 78,19
333	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300)	buc	3,000	2 016,85 28,24	6 050,56 84,71
		Total Cabinet radio.camera de serviciu et.2. Cabinet ed. plastica Inklusiv salariu				9 545,48 921,80
		12. viceul et. nr. 1.2.3				
334	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m2	2,000	6,95 6,95	13,90 13,90
335	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind	m	14,000	22,19 15,64	310,63 218,94

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-3/4"				
336	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,000	39,26 6,08	588,96 91,22
337	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	39,22 14,34	235,34 86,01
338	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	28,38 2,17	283,78 21,72
339	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	51,68 6,95	310,06 41,70
340	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,000	72,13 9,12	432,77 54,73
341	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,000	17,23 13,03	206,78 156,38
342	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,000	19,73 13,03	118,39 78,19
343	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	4,000	17,13 13,03	68,53 52,13
344	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	91,82 7,82	550,94 46,92
345	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1000x500)	buc	2,000	2 016,86 28,23	4 033,71 56,47
346	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	256,31 7,82	512,61 15,64
		Total viceul et. nr. 1.2.3 Inclusiv salariu				7 666,40 933,95
		13. Viceul et. 2.3 (usi la viceu)				
347	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	19,000	1 191,38	22 636,24

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi			47,78	907,90
		Total Viceul et. 2.3 (usi la viceu) Inclusiv salariu				22 636,24 907,90
		14. Cabinet nr. 16				
348	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	6,95 6,95	20,85 20,85
349	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	15,000	22,19 15,64	332,81 234,58
350	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,000	39,26 6,08	706,74 109,47
351	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	39,23 14,34	313,80 114,68
352	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	28,38 2,17	340,53 26,06
353	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	51,68 6,95	310,06 41,70
354	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,000	72,13 9,12	432,77 54,73
355	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,000	17,23 13,03	206,78 156,38
356	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,000	19,73 13,03	118,39 78,19
357	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	256,30 7,82	768,90 23,46
358	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	91,82 7,82	550,94 46,92

1	2	3	4	5	6	7
359	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	17,13 13,03	102,79 78,19
360	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc	3,000	2 262,89 34,75	6 788,66 104,26
		Total Cabinet nr. 16 Inclusiv salariu				10 994,02 1 089,47
		15. Cabinetul 17				
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	6,95 6,95	34,75 34,75
362	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,000	22,19 15,64	532,54 375,32
363	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	39,27 6,08	942,36 145,96
364	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	39,23 14,34	392,27 143,35
365	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	28,38 2,17	567,56 43,44
366	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,000	51,67 6,95	516,75 69,50
367	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,000	72,13 9,12	1 081,94 136,84
368	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	20,000	17,23 13,03	344,64 260,64
369	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	5,000	19,73 13,03	98,66 65,16
370	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc	5,000	256,30	1 281,51

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1"			7,82	39,10
371	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,000	91,82 7,82	918,23 78,19
372	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	5,000	2 146,89 34,75	10 734,44 173,76
		Total Cabinetul 17 Inclusiv salariu				17 445,65 1 566,01
		16. Cabinetul nr. 18				
373	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	6,95 6,95	27,80 27,80
374	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,000	22,19 15,64	532,54 375,32
375	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	39,27 6,08	942,36 145,96
376	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	39,23 14,34	313,80 114,68
377	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	28,38 2,17	454,05 34,75
378	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	51,67 6,95	413,38 55,60
379	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	72,13 9,12	577,05 72,98
380	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,000	17,23 13,03	275,71 208,51
381	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	4,000	19,73 13,03	78,93 52,13
382	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari	buc	6,000	17,13	102,79

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)			13,03	78,19
383	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	256,30 7,82	1 025,21 31,28
384	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	91,82 7,82	734,58 62,55
385	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	4,000	2 146,89 34,75	8 587,55 139,01
		Total Cabinetul nr. 18 Inclusiv salariu				14 065,75 1 398,76
		17. Cabinetul nr. 19				
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	6,95 6,95	20,85 20,85
387	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	18,000	22,19 15,64	399,44 281,49
388	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,000	39,26 6,08	706,74 109,47
389	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	39,22 14,34	235,34 86,01
390	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	28,38 2,17	340,53 26,06
391	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	51,68 6,95	310,06 41,70
392	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,000	72,13 9,12	432,77 54,73
393	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,000	17,23 13,03	206,78 156,38

1	2	3	4	5	6	7
394	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,000	19,73 13,03	118,39 78,19
395	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	256,30 7,82	768,90 23,46
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	91,82 7,82	550,94 46,92
397	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	17,13 13,03	102,79 78,19
398	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	3,000	2 146,89 34,75	6 440,66 104,26
		Total Cabinetul nr. 19 Inclusiv salariu				10 634,19 1 107,71
		18. Cabinet nr. 20				
399	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	6,95 6,95	20,85 20,85
400	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	18,000	22,19 15,64	399,44 281,49
401	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	8,000	39,26 6,08	314,10 48,65
402	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	39,23 14,34	313,80 114,68
403	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	28,38 2,17	340,53 26,06
404	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	51,68 6,95	310,06 41,70
405	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,000	72,13 9,12	649,16 82,10

1	2	3	4	5	6	7
406	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,000	17,23 13,03	206,78 156,38
407	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,000	19,73 13,03	118,39 78,19
408	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	256,30 7,82	768,90 23,46
409	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	91,82 7,82	550,94 46,92
410	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	3,000	2 262,89 34,75	6 788,66 104,26
		Total Cabinet nr. 20 Inclusiv salariu				10 781,61 1 024,74
		19. Cabinet nr. 21				
411	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	6,95 6,95	13,90 13,90
412	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	8,000	22,19 15,64	177,54 125,11
413	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	39,26 6,08	235,56 36,49
414	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	39,23 14,34	78,47 28,67
415	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,38 2,17	113,51 8,69
416	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	51,69 6,95	103,37 13,90
417	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet	buc	2,000	72,14	144,27

1	2	3	4	5	6	7
		interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"			9,12	18,24
418	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	4,000	17,23 13,03	68,93 52,13
419	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	2,000	19,73 13,03	39,46 26,06
420	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	256,30 7,82	256,30 7,82
421	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	91,83 7,82	183,65 15,64
422	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	2,000	17,13 13,03	34,26 26,06
423	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1600x300)	buc	1,000	2 136,86 28,24	2 136,86 28,24
		Total Cabinet nr. 21 Inclusiv salariu				3 586,08 400,95
		20. Bucataria profesorilor et. 3				
424	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,95 6,95	6,95 6,95
425	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	22,20 15,64	133,17 93,83
426	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,61 2,61	10,43 10,43
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,500	175,26 171,59	262,89 257,38
428	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,000	12,91 11,73	555,06 504,34
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	3,700	18,24	67,50

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			18,24	67,50
430	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	9,55	19,11
					9,55	19,11
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	60,65	909,79
					30,41	456,12
432	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (clasa 33)	m2	15,000	242,79	3 641,86
					47,78	716,76
433	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab.21 informatica)	m2	1,850	1 812,53	3 353,18
					49,97	92,44
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000	5,70	245,20
					1,30	56,04
435	CF02B k-1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	43,000	106,57	4 582,34
					78,19	3 362,26
436	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	2,500	496,69	1 241,73
					260,64	651,60
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000	5,70	245,20
					1,30	56,04
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,000	75,92	3 264,73
					53,00	2 278,86
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,000	24,73	1 063,46
					8,69	373,58
440	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m	8,000	23,71	189,70
					11,29	90,36
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,000	31,84	1 369,09
					23,89	1 027,35

1	2	3	4	5	6	7
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000	5,70 1,30	245,20 56,04
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,000	37,62 23,89	1 617,80 1 027,36
444	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	39,26 6,08	235,56 36,49
445	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	39,23 14,34	78,47 28,67
446	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,38 2,17	113,51 8,69
447	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	51,67 6,95	413,38 55,60
448	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	72,14 9,12	144,27 18,24
449	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	4,000	17,23 13,03	68,93 52,13
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	2,000	19,73 13,03	39,46 26,06
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	2,000	17,13 13,03	34,26 26,06
452	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	91,83 7,82	183,65 15,64
453	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	256,31 7,82	512,61 15,64
454	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x500)	buc	1,000	2 916,86 28,24	2 916,86 28,24

1	2	3	4	5	6	7
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2	15,000	231,84 95,57	3 477,65 1 433,52
456	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	56,81 11,73	56,81 11,73
457	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla	buc	6,000	79,93 13,47	479,56 80,80
458	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	8,000	38,51 9,56	308,08 76,45
459	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	28,000	51,06 10,86	1 429,65 304,08
460	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	1,000	535,23 66,03	535,23 66,03
461	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (500x300 cu picior)	buc	1,000	1 122,08 80,36	1 122,08 80,36
462	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	4,000	42,83 13,03	171,33 52,13
463	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2" (teava canalizatii d-50mm)	buc	3,000	50,43 21,29	151,29 63,86
464	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	29,60 9,56	177,58 57,34
465	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,000	778,92	778,92

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru apa rece			71,68	71,68
466	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	253,88 5,64	507,76 11,29
467	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	14,83 11,73	118,63 93,83
468	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	39,23 14,34	313,80 114,68
		Total Bucataria profesorilor et. 3 Inclusiv salariu				37 393,72 14 033,59
		21. Biblioteca. Camera de serviciu et. 1				
469	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	10,000	22,19 15,64	221,90 156,38
470	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	6,95 6,95	34,75 34,75
471	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	39,27 6,08	471,18 72,98
472	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	39,23 14,34	392,27 143,35
473	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	28,38 2,17	340,53 26,06
474	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,000	51,67 6,95	516,75 69,50
475	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,000	72,13 9,12	1 081,94 136,84
476	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul	buc	12,000	17,23 13,03	206,78 156,38

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm (cot)				
477	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,000	19,73 13,03	118,39 78,19
478	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,000	91,82 7,82	918,23 78,19
479	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,000	256,30 7,82	1 281,51 39,10
480	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	2 165,42 21,72	2 165,42 21,72
481	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300)	buc	4,000	2 173,85 28,23	8 695,41 112,94
		Total Biblioteca. Camera de serviciu et. 1 Inclusiv salariu				16 445,06 1 126,38
		22. Incarcarea, transportarea a deseurilor de constructie				
482	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	45,000	48,22 48,22	2 169,83 2 169,83
483	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	45,000	22,40 0,00	1 008,00 0,00
		Total Incarcarea, transportarea a deseurilor de constructie Inclusiv salariu				3 177,83 2 169,83
		23. Cantina				
484	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,100	1 191,37 47,78	9 650,12 387,05
485	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	39,22 14,34	627,59 229,36
486	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,000	51,68 6,95	620,12 83,40
487	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	51,69 6,95	103,37 13,90
488	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari	buc	2,000	14,83	29,66

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm			11,73	23,46
489	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	253,88	507,76
					5,64	11,29
490	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,000	36,49	145,96
					36,49	145,96
491	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	6,000	42,83	256,97
					13,03	78,19
492	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (teava de canalizare D-50MM)	buc	3,000	50,43	151,29
					21,29	63,86
493	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	18,10	72,39
					9,56	38,23
494	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	38,92	77,84
					12,16	24,33
495	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	6,000	38,51	231,06
					9,56	57,34
496	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	16,000	51,06	816,95
					10,86	173,76
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	2,000	79,92	159,85
					13,46	26,93
498	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	6,000	39,79	238,74
					15,64	93,83
499	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (d-150mm 150m/c)	buc	1,000	2 278,52	2 278,52
					501,73	501,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cantina Inclusiv salariu				15 968,19 1 952,62
		Total	lei			763 855,74
		Asigurarea sociala	24,00 %			59 712,88
		Total	100,00 +			823 568,62
		Transportarea	5,00 %			25 532,71
		Total	100,00 +			849 101,33
		Cheltuieli de regie	2,00 %			16 982,02
		Total	100,00 +			866 083,35
		Beneficiu	2,00 %			17 321,66
		Total	100,00 +			883 405,01
		TVA	20,00 %			176 681,0
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 060 086,01 248 803,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie interioare a
L.T.P..Stefanuca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 060 086,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,250	43,44	141,17
2.	7122050013400	Zidar	h-om	677,449	43,44	29 428,42
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	326,250	43,44	14 172,30
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 068,800	43,44	46 428,67
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3,236	43,44	140,60
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,276	43,44	55,44
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,796	43,44	251,78
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	116,055	43,44	5 041,43
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	28,200	43,44	1 225,01
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	554,985	43,44	24 108,55
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	92,823	43,44	4 032,23
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	182,140	43,44	7 912,12
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	192,930	43,44	8 380,86
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	120,840	43,44	5 249,25
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	43,44	501,73
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	246,270	43,44	10 697,97
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	413,960	43,44	17 982,42
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,983	43,44	737,73
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 061,824	43,44	46 125,59
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,950	43,44	2 169,83
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	541,160	43,44	23 508,04
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,799	43,44	382,22
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,000	43,44	130,30
		Total manopera				248 803,66

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	9,090	40,00	363,60
2.	1111122200007-1	Tablou electric, gata echipat (pentru internet 500x300)	buc	1,010	645,00	651,45
3.	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	4,122	700,00	2 885,40
4.	14111222012752	Blocuri BCA	m3	0,162	1 980,00	320,76
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,268	387,00	103,70
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,405	292,00	118,25
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,298	292,00	87,04
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,006	292,00	293,78
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,295	5,00	141,48
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,945	87,00	778,16

11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000	7 666,00	0,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022	7 666,00	168,66
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	7 666,00	23,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 544,900	0,05	177,24
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,552	225,00	124,20
16.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	27,100	1 100,00	29 810,00
17.	2051142950700	Dibluri	buc	126,000	1,80	226,80
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,016	5,00	45,08
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,066	37,20	39,64
20.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,001	42,11	0,04
21.	2320166200729	Parchetin	l	2,178	13,00	28,31
22.	2320187315789	Decofrol	kg	0,660	20,00	13,20
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,853	101,00	1 500,17
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	202,800	27,66	5 609,45
25.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	42,750	27,66	1 182,46
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	223,600	26,90	6 014,84
27.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	278,800	42,00	11 709,60
28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,710	40,00	148,40
29.	24302261000001	Fuga	kg	47,850	26,32	1 259,41
30.	2430226100700	Grund alchidic	kg	19,680	39,63	779,92
31.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,668	23,63	63,05
32.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	123,000	33,26	4 090,98
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,190	29,64	242,76
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,191	225,63	1 171,25
35.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,113	32,67	232,38
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,170	48,00	8,16
37.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	206,000	1,00	206,00
38.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	17,783	27,53	489,57
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	83,100	19,65	1 632,89
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,515	4,93	125,79
41.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	53,348	4,93	263,01
42.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	8,139	43,20	351,60
43.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	60,12	120,24
44.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	88,914	22,57	2 006,79
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	19,89	12,17
46.	25212167170500	Teava din material plastic 50mm	m	10,868	24,00	260,83
47.	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	286,620	30,15	8 641,60
48.	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	159,120	19,89	3 164,91
49.	2523116716345	Covor PVC clasa 33	m2	93,359	147,00	13 723,77
50.	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	25,290	3,10	78,41
51.	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	10,920	2,60	28,40
52.	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	16,860	3,20	53,95
53.	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	12,480	2,60	32,44
54.	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	42,150	5,70	240,25
55.	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	110,760	3,40	376,55
56.	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	14,050	4,70	66,03
57.	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	17,160	3,10	53,23
58.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	3,465	7,00	24,25
59.	2523156720028	canal plinta PVC 25x16	m	6,180	21,20	131,02
60.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	6,000	19,50	117,00
61.	25231567210371 1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50	buc	4,000	8,00	32,00
62.	25231567210372 2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	2,000	25,00	50,00
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	609,400	11,90	7 251,86
64.	26221024380001	Lavoar 500*300 cu picior	buc	1,030	839,00	864,17
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate	buc	14,280	3,70	52,83

		de dim. 250 x 120 x 65 mm				
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	163,606	1,95	319,01
67.	26511221004022	Ciment M-400	kg	103,245	1,95	201,30
68.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,860	1,65	3,06
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	94,057	25,00	2 351,44
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	145,650	8,67	1 262,79
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,098	3,00	105,31
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 115,410	3,00	18 346,23
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	764,803	7,50	5 736,01
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	164,285	127,00	20 864,19
75.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	22,750	27,86	633,82
76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	10,786	885,00	9 545,60
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	645,975	3,50	2 260,91
78.	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	9,986	885,00	8 837,61
79.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	2,809	127,00	356,74
80.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,134	75,00	160,05
81.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	80,400	5,00	402,00
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	303,040	5,00	1 515,20
83.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	45,100	24,56	1 107,64
84.	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	161,600	61,00	9 857,60
85.	27212041223003 8	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	148,190	43,20	6 401,81
86.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (panouri din vata minerala Lilia)	m2	415,905	125,00	51 988,13
87.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,276	26,35	7,28
88.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	369,600	6,93	2 561,30
89.	2746167335100	Priza	buc	11,220	35,00	392,70
90.	27461673351001	Priza dubla	buc	49,980	56,00	2 798,88
91.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	69,000	4,50	310,50
92.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	149,100	26,30	3 921,31
93.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,100	16,00	49,60
94.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,650	1 655,00	27 555,75
95.	2822115700000	Radiator	buc	1,000	2 137,00	2 137,00
96.	28221157000001	Radiator 1800x300	buc	17,000	2 216,00	37 672,00
97.	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	34,000	2 100,00	71 400,00
98.	28221157000003	Radiator 1500x300	buc	3,000	1 980,00	5 940,00
99.	28221157000004	Radiator 1000x500	buc	2,000	1 980,00	3 960,00
100.	28221157000005	Radiator 1500*500	buc	1,000	2 880,00	2 880,00
101.	28221157000007	Radiator 1500*300	buc	4,000	2 137,00	8 548,00
102.	2822115708000	Element de sustinere	buc	175,500	3,55	623,03
103.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	58,500	61,69	3 608,87
104.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	26,000	55,63	1 446,37
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,444	26,50	11,78
106.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,656	4,00	6,60
107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 259,900	0,80	1 807,92
108.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 120,000	0,10	312,00
109.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 820,000	0,10	182,00
110.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	6,180	0,50	3,09
111.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	120,000	0,60	72,00
112.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,656	1,00	1,68
113.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,080	1,80	14,54
114.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	206,000	1,68	346,08
115.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,408	37,00	1 902,10
116.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	8,080	24,00	193,92

117.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030	85,00	2,56
118.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	214,080	0,34	72,78
119.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 584,400	1,20	1 901,28
120.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	69,14	70,52
121.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	49,00	49,98
122.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	22,00	44,88
123.	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	244,000	3,20	780,80
124.	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	109,000	5,70	621,30
125.	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	38,000	3,10	117,80
126.	28752741100016	Piesa de legatura d-20	buc	8,000	2,60	20,80
127.	28752741100019	Piesa de legatura d-20	buc	2,000	2,60	5,20
128.	2875274110003	Piesa de legatura mufa d-25	buc	6,000	3,10	18,60
129.	2875274123510	Dop din fonta	buc	96,705	14,42	1 394,51
130.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	126,000	82,00	10 332,00
131.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	64,000	23,00	1 472,00
132.	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 2" (teava canalizatii d-50mm)	buc	6,000	28,00	168,00
133.	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	138,000	23,00	3 174,00
134.	28752742040403438	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	23,00	92,00
135.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED 600x600)	buc	39,780	460,00	18 298,80
136.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,168	25,30	4,28
137.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	347,000	1,60	555,20
138.	29124357762001	Ventilator de fereastră d-150, 150m/c	buc	1,010	1 752,30	1 769,82
139.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	587,00	587,00
140.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	67,398	98,00	6 604,98
141.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	67,398	149,00	10 042,31
142.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,010	0,00	0,00
143.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	196,245	20,00	3 924,90
144.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	429,975	30,20	12 985,23
145.	3220137315778	Decapant	kg	2,675	54,10	144,79
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,490	1,79	49,19
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	42,008	20,59	864,94
148.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006	20,59	0,12
149.	4100126202818	Apa	m3	13,955	20,59	287,36
150.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,850	5,00	409,25
151.	u1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Material beneficiar)	buc	1,010	0,00	0,00
152.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,140	0,00	0,00
153.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 005,500	0,00	0,00
154.	u2652102100737	Var hidratat	kg	285,300	0,00	0,00
155.	u2822115700001	Radiator fara pret	m2	2,020	0,00	0,00
Total materiale de constructii						510 654,11

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,736	15,00	41,04
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,725	15,00	235,87
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,864	280,00	521,92
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,254	47,20	295,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	96,000	15,00	1 439,98
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,935	15,00	239,03
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,224	22,00	4,92
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,400	22,00	74,80
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,300	32,00	201,60
10.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite,	h-ut	9,840	15,00	147,60

		inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora				
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,400	5,00	72,00
12.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,037	12,00	0,44
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,950	3,00	53,85
14.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	1,500	32,00	48,00
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	47,20	4,72
16.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	1,000	9,00	9,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,880	350,00	1 008,00
		Total utilaje de construcții				4 397,97

Total	lei	763 855,74
Asigurarea sociala	24,00 %	59 712,88
Total	100,00 +	823 568,62
Transportarea	5,00 %	25 532,71
Total	100,00 +	849 101,33
Cheltuieli de regie	2,00 %	16 982,02
Total	100,00 +	866 083,35
Beneficiu	2,00 %	17 321,66
Total	100,00 +	883 405,01
TVA	20,00 %	176 681,0

Total deviz:

**1 060 086,
01**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie interioare a
L.T.P..Stefanuca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A. Coridor et. 2				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,91 11,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24 18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,66 33,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	43,44	16,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	43,44	16,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
4	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			5,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	43,44	5,21
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,39 10,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,59	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,56 9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,61 2,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,44	2,61
8	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			7,38 7,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	43,44	7,38
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete grosimea 100mm)	m3			1 537,15 182,28
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,37
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	9,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,30

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	61,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	103,60
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF02B k-1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			106,56 78,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	65,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	13,03
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	27,88
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,24
12	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle, teville de incalzire, corob 500x300)	m2			215,48 110,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	43,44	99,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	27,86	9,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	61,69	55,52
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	55,63	22,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,55	9,59
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,92 53,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	53,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,44 66,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,44	66,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			31,84

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m			23,71
						11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			117,31
						15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	43,44	15,20
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	33,26	24,95
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,63	4,76
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	42,00	71,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,59	0,10
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	15,00	0,90
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62
						23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2			231,84
						95,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,44	89,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (panouri din vata minerala Lilia)	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
23	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			535,23
						66,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	43,44	66,03
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED 600x600)	buc	1,0000	460,00	469,20
24	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,80
						11,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,44	11,73
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			58,51

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,47
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
26	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			38,51 9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
27	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (de la cutie cu automate cabinete, viceu si prize)	m			51,06 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
28	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existente)	m2			21,23 17,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	43,44	17,38
	u2822115700001	Radiator fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	42,11	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	87,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	40,00	1,84
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (existent)	buc			183,56 76,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	43,44	76,45
	u1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Material beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	24,00	96,96
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	1,80	7,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,34	1,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
30	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru internet 500x300)	buc			835,01 76,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	43,44	76,45
	1111122200007-1	Tablou electric, gata echipat (pentru internet 500x300)	buc	1,0000	645,00	651,45
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	24,00	96,96
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	1,80	7,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,34	1,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
31	CG01A k-1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,98 45,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,44	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	6,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	885,00	43,81
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,58
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa portelanata 600x600)	m2			271,14 ----- 108,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	43,44	97,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,44	10,86
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	127,00	130,81
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,32	7,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
33	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			69,20 ----- 21,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	43,44	17,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,93	1,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,64	3,11
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		2. Cabinetul nr. 8				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24 ----- 18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
35	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,17 ----- 52,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,44	45,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,47
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,30	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,14
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	31,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,39
36	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			26,43 ----- 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	43,44	1,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,56	25,17
37	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 581,80 ----- 398,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	43,44	378,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,44	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,95	578,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	292,00	227,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	387,00	278,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in	m3			1 527,80 ----- 182,30

1	2	3	4	5	6	7
		pereti)				
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,37
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	61,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	103,60
39	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr. 21 informatica)	m2			1 812,53 49,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			71,04 52,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	18,59
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,16
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,71 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,92 52,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	52,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m			23,71
						11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,71
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62
						23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95
						6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
49	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,19
						15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
50	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27
						6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
51	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,22
						14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
52	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38
						2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
53	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
54	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
55	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
56	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
58	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
59	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc			2 262,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000001	Radiator 1800x300	buc	1,0000	2 216,00	2 216,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		3. Cabinet nr. 9				
60	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			175,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	43,44	152,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,59	2,47
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,39 ----- 10,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,59	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,44 ----- 19,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,44	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,44	9,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	13,00	0,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,25 ----- 18,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,61 ----- 2,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,44	2,61
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,56 ----- 9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,17 ----- 52,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,44	45,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,47
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,30	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,14
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	31,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,39
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			26,43 ----- 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	43,44	1,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,56	25,17
69	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 581,80 ----- 398,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	43,44	378,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,44	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,95	578,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	292,00	227,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	387,00	278,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
70	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3			1 528,16 ----- 182,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,41
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,09
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,28
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	62,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	103,25
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,66
						30,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,44	26,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	885,00	29,21
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,38
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (clasa 33)	m2			242,80
						47,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	43,44	43,44
	2523116716345	Covor PVC clasa 33	m2	1,0500	147,00	156,66
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	23,63	0,72
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,93	3,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,67	2,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,95	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	27,53	5,59
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	75,00	1,83
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	292,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,57	22,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
73	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr. 21 informatica)	m2			1 812,53
						49,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
74	CF02B k-1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			106,56
						78,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	65,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	13,03
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	27,88
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,24
75	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob 300x500mm)	m2			215,48
						110,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	43,44	99,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	27,86	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	61,69	55,52
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	55,63	22,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,55	9,59
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,92 53,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	53,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,44 66,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,44	66,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m			23,71 11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62 23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 6,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
85	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,19 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
86	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,45
87	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
88	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	28752742040403438	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
89	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
90	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
91	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
92	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			19,73 13,03

1	2	3	4	5	6	7
		(teu)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82
						7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
						7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,90
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,89
						34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2			231,84
						95,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,44	89,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (panouri din vata minerala Lilia)	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,81
						11,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,44	11,73
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			79,93
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,47
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
99	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			38,51
						9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
100	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			51,06

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			535,23
						66,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	43,44	66,03
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED 600x600)	buc	1,0000	460,00	469,20
		4. Cabinetul 10				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24
						18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
103	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,17
						52,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,44	45,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,47
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,30	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,14
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	31,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,39
104	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			26,43
						1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	43,44	1,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,56	25,17
105	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 581,80
						398,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	43,44	378,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,44	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,95	578,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	292,00	227,80
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	387,00	278,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
106	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in pereta)	m3			1 528,16
						182,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,41
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,09
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,28
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	62,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	103,25
107	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			1 812,53

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr.21 informatica)				49,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			71,04 52,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	18,59
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,16
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,71 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,92 52,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	52,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
113	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m			23,71 11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,71 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62 ----- 23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 ----- 6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
117	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,19 ----- 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
118	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27 ----- 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
119	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,22 ----- 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
120	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 ----- 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
121	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,68 ----- 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
122	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 ----- 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
123	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
124	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82 ----- 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
126	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30 ----- 7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,89 ----- 34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		5. Cabinet nr.11				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24 ----- 18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,91 ----- 11,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
130	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,17 ----- 52,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,44	45,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,47
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,30	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,14
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	31,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,39
131	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8	kg			26,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	43,44	1,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,56	25,17
132	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 581,80 398,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	43,44	378,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,44	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,95	578,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	292,00	227,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	387,00	278,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
133	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3			1 528,16 182,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,41
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,09
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,28
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	62,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	103,25
134	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			71,04 52,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	18,59
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,16
135	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab.21 informatica	m2			1 812,53 49,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
137	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (300x500mm)	m2			215,48 110,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	43,44	99,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	27,86	9,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	61,69	55,52
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	55,63	22,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,55	9,59
138	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,89 ----- 79,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	79,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,36
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,44 ----- 66,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,44	66,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 ----- 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 ----- 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
143	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m			23,71 ----- 11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62 ----- 23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
146	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			6,95

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
147	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,19 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
148	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
149	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
150	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
151	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
152	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
153	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
154	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin	buc			19,73

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)				13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
155	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82
						7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
156	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
						7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,90
157	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,89
						34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
158	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2			231,84
						95,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,44	89,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (panouri din vata minerala Lilia)	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
159	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,81
						11,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,44	11,73
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,51
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,47
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
161	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			38,51
						9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,0500	20,00	22,05

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
162	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	43,44	4,34
163	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			535,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	43,44	66,03
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED 600x600)	buc	1,0000	460,00	469,20
164	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			51,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
		6. Cabinet nr. 12				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,44	2,61
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
169	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,44	45,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,47
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,30	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,14
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	31,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,39
170	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			26,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	43,44	1,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,56	25,17
171	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 581,80
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	43,44	378,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,44	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,95	578,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	292,00	227,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	387,00	278,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
172	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3			1 528,16 ----- 182,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,41
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,09
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,28
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	62,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	103,25
173	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr. 21 informatica	m2			1 812,53 ----- 49,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			71,04 ----- 52,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	18,59
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,16
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - betonocontact	m2			5,70 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,89 ----- 79,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	79,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,36
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 ----- 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,44 ----- 66,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,44	66,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 ----- 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m			23,71 ----- 11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62 ----- 23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri vata minerala Lilia)	m2			231,84 ----- 95,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,44	89,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (panouri din vata minerala Lilia)	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
184	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,81 ----- 11,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,44	11,73
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
185	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (dubla)	buc			79,93 ----- 13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,47

1	2	3	4	5	6	7
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
186	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,34
						4,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	43,44	4,34
187	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			38,51
						9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
188	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			51,06
						10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
189	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600x600)	buc			535,23
						66,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	43,44	66,03
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED 600x600)	buc	1,0000	460,00	469,20
190	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95
						6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
191	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,19
						15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
192	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26
						6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23
						14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
194	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			28,38
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze având diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
195	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placă mârșit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
196	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placă mârșit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
197	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legătură - Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlă pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
198	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legătură - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlă pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
199	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,90
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			91,82
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
201	IB06C	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,89
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		7. Cabinet Muzeu				
202	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2			6,95
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	43,44	6,95

1	2	3	4	5	6	7
203	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,20 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,02
204	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
205	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,42
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,04
206	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
207	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,69 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,89
208	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
209	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
210	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
						7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
212	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,83
						7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
213	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,88
						34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		8. Cabinet nr. 14				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24
						18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,39
						10,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,59	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,91
						11,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,56
						9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,61
						2,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,44	2,61
219	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,17
						52,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,44	45,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,47
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,30	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,14
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	31,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,39
220	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			26,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	43,44	1,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,56	25,17
221	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 581,80
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	43,44	378,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,44	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,95	578,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	292,00	227,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	387,00	278,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
222	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3			1 528,16
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,41
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,09
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,28
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	62,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	103,25
223	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			71,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	18,59
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,16
224	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. nr.21 informatica)	m2			1 812,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv	m2			215,48
						110,77

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile usilor si ferestrelor (corob 300x500m)				
	7422010060100	Timplari	h-om	2,3000	43,44	99,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	27,86	9,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	61,69	55,52
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	55,63	22,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,55	9,59
227	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,89 ----- 79,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	79,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,36
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,44 ----- 66,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,44	66,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 ----- 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 ----- 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
231	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m			23,71 ----- 11,29
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 ----- 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62 ----- 23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
234	RpB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 ----- 6,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
235	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,19 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
236	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
237	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
239	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
240	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
242	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			19,73 13,03

1	2	3	4	5	6	7
		(teu)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
243	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
						7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82
						7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
245	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,89
						34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2			231,84
						95,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,44	89,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (panouri din vata minerala Lilia)	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,81
						11,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,44	11,73
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (dubla)	buc			79,93
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,47
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
249	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			38,51
						9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
250	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			51,06

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
251	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,34
						4,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	43,44	4,34
252	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600x600)	buc			535,23
						66,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	43,44	66,03
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED 600x600)	buc	1,0000	460,00	469,20
		9. Cabinet nr. 15				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24
						18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,91
						11,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
255	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,61
						2,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,44	2,61
256	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,72
						52,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,44	45,62
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,30	0,77
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	25,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			26,43
						1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	43,44	1,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,56	25,18
258	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 580,83
						397,22
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	43,44	377,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,44	19,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,95	578,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	292,00	227,22
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	387,00	279,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	77,78
259	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan)	m3			1 528,61

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)				182,22
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,28
	14111222012751	Blocuri de fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,11
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,28
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	61,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	104,22
260	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab.21 informatica)	m2			1 812,53 49,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			71,04 52,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	18,59
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,16
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonocontact)	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
263	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,89 79,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	79,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,36
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
266	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m			23,71
						11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70
						1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62
						23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
269	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95
						6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
270	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,19
						15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
271	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27
						6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
272	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23
						14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
273	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38
						2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
274	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
275	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
276	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
277	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
278	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,90
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
280	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			17,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
281	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc			2 262,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000001	Radiator 1800x300	buc	1,0000	2 216,00	2 216,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
282	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,81
						11,73

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,44	11,73
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
283	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			79,93 13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,47
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
284	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,34 4,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	43,44	4,34
285	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			51,06 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
		10. Cabinet nr. 22				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,91 11,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24 18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
288	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,61 2,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,44	2,61
289	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			12,16 12,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	43,44	12,16
290	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,72 52,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,44	45,62
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,30	0,77
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	25,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
291	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8	kg			26,43

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	43,44	1,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,56	25,18
292	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 580,83 397,22
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	43,44	377,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,44	19,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,95	578,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	292,00	227,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	387,00	279,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	77,78
293	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete gr.10mm)	m3			2 680,61 182,22
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	43,44	154,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	43,44	27,28
	14111222012752	Blocuri BCA	m3	0,9000	1 980,00	1 782,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,11
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,95	42,28
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	25,00	494,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	292,00	61,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,59	3,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	280,00	104,22
294	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 812,53 49,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
295	CF02B k-1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri (perete cladit la usa)	m2			106,55 78,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	65,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	13,03
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	27,88
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,24
296	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob 300x500)	m2			215,48 110,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	43,44	99,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	27,86	9,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	61,69	55,52
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	55,63	22,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,55	9,59

1	2	3	4	5	6	7
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonocontact)	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
298	CF50B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,89 79,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	79,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,36
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,44 66,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,44	66,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
302	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiiilor)	m			23,71 11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62 23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
306	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor	m			22,19 15,64

1	2	3	4	5	6	7
		de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
307	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
308	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
309	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
310	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
311	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
312	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
314	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari	buc			17,13

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)				13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
316	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,90
317	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc			2 262,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000001	Radiator 1800x300	buc	1,0000	2 216,00	2 216,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
318	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			79,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,47
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
319	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			51,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
320	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	43,44	4,34
		11. Cabinet radio.camera de serviciu et.2. Cabinet ed. plastica				
321	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
322	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			22,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
323	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
324	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,22 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
325	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
326	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
327	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,68 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
328	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
329	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
330	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
331	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
332	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			17,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	2875274110003	Piesa de legatura mufa d-25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
333	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300)	buc			2 016,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	43,44	28,24
	28221157000003	Radiator 1500x300	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,75
		12. viceul et. nr. 1.2.3				
334	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
335	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			22,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
336	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
337	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
338	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17

1	2	3	4	5	6	7
	287527420404034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
339	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,68 ----- 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
340	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 ----- 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
341	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
342	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
343	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			17,13 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
344	IDO1A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82 ----- 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
345	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1000x500)	buc			2 016,86 ----- 28,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	43,44	28,23
	28221157000004	Radiator 1000x500	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,75
346	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,31 ----- 7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,90
		13. Viceul et. 2.3 (usi la viceu)				
347	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 191,38 -----

1	2	3	4	5	6	7
						47,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	43,44	45,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	101,00	21,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,63	16,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,79	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		14. Cabinet nr. 16				
348	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95
						6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
349	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,19
						15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
350	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26
						6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
351	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23
						14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
352	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38
						2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
353	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,68
						6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
354	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13
						9,12

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
355	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
356	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
357	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30 7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
358	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			91,82 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
359	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			17,13 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
360	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc			2 262,89 34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000001	Radiator 1800x300	buc	1,0000	2 216,00	2 216,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		15. Cabinetul 17				
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
362	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,19 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
363	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08

1	2	3	4	5	6	7
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
364	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
365	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
366	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
367	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
368	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
369	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
370	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30 7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
371	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			91,82 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
372	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,89
						34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		16. Cabinetul nr. 18				
373	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95
						6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
374	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			22,19
						15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
375	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27
						6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
376	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23
						14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
377	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38
						2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
378	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67
						6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
379	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13
						9,12

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
380	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
381	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
382	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			17,13 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
383	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30 7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,90
384	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
385	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,89 34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		17. Cabinetul nr. 19				
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
387	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-cultural, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			22,19 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
388	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08

1	2	3	4	5	6	7
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
389	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,22 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
390	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
391	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,68 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
392	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
393	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
394	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
395	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30 7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			91,82 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
397	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			17,13 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
398	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 146,89 ----- 34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		18. Cabinet nr. 20				
399	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 ----- 6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
400	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,19 ----- 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
401	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26 ----- 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
402	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 ----- 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
403	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 ----- 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
404	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-	buc			51,68 -----

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"				6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
405	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13
						9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
406	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23
						13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
407	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73
						13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
408	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30
						7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
409	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,82
						7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
410	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc			2 262,89
						34,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	43,44	34,75
	28221157000001	Radiator 1800x300	buc	1,0000	2 216,00	2 216,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	87,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	3,00	0,90
		19. Cabinet nr. 21				
411	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95
						6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
412	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			22,19
						15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
413	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26
						6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08

1	2	3	4	5	6	7
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
414	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,42
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,04
415	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,18
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
416	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,69 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,89
417	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,14 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,41
418	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
419	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
420	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30 7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
421	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			91,83 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
422	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			17,13 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
423	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1600x300)	buc			2 136,86 ----- 28,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	43,44	28,24
	28221157000002	Radiator 1600x300	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,75
		20. Bucataria profesorilor et. 3				
424	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 ----- 6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
425	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,20 ----- 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,02
426	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,61 ----- 2,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,44	2,61
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			175,26 ----- 171,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	43,44	152,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,59	2,47
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
428	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,91 ----- 11,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,44	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,24 ----- 18,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,44	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,44	9,12
430	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,55 ----- 9,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,55
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,65 ----- 30,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,44	26,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	885,00	29,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,38
432	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (clasa 33)	m2			242,79 47,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	43,44	43,44
	2523116716345	Covor PVC clasa 33	m2	1,0500	147,00	156,66
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	23,63	0,72
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,93	3,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,67	2,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,95	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	27,53	5,59
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	75,00	1,83
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	292,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,57	22,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
433	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab.21 informatica)	m2			1 812,53 49,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	43,44	44,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	43,44	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,63	43,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
435	CF02B k-1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			106,57 78,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	43,44	65,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,44	13,03
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	885,00	27,89
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,24
436	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			496,69 260,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	43,44	156,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	43,44	104,26
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	127,00	142,70
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	8,67	7,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,93	15,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,05
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	29,64	37,35
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	32,00	19,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	22,00	8,80
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	9,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,37
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,92 53,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,44	53,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,73 8,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,44	8,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,90	13,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,65	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
440	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (protejarea muchiilor)	m			23,71 11,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,44	11,29
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,95	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,84 23,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,44	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,44	4,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,44	1,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,66	4,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,62 23,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,44	23,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,90	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
444	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,26 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44

1	2	3	4	5	6	7
445	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 ----- 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,42
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,04
446	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 ----- 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
447	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67 ----- 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
448	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,14 ----- 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,41
449	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			17,23 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			17,13 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100013	Piesa de legatura mufa -d25	buc	1,0000	3,10	3,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
452	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			91,83 ----- 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
453	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,31 ----- 7,82

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,90
454	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x500)	buc			2 916,86 ----- 28,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	43,44	28,24
	28221157000005	Radiator 1500*500	buc	1,0000	2 880,00	2 880,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,75
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri din vata minerala Lilia)	m2			231,84 ----- 95,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,44	6,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,44	89,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (panouri din vata minerala Lilia)	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
456	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			56,81 ----- 11,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,44	11,73
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
457	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			79,93 ----- 13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,47
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
458	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			38,51 ----- 9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
459	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			51,06 ----- 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
460	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			535,23 ----- 66,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	43,44	66,03
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED 600x600)	buc	1,0000	460,00	469,20

1	2	3	4	5	6	7
461	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (500x300 cu picior)	buc			1 122,08 80,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,44	80,36
	26221024380001	Lavoar 500*300 cu picior	buc	1,0100	839,00	864,17
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,14	70,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	49,00	49,98
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,89	12,17
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
462	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m			42,83 13,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	43,44	13,03
	25212167170500	Teava din material plastic 50mm	m	1,0350	24,00	26,08
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	7,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	54,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	47,20	0,94
463	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (teava canalizatii d-50mm)	buc			50,43 21,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	43,44	21,29
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 2" (teava canalizatii d-50mm)	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,65	0,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	292,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
464	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,60 9,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,44	9,56
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	1,0000	19,50	19,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
465	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru apa rece)	buc			778,92 71,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,44	71,68
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	587,00	587,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	60,12	120,24
466	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			253,88 5,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	43,44	5,64
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,49
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,75
467	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			14,83 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	43,44	11,73
	28752741100016	Piesa de legatura d-20	buc	1,0000	2,60	2,60
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
468	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
		21. Biblioteca. Camera de serviciu et. 1				
469	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,19 15,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,42	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
470	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,95 6,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,44	6,95
471	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			39,27 6,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	43,44	6,08
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,0600	3,20	0,19
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,1500	5,70	0,85
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,0500	4,70	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic d-25mm	buc	0,0900	3,10	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,20	0,44
472	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,23 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
473	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,38 2,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	43,44	2,17
	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,68	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,34	0,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
474	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,67 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
475	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			72,13 9,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	43,44	9,12
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	61,00	61,61
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
476	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			17,23 13,03

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100011	Piesa de legatura- Cot d-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
477	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc			19,73 ----- 13,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,44	13,03
	28752741100012	Piesa de legatura - Teu d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
478	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			91,82 ----- 7,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
479	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			256,30 ----- 7,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	43,44	7,82
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,59
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,89
480	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			2 165,42 ----- 21,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	43,44	21,72
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	2 137,00	2 137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,60	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,60
481	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300)	buc			2 173,85 ----- 28,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	43,44	28,23
	28221157000007	Radiator 1500*300	buc	1,0000	2 137,00	2 137,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,75
		22. Incarcarea, transportarea a deseurilor de constructie				
482	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			48,22 ----- 48,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	43,44	48,22
483	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40
		23. Cantina				
484	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 191,37 ----- 47,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	43,44	45,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,44	2,17
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	101,00	21,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,63	16,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,79	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
485	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,22 14,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	43,44	14,34
	25212167170502	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194302	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	2,60	0,21
	25231567194502	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	3,40	2,41
	25231567194002	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	2,60	0,18
	25231567194602	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,10	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
486	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,68 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,88
487	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			51,69 6,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	43,44	6,95
	272120412230038	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	43,20	43,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	43,20	0,89
488	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			14,83 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	43,44	11,73
	28752741100019	Piesa de legatura d-20	buc	1,0000	2,60	2,60
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
489	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			253,88 5,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	43,44	5,64
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	98,00	98,49
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	149,00	149,75
490	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			36,49 36,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	43,44	2,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	43,44	33,88
491	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m			42,83 13,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	43,44	13,03
	25212167170500	Teava din material plastic 50mm	m	1,0350	24,00	26,08
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	7,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	54,10	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	47,20	0,94
492	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (teava de canalizare D-50MM)	buc			50,43 21,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	43,44	21,29
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 2" (teava canalizatii d-50mm)	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,65	0,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0012	292,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
493	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			18,10 9,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,44	9,56
	252315672103711	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru	buc	1,0000	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare d-50				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
494	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38,92 ----- 12,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	43,44	12,16
	252315672103722	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,00	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
495	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			38,51 ----- 9,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,44	9,56
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
496	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			51,06 ----- 10,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	43,44	10,86
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,0500	30,20	33,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			79,92 ----- 13,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	43,44	13,46
	27461673351001	Priza dubla	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
498	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			39,79 ----- 15,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	43,44	15,64
	2523156720028	canal plinta PVC 25x16	m	1,0300	21,20	21,84
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,50	0,52
499	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (d-150mm 150m/c)	buc			2 278,52 ----- 501,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	43,44	501,73
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	29124357762001	Ventilator de fereastră d-150, 150m/c	buc	1,0000	1 752,30	1 769,82
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

