

Lucrari de replanificare a blocului "D"

L.T. Kiril si Metodii


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт

Valoarea de deviz 4 988 470,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Demolari parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	129,800	19,32 19,32	2 507,74 2 507,74
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	242,000	12,47 12,42	3 017,74 3 005,64
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	26,100	61,02 60,72	1 592,62 1 584,79
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	309,100	14,00 13,80	4 327,40 4 265,58
5	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg	150,000	1,97 1,84	295,20 276,00
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lambriu plastic	m2	48,400	43,24 43,24	2 092,82 2 092,82
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (6.1m2*40cm)	m3	2,440	177,05 176,65	432,00 431,02
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (65.5ml)	m2	32,750	7,36 7,36	241,04 241,04
9	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru	m	97,500	19,38	1 889,98



1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"			16,56	1 614,60
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	50,60 50,60	303,60 303,60
11	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (6.5ml)	m2	8,000	41,75 41,40	334,00 331,20
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,000	10,12 10,12	202,40 202,40
13	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice	buc	2,000	7,82 7,82	15,64 15,64
14	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (demontarea conductelor de canalizare)	m	65,500	56,84 29,90	3 722,94 1 958,45
15	RpAcA48A	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 50-65 mm (conducta de apa)	m	65,500	36,59 22,08	2 396,94 1 446,24
16	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p-u IVC)	buc	16,000	11,50 11,50	184,00 184,00
17	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	60,000	75,44 75,44	4 526,40 4 526,40
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,000	46,44 0,00	2 786,40 0,00
		Total Demolari parter Inclusiv salariu				30 868,86 24 987,16




1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Demolari etaj				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	114,800	19,32 19,32	2 217,94 2 217,94
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	242,000	12,47 12,42	3 017,74 3 005,64
21	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	26,100	61,02 60,72	1 592,62 1 584,79
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	309,100	14,00 13,80	4 327,40 4 265,58
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	100,000	1,97 1,84	196,80 184,00
24	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (6.1m2*40cm)	m3	2,440	177,05 176,65	432,00 431,02
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (65.5ml)	m2	32,750	7,36 7,36	241,04 241,04
26	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	97,200	19,38 16,56	1 884,16 1 609,63
27	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	50,60 50,60	303,60 303,60
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,000	10,12 10,12	202,40 202,40
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (8.5ml)	m2	10,200	41,75 41,40	425,84 422,28
30	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p-u-IVC)	buc	15,000	11,50 11,50	172,50 172,50

1	2	3	4	5	6	7
31	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	60,000	75,44 75,44	4 526,40 4 526,40
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,000	46,44 0,00	2 786,40 0,00
		Total Demolari etaj Inclusiv salariu				22 326,84 19 166,82
		1.3. Demolari exterioare				
33	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea scarilor din beton)	m3	7,400	407,85 407,10	3 018,09 3 012,54
34	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pereului)	m3	6,000	407,85 407,10	2 447,10 2 442,60
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti fatada	m2	897,000	12,47 12,42	11 185,59 11 140,74
36	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	60,000	75,44 75,44	4 526,40 4 526,40
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,000	46,44 0,00	2 786,40 0,00
		Total Demolari exterioare Inclusiv salariu				23 963,58 21 122,28
		<i>Total</i>	lei			77 159,28
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			14 687,16
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			23,28
		<i>Total</i>	100,00 +			91 869,72
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			10 565,02
		<i>Total</i>	100,00 +			102 434,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			5 121,73
		<i>Total</i>	100,00 +			107 556,47




1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				107 556,47 65 276,26
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. SCM-1				
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,500	97,06 97,06	145,59 145,59
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,500	278,50 45,54	139,25 22,77
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,010	561,00 405,00	5,61 4,05
41	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	37,300	15,04 3,63	561,16 135,51
42	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	55,600	14,13 2,71	785,36 150,88
43	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (perna de fundatie)	m3	0,320	823,59 236,91	263,55 75,81
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20	m3	1,360	1 018,49 177,10	1 385,14 240,85

1	2	3	4	5	6	7
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	21,700	26,18 9,66	568,06 209,62
46	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	1,350	16 544,37 2 070,04	22 334,90 2 794,55
47	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (grund)	t	1,350	708,71 335,80	956,76 453,33
48	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea)	t	1,350	721,19 335,80	973,60 453,33
		Total SCM-1 Inclusiv salariu				28 118,98 4 686,29
		2.2. SCM-2				
49	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,500	97,06 97,06	145,59 145,59
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,500	278,50 45,54	139,25 22,77
51	TsD05A	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,010	561,00 405,00	5,61 4,05



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
52	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	37,300	15,04 3,63	561,16 135,51
53	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	55,600	14,13 2,71	785,36 150,88
54	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (perna de fundatie)	m3	0,320	823,59 236,91	263,55 75,81
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20	m3	1,360	1 018,49 177,10	1 385,14 240,85
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	21,700	26,18 9,66	568,06 209,62
57	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	1,320	16 544,33 2 070,00	21 838,52 2 732,40
58	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate	t	1,320	708,70 335,80	935,49 443,26


1	2	3	4	5	6	7
		din profile usoare, executate manual (grund)				
59	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea)	t	1,320	721,17 335,80	951,95 443,26
		Total SCM-2 Inclusiv salariu				27 579,68 4 604,00
		2.3. SCM-3				
60	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,000	97,06 97,06	291,18 291,18
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	278,49 45,54	278,49 45,54
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020	561,00 405,00	11,22 8,10
63	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	78,100	15,04 3,63	1 175,00 283,77
64	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	125,700	14,13 2,71	1 775,57 341,14
65	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3	0,580	824,16 236,90	478,01 137,40



1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (perna de fundatie)				
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20	m3	2,590	1 018,53 177,09	2 637,98 458,67
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	51,200	26,18 9,66	1 340,34 494,59
68	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	1,660	16 544,33 2 070,00	27 463,59 3 436,20
69	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (grund)	t	1,660	708,70 335,80	1 176,45 557,43
70	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea)	t	1,660	721,17 335,80	1 197,15 557,43
		Total SCM-3 Inclusiv salariu				37 824,98 6 611,45
		2.4. SC-1				
71	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	20,000	159,09 78,20	3 181,70 1 564,00


1	2	3	4	5	6	7
		diafragme) inclusiv sprijinirile				
72	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	1 071,000	15,05 3,63	16 113,74 3 892,01
73	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	10,200	901,85 207,00	9 198,84 2 111,40
		Total SC-1 Inclusiv salariu				28 494,28 7 567,41
		2.5. SC-2				
74	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,000	159,09 78,20	1 590,85 782,00
75	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	825,300	15,05 3,63	12 417,02 2 999,11
76	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,900	901,86 207,00	7 124,67 1 635,30
		Total SC-2 Inclusiv salariu				21 132,54 5 416,41
		2.6. SC-3				
77	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,000	159,08 78,20	795,42 391,00
78	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până	kg	315,000	15,05 3,63	4 739,32 1 144,71

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
79	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,000	901,86 207,00	2 705,58 621,00
		Total SC-3 Inclusiv salariu				8 240,32 2 156,71
		2.7. SC-4				
80	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,000	159,08 78,20	795,42 391,00
81	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	278,300	15,05 3,63	4 187,13 1 011,31
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,700	901,91 207,00	2 435,15 558,90
		Total SC-4 Inclusiv salariu				7 417,70 1 961,21
		2.8. Copertina CPM-1				
83	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	21,800	26,18 9,66	570,69 210,59
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	89,000	23,47 9,66	2 088,92 859,74
85	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor	t	0,090	708,89 335,78	63,80 30,22



1	2	3	4	5	6	7
		industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (grund)				
86	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea)	t	0,090	721,33 335,78	64,92 30,22
		Total Copertina CPM-1 Inclusiv salariu				2 788,33 1 130,77
		<i>Total</i>	lei			161 596,81
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			7 680,21
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			3 667,91
		<i>Total</i>	100,00 +			172 944,93
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			19 888,66
		<i>Total</i>	100,00 +			192 833,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			9 641,68
		<i>Total</i>	100,00 +			202 475,27
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				202 475,27 34 134,25
		3. Lucrari de reparatie				
		3.1. Pardoseli				
87	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	610,800	88,53 30,27	54 071,26 18 487,68
88	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K= -6)	m2	-610,800	44,83 3,86	-27 383,36 -2 360,12
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	213,900	57,36 32,20	12 269,34 6 887,58
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	77,000	57,36	4 416,72


1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			32,20	2 479,40
91	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta). Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos	m2	-77,000	12,07 3,22	-929,47 -247,94
92	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat (in camere de baie)	m2	77,000	137,63 87,40	10 597,52 6 729,80
93	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	153,200	68,57 5,52	10 504,62 845,66
94	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	687,800	56,19 39,10	38 647,51 26 892,98
95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	314,000	178,03 50,60	55 899,94 15 888,40
96	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm	m2	16,500	344,63 177,33	5 686,36 2 925,97
97	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	199,300	58,35 39,10	11 629,78 7 792,63
98	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	230,000	190,84 50,60	43 892,52 11 638,00



1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 10mm)				
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 12mm clasa33, substrat lamunat 3mm)	m2	357,700	323,65 59,80	115 769,96 21 390,46
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				335 072,70 119 350,50
		3.2. Pereti				
100	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,000	1 689,61 239,66	10 137,66 1 437,96
101	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (pereti BCA 30cm)	m3	7,500	1 370,30 184,00	10 277,28 1 380,00
102	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	610,000	27,21 23,00	16 597,00 14 030,00
103	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	850,000	15,34 11,96	13 038,36 10 166,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonokontakt)	m2	2 164,800	4,70 1,38	10 184,30 2 987,42
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 164,800	66,69 56,12	144 378,74 121 488,58
106	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	1 887,300	65,79 55,20	124 166,41 104 178,96


1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5)				
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 164,800	19,65 9,20	42 531,83 19 916,16
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 164,800	29,51 25,30	63 892,02 54 769,44
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	2 164,800	3,05 1,38	6 602,64 2 987,42
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 164,800	38,73 25,30	83 847,03 54 769,44
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonokontakt)	m2	107,200	4,70 1,38	504,33 147,94
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	107,200	97,82 78,20	10 485,78 8 383,04
113	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	107,200	197,89 75,90	21 213,87 8 136,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				557 857,25 404 778,84
		3.3. Tavane				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonokontakt)	m2	229,100	4,70 1,38	1 077,81 316,16
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	229,100	80,96 70,38	18 548,53 16 124,06

1	2	3	4	5	6	7
116	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5	m2	229,100	81,75 71,30	18 729,61 16 334,83
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	229,100	19,65 9,20	4 501,13 2 107,72
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	229,100	29,51 25,30	6 761,68 5 796,23
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)	m2	229,100	3,05 1,38	698,76 316,16
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	229,100	38,73 25,30	8 873,50 5 796,23
121	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK rezistent la umeditate)	m2	671,200	150,91 92,00	101 289,44 61 750,40
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (25% din suprafata tavanelor din GK, doar rosturile)	m2	167,800	19,65 9,20	3 296,77 1 543,76
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	671,200	29,51 25,30	19 809,84 16 981,36
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)	m2	671,200	3,05 1,38	2 047,16 926,26
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	671,200	38,73 25,30	25 996,92 16 981,36



1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				211 631,15 144 974,53
		3.4. Timplarie				
126	CH06A	Balustrada din inox h =0.8m	m	9,300	715,37 41,40	6 652,98 385,02
127	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (profil termomost)	m2	194,530	1 589,49 50,60	309 203,42 9 843,22
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	47,280	1 052,53 37,26	49 763,69 1 761,61
129	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	90,930	1 638,81 43,70	149 017,26 3 973,67
130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)	m	120,000	58,94 4,14	7 072,80 496,80
131	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)	m	120,000	28,85 18,40	3 462,00 2 208,00
132	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (perete dispartitori la pisuar h1,5*0,85m)	m2	2,550	118,84 48,76	303,03 124,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				525 475,18 18 792,66
		3.5. Lucrari de finisare exterioara				
133	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	400,000	37,61	15 043,34


1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			34,50	13 800,00
134	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (toclu; sur inchis)	m2	60,000	52,32 25,30	3 139,29 1 518,00
135	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala densitate 135kg/m3; 8cm grosime, cornier normativ 0,34)	m2	715,000	272,64 106,26	194 934,89 75 975,90
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv Glafurile)	m2	715,000	14,54 5,52	10 395,00 3 946,80
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv Glafurile; tinc sur inchis)	m2	715,000	103,51 56,12	74 013,22 40 125,80
138	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (fisii pe fasada, rosu inchis)	m2	75,000	52,32 25,30	3 924,11 1 897,50
139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (treptele la intrare, gresie striata sura 10mm)	m2	40,500	365,03 177,33	14 783,55 7 181,84
140	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (stresina din lambriu din lemn natural)	m2	8,500	591,01 190,90	5 023,57 1 622,65
141	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (lac p-u lucrari	m2	8,500	73,06 57,50	620,97 488,75




1	2	3	4	5	6	7
		exterioare)				
142	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (profil antiderapant la scari exterioare cu cauciuc)	m	18,500	83,98 11,96	1 553,71 221,26
143	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5) PEREU	m	60,000	70,98 13,80	4 259,02 828,00
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,000	278,49 45,54	1 670,94 273,24
145	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (pereu)	m3	6,000	824,02 236,90	4 944,10 1 421,40
146	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	50,800	656,17 55,20	33 333,60 2 804,16
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				367 639,31 152 105,30
		<i>Total</i>	lei			1 997 675,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			189 000,41
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			34 602,35
		<i>Total</i>	100,00 +			2 221 278,35
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			255 447,01
		<i>Total</i>	100,00 +			2 476 725,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			123 836,27
		<i>Total</i>	100,00 +			2 600 561,63
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 600 561,63 840 001,83



1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari tehnico-sanitare				
		4.1. Obiecte sanitare				
147	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	19,000	1 769,09 216,20	33 612,72 4 107,80
148	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	20,000	845,02 85,10	16 900,41 1 702,00
149	SC04A	Lavoar din tabla zincata (inox) etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 334,42 85,10	5 337,69 340,40
150	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie cromata)	buc	24,000	528,50 75,90	12 684,00 1 821,60
151	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (padon de dus 90*90cm)	buc	5,000	99,52 85,10	497,60 425,50
152	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	530,28 52,90	2 651,38 264,50
153	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	5,000	38,99 11,50	194,93 57,50
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de canalizare D110)	buc	1,000	41,58 12,88	41,58 12,88




1	2	3	4	5	6	7
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				71 920,31 8 732,18
		4.2. Sistemul C1				
155	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,000	65,91 39,56	4 284,16 2 571,40
156	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire)	buc	3,000	53,71 30,36	161,14 91,08
157	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Mufe antiincendiare pentru coloane de canalizare D110)	buc	10,000	65,80 30,36	658,04 303,60
158	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)	buc	10,000	45,41 30,36	454,07 303,60
159	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (	m	70,000	46,04 32,20	3 222,75 2 254,00
160	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire D50)	buc	6,000	36,39 22,08	218,35 132,48




1	2	3	4	5	6	7
161	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala D50)	buc	4,000	51,16 22,08	204,64 88,32
162	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Mufe antiincendiarie pentru coloane de canalizare D50)	buc	7,000	37,54 22,08	262,76 154,56
163	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)	buc	8,000	32,54 22,08	260,34 176,64
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				9 726,25 6 075,68
		4.3. Sistemul A1; A2				
164	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"	m	45,000	143,92 70,84	6 476,62 3 187,80
165	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul tevii 60mm*19mm	m	45,000	56,09 19,32	2 524,11 869,40
166	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	40,000	22,65 19,78	905,95 791,20
167	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN16)	m	10,000	33,27 10,12	332,67 101,20

1	2	3	4	5	6	7
168	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 32mm	m	10,000	31,94 19,32	319,41 193,20
169	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN16)	m	25,000	47,33 13,80	1 183,25 345,00
170	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 26mm	m	25,000	29,70 19,32	742,56 483,00
171	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN16)	m	25,000	41,70 12,88	1 042,40 322,00
172	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 20mm	m	25,000	29,05 19,32	726,34 483,00
173	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (PN16)	m	35,000	54,12 27,60	1 894,13 966,00
174	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	90,000	18,04 15,18	1 623,72 1 366,20
175	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm	m	35,000	23,83 19,32	834,04 676,20
176	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	307,000	10,58 10,58	3 248,06 3 248,06
177		Robinet apa cu sfera si fluture Ri-	buc	12,000	250,00	3 000,00



1	2	3	4	5	6	7
		Fi D25			0,00	0,00
178		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	172,000	159,00 0,00	27 348,00 0,00
179		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc	123,000	110,20 0,00	13 554,60 0,00
		Total Sistemul A1; A2 Inclusiv salariu				65 755,86 13 032,26
		4.4. Sistemul T3; T4				
180	AcA05D	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2"	m	25,000	124,43 64,40	3 110,66 1 610,00
181	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul tevii 42.3mm*19mm	m	25,000	47,44 19,32	1 185,99 483,00
182	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	25,000	22,06 18,40	551,53 460,00
183	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN16 Pexalpex)	m	10,000	87,02 10,12	870,21 101,20
184	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 32mm	m	10,000	31,94 19,32	319,41 193,20
185	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN16; Pexalpex)	m	25,000	69,06 13,80	1 726,40 345,00
186	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	25,000	29,70 19,32	742,56 483,00



1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 26mm				
187	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN16, Pexalpex)	m	25,000	52,46 12,88	1 311,42 322,00
188	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 20mm	m	25,000	29,05 19,32	726,34 483,00
189	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (PN16, Pexalpex)	m	70,000	59,63 27,60	4 173,82 1 932,00
190	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm	m	70,000	23,83 19,32	1 668,09 1 352,40
191	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	120,000	18,04 15,18	2 164,96 1 821,60
192	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	13,000	10,58 10,58	137,54 137,54
193		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25	buc	3,000	250,00 0,00	750,00 0,00
194		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	3,000	159,00 0,00	477,00 0,00
195		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc	3,000	110,20 0,00	330,60 0,00
196		Robinet termoregulator D20	buc	4,000	112,35 0,00	449,40 0,00
		Total Sistemul T3; T4 Inclusiv salariu				20 695,93 9 723,94




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			168 098,35
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			8 451,91
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			3 912,58
		<i>Total</i>	100,00 +			180 462,84
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			20 753,23
		<i>Total</i>	100,00 +			201 216,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			10 060,81
		<i>Total</i>	100,00 +			211 276,88
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				211 276,88 37 564,06
		5. Utilaj				
197		Stingator cu spuma mecanica	buc	4,000	980,00 0,00	3 920,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 920,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			47,04
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 967,04
		6. Incalzirea				
198	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	283,620	19,97 18,40	5 662,85 5 218,61
199		Радиатор чугу́нный TERMO 500/130	sectie	377,000	75,00 0,00	28 275,00 0,00
200		Радиатор чугу́нный TERMO 623/130	sectie	620,000	103,40 0,00	64 108,00 0,00
201	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)	buc	62,000	142,97 6,90	8 864,02 427,80
202	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)	buc	62,000	95,97 6,90	5 950,02 427,80
203	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie	buc	62,000	159,88	9 912,56

1	2	3	4	5	6	7
		mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal (головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000)			4,60	285,20
204	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (зажим для пластиковых труб)	buc	124,000	14,03 9,20	1 739,72 1 140,80
205	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)	m	155,000	31,36 13,80	4 861,03 2 139,00
206	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)	m	220,000	36,91 16,10	8 119,32 3 542,00
207	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)	m	450,000	62,84 18,40	28 280,03 8 280,00
208	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	825,000	4,34 4,14	3 580,50 3 415,50
209	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	825,000	5,31 5,06	4 380,75 4 174,50




1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
210	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)	m	155,000	32,82 23,46	5 086,33 3 636,30
211	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)	m	220,000	41,49 23,46	9 127,49 5 161,20
212	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)	m	450,000	44,95 23,46	20 227,23 10 557,00
213	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x2,5 mm	m	50,000	125,53 57,50	6 276,72 2 875,00
214	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,000	5,31 5,06	265,50 253,00
215	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,000	4,60 4,60	230,00 230,00
216	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe	m	50,000	67,37	3 368,45



1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)			23,46	1 173,00
217	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x16x16 mm, inclusiv (тройник под пресс)	buc	20,000	16,81 10,58	336,24 211,60
218	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x16x20 mm, inclusiv (тройник под пресс)	buc	28,000	17,31 10,58	484,73 296,24
219	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26x16x20 mm (тройник под пресс)	buc	18,000	22,97 11,96	413,53 215,28
220	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26x16x26 mm (тройник под пресс)	buc	36,000	24,77 11,96	891,87 430,56
221	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 76x2,8 mm (ребенка распределительная на 9 отв. l=1800 mm)	buc	1,000	266,23 156,40	266,23 156,40
222	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический спускник воздуха)	buc	22,000	102,88 4,60	2 263,36 101,20
223	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (кран)	buc	2,000	423,29 20,70	846,57 41,40




1	2	3	4	5	6	7
		шаровый)				
224	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R)	buc	9,000	$\frac{1\,282,97}{6,90}$	$\frac{11\,546,71}{62,10}$
225	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС)	buc	9,000	$\frac{530,72}{6,90}$	$\frac{4\,776,46}{62,10}$
226	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (сливной вентиль)	buc	1,000	$\frac{77,67}{6,90}$	$\frac{77,67}{6,90}$
227	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" (автоматический клапан спуска воздуха)	buc	62,000	$\frac{97,38}{4,60}$	$\frac{6\,037,56}{285,20}$
228	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (крепления радиаторов)	buc	240,000	$\frac{9,35}{6,90}$	$\frac{2\,244,00}{1\,656,00}$
229	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (пробка проходная 1" с 1/2" внутренней резьбой)	buc	62,000	$\frac{25,17}{9,20}$	$\frac{1\,560,54}{570,40}$
230	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (пробка глухая 1")	buc	62,000	$\frac{25,27}{9,20}$	$\frac{1\,566,74}{570,40}$
231	IC51A	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 1" pentru mascarea strapungerilor (стальной нипель)	buc	62,000	$\frac{18,10}{2,30}$	$\frac{1\,122,20}{142,60}$
232	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2")	buc	324,000	$\frac{31,67}{9,20}$	$\frac{10\,261,08}{2\,980,80}$




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			263 011,01
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			13 663,33
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			6 052,96
		<i>Total</i>	100,00 +			282 727,30
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			32 513,64
		<i>Total</i>	100,00 +			315 240,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			15 762,05
		<i>Total</i>	100,00 +			331 002,99
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				331 002,99 60 725,89
		7. Ventilarea				
		7.1. Lucrari sanitare				
233	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 150X100)	buc	10,000	180,57 45,08	1 805,66 450,80
234	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 150X150)	buc	1,000	161,66 45,08	161,66 45,08
235	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 200X100)	buc	2,000	187,56 45,08	375,13 90,16
236	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 200X150)	buc	3,000	378,57 45,08	1 135,70 135,24
237	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 200X200)	buc	1,000	433,98 45,08	433,98 45,08
238	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu	buc	7,000	446,57 45,08	3 125,96 315,56



1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 300X150)				
239	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 200X300)	buc	1,000	482,56 45,08	482,56 45,08
240	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 300X250)	buc	1,000	587,56 45,08	587,56 45,08
241		Быстроразъемные хомуты FK 125	buc	8,000	192,00 0,00	1 536,00 0,00
242		Быстроразъемные хомуты FK 160	buc	2,000	215,00 0,00	430,00 0,00
243	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка пластмассовая P100X100)	buc	1,000	165,06 45,08	165,06 45,08
244	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка пластмассовая P100X250)	buc	1,000	182,56 45,08	182,56 45,08
245	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm (саморегулирующийся воздушный клапан VTK 100)	buc	1,000	315,19 158,24	315,19 158,24
246		Переточное устройство OVE 125	buc	1,000	995,60 0,00	995,60 0,00
247		Оконный проветриватель ПО 400 (приточное устройство)	buc	74,000	115,20 0,00	8 524,80 0,00
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MBM 475X80)	buc	8,000	105,76 23,00	846,08 184,00
249	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,000	169,41	169,41



1	2	3	4	5	6	7
		simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (защитная решетка SG 100)			45,08	45,08
250	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (защитная решетка SG 125)	buc	4,000	$\frac{166,57}{45,08}$	$\frac{666,27}{180,32}$
251	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (защитная решетка SG 160)	buc	1,000	$\frac{187,76}{45,08}$	$\frac{187,76}{45,08}$
252	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5 мм)	m2	48,300	$\frac{336,63}{158,24}$	$\frac{16\ 259,14}{7\ 642,99}$
253	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5 мм)	m2	16,350	$\frac{628,87}{173,88}$	$\frac{10\ 282,03}{2\ 842,94}$
254	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)	m2	25,700	$\frac{423,98}{113,16}$	$\frac{10\ 896,17}{2\ 908,21}$
255	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7 мм)	m2	3,400	$\frac{336,62}{158,24}$	$\frac{1\ 144,51}{538,02}$
256	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul	m2	8,820	$\frac{628,87}{173,88}$	$\frac{5\ 546,64}{1\ 533,64}$



1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,7 мм)				
257	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2	16,100	423,98 113,16	6 826,06 1 821,88
258	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (изоляция воздуховодов)	m2	12,220	73,01 41,86	892,15 511,52
259	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (металл для крепления воздуховодов)	kg	100,000	27,98 13,80	2 798,32 1 380,00
		<i>Total</i>	lei			76 771,96
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 737,19
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			1 662,56
		<i>Total</i>	100,00 +			83 171,71
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			9 564,75
		<i>Total</i>	100,00 +			92 736,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			4 636,83
		<i>Total</i>	100,00 +			97 373,29
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				97 373,29 21 054,16
		7.2. Lucrari de montare				
260	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele	buc	4,000	1 060,22 919,08	4 240,90 3 676,32

1	2	3	4	5	6	7
		antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный K125 EC Sileo)				
261	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вытяжной центробежный вентилятор Vort Quardro Super, 0,095 кВт)	buc	4,000	1 060,22 919,08	4 240,90 3 676,32
262	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный K160 EC Sileo)	buc	1,000	1 060,22 919,08	1 060,22 919,08
263	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDC 125x900)	buc	4,000	58,44 50,60	233,74 202,40
264	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDC 160x900)	buc	1,000	58,44 50,60	58,44 50,60
		<i>Total</i>	lei			9 834,20
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 918,06
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			12,07
		<i>Total</i>	100,00 +			11 764,33
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			1 352,90
		<i>Total</i>	100,00 +			13 117,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			655,86
		<i>Total</i>	100,00 +			13 773,09
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				13 773,09 8 524,72
		7.3. Utilaj				



1	2	3	4	5	6	7
265		Канальный вентилятор K125 EC Sileo	buc	4,000	4 152,40 0,00	16 609,60 0,00
266		Вытяжной центробежный вентилятор Vort Quadro Super, 0,095 кВт	buc	4,000	2 525,10 0,00	10 100,40 0,00
267		Канальный вентилятор K160 EC Sileo	buc	1,000	4 322,10 0,00	4 322,10 0,00
268		Шумоглушитель LDC 125x900	buc	4,000	710,00 0,00	2 840,00 0,00
269		Шумоглушитель LDC 160x900	buc	1,000	1 008,00 0,00	1 008,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 880,10
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			418,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 298,66
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				146 445,04 29 578,88
		8. Electricitatea				
		8.1. Lucrari de constructie				
270	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 000,000	4,60 4,60	4 600,00 4 600,00
271	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 000,000	19,57 13,80	19 565,00 13 800,00
272	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	100,000	28,52 28,52	2 852,00 2 852,00
		<i>Total</i>	lei			27 017,00
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 781,70
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			165,45
		<i>Total</i>	100,00 +			31 964,15
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			3 675,88
		<i>Total</i>	100,00 +			35 640,03



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de de viz</i>	5,00 %			1 782,00
		<i>Total</i>	100,00 +			37 422,03
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				37 422,03 21 252,00
		8.2. Lucrari de montaj				
273	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP3; p-u 18 module)	buc	1,000	$\frac{129,68}{109,02}$	$\frac{129,68}{109,02}$
274	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V	buc	1,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{111,60}{71,76}$
275	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat,monopolar, cu caracteristica "B" In= 6A, U230V	buc	11,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{1 227,62}{789,36}$
276	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP3; p-u 18 module)	buc	1,000	$\frac{129,68}{109,02}$	$\frac{129,68}{109,02}$
277	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V	buc	1,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{111,60}{71,76}$
278	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat,monopolar, cu caracteristica "B" In= 6A, U230V	buc	7,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{781,22}{502,32}$
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP3; p-u 18 module)	buc	1,000	$\frac{129,68}{109,02}$	$\frac{129,68}{109,02}$
280	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator	buc	1,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{111,60}{71,76}$



1	2	3	4	5	6	7
		de sarcina modular, tripolar In=25A, Un=230V				
281	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat,monopolar, cu caracteristica "B" In= 6A, U230V	buc	16,000	111,60 71,76	1 785,64 1 148,16
282	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectia diferentiala,bipolar, cu caracteristica "A" In= 16A, In=30mA, U=230V	buc	9,000	111,60 71,76	1 004,41 645,84
283	08-03-525-3	Declansator independent pentru deconectarea de la distanta a intrerupatorului automat, Un=230V	buc	1,000	274,66 161,92	274,66 161,92
284	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)	buc	1,000	129,68 109,02	129,68 109,02
285	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=25A, Un=230V	buc	1,000	111,60 71,76	111,60 71,76
286	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat,monopolar, cu caracteristica "B" In= 6A, U230V	buc	13,000	111,60 71,76	1 450,83 932,88
287	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectia diferentiala,bipolar, cu caracteristica "A" In= 16A, In=30mA, U=230V	buc	7,000	111,60 71,76	781,22 502,32
288	08-03-525-3	Declansator independent pentru deconectarea de la distanta a intrerupatorului automat, Un=230V	buc	1,000	274,66 161,92	274,66 161,92
289	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,000	335,21 106,72	335,21 106,72

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, (Tablou de anclansare automata a rezervei, In=20A; U=380V, 2 intrari+2 iesiri,)				
290	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, U=380V	buc	2,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{223,20}{143,52}$
291	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "B", In=16A, U=380V	buc	1,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{111,60}{71,76}$
292	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B", In=10A, U230V	buc	1,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{111,60}{71,76}$
293	08-03-526-1	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis Un=400V; Ub=230V; I=20A	buc	2,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{223,20}{143,52}$
294	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=380V (reconstructia tabloului de distributie central Nr. 1)	buc	2,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{223,20}{143,52}$
295	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=380V (reconstructia tabloului de distributie central Nr. 2)	buc	2,000	$\frac{111,60}{71,76}$	$\frac{223,20}{143,52}$
296	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (sursa neintreruptibila de curent Pnom=10LVA, tensiune de alimentare a sarcinii conectare 230/380V; posibilitate de conectare a cel putin 2 consumatori, autonomie de functionare 3ore, echipat cu	buc	1,000	$\frac{373,25}{368,00}$	$\frac{373,25}{368,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		bypass)				
297	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluorescente 4*18W; reflector prismatic, flux luminos 2900Lm, 4000Km soclu G13; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz))	100 buc	2,370	4 843,39 4 061,80	11 478,83 9 626,47
298		corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluorescente 4*18W; reflector prismatic, flux luminos 2900Lm, 4000K, soclu G13; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz)	buc	237,000	273,00 0,00	64 701,00 0,00
299	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluorescente 2*18W; reflector prismatic, flux luminos 1800Lm, 4000Km soclu 2G11; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz))	100 buc	0,420	4 835,33 4 061,81	2 030,84 1 705,96
300		corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluorescente 2*18W; reflector prismatic, flux luminos 1800Lm, 4000K, soclu 2G11; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz)	buc	42,000	155,80 0,00	6 543,60 0,00
301	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	25,000	177,37 56,12	4 434,25 1 403,00
302	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18W, soclu G13, flux luminos 1200Lm, 4000K,	buc	84,000	14,78 6,90	1 241,10 579,60



1	2	3	4	5	6	7
		tensiune de alimentare 230V; frecventa 50Hz)				
303	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18W; soclu G13, flux luminos 1350Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V; frecventa 50Hz)	buc	948,000	14,78 6,90	14 006,70 6 541,20
304		Balast electronic pentru tuburi fluriscnte 18W, tensiune de alimentare 230V	buc	948,000	1,80 0,00	1 706,40 0,00
305	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	13,950	662,13 570,40	9 236,70 7 957,08
306		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 3*1.5	m	775,000	7,65 0,00	5 928,75 0,00
307		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 4*1.5	m	200,000	10,83 0,00	2 166,00 0,00
308		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 5*1.5	m	15,000	16,50 0,00	247,50 0,00
309		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 3*4	m	140,000	20,90 0,00	2 926,00 0,00
310		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 5*6	m	265,000	44,40 0,00	11 766,00 0,00
311	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	22,700	661,76 570,40	15 021,91 12 948,08
312		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 3*1.5	m	1 155,000	7,65 0,00	8 835,75 0,00
313		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 4*1.5	m	350,000	10,83 0,00	3 790,50 0,00
314		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 5*1.5	m	15,000	16,50 0,00	247,50 0,00
315		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 3*2.5	m	500,000	11,88 0,00	5 940,00 0,00
316		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ НГ LS 5*16	m	250,000	110,60 0,00	27 650,00 0,00
317	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	1,500	661,08 570,40	991,62 855,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
318		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 4*1	m	50,000	7,00 0,00	350,00 0,00
319		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS1*4-380 (galben/verde)	m	50,000	6,10 0,00	305,00 0,00
320		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS1*6-380 (galben/verde)	m	50,000	8,00 0,00	400,00 0,00
321	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	32,000	995,81 768,20	31 865,82 24 582,40
322		Tub tehnic de protectie din PVC d20	m	2 560,000	2,80 0,00	7 168,00 0,00
323		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	640,000	3,80 0,00	2 432,00 0,00
324	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	2,650	1 117,20 878,60	2 960,57 2 328,29
325		Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	265,000	5,80 0,00	1 537,00 0,00
326	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	2,500	2 442,16 1 596,20	6 105,41 3 990,50
327		Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	250,000	5,80 0,00	1 450,00 0,00
328	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,360	1 500,69 1 481,19	540,25 533,23
329		Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc	36,000	33,40 0,00	1 202,40 0,00
330	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,470	1 527,47 1 508,81	717,91 709,14
331		Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc	47,000	36,00 0,00	1 692,00 0,00
332	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (cap scara)	100 buc	0,220	1 531,36 1 508,82	336,90 331,94



1	2	3	4	5	6	7
333		Intrerupator cap scara pentru instalare incorporata IP 20, 250V	buc	22,000	70,70 0,00	1 555,40 0,00
334	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,650	1 810,28 1 752,60	1 176,68 1 139,19
335		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	65,000	52,80 0,00	3 432,00 0,00
336		Rama din plastic pentru priza ordinara cu montare incorporata	buc	24,000	14,00 0,00	336,00 0,00
337		Rama din plastic pentru bloc din 2 prize cu montare incorporata	buc	2,000	15,50 0,00	31,00 0,00
338		Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare incorporata	buc	4,000	18,40 0,00	73,60 0,00
339		Rama din plastic pentru bloc din 5 prize cu montare incorporata	buc	5,000	28,00 0,00	140,00 0,00
340		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	180,000	2,40 0,00	432,00 0,00
341		Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala (100*100*50mm, IP20)	buc	150,000	10,90 0,00	1 635,00 0,00
342	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii pentru legare la pamint)	kg	500,000	23,70 9,66	11 850,80 4 830,00
343	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,630	931,65 874,00	586,94 550,62
344		Mufa de legatura din otel inox	buc	44,000	21,00 0,00	924,00 0,00
345		Clema de legatura pentru electrozi	buc	44,000	14,25 0,00	627,00 0,00
346		Capat de batut	buc	21,000	22,50	472,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
347		Virf de penetrare	buc	21,000	21,00 0,00	441,00 0,00
348	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	1,500	2 272,04 763,60	3 408,06 1 145,40
349	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	2,000	931,71 874,00	1 863,41 1 748,00
350	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,200	931,60 874,00	186,32 174,80
351		Clema de imbinare universala a conductorilor	buc	20,000	14,80 0,00	296,00 0,00
352		Suport conductor pentru acoperis universal	buc	180,000	2,50 0,00	450,00 0,00
353		Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	buc	20,000	1,00 0,00	20,00 0,00
354		Banda de protectie impotriva coroziei	buc	10,000	22,00 0,00	220,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			300 481,76
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			20 349,15
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			6 137,49
		<i>Total</i>	100,00 +			326 968,40
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			68 734,90
		<i>Total</i>	100,00 +			395 703,30
		<i>Beneficiu de dezin</i>	5,00 %			19 785,17
		<i>Total</i>	100,00 +			415 488,47
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				415 488,47 90 440,66
		8.3. Utilaj				
355		cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) p-u 18 module	buc	2,000	618,00 0,00	1 236,00 0,00
356		cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) p-u 48 module	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
357		cutie de evidenta metalica IP31	buc	1,000	950,00	950,00

1	2	3	4	5	6	7
		(550*320*120) p-u 36 module			0,00	0,00
358		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V	buc	2,000	61,00 0,00	122,00 0,00
359		Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V	buc	2,000	71,00 0,00	142,00 0,00
360		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V	buc	48,000	24,00 0,00	1 152,00 0,00
361		Intrerupator automat, cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	16,000	145,00 0,00	2 320,00 0,00
362		Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C" In=20A, U=380V	buc	2,000	118,00 0,00	236,00 0,00
363		Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "B" In=16A, U=380V	buc	1,000	106,00 0,00	106,00 0,00
364		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
365		Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "C" In=25A, Un=380V	buc	4,000	128,00 0,00	512,00 0,00
366		Contacto modular tripolar, 1 contact normal deschis Un=400V; Ub=230V; I=20A	buc	2,000	118,00 0,00	236,00 0,00
367		Releu de declansator Un=230V	buc	2,000	285,00 0,00	570,00 0,00
368		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 14 conexiuni, 6*9*120 mm; In=100A	buc	10,000	18,00 0,00	180,00 0,00
369		Tablou de anclansare automata a rezervei, In=20A; U=380V, 2 intrari+2 iesiri	buc	1,000	360,00 0,00	360,00 0,00
370		sursa neintreruptibila de curent Pnom=10KVA, tensiune de alimentare a sarcinii conectare 230/380V; posibilitate de conectare a cel puțin 2 consumatori, autonomie de	buc	1,000	2 575,00 0,00	2 575,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		funcionare 3 ore				
		<i>Total</i>	lei			11 929,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			143,15
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 072,15
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				464 982,65 111 692,66
		9. Sistema incendiara				
		9.1. Lucrari de constructie				
371	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	500,000	4,60 4,60	2 300,00 2 300,00
372	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	500,000	19,57 13,80	9 782,50 6 900,00
373	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	50,000	28,52 28,52	1 426,00 1 426,00
		<i>Total</i>	lei			13 508,50
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 390,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			82,72
		<i>Total</i>	100,00 +			15 982,07
		<i>Cheltueli de regie</i>	11,50 %			1 837,94
		<i>Total</i>	100,00 +			17 820,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			891,01
		<i>Total</i>	100,00 +			18 711,02
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				18 711,02 10 626,00
		9.2. Lucrari de montare				
374	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/8	buc	1,000	1 109,61 1 104,00	1 109,61 1 104,00
375	10-08-001-02	Concentrator: modul TK-2/GSM-01	buc	1,000	1 800,55 1 794,00	1 800,55 1 794,00
376	10-08-002-	Avertizoare IIIK-8	buc	50,000	95,04	4 751,97

1	2	3	4	5	6	7
	02				92,00	4 600,00
377	10-08-002-02	Avertizoare ИПР-1	buc	9,000	95,01	855,07
					92,00	828,00
378	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-12v 3A	buc	1,000	501,22	501,22
					464,60	464,60
379	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Aч	buc	2,000	92,00	184,00
					92,00	184,00
380	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КОРКЕН-FRHF-4x0,8	100 m	7,470	2 343,48	17 505,77
					1 955,00	14 603,85
381	590-0118	Cablu КОРКЕН-FRHF-4x0,8	m	747,000	8,20	6 125,40
					0,00	0,00
382	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, (Коробка коммутационная)	buc	1,000	1 070,46	1 070,46
					200,56	200,56
383	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm)	100 m	5,200	1 219,54	6 341,61
					749,34	3 896,57
384	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (Трубка жесткая из ПНД Д40)	100 m	0,100	3 265,60	326,56
					878,60	87,86
		Total	lei			40 572,22
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			6 246,77
		Cheltueli de transport	3,00 %			378,76
		Total	100,00 +			47 197,75
		Cheltueli de regie	11,50 %			5 427,75
		Total	100,00 +			52 625,50
		Beneficiu de deviz	5,00 %			2 631,28
		Total	100,00 +			55 256,78
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				55 256,78
		9.3. Utilaj				27 763,44
385	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/8	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
					0,00	0,00
386	Pretul firmei	Modul TK-2/GSM-01	buc	1,000	1 280,00	1 280,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
387	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	50,000	88,00 0,00	4 400,00 0,00
388	Pretul firmei	Avertizoare ИПР-1	buc	9,000	125,00 0,00	1 125,00 0,00
389	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12v 3A	buc	1,000	442,00 0,00	442,00 0,00
390	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	270,00 0,00	540,00 0,00
391	Pretul firmei	Коробка коммутационная	buc	2,000	1 680,00 0,00	3 360,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 647,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			175,76
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 822,76
		Total Sistema incendiara Inclusiv salariu				88 790,56 38 389,44

		Total	lei	4 157 058,53
		TVA	20,00 %	831 411,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 988 470,24 1 217 363,27



Lucrari de replanificare a blocului "D"

L.T. Kiril si Metodii

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

РЕМОНТ


Valoarea de deviz 4 988 470,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 279,354	46,00	104 850,30
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	33,560	46,00	1 543,76
3.	7122050013400	Zidar	h-om	892,446	46,00	41 052,52
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 379,295	46,00	63 447,57
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 128,944	46,00	327 931,43
6.	7123010010200	Betonist	h-om	749,124	46,00	34 459,70
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	211,199	46,00	9 715,15
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	300,000	46,00	13 800,00
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	90,725	46,00	4 173,35
10.	7129020012800	Pavator	h-om	10,800	46,00	496,80
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	264,514	46,00	12 167,64
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	664,795	46,00	30 580,57
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	504,085	46,00	23 187,91
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 484,694	46,00	68 295,92
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	601,610	46,00	27 674,06
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	873,878	46,00	40 198,39
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	650,722	46,00	29 933,21
18.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	178,315	46,00	8 202,49
19.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,380	46,00	753,48
20.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	627,899	46,00	28 883,36
21.	7136080025001	Montator	h-om	24,444	46,00	1 124,42
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	344,440	46,00	15 844,24
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 002,198	46,00	92 101,12
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	85,800	46,00	3 946,80
25.	7212030022700	Sudor	h-om	74,088	46,00	3 408,05
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,485	46,00	896,31
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	371,796	46,00	17 102,62
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,000	46,00	230,00
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	181,240	46,00	8 337,04
30.	7422010060100	Timplar	h-om	1 556,084	46,00	71 579,87
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	323,332	46,00	14 873,28
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 403,634	46,00	64 567,15
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	377,984	46,00	17 387,27
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	752,554	46,00	34 617,49
		Total manopera				1 217 363,2



						7
--	--	--	--	--	--	---

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	5,200	14,00	72,80
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	1 040,000	0,14	145,60
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,013	14 000,00	182,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,355	2,40	56,04
5.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,031	1 600,00	49,60
6.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	15 000,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,082	13 300,00	1 090,60
8.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,003	15,83	0,05
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,030	5,00	0,15
10.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,010	14 000,00	140,00
11.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,000	14 000,00	0,00
12.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,260	11,50	3,00
13.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	35,00	1,05
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,129	11,50	1,48
15.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,013	46,67	0,62
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	11,753	39,00	458,37
17.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	35,00	0,00
18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,060	5,00	0,30
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,089	10,00	0,89
20.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	6,952	20,00	139,04
21.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	18,150	10,00	181,50
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	574,830	10,00	5 748,30
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	12,490	10,00	124,90
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	574,830	3,10	1 781,93
25.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,195	11 000,00	2 145,00
26.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,510	18,00	9,21
27.	1019852	Vopsea	kg	2,984	13,09	39,04
28.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	25,000	1,20	30,00
29.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)10*22mm	m	520,000	4,13	2 147,60
30.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	14,00	0,28
31.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	23,306	114,00	2 656,88
32.	111	Быстроразъемные хомуты FK 125	buc	8,000	192,00	1 536,00
33.	1111	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25	buc	15,000	250,00	3 750,00
34.	1111000100048.1	Strat sintetic lamunat 3mm	m2	379,341	5,80	2 200,18
35.	1112	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	175,000	159,00	27 825,00
36.	1113	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc	126,000	110,20	13 885,20
37.	1114	Robinet termoregulator D20	buc	4,000	112,35	449,40
38.	112	Быстроразъемные хомуты FK 160	buc	2,000	215,00	430,00
39.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	63,448	9,80	621,79
40.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	35,00	0,00
41.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	7,500	22,00	165,00
42.	122	Переточное устройство OVE 125	buc	1,000	995,60	995,60
43.	123	Оконный проветриватель ПО 400 (приточное устройство)	buc	74,000	115,20	8 524,80
44.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,200	198,00	1 821,60
45.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	21,740	198,00	4 304,52
46.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,008	150,00	151,20
47.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,336	150,00	5 600,40
48.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,256	150,00	3 788,40
49.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,200	150,00	30,00
50.	1421302200467	Concentrat celular	l	44,283	28,00	1 239,93
51.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	10,017	57,00	570,97
52.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,020	23,50	23,97

53.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	186,510	5,00	932,52
54.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,546	5,00	2,73
55.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	22,851	20,00	457,02
56.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,080	3 000,00	240,00
57.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,840	3 000,00	2 520,00
58.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,200	3 000,00	600,00
59.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,340	3 000,00	1 020,00
60.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	3 000,00	9,00
61.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,120	3 000,00	360,00
62.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 508,240	0,01	85,08
63.	2010237318750	Distantieri	buc	431,880	0,01	4,33
64.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,102	13 500,00	1 377,00
65.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,055	550,00	30,25
66.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	553,00	26,54
67.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	7,312	1 150,00	8 408,80
68.	2030112938100.1	Ferestre din aluminiu profil termomost	m2	194,530	1 490,00	289 849,70
69.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	47,280	980,16	46 341,96
70.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	42,500	54,16	2 301,80
71.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	2,550	55,00	140,25
72.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	325,149	15,00	4 877,23
73.	2051142950700	Dibluri	buc	3,085	1,00	3,08
74.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	142,476	5,30	755,12
75.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,072	530,00	38,16
76.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,626	5,00	38,13
77.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,050	5,50	27,79
78.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,415	7,60	10,75
79.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,085	7,60	0,65
80.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,369	16,50	22,59
81.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	25,888	16,50	427,15
82.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,299	14,20	18,45
83.	2320166200676	White spirit	kg	11,668	22,00	256,68
84.	2320167317232	Dicloretan	kg	2,489	23,20	57,73
85.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,150	32,00	4,80
86.	2320187315789	Decofrol	kg	4,800	28,00	134,40
87.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,079	85,00	176,72
88.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	214,480	21,50	4 611,32
89.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	25,379	21,50	545,65
90.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,911	13,70	190,55
91.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,884	28,00	164,74
92.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20,170	11,67	235,34
93.	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	-2,310	5,40	
94.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	5,459	10,20	55,67
95.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	206,746	65,00	13 438,49
96.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	4,935	65,00	320,77
97.	2416586105303.1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	375,165	21,33	8 002,28
98.	2416586105303.2	Amorsa-grund supraton	kg	459,765	10,30	4 735,58
99.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,060	29,35	89,81
100.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	32,50	3,25
101.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 226,040	29,35	35 984,27
102.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	101,250	35,60	3 604,50
103.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	36,995	24,00	887,89
104.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,503	32,50	211,34
105.	24302261000001	Fuga	kg	192,315	11,88	2 284,70

106.	2430226100801	Grund din acril	kg	92,536	20,00	1 850,72
107.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,532	20,00	90,64
108.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	296,725	21,43	6 358,82
109.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,003	20,00	140,06
110.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,700	1,70	2,89
111.	2430226101600	Chit siliconic	kg	72,384	3,50	253,35
112.	2430226103294.1	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 GRUND	kg	38,012	29,20	1 109,95
113.	2430226103294.2	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 VOPSEA	kg	38,012	30,65	1 165,07
114.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,676	22,00	410,87
115.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,053	18,00	0,95
116.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	46,690	22,00	1 027,18
117.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	384,255	24,40	9 375,83
118.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	140,070	18,80	2 633,32
119.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 888,600	2,80	8 088,08
120.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 610,750	3,20	11 554,40
121.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	330,600	1,80	595,08
122.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,410	32,00	13,12
123.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	5,000	1,80	9,00
124.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	4,480	11,00	49,28
125.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	19,950	39,17	781,44
126.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	48,000	41,20	1 977,60
127.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	19,950	14,20	283,29
128.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	233,450	15,00	3 501,75
129.	2521106718393.1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 350mm	m	120,000	54,15	6 498,00
130.	2521216700210.1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110	m	69,628	23,80	1 657,15
131.	2521216700210.2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50	m	75,344	12,38	932,76
132.	2521216701000.1	Teava din otel 57x2,5mm	m	50,000	50,20	2 510,00
133.	2521216710000.1	Teava din polietilena sau polipropilena d16x2mm PE-Xc/AL/-Xc	m	159,650	17,05	2 722,03
134.	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena d20x2mm PE-Xc/AL/-Xc	m	226,600	20,20	4 577,32
135.	2521216710000.3	Teava din polietilena sau polipropilena d26x3mm PE-Xc/AL/-Xc	m	463,500	43,15	20 000,03
136.	2521216717050	Teava din material plastic	m	14,688	9,20	135,13
137.	2521216717050.1	Teava din material plastic d32 PN16	m	10,200	16,00	163,20
138.	2521216717050.11	Teava din material plastic d32 PN16 Pexalpex	m	10,200	68,70	700,74
139.	2521216717050.2	Teava din material plastic d26 PN16	m	25,500	9,40	239,70
140.	2521216717050.22	Teava din material plastic d26 PN16 Pexalpex	m	25,500	30,70	782,85
141.	2521216717050.3	Teava din material plastic d20 PN16	m	25,500	6,50	165,75
142.	2521216717050.33	Teava din material plastic d20 PN16 Pexalpex	m	25,500	17,05	434,77
143.	2521216717050.4	Teava din material plastic d16 PN16	m	35,700	5,20	185,64
144.	2521216717050.44	Teava din material plastic d16 PN16 Pexalpex	m	71,400	10,60	756,84
145.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	19,950	25,00	498,75
146.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	154,732	27,00	4 177,76
147.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	18,00	0,27
148.	2523116716345.1	Covor PVC linoleum 10mm	m2	245,122	98,00	24 021,96
149.	252312672115.1	Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm	buc	5,050	27,10	136,85

150.	2523156712230.2	Piesa de curatire D110 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	3,075	20,50	63,04
151.	2523156712230.21	Sifon de pardoseala D50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	4,160	27,10	112,74
152.	2523156712230.22	Piesa de curatire D50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	6,240	12,90	80,50
153.	2523156712230.3	Mufe antiincendiare D110 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	10,250	32,30	331,07
154.	2523156712230.33	Mufe antiincendiare D50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	7,280	14,00	101,92
155.	2523156712230.4	Revizie D110 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	10,250	12,40	127,10
156.	2523156712230.5	Revizie D50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	8,320	9,20	76,54
157.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	22,500	0,80	18,00
158.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	480,000	0,40	192,00
159.	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	15,600	3,20	49,92
160.	2523156719401.2	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	22,500	2,00	45,00
161.	2523156719401.3	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20mm	buc	22,500	1,80	40,50
162.	2523156719430.3	Cot din material plastic d16mm	buc	73,500	1,20	88,20
163.	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	1,600	7,10	11,36
164.	2523156719431.2	Cot din material plastic pt. electrofuziune 26mm	buc	35,000	3,00	105,00
165.	2523156719431.3	Cot din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	35,000	1,70	59,50
166.	2523156719450.3	Teu din material plastic d16mm	buc	47,250	3,00	141,75
167.	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	14,200	4,20	59,64
168.	2523156719451.2	Teu din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	22,500	4,60	103,50
169.	2523156719451.3	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20mm	buc	22,500	3,40	76,50
170.	2523156719461.1	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	2,200	2,00	4,40
171.	2523156719461.2	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	5,000	1,80	9,00
172.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	205,000	18,00	3 690,00
173.	2523156721037.1	Clapeta de canalizare d110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	28,00	28,00
174.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	124,000	1,00	124,00
175.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	14,600	2,80	40,88
176.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 612,235	6,17	22 287,49
177.	2622102438000	Lavoar	buc	20,604	650,00	13 392,60
178.	2622102438000.1	Lavoar din tabla zincata (inox)	buc	4,121	1 125,00	4 636,13
179.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	20,149	1 060,00	21 357,94
180.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	19,950	110,00	2 194,50
181.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,404	675,00	947,70
182.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 370,000	3,10	7 347,00
183.	2651122100000	Ciment	kg	3 848,040	1,43	5 502,69
184.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,212	1,43	96,12
185.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	19,930	1,43	28,50
186.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 587,101	1,43	19 429,57
187.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	6 594,860	1,43	9 430,65


188.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	85,250	1,43	121,91
189.	2652102100713	Var pasta	m3	0,488	3 000,00	1 464,00
190.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,325	2,50	65,81
191.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 542,656	3,20	8 136,50
192.	2653102100831	Amestec uscat	kg	32 224,706	1,42	45 759,08
193.	26531021008311	Tink	kg	1 644,500	20,60	33 876,70
194.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 233,375	3,99	12 901,18
195.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,550	21,50	183,82
196.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,896	1,50	64,34
197.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	437,091	106,06	46 357,87
198.	2662102700202.1	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm GK rezistent la umiditate	buc	234,920	65,90	15 481,23
199.	2663102100000.1	Beton C20	m3	5,525	765,00	4 226,63
200.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,641	0,00	0,00
201.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,427	0,00	0,00
202.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,440	0,00	0,00
203.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	28,302	0,00	0,00
204.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 430,302	1,80	4 374,54
205.	2666122800325.1	Bordure mici 100x20x8 cm	m	60,300	55,00	3 316,50
206.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	16,830	145,00	2 440,35
207.	2670112202052.1	Placi de granit ceramic (gresie striata sura 10mm)	m2	41,310	165,00	6 816,15
208.	2670112204051.1	Placi din laminat 12mm clasa 33	m2	379,341	230,00	87 248,43
209.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	203,286	15,00	3 049,29
210.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,603	53,00	296,96
211.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 913,006	2,50	4 782,55
212.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	12,440	25,20	313,49
213.	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 8cm grosime	m2	772,701	120,00	92 724,12
214.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	19,53	0,27
215.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	19,53	7,42
216.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030	19,53	0,59
217.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	271,751	19,53	5 307,30
218.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	557,033	19,53	10 878,85
219.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	498,174	19,53	9 729,33
220.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	241,486	19,53	4 716,22
221.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	11,00	0,22
222.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	13,100	11,00	144,10
223.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 708,355	11,00	29 791,90
224.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	242,823	11,00	2 671,05
225.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	10,30	0,98
226.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	10,30	0,88
227.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,500	11,00	27,50
228.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	245,531	3,75	920,74
229.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	164,485	10,30	1 694,19
230.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	104,208	10,30	1 073,34
231.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	62,111	11,00	683,23
232.	2721204110000.1	Reductie fonta 57x2,5mm	buc	1,000	55,00	55,00
233.	2721204115010.1	Teu din fonta maleabila, zincat 57x2,5mm	buc	3,000	115,50	346,50
234.	2721204120100.1	Mufa fonta maleabila 57x2,5mm	buc	6,000	52,20	313,20
235.	2722103305000.	Teava zincata pentru instalatii 2"	m	48,195	55,20	2 660,36

	1					
236.	2722103305000. 2	Teava zincata pentru instalatii 1 1/2"	m	26,513	42,60	1 129,45
237.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,890	13,50	12,02
238.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,000	13,50	80,99
239.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,792	13,50	388,71
240.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,150	13,50	2,02
241.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,709	13,50	9,57
242.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,501	13,50	6,76
243.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	27,948	13,50	377,30
244.	2743123549025. 1	Baghete din aluminiu (profil antiderapant la scari cu cauciuc)	m	19,425	67,85	1 317,99
245.	2743123549025. 2	Coltar din aluminiu	m	892,500	2,47	2 204,47
246.	2743123549026. 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm	m	120,000	10,00	1 200,00
247.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	89,000	13,50	1 201,50
248.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	4 330,000	13,50	58 455,00
249.	2811236306200. 1	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решетка дверная MBM 475 x 80	buc	8,000	80,50	644,00
250.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	500,000	13,50	6 750,00
251.	2811236309900	Confectii metalice	kg	122,267	13,50	1 650,61
252.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,200	24,00	148,80
253.	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	91,206	24,50	2 234,55
254.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	50,800	597,00	30 327,60
255.	2812106305714. 1	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Balustrada din inox)	m	9,300	670,00	6 231,00
256.	2812106306003	Profil din metal usor	m	431,836	2,34	1 010,50
257.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	90,930	1 560,00	141 850,80
258.	2822115700001. 1	Radiator (Pret pozitia 198,199)	m2	286,456	0,00	0,00
259.	2822115708000	Element de sustinere	buc	805,440	1,00	805,44
260.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	240,000	1,00	240,00
261.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	577,232	26,40	15 238,92
262.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	181,224	18,50	3 352,64
263.	2862306829942	Perie de sirma	buc	16,796	15,00	251,96
264.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	4,619	11,00	50,81
265.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,600	14,00	204,40
266.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,175	28,00	32,90
267.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,606	28,00	100,96
268.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,945	28,00	82,46
269.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	21,650	28,00	606,20
270.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	6,825	28,00	191,10
271.	2874115760500. 1	Atenuator de zgomot rectangular (pret utilaj)	buc	5,000	0,00	0,00
272.	2874115765700. 1	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 150X100)	buc	10,000	108,00	1 080,00
273.	2874115765700. 11	Rama cu jaluzele reglabile (решетка пластмассовая P100X100)	buc	1,000	92,50	92,50
274.	2874115765700. 122	Rama cu jaluzele reglabile (решетка пластмассовая P100X250)	buc	1,000	110,00	110,00
275.	2874115765700. 2	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 150X150)	buc	1,000	89,10	89,10
276.	2874115765700. 3	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 200X100)	buc	2,000	115,00	230,00
277.	2874115765700.	Rama cu jaluzele reglabile (защитная решетка	buc	1,000	96,85	96,85



	311	SG 100)				
278.	2874115765700.312	Rama cu jaluzele reglabile (защитная решетка SG 125)	buc	4,000	94,00	376,00
279.	2874115765700.313	Rama cu jaluzele reglabile (защитная решетка SG 160)	buc	1,000	115,20	115,20
280.	2874115765700.4	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 200X150)	buc	3,000	306,00	918,00
281.	2874115765700.5	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 200X200)	buc	1,000	361,42	361,42
282.	2874115765700.6	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 300X150)	buc	7,000	374,00	2 618,00
283.	2874115765700.7	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 200X300)	buc	1,000	410,00	410,00
284.	2874115765700.8	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 300X250)	buc	1,000	515,00	515,00
285.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,10	0,10
286.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,320	0,40	6,93
287.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,80	0,80
288.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 153,320	0,10	115,33
289.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	1 042,000	0,12	125,04
290.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	264,600	0,15	39,69
291.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8 146,320	0,10	814,63
292.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	30 204,000	0,10	3 020,40
293.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	13 424,000	0,10	1 342,40
294.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	480,000	0,20	96,00
295.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	124,000	0,25	31,00
296.	2874115837745	Suruburi	buc	22,500	0,10	2,25
297.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,23	0,23
298.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,25	1,00
299.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,25	0,25
300.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	264,600	0,10	26,46
301.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,320	0,85	14,72
302.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,320	0,60	10,39
303.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1 043,000	0,20	208,60
304.	2874115893301	Bolt metalic	buc	25,000	0,63	15,75
305.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	0,80	3,20
306.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 153,320	0,21	242,21
307.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	124,000	0,35	43,40
308.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,755	53,00	40,01
309.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,74	2,96
310.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	53,00	0,90
311.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	19,950	70,00	1 396,50
312.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 220,320	0,10	222,03
313.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 777,200	0,10	577,72
314.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200	10,30	12,36
315.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	19,950	15,00	299,25
316.	2875114200780.1	Cada pentru dus (Padon de dus 90*90)	buc	5,150	0,00	0,00
317.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	24,480	29,00	709,92
318.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	29,630	14,00	414,82
319.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	48,960	20,00	979,20
320.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	19,950	65,00	1 296,75
321.	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	11,551	70,00	808,57
322.	2875274110102.1	Piesa de racordare (тройник под пресс 20x16x16 mm)	buc	20,000	5,50	110,00
323.	2875274110102.2	Piesa de racordare (тройник под пресс 20x16x20 mm)	buc	28,000	6,00	168,00
324.	2875274110102.	Piesa de racordare (тройник под пресс	buc	18,000	10,20	183,60

	3	26x16x20 mm)				
325.	2875274110102. 4	Piesa de racordare (тройник под пресс 26x16x26 mm)	buc	36,000	12,00	432,00
326.	2875274117900. 1	Cot fonta maleabila 57x2,5mm	buc	3,000	24,00	72,00
327.	2875274119000. 1	Cot racord olandez (пробка проходная 1" с 1/2" внутренней резьбой)	buc	62,000	14,50	899,00
328.	2875274119000. 2	Cot racord olandez (пробка глухая 1")	buc	62,000	14,60	905,20
329.	2875274119000. 5	Cot racord olandez (проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2")	buc	324,000	21,00	6 804,00
330.	2875274122000. 1	Racord olandez dn57 mm	buc	1,000	28,00	28,00
331.	2875274123500. 1	Dop din fonta maleabila dn57mm	buc	1,000	26,00	26,00
332.	2875274123510	Dop din fonta	buc	61,330	7,50	459,97
333.	2875274203900. 1	Rozeta metalica (стальной нипель)	buc	62,000	15,80	979,60
334.	2875274204000	Bratara fixare	buc	124,000	1,78	220,72
335.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	40,000	2,20	88,00
336.	2875274204040. 1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	210,000	2,20	462,00
337.	2875274204040. 2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	25,000	3,00	75,00
338.	2875274205100. 1	Robinet cu mufa (Клапан запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)	buc	62,000	135,00	8 370,00
339.	2875274205100. 2	Robinet cu mufa (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)	buc	62,000	88,00	5 456,00
340.	2875274205100. 3	Robinet cu mufa (Кран шаровый)	buc	2,000	400,00	800,00
341.	2875274205100. 4	Robinet cu mufa (Вентиль балансировый проходной ШТРЕМАКС-R)	buc	9,000	1 275,00	11 475,00
342.	2875274205100. 41	Robinet cu mufa (Вентиль балансировый проходной ШТРЕМАКС)	buc	9,000	522,75	4 704,75
343.	2875274205100. 42	Robinet cu mufa (сливной вентиль)	buc	1,000	69,70	69,70
344.	2875274400502. 1	Corp de iluminat (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire")	buc	25,000	120,00	3 000,00
345.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050	1,00	0,05
346.	2875276305105	Conector	buc	2 980,128	0,10	298,01
347.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,199	2,50	3,00
348.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,140	115,00	131,10
349.	2912435776000. 1	Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret utilaj)	buc	9,450	0,00	0,00
350.	2913124124100. 1	Distribuitor - colector 76x2,8 mm (гребенка распределительная на 9 отв. l=1800 mm)	buc	1,000	108,50	108,50
351.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	475,00	2 386,88
352.	2913124201370. 1	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Baterie cromata)	buc	24,000	370,20	8 884,80
353.	2913124503150. 1	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (pret pozitie 176-178)	buc	324,800	0,00	0,00
354.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	19,950	28,00	558,60
355.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	19,950	42,00	837,90
356.	2913134500000. 1	Robinet de aerisire cu cheie cu (головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000)	buc	62,000	155,00	9 610,00
357.	2913134500000. 2	Robinet de aerisire cu cheie cu d15mm	buc	22,000	98,00	2 156,00
358.	2913134500000. 3	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1" (Автоматический клапан спуска воздуха)	buc	62,000	92,50	5 735,00
359.	3110245538500. 1	Motor pentru ventilator (pret utilaj)	buc	9,450	0,00	0,00
360.	3150145100143. 1	Lampa incandescenta fluorescenta 18W, soclu G13, flux luminos 1200Lm,4000K	buc	88,200	7,50	661,50
361.	3150145100143.	Lampa incandescenta fluorescenta 18W, soclu	buc	995,400	7,50	7 465,50



	2	G13, flux luminos 1350Lm,4000K				
362.	3220137315778	Decapant	kg	1,931	28,00	54,07
363.	332051735223.1	Termoizolatatie conducte 60mm*19mm	m	48,668	34,00	1 654,71
364.	332051735223.1 1	Termoizolatatie conducte 42.3mm*19mm	m	27,038	26,00	702,99
365.	332051735223.2	Termoizolatatie conducte 32mm	m	21,630	11,67	252,42
366.	332051735223.3	Termoizolatatie conducte 26mm	m	54,076	9,60	519,12
367.	332051735223.4	Termoizolatatie conducte 20mm	m	54,076	9,00	486,68
368.	332051735223.4 4	Termoizolatatie conducte 16x20mm	m	167,633	8,65	1 450,03
369.	332051735223.4 41	Termoizolatatie conducte 20x20mm	m	237,930	16,67	3 966,29
370.	332051735223.4 42	Termoizolatatie conducte 26x20mm	m	486,675	19,87	9 670,23
371.	332051735223.4 43	Termoizolatatie conducte 57x20mm	m	54,075	40,60	2 195,45
372.	332051735223.5	Termoizolatatie conducte 16mm	m	113,557	4,17	473,53
373.	4011106202741	Energie electrica	kw	345,502	0,00	0,00
374.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,730	0,00	0,00
375.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	129,988	0,00	0,00
376.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,275	0,00	0,00
377.	4100126202818	Apa	m3	34,718	0,00	0,00
378.	5	Masa utilajului	t	0,078	11 000,00	858,00
379.	5009030	Flanse	10 buc	34,750	15,00	521,25
380.	5009031	Scoabe	10 buc	62,500	12,00	750,00
381.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,692	110,00	626,12
382.	5009061	Fisa de izolatatie	buc	1 310,400	0,10	131,03
383.	5009062	Papuci de cablu	buc	485,900	0,25	121,45
384.	5009070	Racordari	10 buc	2,500	10,00	25,00
385.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	91,500	0,50	45,75
386.	5009090	Profil de montaj	buc	17,375	0,25	4,34
387.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,317	100,00	31,70
388.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,845	23,00	65,43
389.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	24,00	1,92
390.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,736	111,00	192,70
391.	5009619	Ate de cusut	kg	0,085	10,00	0,85
392.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,366	180,00	65,88
393.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,549	21,00	11,53
394.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	19,075	18,00	343,35
395.	5309001	Tevi de polietilena	m	10,395	4,80	49,90
396.	5309001.1	Tevi de polietilena Трубка жесткая из ПНД Д40	m	10,000	21,80	218,00
397.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,492	75,00	36,89
398.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,202	18,00	39,65
399.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	314,060	2,50	785,16
400.	acumulator	Acumulator 12B 7Aч	buc	2,000	270,00	540,00
401.	avertizoare1	Avertizoare ИПК-8	buc	50,000	88,00	4 400,00
402.	avertizoare2	Avertizoare ИПП-1	buc	9,000	125,00	1 125,00
403.	balast	Balast electronic pentru tuburi fluriscente 18W, tensiune 230V	buc	948,000	1,80	1 706,40
404.	banda	Banda de protectie impotriva coroziiei	buc	10,000	22,00	220,00
405.	bara	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 14 conexiuni, 6*9*120 mm; In=100A	buc	10,000	18,00	180,00
406.	bloc	Bloc de alimentare РИП-12v 3A	buc	1,000	442,00	442,00
407.	cablu1	Cablu BBr нг LS 3*1.5	m	1 930,000	7,65	14 764,50
408.	cablu11	Cablu BBr нг LS 3*2.5	m	500,000	11,88	5 940,00
409.	cablu111	Cablu КОРкEH-FRHF-4x0,8	m	747,000	8,20	6 125,40
410.	cablu12	Cablu BBr нг LS 5*16	m	250,000	110,60	27 650,00



411.	cablu2	Cablu BBr HГ LS 4*1.5	m	550,000	10,83	5 956,50
412.	cablu21	Cablu BBr HГ LS 4*1	m	50,000	7,00	350,00
413.	cablu22	Cablu BBr HГ LS1*4-380 (galben/verde)	m	50,000	6,10	305,00
414.	cablu23	Cablu BBr HГ LS1*6-380 (galben/verde)	m	50,000	8,00	400,00
415.	cablu3	Cablu BBr HГ LS 5*1.5	m	30,000	16,50	495,00
416.	cablu4	Cablu BBr HГ LS 3*4	m	140,000	20,90	2 926,00
417.	cablu5	Cablu BBr HГ LS 5*6	m	265,000	44,40	11 766,00
418.	capat	Capat de batut	buc	21,000	22,50	472,50
419.	clema	Clema de legatura pentru electrozi	buc	44,000	14,25	627,00
420.	clema1	Clema de imbinare universala a conductorilor	buc	20,000	14,80	296,00
421.	contactor	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis Un=400V; Ub=230V; I=20A	buc	2,000	118,00	236,00
422.	corobka	Коробка коммутационная	buc	2,000	1 680,00	3 360,00
423.	corp1	Corp de iluminat IP20;IK02, cu lampi fluorescente 4*18W; reflector prismatic, flux luminos 2900Lm, 4000K, soclu G13; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz	buc	237,000	273,00	64 701,00
424.	corp2	Corp de iluminat IP20;IK02, cu lampi fluorescente 2*18W; reflector prismatic, flux luminos 1800Lm, 4000K, soclu 2G11; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz	buc	42,000	155,80	6 543,60
425.	cutie	Cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) p-u 18 module	buc	2,000	618,00	1 236,00
426.	cutie1	Cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) p-u 48 module	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
427.	cutie2	Cutie de evidenta metalica IP31 (550*320*120) p-u 36 module	buc	1,000	950,00	950,00
428.	cutii1	Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65 mm IP20)	buc	180,000	2,40	432,00
429.	cutii2	Cutii pentru distributia circuitelor (100*100*50 mm IP20)	buc	150,000	10,90	1 635,00
430.	intrerupator	Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc	36,000	33,40	1 202,40
431.	intrerupator1	Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc	47,000	36,00	1 692,00
432.	intrerupator11	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V	buc	48,000	24,00	1 152,00
433.	intrerupator12	Intrerupator automat, cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA U=230V	buc	16,000	145,00	2 320,00
434.	intrerupator13	Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C" In=20A, U=380V	buc	2,000	118,00	236,00
435.	intrerupator14	Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "B" In=16A, U=380V	buc	1,000	106,00	106,00
436.	intrerupator15	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,000	32,00	32,00
437.	intrerupator16	Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "C" In=25A, U=380V	buc	4,000	128,00	512,00
438.	intrerupator2	Intrerupator cap scara pentru instalare incorporata IP 20, 250V	buc	22,000	70,70	1 555,40
439.	modul1	Modul TK-2/GSM-01	buc	1,000	1 280,00	1 280,00
440.	mufa1	Mufa de legatura din otel inox	buc	44,000	21,00	924,00
441.	panou1111	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/8	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
442.	priza1	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	65,000	52,80	3 432,00
443.	rama1	Rama din plastic pentru priza ordinara cu montare incorporata	buc	24,000	14,00	336,00
444.	rama2	Rama din plastic pentru bloc din 2 prize cu montare incorporata	buc	2,000	15,50	31,00

445.	rama3	Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare incorporata	buc	4,000	18,40	73,60
446.	rama4	Rama din plastic pentru bloc din 5 prize cu montare incorporata	buc	5,000	28,00	140,00
447.	releu	Releu de declansator Un=230V	buc	2,000	285,00	570,00
448.	separator	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V	buc	2,000	61,00	122,00
449.	separator1	Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V	buc	2,000	71,00	142,00
450.	stingator	Stingator cu spuma mecanica	buc	4,000	980,00	3 920,00
451.	suport1	Suport conductor pentru acoperis universal	buc	180,000	2,50	450,00
452.	suport2	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	buc	20,000	1,00	20,00
453.	sursa	sursa neitreurptibila de curent Pnom=10KVA, tensiune de alimentare a sarcinii conectare 230/380V; posibilitate de conectare a cel puțin 2 consumatori, autonomie de functionare 3 ore	buc	1,000	2 575,00	2 575,00
454.	tablou	Tablou de anclansare automata a rezervei, In=20A; U=380V, 2 intrari+2 iesiri	buc	1,000	360,00	360,00
455.	TERMO1	Радиатор чугунный TERMO 500/130	sectie	377,000	75,00	28 275,00
456.	TERMO2	Радиатор чугунный TERMO 623/130	sectie	620,000	103,40	64 108,00
457.	tub1	Tub tehnic de protectie din PVC d20	m	2 560,000	2,80	7 168,00
458.	tub2	Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	640,000	3,80	2 432,00
459.	tub3	Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	515,000	5,80	2 987,00
460.	ventilatie1	Канальный вентилятор K125 EC Sileo	buc	4,000	4 152,40	16 609,60
461.	ventilatie2	Вытяжной центрабежный вентилятор Vort Quardro Super, 0,095 кВт	buc	4,000	2 525,10	10 100,40
462.	ventilatie3	Канальный вентилятор K160 EC Sileo	buc	1,000	4 322,10	4 322,10
463.	ventilatie4	Шумоглушитель LDC 125x900	buc	4,000	710,00	2 840,00
464.	ventilatie5	Шумоглушитель LDC 160x900	buc	1,000	1 008,00	1 008,00
465.	virf	Virf de penetrare	buc	21,000	21,00	441,00
		Total materiale de construcții				1 955 313,51

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	24,596	5,00	122,96
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	13,438	5,00	67,19
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	114,450	5,00	572,25
4.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,020	5,00	0,10
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	114,450	5,00	572,25
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	118,296	5,00	591,48
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	72,183	5,00	360,92
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,880	5,00	4,40
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	5,00	4,40
10.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	31,616	0,00	0,00
11.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	7,860	165,00	1 296,90
12.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,360	10,00	33,60
13.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,000	0,20	360,00
14.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7 atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,680	5,00	8,41
15.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,700	7,50	57,75
16.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39,897	5,00	199,48

17.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	68,691	5,00	343,46
18.	2922140007000	Macara	h-ut	3,750	165,00	618,75
19.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,450	2,50	53,62
20.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	28,708	2,50	71,77
21.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,394	18,00	115,10
22.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,508	18,00	45,14
23.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	415,462	5,00	2 077,32
24.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	100,756	2,50	251,89
25.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	22,836	2,50	57,08
26.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,429	165,00	70,79
27.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	66,810	18,00	1 202,58
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,798	7,00	152,58
29.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,552	2,50	48,88
30.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	76,750	5,00	383,75
31.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,483	15,00	82,24
32.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,347	15,00	35,20
33.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	32,961	10,00	329,61
34.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	-2,815	10,00	
35.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,150	10,00	1,50
36.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,416	15,00	6,24
37.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,532	7,50	11,49
38.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,400	120,00	648,00
39.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,701	2,50	11,75
40.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	56,190	2,50	140,47
41.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,732	18,00	463,18
42.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	21,650	18,00	389,70
43.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	84,518	2,50	211,29
44.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	71,496	2,50	178,74
45.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,350	180,00	243,00
46.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	19,052	165,00	3 143,58
47.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,082	165,00	1 498,54
48.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,440	180,00	8 359,20
49.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,580	5,00	2,90
50.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	24,606	120,00	2 952,72
Total utilaje de constructii						28 426,00

Total	lei	4 157 058,53
TVA	20,00 %	831 411,71


Total deviz:

4 988 470,24

Lucrari de replanificare a blocului "D"
L.T. Kiril si Metodii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Demolari parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,32
						19,32
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,47
						12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			61,02
						60,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,00	60,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,00
						13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
5	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg			1,97
						1,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	46,00	0,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	46,00	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	11,67	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,70	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	18,00	0,09
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lambriu plastic	m2			43,24
						43,24
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,00	21,62
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (6.1m2*40cm)	m3			177,05
						176,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	46,00	155,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (65.5ml)	m2			7,36
						7,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,00	7,36




1	2	3	4	5	6	7
9	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			19,38 16,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	46,00	16,56
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,50	2,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,00	0,46
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			50,60 50,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,00	50,60
11	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (6.5ml)	m2			41,75 41,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	46,00	41,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,20	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,12 10,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
13	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice	buc			7,82 7,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	46,00	7,82
14	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (demontarea conductelor de canalizare)	m			56,84 29,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6500	46,00	29,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	13,70	0,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	11,67	0,37
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6700	18,00	12,06
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	165,00	13,20
15	RpAcA48A	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 50-65 mm (conducta de apa)	m			36,59 22,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4800	46,00	22,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	13,70	0,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	11,67	0,35
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,3500	18,00	6,30
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0400	165,00	6,60
16	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p-u IVC)	buc			11,50 11,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	46,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,00	10,12
17	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			75,44 75,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	46,00	75,44
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	46,44
		1.2. Demolari etaj				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,32 19,32



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,47 12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
21	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			61,02 60,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,00	60,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,00 13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg			1,97 1,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	46,00	0,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	46,00	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	11,67	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,70	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	18,00	0,09
24	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (6.1m2*40cm)	m3			177,05 176,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	46,00	155,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (65.5ml)	m2			7,36 7,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,00	7,36
26	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			19,38 16,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	46,00	16,56
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,50	2,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,00	0,46
27	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			50,60 50,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,00	50,60
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,12 10,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (8.5ml)	m2			41,75 41,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	46,00	41,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,20	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
30	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau	buc			11,50



1	2	3	4	5	6	7
		beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p-u IVC)				11,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	46,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,00	10,12
31	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			75,44
						75,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	46,00	75,44
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	46,44
		1.3. Demolari exterioare				
33	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea scarilor din beton)	m3			407,85
						407,10
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	46,00	285,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	46,00	121,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
34	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pereului)	m3			407,85
						407,10
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	46,00	285,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	46,00	121,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti fatada	m2			12,47
						12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
36	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			75,44
						75,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	46,00	75,44
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	46,44
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. SCM-1				
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			97,06
						97,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	46,00	97,06
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			278,50
						45,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,00	45,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	198,00	227,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,00	1,06
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			561,00
						405,00



1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,00	405,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	156,00
41	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,04 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
42	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,13 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	46,00	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
43	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (perna de fundatie)	m3			823,59 236,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	46,00	218,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,43	271,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,53
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	198,00	145,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,19
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20	m3			1 018,49 177,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,00	158,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2663102100000.1	Beton C20	m3	1,0250	765,00	795,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,18 9,66
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	13,50	14,18
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,56
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
46	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			16 544,37 2 070,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	46,00	1 035,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	46,00	724,52
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	46,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,00	103,52
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	13,50	13 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	28,00	140,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,85	3,40



1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,60	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	11,67	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	13,70	6,85
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	18,00	90,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	165,00	726,00
47	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (grund)	t			708,71 335,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,00	335,80
	2430226103294.1	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 GRUND	kg	8,6000	29,20	251,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	22,00	29,04
48	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea)	t			721,19 335,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,00	335,80
	2430226103294.2	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 VOPSEA	kg	8,6000	30,65	263,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	22,00	29,04
		2.2. SCM-2				
49	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			97,06 97,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	46,00	97,06
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			278,50 45,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,00	45,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	198,00	227,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,00	1,06
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
51	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			561,00 405,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,00	405,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	156,00
52	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,04 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. max mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
53	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			14,13 2,71

1	2	3	4	5	6	7
		izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	46,00	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
54	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (perna de fundatie)	m3			823,59 236,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	46,00	218,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,43	271,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,53
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	198,00	145,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,19
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20	m3			1 018,49 177,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,00	158,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2663102100000.1	Beton C20	m3	1,0250	765,00	795,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,18 9,66
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	13,50	14,18
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,56
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
57	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			16 544,33 2 070,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	46,00	1 035,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	46,00	724,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	46,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,00	103,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	13,50	13 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	28,00	140,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,60	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	11,67	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	13,70	6,85
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	18,00	90,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	165,00	726,00
58	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (grund)	t			708,70 335,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,00	335,80
	2430226103294.1	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 GRUND	kg	8,6000	29,20	251,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,50

1	2	3	4	5	6	7
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	22,00	29,03
59	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea)	t			721,17 335,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,00	335,80
	2430226103294.2	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 VOPSEA	kg	8,6000	30,65	263,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	22,00	29,03
		2.3. SCM-3				
60	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			97,06 97,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	46,00	97,06
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			278,49 45,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,00	45,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	198,00	227,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			561,00 405,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,00	405,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	156,00
63	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,04 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
64	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,13 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	46,00	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
65	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (perna de fundatie)	m3			824,16 236,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	46,00	218,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,43	271,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,74
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	198,00	145,78

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,21
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,24
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20	m3			1 018,53 177,09
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,00	158,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2663102100000.1	Beton C20	m3	1,0250	765,00	796,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,22
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,18 9,66
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	13,50	14,18
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	28,00	0,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
68	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			16 544,33 2 070,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	46,00	1 035,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	46,00	724,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	46,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,00	103,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	13,50	13 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	28,00	140,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,60	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	11,67	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	13,70	6,85
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	18,00	90,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	165,00	726,00
69	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (grund)	t			708,70 335,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,00	335,80
	2430226103294.1	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 GRUND	kg	8,6000	29,20	251,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	22,00	29,04
70	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea)	t			721,17 335,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,00	335,80
	2430226103294.2	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 VOPSEA	kg	8,6000	30,65	263,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	22,00	29,04



1	2	3	4	5	6	7
		2.4. SC-1				
71	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			159,09 78,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,00	11,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,00	66,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
72	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,05 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
73	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			901,85 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	46,00	188,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,43	396,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	150,00	112,66
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	198,00	136,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	165,00	2,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
		2.5. SC-2				
74	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			159,09 78,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,00	11,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,00	66,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
75	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,05 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
76	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			901,86 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	46,00	188,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,43	396,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	150,00	112,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	198,00	136,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	165,00	2,97
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
		2.6. SC-3				
77	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			159,08 78,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,00	11,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,00	66,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
78	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,05 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
79	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			901,86 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	46,00	188,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,43	396,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	150,00	112,65
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	198,00	136,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	165,00	2,97
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
		2.7. SC-4				
80	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			159,08 78,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,00	11,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,00	66,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
81	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,05 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			901,91


1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	46,00	188,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,43	396,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	150,00	112,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	198,00	136,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	165,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
		2.8. Copertina CPM-1				
83	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,18
						9,66
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	13,50	14,18
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
84	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,47
						9,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,00	8,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,00	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,00	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,40	0,04
85	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (grund)	t			708,89
						335,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,00	335,78
	2430226103294.1	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 GRUND	kg	8,6000	29,20	251,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,56
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	22,00	29,11
86	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea)	t			721,33
						335,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,00	335,78
	2430226103294.2	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 VOPSEA	kg	8,6000	30,65	263,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,56
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	22,00	29,11
		3. Lucrari de reparatie				
		3.1. Pardoseli				
87	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm	m2			88,53

1	2	3	4	5	6	7
		(pardoseala).				30,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,00	30,27
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,43	43,33
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	28,00	7,07
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	57,00	2,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	2,34	1,65
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	20,00	3,03
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	65,00	0,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	2,50	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	2,50	0,08
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	2,50	0,12
88	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=-6)	m2			44,83
						3,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	46,00	3,86
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	1,43	34,32
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	28,00	5,04
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	57,00	1,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,18
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,36
						32,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,43	18,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,36
						32,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,43	18,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
91	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos	m2			12,07
						3,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0600	46,00	2,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,00	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0045	150,00	0,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	3,20	8,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,0300	5,40	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
92	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat (in camere de baie)	m2			137,63
						87,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3300	46,00	61,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5700	46,00	26,22
	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	1,1500	24,50	29,02
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,3200	21,50	7,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	16,50	5,10
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,8000	9,80	8,08
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	7,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20




1	2	3	4	5	6	7
93	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			68,57 5,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	46,00	5,52
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	27,00	27,27
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	1,50	0,42
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	21,50	30,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	530,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	5,30	4,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	7,50	0,08
94	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			56,19 39,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	46,00	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,43	12,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			178,03 50,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	106,06	110,33
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,88	4,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,50	0,16
96	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 20 mm	m2			344,63 177,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	46,00	177,33
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	145,00	147,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	1,80	10,44
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,50	3,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	11,88	2,38
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	115,00	2,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	2,50	0,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,50	0,02
97	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			58,35 39,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	46,00	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,43	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,43	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
98	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleum 10mm)	m2			190,84 50,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	46,00	46,00
	2523116716345.1	Covor PVC linoleum 10mm	m2	1,0500	98,00	104,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,80	11,45
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,43	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NII 1345-64	kg	0,2000	22,00	4,47
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	53,00	1,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 12mm clasa33, substrat lamunat 3mm)	m2			323,65 59,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,00	52,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2670112204051.1	Placi din laminat 12mm clasa 33	m2	1,0500	230,00	243,92
	1111000100048.1	Strat sintetic lamunat 3mm	m2	1,0500	5,80	6,15
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		3.2. Pereti				
100	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 689,61 239,66
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	46,00	198,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,00	40,94
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,10	1 224,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	675,00	157,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	165,00	66,00
101	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (pereti BCA 30cm)	m3			1 370,30 184,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	46,00	156,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	46,00	27,60
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 150,00	1 121,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,43	12,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	2,50	8,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	150,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	0,00	0,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,80	2,40
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,10	0,30
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	165,00	29,70
102	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			27,21 23,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,00	8,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,43	1,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	150,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
103	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			15,34



1	2	3	4	5	6	7
						11,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,00	11,96
	2743123549025.2	Coltar din aluminiu	m	1,0500	2,47	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,43	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonokontakt)	m2			4,70
						1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303.1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,69
						56,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,42	10,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
106	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5)	m2			65,79
						55,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,00	55,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,42	10,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,50	0,04
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65
						9,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,17	6,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,40	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,51
						25,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,99	4,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			3,05
						1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303.2	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,73
						25,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,35	11,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonokontakt)	m2			4,70
						1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303.1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	21,33	3,20




1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,82 78,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,43	15,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
113	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			197,89 75,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,00	75,90
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	106,06	109,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,80	6,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,88	5,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		3.3. Tavane				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonokontakt)	m2			4,70 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303.1	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,96 70,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	1,42	10,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
116	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5	m2			81,75 71,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,00	71,30
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	1,4300	1,42	10,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,20
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 9,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,17	6,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,40	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,51 25,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,99	4,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,05

1	2	3	4	5	6	7
		(supraton)				1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303.2	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	10,30	1,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,73 25,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,35	11,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
121	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK rezistent la umiditate)	m2			150,91 92,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2662102700202.1	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm GK rezistent la umiditate	buc	0,3500	65,90	23,07
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,40	22,70
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,50	4,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,10	0,44
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (25% din suprafata tavanelor din GK, doar rosturile)	m2			19,65 9,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,17	6,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,40	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,51 25,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,99	4,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)	m2			3,05 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303.2	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	10,30	1,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,73 25,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,35	11,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3.4. Timplarie				
126	CH06A	Balustrada din inox h=0.8m	m			715,37 41,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,00	41,40
	2812106305714.1	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si	m	1,0000	670,00	670,00

1	2	3	4	5	6	7
		otel laminat (inclusiv suportii) (Balustrada din inox)				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,43	1,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,50	0,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,40	0,48
127	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (profil termomost)	m2			1 589,49 50,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	46,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2030112938100.1	Ferestre din aluminiu profil termomost	m2	1,0000	1 490,00	1 490,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	3,50	0,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 052,53 37,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,00	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	980,16	980,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,50	0,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
129	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 638,81 43,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 560,00	1 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,50	0,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)	m			58,94 4,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,00	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,00	0,46
	2521106718393.1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 350mm	m	1,0000	54,15	54,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
131	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)	m			28,85 18,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026.1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm	m	1,0000	10,00	10,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
132	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (perete	m2			118,84

1	2	3	4	5	6	7
		dispartitori la pisuar h1,5*0,85m)				48,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	46,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,00	2,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	3,50	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3.5. Lucrari de finisare exterioara				
133	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			37,61 34,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	553,00	0,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,20	0,90
134	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (toclu; sur inchis)	m2			52,32 25,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	35,60	26,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,43	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
135	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala densitate 135kg/m3; 8cm grosime, cornier normativ 0,34)	m2			272,64 106,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,00	87,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,00	19,23
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,20	16,16
	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 8cm grosime	m2	1,0700	120,00	129,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,17	6,85
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,75	1,29
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	2,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	2,50	0,05
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv Glafurile)	m2			14,54 5,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,00	5,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,43	8,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv Glafurile; tinc sur inchis)	m2			103,51 56,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,12
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	20,60	47,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	2,50	0,01
138	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (fisii pe fasada, rosu inchis)	m2			52,32 25,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	35,60	26,70

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,43	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
139	C124A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (treptele la intrare, gresie striata sura 10mm)	m2			365,03 177,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	46,00	177,33
	2670112202052.1	Placi de granit ceramic (gresie striata sura 10mm)	m2	1,0200	165,00	168,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	1,80	10,44
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,50	3,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	11,88	2,38
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	115,00	2,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	2,50	0,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,50	0,02
140	CE31C2	Streșina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (streșina din lambriu din lemn natural)	m2			591,01 190,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,8500	46,00	177,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	550,00	3,56
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	54,16	270,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	14,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
141	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (lac p-u lucrari exterioare)	m2			73,06 57,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	46,00	57,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	29,35	10,57
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	23,50	2,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	1,70	0,34
142	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (profil antiderapant la scari exterioare cu cauciuc)	m			83,98 11,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,00	11,96
	2743123549025.1	Baghete din aluminiu (profil antiderapant la scari cu cauciuc)	m	1,0500	67,85	71,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,43	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
143	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5) PEREU	m			70,98 13,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,00	5,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,00	8,28
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,43	1,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325.1	Bordure mici 100x20x8 cm	m	1,0050	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			278,49 45,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,00	45,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	198,00	227,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
145	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			824,02 236,90



1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (pereu)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	46,00	218,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,43	271,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	198,00	145,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,25
146	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m			656,17 55,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	46,00	55,20
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	597,00	597,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,43	1,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,50	0,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,40	0,48
		4. Lucrari tehnico-sanitare				
		4.1. Obiecte sanitare				
147	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 769,09 216,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,00	216,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 060,00	1 124,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	110,00	115,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	28,00	29,40
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	44,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	39,17	41,13
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	14,20	14,91
148	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			845,02 85,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,00	85,10
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	29,00	29,58
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	14,00	14,28
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	9,20	5,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,80
149	SC04A	Lavoar din tabla zincata (inox) etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 334,42 85,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,00	85,10
	2622102438000.1	Lavoar din tabla zincata (inox)	buc	1,0100	1 125,00	1 159,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	29,00	29,58
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	14,00	14,28
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	9,20	5,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,80
150	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie cromata)	buc			528,50 75,90

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,00	75,90
	2913124201370.1	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Baterie cromata)	buc	1,0000	370,20	370,20
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	41,20	82,40
151	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (padon de dus 90*90cm)	buc			99,52 85,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,00	85,10
	2875114200780.1	Cada pentru dus (Padon de dus 90*90)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	14,00	14,42
152	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			530,28 52,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,00	52,90
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	475,00	477,38
153	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			38,99 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	252312672115.1	Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm	buc	1,0000	27,10	27,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de canalizare D110)	buc			41,58 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037.1	Clapeta de canalizare d110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
		4.2. Sistemul C1				
155	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,91 39,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	46,00	39,56
	2521216700210.1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110	m	1,0300	23,80	25,49
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	10,20	0,34
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	23,20	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	16,50	0,15
156	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire)	buc			53,71 30,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	46,00	30,36
	2523156712230.2	Piesa de curatire D110 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	20,50	21,01
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,20	0,83
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	23,20	0,90
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,50	0,61
157	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Mufe antiincendiere pentru coloane de canalizare D110)	buc			65,80 30,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	46,00	30,36
	2523156712230.3	Mufe antiincendiere D110 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	32,30	33,11
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,20	0,83
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	23,20	0,90
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,50	0,61
158	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie	buc			45,41

1	2	3	4	5	6	7
		si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)				30,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	46,00	30,36
	2523156712230.4	Revizie D110 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	12,40	12,71
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,20	0,83
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	23,20	0,90
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,50	0,61
159	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (	m			46,04 32,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2521216700210.2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50	m	1,0300	12,38	13,33
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,20	0,11
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0040	23,20	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	16,50	0,31
160	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire D50)	buc			36,39 22,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,00	22,08
	2523156712230.2	Piesa de curatire D50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	12,90	13,42
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,20	0,28
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	23,20	0,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,50	0,34
161	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala D50)	buc			51,16 22,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,00	22,08
	2523156712230.2	Sifon de pardoseala D50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	27,10	28,18
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,20	0,28
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	23,20	0,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,50	0,34
162	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Mufe antiincendiare pentru coloane de canalizare D50)	buc			37,54 22,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,00	22,08
	2523156712230.3	Mufe antiincendiare D50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,00	14,56
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,20	0,29
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	23,20	0,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,50	0,34
163	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)	buc			32,54 22,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,00	22,08
	2523156712230.5	Revizie D50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	9,20	9,57
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,20	0,29
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	23,20	0,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,50	0,34
		4.3. Sistemul A1; A2				
164	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"	m			143,92 70,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	46,00	70,84
	2722103305000.1	Teava zincata pentru instalatii 2"	m	1,0200	55,20	59,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	28,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	0,1500	70,00	11,03
165	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul tevii 60mm*19mm	m			56,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.1	Termoizolatia conducte 60mm*19mm	m	1,0300	34,00	36,77
166	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			22,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	46,00	19,78
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,20	2,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	7,60	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,43	0,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
167	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN16)	m			33,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2521216717050.1	Teava din material plastic d32 PN16	m	1,0200	16,00	16,32
	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,0800	7,10	0,57
	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,7100	4,20	2,98
	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,7800	3,20	2,50
	2523156719461.1	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,1100	2,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	28,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	18,00	0,27
168	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 32mm	m			31,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.2	Termoizolatia conducte 32mm	m	1,0300	11,67	12,62
169	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN16)	m			47,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2521216717050.2	Teava din material plastic d26 PN16	m	1,0200	9,40	9,59
	2523156719431.2	Cot din material plastic pt. electrofuziune 26mm	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719451.2	Teu din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401.2	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	0,4500	2,00	0,90
	2523156719461.2	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	0,1000	1,80	0,18
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	18,00	0,36
170	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 26mm	m			29,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.3	Termoizolatia conducte 26mm	m	1,0300	9,60	10,38
171	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN16)	m			41,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2521216717050.3	Teava din material plastic d20 PN16	m	1,0200	6,50	6,63
	2523156719431.3	Cot din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719451.3	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20mm	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719401.3	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20mm	buc	0,4500	1,80	0,81
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	18,00	0,32



1	2	3	4	5	6	7
172	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 20mm	m			29,05 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.4	Termoizolatie conducte 20mm	m	1,0300	9,00	9,73
173	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm (PN16)	m			54,12 27,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	46,00	27,60
	2521216717050.4	Teava din material plastic d16 PN16	m	1,0200	5,20	5,30
	2523156719430.3	Cot din material plastic d16mm	buc	0,7000	1,20	0,84
	2523156719450.3	Teu din material plastic d16mm	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	28,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	18,00	0,72
174	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			18,04 15,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,00	15,18
	2875274204040.1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	2,20	2,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,60	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,43	0,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
175	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm	m			23,83 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.5	Termoizolatie conducte 16mm	m	1,0300	4,17	4,51
176	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc			10,58 10,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2913124503150.1	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (pret pozitie 176-178)	buc	1,0000	0,00	0,00
177		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25	buc			250,00 0,00
	1111	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25	buc	1,0000	250,00	250,00
178		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc			159,00 0,00
	1112	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	159,00	159,00
179		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc			110,20 0,00
	1113	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc	1,0000	110,20	110,20
		4.4. Sistemul T3; T4				
180	AcA05D	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2"	m			124,43 64,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4000	46,00	64,40
	2722103305000.2	Teava zincata pentru instalatii 1 1/2"	m	1,0100	42,60	45,18
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	28,00	2,35
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	0,1700	70,00	12,50
181	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul tevi 42.3mm*19mm	m			47,44 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.11	Termoizolatie conducte 42.3mm*19mm	m	1,0300	26,00	28,12
182	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			22,06

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"				18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2875274204040.2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	1,0000	3,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,60	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,43	0,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
183	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN16 Pexalpex)	m			87,02 10,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2521216717050.1	Teava din material plastic d32 PN16 Pexalpex	m	1,0200	68,70	70,07
	2523156719431.1	Cot din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,0800	7,10	0,57
	2523156719451.1	Teu din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,7100	4,20	2,98
	2523156719401.1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,7800	3,20	2,50
	2523156719461.1	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,1100	2,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	28,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	18,00	0,27
184	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 32mm	m			31,94 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.2	Termoizolatia conducte 32mm	m	1,0300	11,67	12,62
185	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN16; Pexalpex)	m			69,06 13,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2521216717050.2	Teava din material plastic d26 PN16 Pexalpex	m	1,0200	30,70	31,31
	2523156719431.2	Cot din material plastic pt. electrofuziune 26mm	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719451.2	Teu din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401.2	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	0,4500	2,00	0,90
	2523156719461.2	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d26mm	buc	0,1000	1,80	0,18
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	18,00	0,36
186	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 26mm	m			29,70 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.3	Termoizolatia conducte 26mm	m	1,0300	9,60	10,38
187	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN16, Pexalpex)	m			52,46 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2521216717050.3	Teava din material plastic d20 PN16 Pexalpex	m	1,0200	17,05	17,39
	2523156719431.3	Cot din material plastic pt. electrofuziune 20mm	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719451.3	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20mm	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719401.3	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20mm	buc	0,4500	1,80	0,81
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	18,00	0,32
188	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 20mm	m			29,05 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.4	Termoizolatia conducte 20mm	m	1,0300	9,00	9,73



1	2	3	4	5	6	7
189	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm (PN16, Pexalpex)	m			59,63 27,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	46,00	27,60
	2521216717050.4	Teava din material plastic d16 PN16 Pexalpex	m	1,0200	10,60	10,81
	2523156719430.3	Cot din material plastic d16mm	buc	0,7000	1,20	0,84
	2523156719450.3	Teu din material plastic d16mm	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	28,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	18,00	0,72
190	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm	m			23,83 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,00	19,32
	332051735223.5	Termoizolatie conducte 16mm	m	1,0300	4,17	4,51
191	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			18,04 15,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,00	15,18
	2875274204040.1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	2,20	2,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,60	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,43	0,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
192	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc			10,58 10,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2913124503150.1	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (pret pozitie 176-178)	buc	1,0000	0,00	0,00
193		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25	buc			250,00 0,00
	1111	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25	buc	1,0000	250,00	250,00
194		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc			159,00 0,00
	1112	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	159,00	159,00
195		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc			110,20 0,00
	1113	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc	1,0000	110,20	110,20
196		Robinet termoregulator D20	buc			112,35 0,00
	1114	Robinet termoregulator D20	buc	1,0000	112,35	112,35
		5. Utilaj				
197		Stingator cu spuma mecanica	buc			980,00 0,00
	stingator	Stingator cu spuma mecanica	buc	1,0000	980,00	980,00
		6. Incalzirea				
198	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			19,97 18,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2822115700001.1	Radiator (Pret pozitia 198-199)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	7,60	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	20,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	24,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
199		Радиатор чугунный TERMO 500/130	sectie			75,00
	TERMO1	Радиатор чугунный TERMO 500/130	sectie	1,0000	75,00	75,00
200		Радиатор чугунный TERMO 623/130	sectie			103,40
	TERMO2	Радиатор чугунный TERMO 623/130	sectie	1,0000	103,40	103,40
201	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)	buc			142,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274205100.1	Robinet cu mufa (Клапан запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)	buc	1,0000	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
202	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)	buc			95,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274205100.2	Robinet cu mufa (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)	buc	1,0000	88,00	88,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
203	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal (головка термостатическая ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000)	buc			159,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2913134500000.1	Robinet de aerisire cu cheie cu (головка термостатическая ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000)	buc	1,0000	155,00	155,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,80	0,28
204	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (зажим для пластиковых труб)	buc			14,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,78	1,78
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,35	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,50	0,25
205	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)	m			31,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2521216710000.1	Teava din polietilena sau polipropilena d16x2mm PE-Xc/AL/-Xc	m	1,0300	17,05	17,56
206	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)	m			36,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena d20x2mm PE-Xc/AL/-Xc	m	1,0300	20,20	20,81
207	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			62,84

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)				18,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2521216710000.3	Teava din polietilena sau polipropilena d26x3mm PE-Xc/AL/-Xc	m	1,0300	43,15	44,44
208	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,34 4,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,00	4,14
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,00	0,20
209	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,31 5,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,00	5,06
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
210	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)	m			32,82 23,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,00	23,46
	332051735223.44	Termoizolatii conducte 16x20mm	m	1,0300	8,65	9,36
211	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)	m			41,49 23,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,00	23,46
	332051735223.44 1	Termoizolatii conducte 20x20mm	m	1,0300	16,67	18,03
212	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)	m			44,95 23,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,00	23,46
	332051735223.44 2	Termoizolatii conducte 26x20mm	m	1,0300	19,87	21,49
213	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x2,5 mm	m			125,53 57,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	46,00	57,50
	2521216701000.1	Teava din otel 57x2,5mm	m	1,0000	50,20	50,20
	2721204120100.1	Mufa fonta maleabila 57x2,5mm	buc	0,1200	52,20	6,26
	2875274117900.1	Cot fonta maleabila 57x2,5mm	buc	0,0600	24,00	1,44
	2721204110000.1	Reducie fonta 57x2,5mm	buc	0,0200	55,00	1,10
	2875274122000.1	Racord olandez dn57 mm	buc	0,0200	28,00	0,56
	2721204115010.1	Teu din fonta maleabila, zincat 57x2,5mm	buc	0,0600	115,50	6,93
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2875274123500.1	Dop din fonta maleabila dn57mm	buc	0,0200	26,00	0,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	20,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0260	24,00	0,62
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	32,00	0,10
214	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,31 5,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,00	5,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
215	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,60 4,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,00	4,60
216	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)	m			67,37 23,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,00	23,46
	332051735223.44 3	Termoizolatatie conducte 57x20mm	m	1,0300	40,60	43,91
217	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x16x16 mm, inclusiv (тройник под пресс)	buc			16,81 10,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2875274110102.1	Piesa de racordare (тройник под пресс 20x16x16 mm)	buc	1,0000	5,50	5,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	18,00	0,41
218	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x16x20 mm, inclusiv (тройник под пресс)	buc			17,31 10,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2875274110102.2	Piesa de racordare (тройник под пресс 20x16x20 mm)	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	18,00	0,41
219	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26x16x20 mm (тройник под пресс)	buc			22,97 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	46,00	11,96
	2875274110102.3	Piesa de racordare (тройник под пресс 26x16x20 mm)	buc	1,0000	10,20	10,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	18,00	0,47
220	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26x16x26 mm (тройник под пресс)	buc			24,77 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	46,00	11,96
	2875274110102.4	Piesa de racordare (тройник под пресс 26x16x26 mm)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	18,00	0,47
221	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 76x2,8 mm (гребенка распределительная на 9 отв. l=1800 mm)	buc			266,23 156,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	46,00	156,40
	2913124124100.1	Distribuitoare - colector 76x2,8 mm (гребенка распределительная на 9 отв. l=1800 mm)	buc	1,0000	108,50	108,50
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	19,53	0,59
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	5,50	0,69
	2875274418000	Flansa barba	buc	0,0500	1,00	0,05
222	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	buc			102,88


1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический спускник воздуха)				4,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2913134500000.2	Robinet de aerisire cu cheie cu d15mm	buc	1,0000	98,00	98,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,80	0,28
223	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый)	buc			423,29 20,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	46,00	20,70
	2875274205100.3	Robinet cu mufa (Кран шаровый)	buc	1,0000	400,00	400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	20,00	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	24,00	1,82
224	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (вентиль балансoвый проходной ШТРЕМАКС-R)	buc			1 282,97 6,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274205100.4	Robinet cu mufa (Вентиль балансoвый проходной ШТРЕМАКС-R)	buc	1,0000	1 275,00	1 275,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
225	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (вентиль балансoвый проходной ШТРЕМАКС)	buc			530,72 6,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274205100.4 1	Robinet cu mufa (Вентиль балансoвый проходной ШТРЕМАКС)	buc	1,0000	522,75	522,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
226	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (сливной вентиль)	buc			77,67 6,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274205100.4 2	Robinet cu mufa (сливной вентиль)	buc	1,0000	69,70	69,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
227	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" (автоматический клапан спуска воздуха)	buc			97,38 4,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2913134500000.3	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1" (Автоматический клапан спуска воздуха)	buc	1,0000	92,50	92,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,80	0,28
228	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (крепления радиаторов)	buc			9,35 6,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	1,00	1,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,50	0,25
229	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (пробка проходная 1" с 1/2" внутренней резьбой)	buc			25,17 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2875274119000,1	Cot racord olandez (пробка проходная 1" с 1/2" внутренней резьбой)	buc	1,0000	14,50	14,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
230	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (пробка глухая 1")	buc			25,27 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,00	9,20




1	2	3	4	5	6	7
	2875274119000,2	Cot racord olandez (пробка глухая 1")	buc	1,0000	14,60	14,60
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
231	IC51A	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 1" pentru mascarea strapungerilor (стальной нипель)	buc			18,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2875274203900.1	Rozeta metalica (стальной нипель)	buc	1,0000	15,80	15,80
232	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2")	buc			31,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2875274119000,5	Cot racord olandez (проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2")	buc	1,0000	21,00	21,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
		7. Ventilarea				
		7.1. Lucrari sanitare				
233	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 150X100)	buc			180,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.1	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 150X100)	buc	1,0000	108,00	108,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
234	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 150X150)	buc			161,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.2	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 150X150)	buc	1,0000	89,10	89,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
235	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 200X100)	buc			187,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,99
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.3	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 200X100)	buc	1,0000	115,00	115,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60




1	2	3	4	5	6	7
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
236	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 200X150)	buc			378,57 45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.4	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 200X150)	buc	1,0000	306,00	306,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
237	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 200X200)	buc			433,98 45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.5	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 200X200)	buc	1,0000	361,42	361,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
238	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 300X150)	buc			446,57 45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.6	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 300X150)	buc	1,0000	374,00	374,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
239	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 200X300)	buc			482,56 45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.7	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 200X300)	buc	1,0000	410,00	410,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
240	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc			587,56




1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canal (решетка вентиляционная RAR 300X250)				45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.8	Rama cu jaluzele reglabile (решетка вентиляционная RAR 300X250)	buc	1,0000	515,00	515,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
241		Быстроразъемные хомуты FK 125	buc			192,00
						0,00
	111	Быстроразъемные хомуты FK 125	buc	1,0000	192,00	192,00
242		Быстроразъемные хомуты FK 160	buc			215,00
						0,00
	112	Быстроразъемные хомуты FK 160	buc	1,0000	215,00	215,00
243	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка пластмассовая P100X100)	buc			165,06
						45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.1	Rama cu jaluzele reglabile (решетка пластмассовая P100X100)	buc	1,0000	92,50	92,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
244	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка пластмассовая P100X250)	buc			182,56
						45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.1	Rama cu jaluzele reglabile (решетка пластмассовая P100X250)	buc	1,0000	110,00	110,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
245	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm (саморегулирующийся воздушный клапан VTK 100)	buc			315,19
						158,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,00	158,24
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	11,00	0,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	11,67	1,17
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	11,00	27,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G=0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	5,50	0,11
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	53,00	0,90
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	10,30	0,88
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	10,30	0,98
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	13,70	0,14



1	2	3	4	5	6	7
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,23	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,25	0,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	13,50	1,49
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	19,53	0,27
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	19,53	7,42
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	19,53	41,99
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	1,7600	19,53	34,37
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	32,50	3,25
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,74	2,96
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	1,0000	19,53	19,53
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,21	2,52
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	18,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
246		Переточное устройство OVE 125	buc			995,60
						0,00
	122	Переточное устройство OVE 125	buc	1,0000	995,60	995,60
247		Оконный проветриватель ПО 400 (приточное устройство)	buc			115,20
						0,00
	123	Оконный проветриватель ПО 400 (приточное устройство)	buc	1,0000	115,20	115,20
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MBM 475X80)	buc			105,76
						23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,30	1,54
	2811236306200.1	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Решетка дверная MBM 475 x 80)	buc	1,0000	80,50	80,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,43	0,71
249	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (защитная решетка SG 100)	buc			169,41
						45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.3 11	Rama cu jaluzele reglabile (защитная решетка SG 100)	buc	1,0000	96,85	96,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
250	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (защитная решетка SG 125)	buc			166,57
						45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,99
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.3 12	Rama cu jaluzele reglabile (защитная решетка SG 125)	buc	1,0000	94,00	94,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36



1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
251	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (защитная решетка SG 160)	buc			187,76 45,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,00	45,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,67	1,98
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	28,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,50	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,70	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700.3 13	Rama cu jaluzele reglabile (защитная решетка SG 160)	buc	1,0000	115,20	115,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	13,50	8,10
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,12	3,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
252	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5 мм)	m2			336,63 158,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,00	158,24
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,67	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	20,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	5,50	0,09
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	53,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	10,30	15,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	13,70	0,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,20	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	19,53	57,20
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	19,53	92,71
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,21	1,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
253	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5 мм)	m2			628,87 173,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	46,00	173,88
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,67	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	20,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	5,50	0,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,30	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	13,70	0,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,20	0,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	19,53	92,71
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	19,53	186,01
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	19,53	149,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,21	1,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
254	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)	m2			423,98 113,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	46,00	113,16



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,67	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	20,00	0,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,50	0,27
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	53,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,30	14,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	13,70	0,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,20	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	19,53	56,22
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	19,53	88,76
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	7,2000	19,53	142,02
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
255	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7 мм)	m2			336,62 158,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,00	158,24
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,67	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	20,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	5,50	0,09
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	53,00	0,42
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	10,30	15,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	13,70	0,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,20	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	19,53	57,21
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	19,53	92,71
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,21	1,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
256	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,7 мм)	m2			628,87 173,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	46,00	173,88
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,67	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	20,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	5,50	0,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	10,30	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	13,70	0,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,20	0,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	19,53	92,71
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,4300	19,53	186,01
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	7,6000	19,53	149,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,21	1,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
257	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2			423,98 113,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	46,00	113,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,67	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	20,00	0,91


1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,50	0,27
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	53,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	10,30	14,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	13,70	0,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,20	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	19,53	56,22
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	19,53	88,76
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,53	142,02
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
258	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (изоляция воздухопроводов)	m2			73,01 41,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	46,00	41,86
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	25,20	25,65
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,00	4,16
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	13,50	0,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	13,50	0,55
259	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (металл для крепления воздухопроводов)	kg			27,98 13,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	11,67	0,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,43	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	10,30	10,73
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,56
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	13,70	0,27
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,50	0,27
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		7.2. Lucrari de montare				
260	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный K125 EC Sileo)	buc			1 060,22 919,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	46,00	919,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	11,67	4,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	20,00	3,78
	3110245538500.1	Motor pentru ventilator (pret utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	13,70	3,17
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,10	2,94
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,15	4,41
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,50	2,13
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	85,00	19,64
	2912435776000.1	Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	18,00	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	120,00	72,00
261	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вытяжной)	buc			1 060,22 919,08

1	2	3	4	5	6	7
		центрабежный вентилятор Vort Quattro Super, 0,095 кВт)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	46,00	919,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	11,67	4,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	20,00	3,78
	3110245538500.1	Motor pentru ventilator (pret utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	13,70	3,17
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,10	2,94
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,15	4,41
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,50	2,13
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	85,00	19,64
	2912435776000.1	Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	18,00	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	120,00	72,00
262	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный K160 EC Sileo)	buc			1 060,22 919,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	46,00	919,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	11,67	4,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	20,00	3,78
	3110245538500.1	Motor pentru ventilator (pret utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	13,70	3,16
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,10	2,94
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,15	4,41
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	13,50	2,13
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	85,00	19,64
	2912435776000.1	Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	18,00	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	120,00	72,00
263	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDC 125x900)	buc			58,44 50,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2874115760500.1	Atenuator de zgomot rectangular (pret utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,50	0,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,12	2,16
264	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDC 160x900)	buc			58,44 50,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2874115760500.1	Atenuator de zgomot rectangular (pret utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,50	0,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,12	2,16
		7.3. Utilaj				
265		Канальный вентилятор K125 EC Sileo	buc			4 152,40 0,00
	ventilatie1	Канальный вентилятор K125 EC Sileo	buc	1,0000	4 152,40	4 152,40
266		Вытяжной центрабежный вентилятор Vort Quattro Super, 0,095 кВт	buc			2 525,10 0,00
	ventilatie2	Вытяжной центрабежный вентилятор Vort Quattro Super, 0,095 кВт	buc	1,0000	2 525,10	2 525,10
267		Канальный вентилятор K160 EC Sileo	buc			4 322,10 0,00
	ventilatie3	Канальный вентилятор K160 EC Sileo	buc	1,0000	4 322,10	4 322,10
268		Шумоглушитель LDC 125x900	buc			710,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	ventilatie4	Шумоглушитель LDC 125x900	buc	1,0000	710,00	710,00
269		Шумоглушитель LDC 160x900	buc			1 008,00
						0,00
	ventilatie5	Шумоглушитель LDC 160x900	buc	1,0000	1 008,00	1 008,00
		8. Electricitatea				
		8.1. Lucrari de constructie				
270	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,60
						4,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	46,00	4,60
271	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			19,57
						13,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,20	5,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
272	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			28,52
						28,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	46,00	26,68
		8.2. Lucrari de montaj				
273	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP3; p-u 18 module)	buc			129,68
						109,02
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,00	109,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,00	3,90
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	13,09	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
274	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V	buc			111,60
						71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de	kg	0,0120	18,00	0,22




1	2	3	4	5	6	7
		policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
275	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In= 6A, U230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
276	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP3; p-u 18 module)	buc			129,68 109,02
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,00	109,02
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,00	3,90
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	13,09	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
277	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50



1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
278	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In= 6A, U230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP3; p-u 18 module)	buc			129,68 109,02
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,00	109,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,00	3,90
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	13,09	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
280	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47




1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
281	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat,monopolar, cu caracteristica "B" In= 6A, U230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
282	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectia diferentiala,bipolar, cu caracteristica "A" In= 16A, In=30mA, U=230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01




1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
283	08-03-525-3	Declansator independent pentru deconectarea de la distanta a intrerupatorului automat, Un=230V	buc			274,66 161,92
	1	Muncitor	h-om	3,5200	46,00	161,92
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	10,00	0,06
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6670	20,00	13,34
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	18,00	0,43
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	13,09	0,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	13 500,00	67,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,25	0,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	10,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	75,00	1,12
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0600	18,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	5,00	1,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
284	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime si adincime, mm, pina la 550x320x120 (cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)	buc			129,68 109,02
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,00	109,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,00	3,90
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	13,09	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
285	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0120	18,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
286	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat,monopolar, cu caracteristica "B" In= 6A, U230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
287	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectia diferentiala,bipolar, cu caracteristica "A" In= 16A, In=30mA, U=230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
288	08-03-525-3	Declansator independent pentru deconectarea de la distanta a intrerupatorului automat, Un=230V	buc			274,66 161,92
	1	Muncitor	h-om	3,5200	46,00	161,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	10,00	0,06
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6670	20,00	13,34
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	18,00	0,43
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	13,09	0,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	13 500,00	67,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,25	0,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	10,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	75,00	1,12
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0600	18,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	5,00	1,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
289	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Tablou de anclansare automata a rezervei, In=20A; U=380V, 2 intrari+2 iesiri,)	buc			335,21 106,72
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,00	106,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	39,00	5,85
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	13,09	0,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	13 500,00	202,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	5,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
290	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, U=380V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
291	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "B"	buc			111,60 71,76



1	2	3	4	5	6	7
		In=16A, U=380V				
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
292	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B", In=10A, U230V	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
293	08-03-526-1	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis Un=400V; Ub=230V; I=20A	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22



1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
294	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=380V (reconstructia tabloului de distributie central Nr. 1)	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
295	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=380V (reconstructia tabloului de distributie central Nr. 2)	buc			111,60 71,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,00	71,76
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	13,09	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	111,00	2,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
296	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (sursa neinteruptibila de curent Pnom=10LVA, tensiune de alimentare a sarcinii conectare 230/380V; posibilitate de conectare a cel puțin 2 consumatori, autonomie de functionare 3ore, echipat cu bypass)	buc			373,25 368,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	46,00	368,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	1 600,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	5,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0380	21,00	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	2,50	0,43
297	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluorescente 4*18W; reflector prismatic, flux luminos 2900Lm, 4000K, soclu G13; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz))	100 buc			4 843,39 4 061,80
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	14 000,00	41,35
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	110,00	224,41
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	23,00	23,46
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	18,00	5,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	5,00	6,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	5,00	212,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	2,50	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,19
298		corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluorescente 4*18W; reflector prismatic, flux luminos 2900Lm, 4000K, soclu G13; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz)	buc			273,00 0,00
	corp1	Corp de iluminat IP20;IK02, cu lampi fluorescente 4*18W; reflector prismatic, flux luminos 2900Lm, 4000K, soclu G13; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz	buc	1,0000	273,00	273,00
299	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluorescente 2*18W; reflector prismatic, flux luminos 1800Lm, 4000K, soclu 2G11; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz))	100 buc			4 835,33 4 061,81
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,81
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	14 000,00	33,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,81
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	110,00	224,45
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	23,00	23,43
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	18,00	5,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	5,00	6,79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	5,00	212,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	2,50	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,14
300		corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluorescente 2*18W; reflector prismatic, flux luminos 1800Lm, 4000K, soclu 2G11; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz)	buc			155,80 0,00
	corp2	Corp de iluminat IP20;IK02, cu lampi fluorescente 2*18W; reflector prismatic, flux luminos 1800Lm, 4000K, soclu 2G11; tensiune alimentare 230V,	buc	1,0000	155,80	155,80



1	2	3	4	5	6	7
		frecventa 50Hz				
301	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc			177,37 56,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	46,00	56,12
	2875274400502.1	Corp de iluminat (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire")	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,63	0,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,80	0,36
302	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18W; soclu G13, flux luminos 1200Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V; frecventa 50Hz)	buc			14,78 6,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	46,00	6,90
	3150145100143.1	Lampa incandescenta fluorecenta 18W, soclu G13, flux luminos 1200Lm,4000K	buc	1,0500	7,50	7,88
303	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18W; soclu G13, flux luminos 1350Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V; frecventa 50Hz)	buc			14,78 6,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	46,00	6,90
	3150145100143.2	Lampa incandescenta fluorecenta 18W, soclu G13, flux luminos 1350Lm,4000K	buc	1,0500	7,50	7,88
304		Balast electronic pentru tuburi fluriscente 18W, tensiune de alimentare 230V	buc			1,80 0,00
	balast	Balast electronic pentru tuburi fluriscente 18W,tensiune 230V	buc	1,0000	1,80	1,80
305	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			662,13 570,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,00	570,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 300,00	0,95
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	46,67	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	111,00	0,45
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	18,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
306		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 3*1.5	m			7,65 0,00
	cablu1	Cablu BBГ HГ LS 3*1.5	m	1,0000	7,65	7,65
307		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 4*1.5	m			10,83 0,00
	cablu2	Cablu BBГ HГ LS 4*1.5	m	1,0000	10,83	10,83
308		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 5*1.5	m			16,50 0,00
	cablu3	Cablu BBГ HГ LS 5*1.5	m	1,0000	16,50	16,50
309		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 3*4	m			20,90 0,00
	cablu4	Cablu BBГ HГ LS 3*4	m	1,0000	20,90	20,90
310		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 5*6	m			44,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	cablu5	Cablu BBГ HГ LS 5*6	m	1,0000	44,40	44,40
311	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			661,76
						570,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,00	570,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 300,00	0,59
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	46,67	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	111,00	0,45
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	18,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
312		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 3*1.5	m			7,65
						0,00
	cablu1	Cablu BBГ HГ LS 3*1.5	m	1,0000	7,65	7,65
313		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 4*1.5	m			10,83
						0,00
	cablu2	Cablu BBГ HГ LS 4*1.5	m	1,0000	10,83	10,83
314		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 5*1.5	m			16,50
						0,00
	cablu3	Cablu BBГ HГ LS 5*1.5	m	1,0000	16,50	16,50
315		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 3*2.5	m			11,88
						0,00
	cablu11	Cablu BBГ HГ LS 3*2.5	m	1,0000	11,88	11,88
316		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 5*16	m			110,60
						0,00
	cablu12	Cablu BBГ HГ LS 5*16	m	1,0000	110,60	110,60
317	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			661,08
						570,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,00	570,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 300,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5,00	0,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	46,67	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	111,00	0,45
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,68
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	18,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
318		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS 4*1	m			7,00
						0,00
	cablu21	Cablu BBГ HГ LS 4*1	m	1,0000	7,00	7,00
319		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS1*4-380 (galben/verde)	m			6,10
						0,00
	cablu22	Cablu BBГ HГ LS1*4-380 (galben/verde)	m	1,0000	6,10	6,10
320		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГ LS1*6-380 (galben/verde)	m			8,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	cablu23	Cablu BBr nr LS1*6-380 (galben/verde)	m	1,0000	8,00	8,00
321	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			995,81
	1	Muncitor	h-om	16,7000	46,00	768,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 300,00	27,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	10,00	122,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,10	37,82
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	22,00	4,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,10	3,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	0,25	0,13
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	4,80	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	5,00	0,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	2,50	2,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
322		Tub tehnic de protectie din PVC d20	m			2,80
	tub1	Tub tehnic de protectie din PVC d20	m	1,0000	2,80	2,80
323		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m			3,80
	tub2	Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	1,0000	3,80	3,80
324	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 117,20
	1	Muncitor	h-om	19,1000	46,00	878,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 300,00	30,11
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	10,00	122,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,10	37,82
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	22,00	8,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,10	3,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	0,25	0,12
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	4,80	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	2,50	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
325		Tub tehnic de protectie din PVC d32	m			5,80
	tub3	Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	1,0000	5,80	5,80
326	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 442,16
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,00	1 596,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	14 000,00	28,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 300,00	37,24
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	11,50	0,59
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	39,00	40,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,10	67,58
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,10	1,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	5,0000	0,50	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	5,00	1,10




1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	5,00	89,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	2,50	11,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
327		Tub tehnic de protectie din PVC d32	m			5,80
						0,00
	tub3	Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	1,0000	5,80	5,80
328	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 500,69
						1 481,19
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,00	1 481,19
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	4,44
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,67
329		Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc			33,40
						0,00
	intrerupator	Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc	1,0000	33,40	33,40
330	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 527,47
						1 508,81
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,00	1 508,81
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	3,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,85
331		Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc			36,00
						0,00
	intrerupator1	Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc	1,0000	36,00	36,00
332	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (cap scara)	100 buc			1 531,36
						1 508,82
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,00	1 508,82
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	7,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,91
333		Intrerupator cap scara pentru instalare incorporata IP 20, 250V	buc			70,70
						0,00
	intrerupator2	Intrerupator cap scara pentru instalare incorporata IP 20, 250V	buc	1,0000	70,70	70,70
334	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc			1 810,28
						1 752,60
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	4,92
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	20,00	30,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	18,00	7,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
335		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu dispozitiv de protectie care	buc			52,80

1	2	3	4	5	6	7
		inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V)				0,00
	priza1	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	1,0000	52,80	52,80
336		Rama din plastic pentru priza ordinara cu montare incorporata	buc			14,00
						0,00
	rama1	Rama din plastic pentru priza ordinara cu montare incorporata	buc	1,0000	14,00	14,00
337		Rama din plastic pentru bloc din 2 prize cu montare incorporata	buc			15,50
						0,00
	rama2	Rama din plastic pentru bloc din 2 prize cu montare incorporata	buc	1,0000	15,50	15,50
338		Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare incorporata	buc			18,40
						0,00
	rama3	Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare incorporata	buc	1,0000	18,40	18,40
339		Rama din plastic pentru bloc din 5 prize cu montare incorporata	buc			28,00
						0,00
	rama4	Rama din plastic pentru bloc din 5 prize cu montare incorporata	buc	1,0000	28,00	28,00
340		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc			2,40
						0,00
	cutii1	Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65 mm IP20)	buc	1,0000	2,40	2,40
341		Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala (100*100*50mm, IP20)	buc			10,90
						0,00
	cutii2	Cutii pentru distributia circuitelor (100*100*50 mm IP20)	buc	1,0000	10,90	10,90
342	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii pentru legare la pamint)	kg			23,70
						9,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,00	8,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,00	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,00	0,46
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,50	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,43	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,40	0,05
343	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			931,65
						874,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	46,00	874,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	11,50	1,06
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	46,67	0,08
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	39,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	5,00	15,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,76
344		Mufa de legatura din otel inox	buc			21,00
						0,00
	mufa1	Mufa de legatura din otel inox	buc	1,0000	21,00	21,00
345		Clema de legatura pentru electrozi	buc			14,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	clema	Clema de legatura pentru electrozi	buc	1,0000	14,25	14,25
346		Capat de batut	buc			22,50
						0,00
	capat	Capat de batut	buc	1,0000	22,50	22,50
347		Virf de penetrare	buc			21,00
						0,00
	virf	Virf de penetrare	buc	1,0000	21,00	21,00
348	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 272,04
						763,60
	1	Muncitor	h-om	16,6000	46,00	763,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	46,67	0,19
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	39,00	35,10
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	11 000,00	1 430,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	5,00	15,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
349	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			931,71
						874,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	46,00	874,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	11,50	1,06
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	46,67	0,10
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	39,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	5,00	15,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
350	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m			931,60
						874,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	46,00	874,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	11,50	1,05
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	46,67	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	39,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	5,00	15,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
351		Clema de imbinare universala a conductorilor	buc			14,80
						0,00
	clema1	Clema de imbinare universala a conductorilor	buc	1,0000	14,80	14,80
352		Suport conductor pentru acoperis universal	buc			2,50
						0,00
	suport1	Suport conductor pentru acoperis universal	buc	1,0000	2,50	2,50
353		Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	buc			1,00
						0,00
	suport2	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	buc	1,0000	1,00	1,00
354		Banda de protectie impotriva coroziiei	buc			22,00
						0,00
	banda	Banda de protectie impotriva coroziiei	buc	1,0000	22,00	22,00
		8.3. Utilaj				
355		cutie de evidenta metalica IP31	buc			618,00

1	2	3	4	5	6	7
		(405*320*120) p-u 18 module				0,00
	cutie	Cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) p-u 18 module	buc	1,0000	618,00	618,00
356		cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) p-u 48 module	buc			1 200,00
	cutie1	Cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) p-u 48 module	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
357		cutie de evidenta metalica IP31 (550*320*120) p-u 36 module	buc			950,00
	cutie2	Cutie de evidenta metalica IP31 (550*320*120) p-u 36 module	buc	1,0000	950,00	950,00
358		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V	buc			61,00
	separator	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V	buc	1,0000	61,00	61,00
359		Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V	buc			71,00
	separator1	Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V	buc	1,0000	71,00	71,00
360		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V	buc			24,00
	intrerupator11	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V	buc	1,0000	24,00	24,00
361		Intrerupator automat, cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			145,00
	intrerupator12	Intrerupator automat, cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA U=230V	buc	1,0000	145,00	145,00
362		Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C" In=20A, U=380V	buc			118,00
	intrerupator13	Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C" In=20A, U=380V	buc	1,0000	118,00	118,00
363		Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "B" In=16A, U=380V	buc			106,00
	intrerupator14	Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "B" In=16A, U=380V	buc	1,0000	106,00	106,00
364		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc			32,00
	intrerupator15	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,0000	32,00	32,00
365		Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "C" In=25A, Un=380V	buc			128,00
	intrerupator16	Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "C" In=25A, U=380V	buc	1,0000	128,00	128,00
366		Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis Un=400V; Ub=230V; I=20A	buc			118,00
	contactor	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis Un=400V; Ub=230V; I=20A	buc	1,0000	118,00	118,00
367		Releu de declansator Un=230V	buc			285,00
	releu	Releu de declansator Un=230V	buc	1,0000	285,00	285,00
368		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 14 conexiuni, 6*9*120 mm; In=100A	buc			18,00
	bara	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 14	buc	1,0000	18,00	18,00



1	2	3	4	5	6	7
		conexiuni, 6*9*120 mm; In=100A				
369		Tablou de anclansare automata a rezervei, In=20A; U=380V, 2 intrari+2 iesiri	buc			360,00
						0,00
	tablou	Tablou de anclansare automata a rezervei, In=20A; U=380V, 2 intrari+2 iesiri	buc	1,0000	360,00	360,00
370		sursa neinteruptibila de curent Pnom=10KVA, tensiune de alimentare a sarcinii conectare 230/380V; posibilitate de conectare a cel putin 2 consumatori, autonomie de functionare 3 ore	buc			2 575,00
						0,00
	sursa	sursa neinteruptibila de curent Pnom=10KVA, tensiune de alimentare a sarcinii conectare 230/380V; posibilitate de conectare a cel putin 2 consumatori, autonomie de functionare 3 ore	buc	1,0000	2 575,00	2 575,00
		9. Sistema incendiara				
		9.1. Lucrari de constructie				
371	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,60
						4,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	46,00	4,60
372	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			19,57
						13,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,20	5,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
373	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			28,52
						28,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	46,00	26,68
		9.2. Lucrari de montare				
374	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/8	buc			1 109,61
						1 104,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	46,00	1 104,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	5,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0560	21,00	1,18
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	2,50	0,40
375	10-08-001-02	Concentrator: modul TK-2/GSM-01	buc			1 800,55
						1 794,00
	1	Muncitor	h-om	39,0000	46,00	1 794,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	5,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1000	21,00	2,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	2,50	0,40
376	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			95,04
						92,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,00	92,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 600,00	0,03
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	5,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	10,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0050	21,00	0,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	2,50	0,40
377	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-1	buc			95,01
						92,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,00	92,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 600,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	5,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	10,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0050	21,00	0,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	2,50	0,40
378	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП-12v 3A	buc			501,22
						464,60
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,00	464,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 600,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	15 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	35,00	1,05
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	35,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	5,00	0,05
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	20,00	6,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	14,00	0,28
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,25	2,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	24,00	1,92
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0600	21,00	1,26
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	18,00	0,36
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	5,00	2,20
379	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Aч	buc			92,00
						92,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,00	92,00
380	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КОРКЕН-FRHF-4x0,8	100 m			2 343,48
						1 955,00
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,00	1 955,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 600,00	5,35
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	15,83	0,01
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	18,74
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,67
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	5,00	8,70
381	590-0118	Cablu КОРКЕН-FRHF-4x0,8	m			8,20
						0,00
	cablu111	Cablu КОРКЕН-FRHF-4x0,8	m	1,0000	8,20	8,20
382	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, (Коробка коммутационная)	buc			1 070,46
						200,56
	1	Muncitor	h-om	4,3600	46,00	200,56
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	14 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	10,00	12,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00021	35,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0770	11 000,00	847,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	120,00	10,80
383	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm)	100 m			1 219,54
						749,34
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,00	749,34
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	14,00	14,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,14	28,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)10*22mm	m	100,0000	4,13	413,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	2,50	15,20
384	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (Трубка жесткая из ПНД Д40)	100 m			3 265,60
						878,60
	1	Muncitor	h-om	19,1000	46,00	878,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 300,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	10,00	122,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,10	37,80

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	22,00	8,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,10	3,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	0,25	0,10
	5309001.1	Tevi de polietilena Трубка жесткая из ПНД Д40	m	100,0000	21,80	2 180,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	2,50	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
		9.3. Utilaj				
385	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/8	buc			3 500,00
						0,00
	panou1111	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/8	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
386	Pretul firmei	Modul TK-2/GSM-01	buc			1 280,00
						0,00
	modul1	Modul TK-2/GSM-01	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
387	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			88,00
						0,00
	avertizoare1	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	88,00	88,00
388	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			125,00
						0,00
	avertizoare2	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	125,00	125,00
389	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12v 3A	buc			442,00
						0,00
	bloc	Bloc de alimentare РИП-12v 3A	buc	1,0000	442,00	442,00
390	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			270,00
						0,00
	acumulator	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	270,00	270,00
391	Pretul firmei	Коробка коммутационная	buc			1 680,00
						0,00
	corobka	Коробка коммутационная	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00

