


SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produ-catrul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
LOT 1	Set componente pentru PC performant	CPU AMD Ryzen 7 7700 (3.8-5.3GHz, 8C/16T, L2 8MB, L3 32MB, 5nm, 65W), Socket AM5, Tray	Vietnam/PRC	AMD/Gigabyte	CPU - 8 nuclee (minim), 16 threads, cache L3 16 MB (minim), Frecvența 3.8-4.6GHz (minim, pentru fiecare nucleu), procesor grafic integrat, TDP - pana la 70W. Ventilator pentru procesor din acest set. "Placa de baza compatibila cu procesor din acest set Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Suport pentru module de memorie DDR4 4000 MHz (sau mai mult) 2.5 Gbe LAN (+ suport 1000 / 100 mbit) 4 x sloturi pentru RAM-modules 2 x slot PCI Express x16, funcționând la x16 2 x sloturi PCI Express x1 2 x conector M.2 (Socket 3, M key, tip 2242/2260/2280, suport pentru SSD SATA și PCIe x4/x2) 4 x conectori SATA 6Gb/s 2 x porturi USB 2.0 în partea din spate, minimum 2 conectori interni USB 2.0 pentru panoul frontal 4 x porturi USB 3.2 Gen 1 în partea din spate, minimum 2 conector intern USB 3.2 Gen 1 pentru panoul frontal 1x port/conector USB Type C 3.2 Gen1(din spate sau intern pentru panou frontal) 4x conectori SATA, Suport pentru RAID 0, RAID 1, și RAID 10 Ieșiri video: minimum 1 x HDMI, 1 x DisplayPort (pe panoul din spate)"	CPU AMD Ryzen 7 7700 - 8 nuclee, 16 threads, cache L3 32 MB, Frecvența 3.8-5.3GHz (pentru fiecare nucleu), procesor grafic integrat, TDP - 65W. Ventilator Deepcool "GAMMA ARCHER PRO V2" compatibil cu procesor din acest set Placa de baza Gigabyte B850 EAGLE ICE compatibila cu procesor din acest set Suport pentru module de memorie: 4x DDR5-5200 MHz 2.5 Gbe LAN (+ suport 1000 / 100 mbit) 4x sloturi pentru RAM-modules 4x slot PCI Express x16, funcționând la x16 (suport PCI Express x1) 2x conector M.2 (Socket 3, M key, tip 2242/2260/2280, suport pentru SSD SATA și PCIe x4/x2) 4x conectori SATA 6Gb/s 4x porturi USB 2.0 în partea din spate, 2 conectori interni USB 2.0 pentru panoul frontal 2x porturi USB 3.2 Gen 1 în partea din spate, 2 conector intern USB 3.2 Gen 1 pentru panoul frontal 2x porturi USB 3.2 Gen 2 în partea din spate 1x port/conector USB Type C 3.2 Gen1(din spate si intern pentru panou frontal) 4x conectori SATA, Suport pentru RAID 0, RAID 1, și RAID 10 Ieșiri video: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort (pe panoul din spate)"	24	SM, CE, ISO
Lot 2: dispozitive de stocare portabile								
2.1	SSD portabil extern	2.0TB Lenovo Portable SSD PS6 Grey, USB-C 3.2 (75x41x11 mm, 36g, R/W:550/500 MB/s)	PRC	Lenovo	SSD portabil extern, capacitate - 2TB, viteza de citire minim 460 MB/s, viteza de scriere minim 460 MB/s, dimensiuni maxime(L x l x İ) 40 x 95 x 17 mm)	SSD portabil extern Lenovo Portable SSD PS6, capacitate - 2TB, viteza de citire 550 MB/s, viteza de scriere 500 MB/s, dimensiuni (L x l x İ) 41 x 75 x 11 mm)	24	SM, CE, ISO
2.2	HDD external,	Transcend "StoreJet 35T3"	Taiwan	Transcend	HDD external, 8 TB, USB 3.1 Gen1	8.0TB (USB3.1) 3.5" Transcend "StoreJet 35T3", Black [256-bit AES encryption]	24	SM, CE, ISO




Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catrul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 3	small-factor NVMe	.M.2 NVMe SSD 1.0TB Transcend 310S [30mm, PCIe 4.0 x4, R/W:5000/3500MB/s, 330/690K IOPS, 600TBW]	Taiwan	Transcend	NVMe M.2 2230, capacitate 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 35	.M.2 NVMe SSD 1.0TB Transcend 310S [30mm, PCIe 4.0 x4, R/W:5000/3500MB/s, 330/690K IOPS, 600TBW]	24	SM, CE, ISO
Lot 4: Cartuse ink pentru imprimante large-format								
4.1	Epson 112 C original	Epson C13T06C24A	Indonezia	Epson	Epson 112 C original	Ink Epson C13T06C24A, 112 EcoTank Ink Bottle, Cyan	6	SM, CE, ISO
4.2	Epson 112 M original	Epson C13T06C34A	Indonezia	Epson	Epson 112 M original	Ink Epson C13T06C34A, 112 EcoTank Ink Bottle, Magenta	6	SM, CE, ISO
4.3	Epson 112 Y original	Epson C13T06C44A	Indonezia	Epson	Epson 112 Y original	Ink Epson C13T06C44A, 112 EcoTank Ink Bottle, Yellow	6	SM, CE, ISO
4.4	Epson 112 BK original	Epson C13T06C14A	Indonezia	Epson	Epson 112 BK original	Ink Epson C13T06C14A, 112 EcoTank Ink Bottle, Black	6	SM, CE, ISO
4.5	Canon PFI-030C original sau compatibil	Barva (IC-PFI030C)	Ucraina	Barva	Canon PFI-030C original sau compatibil	PFI-030C (3490C001) 55 ml, Barva (IC-PFI030C)	6	SM, CE, ISO
4.6	Canon PFI-030M original sau compatibil	Barva (IC-PFI030M)	Ucraina	Barva	Canon PFI-030M original sau compatibil	PFI-030M (3491C001) 55 ml, Barva (IC-PFI030M)	6	SM, CE, ISO
4.7	Canon PFI-030Y original sau compatibil	Barva (IC-PFI030Y)	Ucraina	Barva	Canon PFI-030Y original sau compatibil	PFI-030Y (3492C001) 55 ml, Barva (IC-PFI030Y)	6	SM, CE, ISO
4.8	Canon PFI-030BK original sau compatibil	Barva (IC-PFI030BK)	Ucraina	Barva	Canon PFI-030BK original sau compatibil	PFI-030BK (3489C001) 55 ml, Barva (IC-PFI030BK)	6	SM, CE, ISO
4.9	Canon PFI-030MBK original sau compatibil	Barva (IC-PFI030MB)	Ucraina	Barva	Canon PFI-030MBK original sau compatibil	PFI-030MBK (3488C001) 55 ml, Barva (IC-PFI030MB)	6	SM, CE, ISO
4.10	Canon PFI-107MBK original	Canon PFI-107MBK	Japonia	Canon	Canon PFI-107MBK original	Ink Cartridge Canon PFI-107MBK, matte black	6	SM, CE, ISO
Lot 6: Cartușe label-tape pentru Epson								
6.1	Epson LABELWORKS LK4SBE	Tape Cartridge EPSON LK4SBE	Japonia	Epson	Epson LABELWORKS LK4SBE	Tape Cartridge EPSON LK4SBE; 12mm/9m, Matte, Black/Matte Silver, C53S654017	-	SM, CE, ISO
6.2	Epson LABELWORKS LK-4WBN	Tape Cartridge EPSON LK4WBN	Japonia	Epson	Epson LABELWORKS LK-4WBN	Tape Cartridge EPSON LK4WBN; 12mm/9m Standard, Black/White, C53S654021	-	SM, CE, ISO
Lot 7: Cartușe/cerneală Ink								

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Administrator




Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catrul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
7.1	Epson E82/E83 Black, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6731)	Ucraina	Barva	Epson E82/E83 Black, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6731) black 180 gr compatible	6	SM, CE, ISO
7.2	Epson E82/E83 Cyan, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6732)	Ucraina	Barva	Epson E82/E83 Cyan, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6732) cyan 180 gr compatible	6	SM, CE, ISO
7.3	Epson E82/E83 Magenta, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6733)	Ucraina	Barva	Epson E82/E83 Magenta, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6733) magenta 180 gr compatible	6	SM, CE, ISO
7.4	Epson E82/E83 Yellow, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6734)	Ucraina	Barva	Epson E82/E83 Yellow, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6734) yellow 180 gr compatible	6	SM, CE, ISO
7.5	Epson E82/E83 Light Magenta, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6736)	Ucraina	Barva	Epson E82/E83 Light Magenta, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6736) light magenta 180 gr compatible	6	SM, CE, ISO
7.6	Epson E82/E83 Light Cyan, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6735)	Ucraina	Barva	Epson E82/E83 Light Cyan, minim 70 ml	Ink Barva for Epson L800/810/850/1800 (T6735) light cyan 180 gr compatible	6	SM, CE, ISO
7.7	Epson T6641 minim 70 ml	Epson C13T66414A	Filipine	Epson	Epson T6641 minim 70 ml	Ink Epson C13T66414A black bottle 70ml	6	SM, CE, ISO
7.8	Epson T6642 minim 70 ml	Epson C13T66424A	Filipine	Epson	Epson T6642 minim 70 ml	Ink Epson C13T66424A cyan bottle 70ml	6	SM, CE, ISO
7.9	Epson T6643 minim 70 ml	Epson C13T66434A	Filipine	Epson	Epson T6643 minim 70 ml	Ink Epson C13T66434A magenta bottle 70 ml	6	SM, CE, ISO
7.10	Epson T6644 minim 70 ml	Epson C13T66444A	Filipine	Epson	Epson T6644 minim 70 ml	Ink Epson C13T66444A yellow bottle 70ml	6	SM, CE, ISO
7.11	Canon CLI-451C	Cartridge Canon CLI-451C	Japonia	Canon	Canon CLI-451C	Ink Cartridge Canon CLI-451C, Cyan	6	SM, CE, ISO
7.12	Canon CLI-451M	Cartridge Canon CLI-451M	Vietnam	Canon	Canon CLI-451M	Ink Cartridge Canon CLI-451M, Magenta	6	SM, CE, ISO
7.13	Canon CLI-451Y	Cartridge Canon CLI-451Y	Vietnam	Canon	Canon CLI-451Y	Ink Cartridge Canon CLI-451Y, Yellow	6	SM, CE, ISO
7.14	Canon CLI-451BK	Cartridge Canon CLI-451Bk	Vietnam	Canon	Canon CLI-451BK	Ink Cartridge Canon CLI-451Bk, Black	6	SM, CE, ISO
7.15	Canon PGI-450XL PGBK	Cartridge Canon PGI-450XL PGBK	Japonia	Canon	Canon PGI-450XL PGBK	Ink Cartridge Canon PGI-450XL PGBK EMB	6	SM, CE, ISO
7.16	Canon CLI-8C	Canon CLI-8C	PRC	ORINK	Canon CLI-8C	Canon CLI-8C	6	SM, CE, ISO
7.17	Canon CLI-8M	Canon CLI-8M	PRC	ORINK	Canon CLI-8M	Canon CLI-8M	6	SM, CE, ISO
7.18	Canon CLI-8Y	Canon CLI-8Y	PRC	ORINK	Canon CLI-8Y	Canon CLI-8Y	6	SM, CE, ISO
7.19	Canon PGI-5BK	Canon PGI-5BK	PRC	ORINK	Canon PGI-5BK	Canon PGI-5BK	6	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Administrator



Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produ-catrul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	8
LOT 8	Imprimantă multifuncțională	MFD Canon i-Sensys X 1440i	Vietnam	Canon	Imprimantă multifuncțională Imprimare monocrom cu laser. Imprimare și copiere automată față-verso. Viteză de imprimare A4 min. 33 ppm, imprimare fata-verso A4 min. 20 ppm. Limbaje de imprimare min. PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3, Rezoluție de imprimare min. 1200 x 1200 dpi, Ciclu de lucru min. 2.500 de pagini pe lună. First-Copy-Out Time 7.5 secunde sau mai puțin. Alimentare cu hârtie: casetă min. 250 de foi. Scanner platan și alimentator automat față-verso cu o singură trecere cu capacitate min. 35 de foi. Viteza procesorului - 1.2 GHz Memorie min. 256 MB Interfață: USB, 1 x RJ45 Ethernet, Wi-Fi, WiFi-Direct. Panou de control tactil color LCD min. 6 linii. Consumabile: cartușe de tip monobloc, care includ toner, cilindru, lame de curățare și alte componente. Incluse în set cel puțin cartușe originale cu o capacitate de cel puțin 5.000 de pagini Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Scrisoare oficială de la producător – MAF.	Imprimantă multifuncțională Canon i-Sensys X 1440i Imprimare monocrom cu laser. Imprimare și copiere automată față-verso. Viteză de imprimare A4: 40 ppm, imprimare fata-verso A4: 33,6 ppm. Limbaje de imprimare: PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3, Rezoluție de imprimare: 1200 x 1200 dpi, Ciclu de lucru: 80.000 de pagini pe lună. First-Copy-Out Time: 5 secunde sau mai puțin. Alimentare cu hârtie: casetă: 250 de foi + 100 de foi (multi-purpose tray) Scanner platan și alimentator automat față-verso cu o singură trecere cu capacitate 50 de foi. Viteza procesorului: 1.2 GHz. Memorie: 1GB. Storage: 4GB eMMC Interfață: USB, 1x RJ45 Ethernet, Wi-Fi, WiFi-Direct. Panou de control tactil color: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Consumabile: cartușe de tip monobloc, care includ toner, cilindru, lame de curățare și alte componente. Incluse în set: cartușe originale cu o capacitate de 10,600 de pagini Echipamentul nou și din gama de modele actuale. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Scrisoare oficială de la producător – MAF.	24	SM, CE, ISO

Termen și condițiile de livrare: în termen de 30 zile din data semnării contractului.

Termenul de achitare - în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din ziua înregistrării facturii fiscale în registrul „Cumpărător” și semnarea procesului verbal de recepție a bunurilor.

Valabilitatea ofertei: 60 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML0000000022515361542

“BTS Pro” SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Administrator

