

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1718269946130](#) din 13.06.2024.
 Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat (montare, demontare), electrocasnice.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Fier de călcat	Fier de calcat Tefal	China	TEFAL	Putere maximă consumată - W 2500 maxim, reglarea temperaturii mecanic, reglarea mecanică rotator, materialul tălpii aluminiu, capacitate rezervor de apă, ml 250-450 ml, volumul rezervorului (ml)270, regulator de aburi automat, situare orificiu de alimentare cu apa de sus, lungimea cablului de retea (m)1.9, modul de conectare la retea cu fir, garanția, minim 24 luni	Putere, (W) - 2400 Tipul fierul de calcat - P/uz casnic Tip de calcare - Calcare cu aburi si uscata Reglarea temperature - Mecanic Reglare mecanica - Rotitor Materialul talpii - Aluminiu Volumul rezervorului (ml) - 270 Regulator de aburi - Automat Situare orificiu de alimentare cu apa - De sus Lovitura de aburi - 180 g/min si mai mult Adaugarea apei in timpul calcarii - Da Generator de aburi incorporate - Da Lovitura de aburi (g/min) - 180	CE

					<p>Nr. de regimuri de emisie a aburilor - 1 Lungimea cablului de retea (m) - 1.9 Stringerea cablului, avt - Nu Modul de conectare la retea - Cu fir Cablul pivotant - Nu Pulverizare - Nu Display - Nu Puterea aburului - Pina la 90 g/min Aburire vertical - Da Sistemul protectie anti-scurgere - Nu Ionizarea aburilor - Nu Garantie, luni24</p>	
Plită electrică de masă	Plita de masa electrica Kumtel	China	Kumtel	<p>Putere termică, W 1500, număr arzătoare 1, elementul de încălzire spirală electrică,plasarea panoul de control fontală termostat, tip control mecanic, protecție împotriva supraîncălzirii, piciorușe cauciuc, garanția, minim 24 luni</p>	<p>Tipul elementului de incalzire : Disc din fonta Numarul de arzatoare : 1 Suprafata de lucru : Smalt Intirzierea startului : Nu Puterea, W : 1500 Inaltime, cm : 9.5 Latime, cm : 28 Adincime, cm : 25 Tipul : Plita de masa electrica Culoare : Gri Greutate, kg : 4 Garantie, luni : 24 Material suprafata de gatit : Emailat Display digital : Nu</p>	
Fierbător de apă	Fierbator de apa electric Raf	China	Raf	<p>Capacitate, 1,7 L- 2,0 L, W 1800 – 2200, pornire,oprire,</p>	<p>Volum minimal (L) - 0.5 Volumul maxim – 2L Consum de energie, - W2000</p>	

				<p>sistem de securitate: deconectare la fierbere și deconectare la scoatere de pe support, garanția, minim 24 luni</p>	<p>Material - Sticla Tip de control - Mecanic Tipul elementului de incalzire - Ascuns Amplasarea contactului - Pe centru Rotatie la 360° - Da Compartiment p/u pastrarea cablului - Nu Modul de deschidere - Miner pe capac Material - Plastic Materialul filtrului - Nylon Cartus p/u filtrarea apei - Nu Amplasare - In fata Pornire/oprire - Da Regulator de temperature - Nu Nr. de regimuri de temp-ra - 1 Regim mentinerea caldurii - Nu Indicator luminos de pornire - Da Iluminare in dependenta de temperatura apei - Nu Iluminare in timpul lucrului - Da Protectia impotriva evaporarii - Da Deconect. la fierbere - Da Deconect. la scoatere de pe support - Da Culoare - Negru Garantie, luni - 24</p>	
Frigider cu congelator	Frigider Arctic	Romania	Arctic	Frigider cu ghetarie aparte, volum.camerei frig. 1 70L-1	Tipul de frigidere - Cu congelator sus Volumul total util, L - 223	

				<p>90L, volum ghetariei 30-45L, h-144-160cm , clasaA+++, garanția, minim 24 luni</p>	<p>Volumul camerei frigiderului, (l) - 177 Volumul congelatorului, (L) - 46 Tipul compresorului - standart Numarul de compresoare - 1 GHz Agent frigorific - R600A Nivelul de zgomot, dB - 37 Dezghetarea frigiderului - Picurare Dezghetarea congelatorului - Manuala Clasa eficienței energetice - E/A++ Consum energetic, (kWh/an) - 183 Clasa climat. - SN/ST Puterea de congelare, (kg/zi) - 2.1 Stocarea în cazul întreruperii electricității, (h) - 13 Gestionare - Mecanic Numarul de rafturi în frigider - 3 Materialul rafturilor - Sticla Rafturi pe usa frig. - 3 Materialul rafturilor pe usa - Plastic Sertare/rafturi în congelator - 2 Materialul sertarelor - Plastic Direcție de deschidere a usei - De la stînga la dreapta Reglarea direcției de desch. a usii - Da Echipament - Suport pentru oua Înălțime, cm - 146.5</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Latime, cm - 54 Adincime, cm - 57.4 Culoare - Alb Greutate, kg - 44 Tip constructive - Independent Garantie, luni - 24
Boiler	Boiler electric Aquaterm	Ucraina	Gidroprom	Boiler 80 L, putere de încălzire, W 1800 minim, material cuva oțel, display, tip control, sensor, regulator de temperature, clapetă desiguranță, indicator temperatura apa, garanția, minim 24 luni	Boiler 80L, putere: 1500W, material cuva otel, tip control: mecanic, sensor, regulator de temperatura, clapeta de siguranta, indicator de temperatura, garantie 36 luni la vas, 12 luni partea electrica.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.