

CERTIFICATO N° 505SGQ05

CERTIFICATE N° 505SGQ05

Si certifica che il
this is to certify that

Sistema di Gestione per la Qualità

Quality Management System

messo in atto da
implemented by

APTACA S.p.A.

Via Monte Bianco, 4 – IT 20900 MONZA (MB)

nella Sede Operativa di
Operative Unit

Regione Monforte, 30 – IT 14053 CANELLI (AT)

è conforme alla norma
is in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)

per i seguenti Processi
concerning the following kinds of Processes

Gestione della fabbricazione ed immissione in commercio di tamponi sterili per il prelievo di campioni biologici in orifizi naturali e in ambito chirurgico. Progettazione e fabbricazione di dispositivi medico diagnostici per laboratori di analisi. Gestione della fabbricazione ed immissione in commercio di dispositivi medici invasivi in relazione agli orifizi del corpo in Classe I Sterile. Fabbricazione di dispositivi medici invasivi in relazione agli orifizi del corpo in Classe I Sterile. Commercializzazione di dispositivi medici e diagnostici in vitro.

Commercializzazione di articoli da laboratorio

Management of the manufacturing and placing on the market of sterile tampons for sampling of biological specimens in natural orifice and in surgical field. Design and manufacturing of diagnostic medical devices for laboratories of analysis. Management of the manufacturing and placing on the market of invasive medical devices with respect to body orifices (class I sterile). Manufacturing of invasive medical devices with respect to body orifices (class I sterile). Marketing of medical and diagnostic devices in vitro. Marketing of laboratory articles.

Il presente Certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite dai Regolamenti per la certificazione in vigore applicabili.
This Certificate shall satisfy the requirements established in the Rules for the certification in force applicable.

In caso di discordanza tra le lingue utilizzate nella traduzione del contenuto del presente certificato, fare riferimento alla lingua italiana
In cases of discrepancy between the languages used in the translation of the content of this certificate, please refer to the Italian language.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
MANAGING DIRECTOR

Dr. Ing. Roberto Cusolito

Data di Prima Emissione
First Issue Date

1998-07-23

Data di Prima Emissione ITALCERT
First Issue Date ITALCERT

2011-10-30

Data di Rinnovo
Renewal Date

2020-10-30

Data di Scadenza
Expiration Date

2023-10-29

Settore IAF 14 - 29



SGQ N° 023A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO N° 505DM07

CERTIFICATE N° 505DM07

Si certifica che il
this is to certify that

Sistema di Gestione per la Qualità

Quality Management System

messso in atto da
implemented by

APTACA S.p.A.

Via Monte Bianco, 4 – IT 20900 MONZA (MB)

nella Sede Operativa di
Operative Unit

Regione Monforte, 30 – IT 14053 CANELLI (AT)

è conforme alla norma
is in compliance with the standard

UNI CEI EN ISO 13485-2016 (ISO 13485-2016)

per i seguenti Processi
concerning the following kinds of Processes

Gestione della fabbricazione e immissione in commercio di tamponi sterili
per il prelievo di campioni biologici in orifizi naturali e in ambito chirurgico.

Progettazione e fabbricazione di dispositivi medico diagnostici per laboratori di analisi.

Gestione della fabbricazione ed immissione in commercio di dispositivi medici invasivi in relazione agli orifizi
del corpo in Classe I Sterile. Fabbricazione di dispositivi medici invasivi in relazione agli orifizi del corpo in
Classe I Sterile. Commercializzazione di dispositivi medici e diagnostici in vitro.

Management of the manufacturing and placing on the market of sterile tampons for sampling of biological specimens in natural orifice and in surgical field.

*Design and manufacturing of diagnostic medical devices for laboratories of analysis. Management of the manufacturing and placing on the market of
invasive medical devices with respect to body orifices (class I sterile). Manufacturing of invasive medical devices with respect to body orifices (class I sterile).*

Marketing of medical and diagnostic devices in vitro.

Il presente Certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite dai Regolamenti per la certificazione in vigore applicabili.
This Certificate shall satisfy the requirements established in the Rules for the certification in force applicable.

In caso di discordanza tra le lingue utilizzate nella traduzione del contenuto del presente certificato, fare riferimento alla lingua italiana
In cases of discrepancy between the languages used in the translation of the content of this certificate, please refer to the Italian language

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
MANAGING DIRECTOR



Dr. Ing. Roberto Cusolito

Data di Prima Emissione
First Issue Date
2007-10-30

Data di Prima Emissione ITALCERT
First Issue Date ITALCERT
2011-10-30

Data di Rinnovo
Renewal Date
2020-10-30

Data di Scadenza
Expiration Date
2023-10-29



SGQ N° 023A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001:2008 & UNI CEI EN ISO 13485:2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE CE DECLARATION OF CONFORMITY

La sottoscritta Nuova Aptaca s.r.l.
The undersigned Nuova Aptaca s.r.l.

DICHIARA
DECLARES

Che il dispositivo medico diagnostico in vitro di seguito descritto:
That in vitro diagnostic medical devices described as follows:

CONTENITORI PER CAMPIONI BIOLOGICI **SPECIMEN CONTAINERS**

PRODOTTI NON STERILI – NOT STERILE PRODUCTS

(i cui codici di dettaglio sono riportati nell'allegato 1)
(which detailed codes are reported in Annex 1)

- > **Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 98/79/CE del 27 ottobre 1998 recepita con il D.Lgs 332 del 08/09/2000.**
Are manufactured in compliance with essential requirements of Annex 1 of the 98/79/CE Directive dated 27th October 1998 put into force by D.Lgs. 332 dated 08/09/2000.
- > **I Dispositivi di cui all'Allegato 1 non rientrano nell'elenco A o B di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE.**
The devices as per Annex 1 do not do not fall under list A or B of annex II of the Directive 98/79/EC.
- > **La presente dichiarazione è stata redatta in conformità all'Allegato III (escluso punto 6) della Direttiva 98/79/CE.**
The present Declaration was drafted in accordance with annex III to Directive 98/79/EC.

Rilasciato / Released
Canelli, 26.07.2015

Dulio BEONO
Responsabile Assicurazione Qualità



ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1011	Contenitori per feci 18ml, PS, con tappo a pressione con paletta	Faeces containers 18ml, PS, with pressure cap and spoon
1011/E	Contenitori per feci 18ml, PS, con tappo a pressione con paletta, con etichetta	Faeces containers 18ml, PS, with pressure cap and spoon, with label
1011/E/50	Contenitori per feci 18ml, PS, con tappo a pressione con paletta, con etichetta, in confezioni da 50 pezzi	Faeces containers 18ml, PS, with pressure cap and spoon, with label, in bags of 50 pieces
1011/E/AST	Contenitori per feci 18ml, PS, con tappo a pressione con paletta, con etichetta	Faeces containers 18ml, PS, with pressure cap and spoon, with label
1012	Contenitori per campioni biologici 18ml, PS, con tappo a pressione	Specimen containers 18ml, PS, with pressure cap
1013	Contenitori da 18ml, PS, senza tappo	Containers 18ml, PS, without cap
1030	Contenitori per urine 130ml, PS, graduati, tappo a pressione	Graduated urine containers 130ml, PS, pressure cap
1030/E	Contenitori per urine 130ml, PS, graduati, tappo a pressione, con etichetta	Graduated urine containers 130ml, PS, pressure cap, with label
1030/E/CS	Contenitori per urine 130ml, PS, graduati, tappo a pressione, con etichetta, confezione singola	Graduated urine containers 130ml, PS, pressure cap, with label, individually wrapped
1030/MO	Contenitori per urine 130ml, PP, graduati, tappo a pressione	Graduated urine containers 130ml, PP, pressure cap
1030/MO/E	Contenitori urina 130ml, in PP tappo a pressione, graduati, etichetta	Graduated urine containers 130ml, PP, pressure cap, label
1030/MO/T	Contenitori urina 130ml, in PP tappo a pressione inserito, graduati	Graduated urine containers 130ml, PP, pressure cap
1030/R	Contenitori per urine 130ml, PS, graduati, tappo a pressione rosso	Graduated urine containers 130ml, PS, red pressure cap
1030/S	Contenitori per urine 130ml, PS, graduati, senza tappo	Graduated urine containers 130ml, PS, without cap
1030/T	Contenitori per urine 130ml, PS, graduati, tappo a pressione inserito	Graduated urine containers 130ml, PS, with inserted pressure cap
1040	Contenitori per urina 120ml, PP, con coperchio autoadesivo	Graduated urine containers 120ml, PP, with self-adhesive cap
1040/P	Contenitori per urina 120ml, PS, con coperchio autoadesivo	Graduated urine containers 120ml, PS, with self-adhesive cap
1040/P/S	Contenitori per urina 120ml, PS, senza coperchio autoadesivo	Graduated urine containers 120ml, PS, without self-adhesive cap
1040/S	Contenitori per urina 120ml, PP, senza coperchio autoadesivo	Graduated urine containers 120ml, PP, without self-adhesive cap
1041	Contenitori per campioni biologici 30ml, PS, con tappo a pressione	Specimen containers 30ml, PS, with pressure cap
1041/E	Contenitori per campioni biologici 30ml, PS, con tappo a pressione, con etichetta	Specimen containers 30ml, PS, with pressure cap, with label
1041/S	Contenitori per campioni biologici 30ml, PS, senza tappo	Specimen containers 30ml, PS, without cap
1041/T	Contenitori per campioni biologici 30ml, PS, con tappo a pressione inserito	Specimen containers 30ml, PS, with inserted pressure cap
1050	Contenitori per urine 150ml, PS, graduati, tappo a pressione	Graduated urine containers 150ml, PS, pressure cap
1050/E	Contenitori per urine 150ml, PS, graduati, tappo a pressione, con etichetta	Graduated urine containers 150ml, PS, pressure cap, with label
1050/S	Contenitori per urine 150ml, PS, graduati, senza tappo	Graduated urine containers 150ml, PS, without cap
1050/T	Contenitori per urine 150ml, PS, graduati, tappo a pressione inserito	Graduated urine containers 150ml, PS, with inserted pressure cap
1051	Contenitori per espettorato 60ml, PS, con tappo a pressione	Sputum containers 60ml, PS, with pressure cap
1051/E	Contenitori per espettorato 60ml, PS, con tappo a pressione, con etichetta	Sputum containers 60ml, PS, with pressure cap, with label
1051/S	Contenitori per espettorato 60ml, PS, senza tappo a pressione	Sputum containers 60ml, PS, without pressure cap
1051/S/CS	Contenitori per espettorato 60ml, PS, senza tappo a pressione, in confezione singola	Sputum containers 60ml, PS, without pressure cap, individually wrapped
1051/T	Contenitori per espettorato 60ml, PS, con tappo a pressione inserito	Sputum containers 60ml, PS, with inserted pressure cap
1061	Contenitori per campioni biologici 35ml, PS, con tappo a pressione	Specimen containers 35ml, PS, with pressure cap
10621	Contenitori rotondi "SECURBOX" da 2.000ml, in PP, con coperchio a pressione in PP e sigillo di sicurezza a strappo. Con supporto di materiale assorbente a 10 fori. Con manico	Disposable container SECURBOX 2,000 ml in PP, with lid in PP with security tear seal. It contains inside absorbent material with 10 holes. With handle
10622	Contenitori rettangolari "SECURBOX" da 5.000ml, in PP, con coperchio a pressione in PP e sigillo di sicurezza a strappo. Con supporto di materiale assorbente a 99 fori. Con manico	Disposable container SECURBOX 5,000 ml in PP, with lid in PP with security tear seal. It contains inside absorbent material with 99 holes. With handle
10631	Contenitori da 5ml, PE, tappo a vite	Containers 5ml, PE, screw cap
10632	Contenitori da 30ml, PE, tappo a vite	Containers 30ml, PE, screw cap
10633	Contenitori da 90ml, PE, tappo a vite	Containers 90ml, PE, screw cap

Contenitori per campioni biologici – Prodotti non Sterili

Specimen Containers – Not Sterile products

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1070	Contentitori modello iBijou da 7ml, in PS, 120x50mm, con tappo a vite	Containers iBijou type in PS, 7ml, 120x50 mm, with screw cap
1070/E	Contentitori modello iBijou da 7ml, in PS, 120x50mm, con tappo a vite, con etichetta	Containers iBijou type in PS, 7ml, 120x50 mm, with screw cap, with label
1081	Contentitori per urine 150ml, PS, graduati, tappo a vite	Graduated urine containers 150ml, PS, screw cap
1081/CS	Contentitori per urine 150ml, PS, graduati, tappo a vite, in confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PS, screw cap, individually wrapped
1081/E	Contentitori per urine 150ml, PS, graduati, tappo a vite, con etichetta	Graduated urine containers 150ml, PS, screw cap, with label
1081/T	Contentitori urina 150ml, in PS con tappo a vite inserito,	Graduated urine containers 150ml, PS, screw cap
1211	Contentitori per feci 60ml, PS, con tappo a pressione con paletta	Faeces containers 60ml, PS, with pressure cap and spoon
1211/CS	Contentitori per feci 60ml, PS, con tappo a pressione con paletta	Faeces containers 60ml, PS, with pressure cap and spoon
1212	Contentitori per campioni biologici 60ml, PS, con tappo a pressione	Specimen containers 60ml, PS, with pressure cap
1212/CS	Contentitori per campioni biologici 60ml, PS, con tappo a pressione, confezione singola	Specimen containers 60ml, PS, with pressure cap, individually wrapped
1213	Contentitori da 60ml, PS, senza tappo	Containers 60ml, PS, without cap
1230	Contentitori per urine 200ml, PS, graduati, tappo a vite	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap
1230/10	Contentitori per urine 200ml, PS, graduati, tappo a vite	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap
1230/100	Contentitori per urine 200ml, PS, graduati, tappo a vite	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap
1230/CS	Contentitori per urine 200ml, PS, graduati, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap, ind. wrapped
1230/E	Contentitori per urine 200ml, PS, graduati, tappo a vite, con etichetta	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap, with label
1230/S/E	Contentitori urina 200ml, in PS senza tappo, graduati,	Graduated urine containers 200ml, PS, with label
1230/T	Contentitori urina 200ml, in PS tappo a vite inserito,	Graduated urine containers 200ml, PS, with inserted screw cap
1230/TE	Contentitori per urine 200ml, PS, graduati, tappo a vite inserito, con etichetta	Graduated urine containers 200ml, PS, with inserted screw cap, with label
12731	Tanica per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2.500ml, PE, tappo a vite, graduata	Tanks for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, screw cap, graduated
12731/E	Tanica per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2.500ml, PE, tappo a vite, graduata, etichetta	Tanks for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, screw cap, graduated, with label
12731/SAC	Taniche in PE da 2.500ml per la raccolta urine 24ore,	Tanks for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, screw cap, graduated, individually wrapped
12731K	Tanica per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2.500ml, PE, tappo a vite, graduata	Tanks for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, screw cap, graduated
14120	Contentitori per istologia da 20ml, in PP, tappo a vite verde	20 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap
14120/B	Contentitori per istologia da 20ml, in PP, tappo a vite giallo, etichetta biohazard	20 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap, biohazard label
14121	Contentitori per istologia da 40ml, in PP, tappo a vite giallo	40 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap
14121/B	Contentitori per istologia da 40ml, in PP, tappo a vite giallo, etichetta biohazard	40 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap, biohazard label
14122	Contentitori per istologia da 60ml, in PP, tappo a vite giallo	60 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap
14122/B	Contentitori per istologia da 60ml, in PP, tappo a vite giallo, etichetta biohazard	60 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap, biohazard label
14123	Contentitori per istologia da 90ml, in PP, tappo a vite giallo	90 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap
14123/B	Contentitori per istologia da 90ml, in PP, tappo a vite giallo, etichetta biohazard	90 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap, biohazard label
14124	Contentitori per istologia da 120ml, in PP, tappo a vite giallo	120 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap
14124/B	Contentitori per istologia da 120ml, in PP, tappo a vite giallo, etichetta biohazard	120 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap, biohazard label
14131	Contentitori per biopsie in PS, con tappo a pressione in PE, da 30ml	Biopsy specimen containers in PS with pressure cap in PE, 30 ml
14132	Contentitori per biopsie in PS, con tappo a pressione in PE, da 50ml	Biopsy specimen containers in PS with pressure cap in PE, 50 ml
14134	Contentitori per biopsie in PS, con tappo a pressione in PE, da 100ml	Biopsy specimen containers in PS with pressure cap in PE, 100 ml
14136	Contentitori per biopsie in PS, con tappo a pressione in PE, da 150ml	Biopsy specimen containers in PS with pressure cap in PE, 150 ml
14138	Contentitori per biopsie in PS, con tappo a pressione in PE, da 200ml	Biopsy specimen containers in PS with pressure cap in PE, 200 ml
14140	Contentitori per biopsie in PS, con tappo a pressione in PE, da 250ml	Biopsy specimen containers in PS with pressure cap in PE, 250 ml
14142	Contentitori per pezzi chirurgici 500ml, PE, bocca larga, tappo a pressione	Surgical specimens containers 500ml, PE, wide opening, with pressure cap

Contentitori per campioni biologici – Prodotti non Sterili

Specimen Containers – Not Sterile products

26.07.2015

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
14142/B	Contenitori per pezzi chirurgici 500ml, PE, bocca larga, tappo a pressione, etichetta Biohazard	Surgical specimens containers 500ml, PE, wide opening, with pressure cap, Biohazard label
14143	Contenitori per pezzi chirurgici 1.000ml, PE, bocca larga, tappo a pressione	Surgical specimens containers 1.000ml, PE, wide opening, with pressure cap
14143/B	Contenitori per pezzi chirurgici 1.000ml, PE, bocca larga, tappo a pressione, etichetta Biohazard	Surgical specimens containers 1.000ml, PE, wide opening, with pressure cap, Biohazard label
14144	Contenitori per pezzi chirurgici 1.500ml, PE, bocca larga, tappo a pressione	Surgical specimens containers 1.500ml, PE, wide opening, with pressure cap
14144/B	Contenitori per pezzi chirurgici 1.500ml, PE, bocca larga, tappo a pressione, etichetta Biohazard	Surgical specimens containers 1.500ml, PE, wide opening, with pressure cap, Biohazard label
14150	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 150ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimens transparent containers 150ml, PP, with pressure cap
14150/B	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 150ml, PP, tappo a pressione, etichetta Biohazard	Surgical specimens transparent containers 150ml, PP, with pressure cap, Biohazard label
14151	Contenitori per istologia da 250ml, in PP, tappo a vite giallo	250 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap
14151/B	Contenitori per istologia da 250ml, in PP, tappo a vite giallo, etichetta biohazard	250 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap, biohazard label
14152	Contenitori per istologia da 500ml, in PP, tappo a vite giallo	500 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap
14152/B	Contenitori per istologia da 500ml, in PP, tappo a vite giallo, etichetta biohazard	500 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap, biohazard label
14153	Contenitori per istologia da 1000 ml, in PP, tappo a vite giallo	1000 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap
14153/B	Contenitori per istologia da 1000 ml, in PP, tappo a vite giallo, etichetta biohazard	1000 ml Surgical specimen containers in PP, with yellow screw cap, biohazard label
14155	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 250ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimens transparent containers 250ml, PP, with pressure cap
14155/B	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 250ml, PP, tappo a pressione, etichetta Biohazard	Surgical specimens transparent containers 250ml, PP, with pressure cap, Biohazard label
14160	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 500ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimens transparent containers 500ml, PP, with pressure cap
14160/S	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 500ml, PP, tappo a pressione, serigrafati	Surgical specimens transparent containers 500ml, PP, with pressure cap, serigraphed
14170	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 1.000ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimens transparent containers 1.000ml, PP, with pressure cap
14170/S	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 1.000ml, PP, tappo a pressione, serigrafati	Surgical specimens transparent containers 1.000ml, PP, with pressure cap, serigraphed
14175	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 2.000ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimens transparent containers 2.000ml, PP, with pressure cap
14175/B	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 2.000ml, PP, tappo a pressione, etichetta Biohazard	Surgical specimens transparent containers 2.000ml, PP, with pressure cap, Biohazard label
14175/T	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 2.000ml, PP, tappo a pressione inserito	Surgical specimens transparent containers 2.000ml, PP, with inserted pressure cap
14180	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 3.000ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimens transparent containers 3.000ml, PP, with pressure cap
14180/B	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 3.000ml, PP, tappo a pressione, etichetta Biohazard	Surgical specimens transparent containers 3.000ml, PP, with pressure cap, Biohazard label
14180/S	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 3.000ml, PP, tappo a pressione, serigrafati	Surgical specimens transparent containers 3.000ml, PP, with pressure cap, serigraphed
14185	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 5.000ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimens transparent containers 5.000ml, PP, with pressure cap
14185/B	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 5.000ml, PP, tappo a pressione, etichetta Biohazard	Surgical specimens transparent containers 5.000ml, PP, with pressure cap, Biohazard label
14190	Contenitori per grossi pezzi chirurgici 5.600ml, PP, tappo a pressione	Big surgical specimens containers 5.600ml, PP, with pressure cap
14190/B	Contenitori per grossi pezzi chirurgici 5.600ml, PP, tappo a pressione, etichetta biohazard	Big surgical specimens containers 5.600ml, PP, with pressure cap, biohazard label
14192	Contenitori per grossi pezzi chirurgici 2,500ml, PP, tappo a pressione	Big surgical specimens containers 2,500ml, PP, with pressure cap
14192/B	Contenitori per grossi pezzi chirurgici 2,500ml, PP, tappo a pressione, etichetta biohazard	Big surgical specimens containers 2,500ml, PP, with pressure cap, biohazard label
14195	Contenitori per grossi pezzi chirurgici 11.000ml, PP, tappo a pressione	Big surgical specimens containers 11.000ml, PP, with pressure cap
14195/B	Contenitori per grossi pezzi chirurgici 11.000ml, PP, tappo a pressione, etichetta biohazard	Big surgical specimens containers 11.000ml, PP, with pressure cap, biohazard label
1560	Contenitori per saliva 30 ml, in PP, tappo a vite,	Autoclavable sputum collection container 30 ml, in PP, screw cap
1630	Contenitori da 250 ml per campioni biologici in PS. Con tappo a vite in alluminio con guarnizione, Ø39 x 60 mm	250 ml specimen containers in PS. With aluminium screw cap with gasket, Ø39 x 60 mm
1630/E	Contenitori da 250 ml per campioni biologici in PS. Con tappo a vite in alluminio con guarnizione, Ø39 x 60 mm, con etichetta	250 ml specimen containers in PS. With aluminium screw cap with gasket, Ø39 x 60 mm, with label
19550	Contenitore per la raccolta delle urine per test antidoping	Urine containers for testing drugs abuse

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2030	Contenitori per campioni biologici 30ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 30ml, PP, with screw cap
2030/E	Contenitori per campioni biologici 30ml, PP, tappo a vite, etichetta	Specimen containers 30ml, PP, with screw cap, label
2030/P	Contenitori per campioni biologici 30ml, PP, tappo a vite rosso non inserito	Specimen containers 30ml, PP, with red screw cap not inserted
2030/S	Contenitori per campioni biologici 30ml, PP, con tappo a vite a parte	Specimen containers 30ml, PP, with screw cap in separate bag
2030/S/R	Contenitori per campioni biologici 30ml, PP, con tappo a vite a parte rosso	Specimen containers 30ml, PP, with red screw cap in separate bag
2040	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite	Specimen containers 60ml, PS, with screw cap
2040/B	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite bianco	Specimen containers 60ml, PS, with white screw cap
2040/E	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 60ml, PS, with screw cap, with label
2040/E/R	Contenitori campioni biologici 60ml, PS, tappo inserito rosso	Specimen containers 60ml, PS, with screw cap, with label
2040/P	Contenitori campioni biologici 60ml, in PS, Ø35 x 70 mm,	Specimen containers 60ml, PS, with screw cap
2040/P/E	Contenitori campioni biologici 60ml, PS, Ø35x70mm, etichetta,	Specimen containers 60ml, PS, with screw cap, with label
2040/R	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite rosso	Specimen containers 60ml, PS, with red screw cap
2042	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite e paletta	Specimen containers 60ml, PS, with screw cap and spoon
2042/E	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite e paletta, con etichetta	Specimen containers 60ml, PS, with screw cap and spoon, with label
2050	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap
2050/100	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap
2050/B	Contenitori di colore blu per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite	Specimen containers blue colour 60ml, PP, with screw cap
2050/C	Tappi a vite colore giallo per contenitori cod. 2050	Yellow screw cap for containers cod 2050
2050/CS	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap, ind. wrapped
2050/DDK	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite inserito rosso	Specimen containers 60ml, PP, with red inserted screw cap
2050/E	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite inserito, con etichetta	Specimen containers 60ml, PP, with inserted screw cap, with label
2050/E/S	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite non inserito, con etichetta	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap not inserted, with label
2050/P	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite non inserito	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap not inserted
2050/P/E	Contenitori campioni biologici 60ml, PP, Ø35x70mm, graduati,	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap not inserted
2050/PR	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite non inserito colore rosso	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap not inserted red colour
2050/R	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite inserito colore rosso	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap inserted red colour
2050/S	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, senza tappo	Specimen containers 60ml, PP, without cap
2050/T	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite inserito	Specimen containers 60ml, PP, with inserted screw cap
2050/TAPPO/B	Tappi a vite colore blu per contenitori cod. 2050	Blue screw cap for containers cod 2050
2050P	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite non inserito	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap not inserted
2052	Contenitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon
2052/10	Contenitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon
2052/100	Contenitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon
2052/CS	Contenitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon, individually wrapped
2052/E	Contenitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon, with label
2052/E/CS	Contenitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta, con etichetta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon, with label, individually wrapped
2052/R	Contenitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite rosso con paletta	Faeces containers 60ml, PP, with red screw cap and spoon
2052/T5	Contenitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon
2062	Contenitori per feci da 60 ml, in PP, tappo a vite	Faeces containers in PP 60ml, screw cap
2062/10	Contenitori per feci da 60 ml, in PP, tappo a vite	Faeces containers in PP 60ml, screw cap
2062/E	Contenitori per feci da 60ml, in PP, tappo vite con paletta, etichetta	Faeces containers in PP 60ml, screw cap, with label
2062/P	Contenitori per feci da 60 ml, in PP, tappo a vite a parte	Faeces containers in PP 60ml, not assembled screw cap

Contenitori per campioni biologici – Prodotti non Sterili

Specimen Containers – Not Sterile products

26.07.2015

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2072	Contenitori per feci da 60 ml, in PS, tappo a vite	Faeces containers in PS 60ml, screw cap
2072/E	Contenitori per feci da 60ml, in PS, tappo vite con paletta, etichetta	Faeces containers in PS 60ml, screw cap, with label
2072/P	Contenitori per feci da 60 ml, in PS, tappo a vite a parte	Faeces containers in PS 60ml, not assembled screw cap
2120	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap
2120/100	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap
2120/50	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap
2120/B	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite bianco	Graduated urine containers 150ml, PP, white screw cap
2120/CS	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite, confezione singola, asettici	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. Wrapped, aseptic
2120/CS/M	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite, confezione singola, asettici	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. Wrapped, aseptic
2120/CS/MI	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite, confezione singola, asettici	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. Wrapped, aseptic
2120/E	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite, con etichetta	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, with label
2120/E/CS	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite, confezione singola, asettici, con etichetta	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. Wrapped, aseptic, with label
2120/ES	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite, con etichetta non applicata	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, with label in separate bag
2120/N	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite neutro	Graduated urine containers 150ml, PP, neutral screw cap
2120/R	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite rosso	Graduated urine containers 150ml, PP, red screw cap
2120/S	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, senza tappo	Graduated urine containers 150ml, PP, without cap
2120/T	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite inserito	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap
2120/T/100	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite inserito, confezioni da 100 pcs	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap, bags of 100 pcs
2120/T/N	Contenitore urina 150ml, in PP tappo a vite neutro inserito,	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap
2120/T5	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite inserito, confezioni da 5 pcs	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap, bags of 5 pcs
2120/T50	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite inserito, confezioni da 50 pcs	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap, bags of 50 pcs
2120/TB	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite inserito bianco	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted white screw cap
2120/TB	Contenitori urina 150ml, in PP con tappo a vite bianco	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap
2120/TE	Contenitori urina 150ml, in PP tappo vite azzurro inserito,	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap
2120/TN	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite inserito di colore neutro	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap neutral colour
2120/TR	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite inserito colore rosso	Graduated urine containers 150ml, PP, with red inserted screw cap
2120/V/500	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite verde	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap green colour
2220	Contenitori per urine 200ml, PP, graduati, tappo a vite	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap
2220/250	Contenitori urina 200ml, in PP tappo a vite, graduati,	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap
2220/CS	Contenitori per urine 200ml, PP, graduati, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2220/E	Contenitori per urine 200ml, PP, graduati, tappo a vite, con etichetta	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap, with label
2220/E/CS	Contenitori per urine 200ml, PP, graduati, tappo a vite, con etichetta, confezione singola	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap, with label, individually wrapped
2220/R	Contenitori per urine 200ml, PP, graduati, tappo a vite rosso	Graduated urine containers 200ml, PP, red screw cap
2220/S	Contenitori per urine 200ml, PP, graduati, senza tappo a vite	Graduated urine containers 200ml, PP, without screw cap
2220/T	Contenitori per urine 200ml, PP, graduati, tappo a vite inserito	Graduated urine containers 200ml, PP, with inserted screw cap
2250	Contenitori campioni biologici da 40 ml, in PP	Specimen containers 40 ml, in PP
2420	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite e tappino per prelievo campioni	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap and plug
2420/R	Contenitori per urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite rosso e tappino per prelievo campioni	Graduated urine containers 150ml, PP, with screw cap and plug red colour
2420/TR	Contenitori urine 150ml, PP, graduati, tappo a vite rosso e tappino prelievo campioni inserito	Graduated urine containers 150ml, PP, with inserted screw cap and plug red colour
2440	Contenitori in PS per campioni biologici con tappo a vite inserito, 60 ml, Ø 38 x 65 mm.	Specimen containers in PS with inserted screw cap, 60 ml, Ø 38 x 65 mm

Contenitori per campioni biologici – Prodotti non Sterili

Specimen Containers – Not Sterile products

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2440/CS	Contentitori in PS per campioni biologici con tappo a vite inserito, 60 ml, Ø 38 x 65 mm, conf. singola	Specimen containers in PS with inserted screw cap, 60 ml, Ø 38 x 65 mm, individually wrapped
2440/E	Contentitori in PS per campioni biologici con tappo a vite inserito, 60 ml, Ø 38 x 65 mm, con etichetta	Specimen containers in PS with inserted screw cap, 60 ml, Ø 38 x 65 mm, with label
2440/E/CS	Contentitori in PS per campioni biologici con tappo a vite inserito, 60 ml, Ø 38 x 65 mm, con etichetta, conf. singola	Specimen containers in PS with inserted screw cap, 60 ml, Ø 38 x 65 mm, with label, individually wrapped
2440/P	Contentitori campioni biologici 60ml, PS, con tappo a parte,	Specimen containers in PS with screw cap, 60 ml, Ø 38 x 65 mm
2442	Contentitori per feci in PS con tappo a vite e con paletta, 60 ml, Ø 38 x 65 mm	Faeces containers in PS with screw cap and spoon, 60 ml, Ø 38 x 65 mm
2442/E	Contentitori per feci in PS con tappo a vite e con paletta, 60 ml, Ø 38 x 65 mm, con etichetta.	Faeces containers in PS with screw cap and spoon, 60 ml, Ø 38 x 65 mm, with label
2442/R	Contentitori per feci in PS con tappo a vite rosso e con paletta, 60 ml, Ø 38 x 65 mm	Faeces containers in PS with red screw cap and spoon, 60 ml, Ø 38 x 65 mm
2450	Contentitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap
2450/B	Contentitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite bianco	Specimen containers 60ml, PP, with white screw cap
2450/CS	Contentitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap, ind. wrapped
2450/E	Contentitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap, with label
2450/P	Contentitori campioni biologici 60ml, in PP, Ø38 x 65 mm,	Specimen containers 60ml, PP, with screw cap, with label
2450/R	Contentitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite colore rosso	Specimen containers 60ml, PP, with red screw cap
2452	Contentitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon
2452/E	Contentitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon, with label
2452/E/CS	Contentitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta, con etichetta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon, with label, individually wrapped
2452/R	Contentitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite rosso e con paletta	Faeces containers 60ml, PP, with red screw cap and with spoon
2452/T/5	Contentitori per feci 60ml, PP, con tappo a vite con paletta	Faeces containers 60ml, PP, with screw cap and spoon
2580	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite	Specimen containers 25ml, PS, with screw cap
2580/B	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite bianco	Specimen containers 25ml, PS, with white screw cap
2580/E	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, with screw cap, with label
2580/E/CS	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta, confezione singola	Specimen containers 25ml, PS, with screw cap, with label, individually wrapped
2580/E/P	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite non inserito, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, with screw cap not inserted, with label
2580/E/P/W	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite non inserito, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, with screw cap not inserted, with label
2580/E/W	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, with screw cap, with label
2580/EB	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta bianca	Specimen containers 25ml, PS, with screw cap, with white label
2580/ER	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite non inserito, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, with not inserted screw cap, with label
2580/P	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite non inserito	Specimen containers 25ml, PS, with not inserted screw cap
2580/PB	Contentitori campioni biologici 25ml, in PS, Ø25 x 90 mm,	Specimen containers 25ml, PS, with not inserted screw cap
2580/S	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, senza tappo	Specimen containers 25ml, PS, without cap
2580/TAPPO/A	Tappo a vite colore azzurro per contenitori cod. 2580/2680	Light blue screw cap for containers cod. 2580/2680
2580/TBIANCO	Tappo a vite colore bianco per contenitori cod. 2580/2680	White screw cap for containers cod. 2580/2680
2580/W	Contentitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite bianco non inserito	Specimen containers 25ml, PS, with white not inserted screw cap
2580P	Contentitori campioni biologici 25ml, PS, con tappo a vite	Specimen containers 25ml, PS, with white not inserted screw cap
2588	Contentitori per feci 25ml, PS, con tappo a vite con paletta	Faeces containers 25ml, PS, with screw cap and spoon
2588/E	Contentitori per feci 25ml, PS, con tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 25ml, PS, with screw cap and spoon, with label
2588/E/CS	Contentitori per feci 25ml, PS, con tappo a vite con paletta, con etichetta, confezione singola	Faeces containers 25ml, PS, with screw cap and spoon, with label, individually wrapped
2588/EB	Contentitori per feci 25ml, PS, con tappo a vite con paletta, con etichetta bianca	Faeces containers 25ml, PS, with screw cap and spoon, with white label
2588/P	Contentitori per feci 25ml, PS, con tappo a vite con paletta a parte	Faeces containers 25ml, PS, with screw cap and spoon in separate bag
2588P	Paletta in polipropilene bianco	Spoon in white polypropylene

Contentitori per campioni biologici – Prodotti non Sterili

Specimen Containers – Not Sterile products

26.07.2015

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2640	Contenitori da 60 ml per campioni biologici in PS. Con tappo a vite in alluminio con guarnizione, Ø39 x 60 mm	60 ml specimen containers in PS. With aluminium screw cap with gasket, Ø39 x 60 mm
2640/E	Contenitori da 60 ml per campioni biologici in PS. Con tappo a vite in alluminio con guarnizione, Ø39 x 60 mm, con etichetta	60 ml specimen containers in PS. With aluminium screw cap with gasket, Ø39 x 60 mm, with label
2680	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 25ml, PP, with screw cap
2680/E	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite inserito, con etichetta	Specimen containers 25ml, PP, with inserted screw cap, with label
2680/P	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite non inserito	Specimen containers 25ml, PP, with not inserted screw cap
2680/S	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, senza tappo a vite	Specimen containers 25ml, PP, without screw cap
2688	Contenitori per feci 25ml, PP, con tappo a vite con paletta	Faeces containers 25ml, PP, with screw cap and spoon
2688/E	Contenitori per feci 25ml, PP, con tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 25ml, PP, with screw cap and spoon, with label
2688/E/CS	Contenitori per feci 25ml, PP, con tappo a vite con paletta, con etichetta, in confezione singola	Faeces containers 25ml, PP, with screw cap and spoon, with label, individually wrapped
5024	Bottiglie per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2.500ml, PE, tappo a vite, graduata	Sampling bottles for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, screw cap, graduated
5024/E	Bottiglie per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2.500ml, PE, tappo a vite, graduata, etichetta	Sampling bottles for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, screw cap, graduated, with label
5024/F	"24 ore" da 2.500 ml tipo bottiglia in pe	Sampling bottles for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, screw cap
5024K	Bottiglie per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2.500ml, PE, tappo a vite, graduata	Sampling bottles for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, screw cap, graduated
5050/S	Contenitori per feci da 60ml, in PP, senza tappo	Faeces containers in PP 60ml, without cap
5120	Contenitore per urine in PP da 120ml, tappo con sistema di prelievo sottovuoto.	120 ml urine containers in PP, with screw cap with device for vacuum tube
5120/CS	Contenitore per urine in PP da 120ml, tappo con sistema di prelievo sottovuoto, confezione singola	120 ml urine containers in PP, with screw cap with device for vacuum tube, individually wrapped
5434	Contenitori per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2.000ml, PE, tappo a vite, graduata	Square containers for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, graduated, screw cap
5434/M	Contenitori per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2000ml, PE, tappo vite, graduata, marrone	Square containers for 24 hours urine collection, 2.500ml, PE, graduated, screw cap, brown
5471	Bottiglie graduate ergonomiche per la raccolta delle urine nelle 24 ore, da 2000ml, con tappo per il prelievo con provetta tipo sottovuoto	2000 ml Square graduated containers for 24 hours urine collection with ergonomic handle. Screw cap complete of sampling device for vacuum test tubes.
5472	Bottiglie graduate ergonomiche per la raccolta delle urine nelle 24 ore, da 2000ml, colore ambrato, con tappo per il prelievo con provetta tipo sottovuoto	2000 ml Square graduated containers for 24 hours urine collection with ergonomic handle, brown colour. Screw cap complete of sampling device for vacuum test tubes.
5671	Bottiglie graduate ergonomiche per la raccolta delle urine nelle 24 ore, da 2000ml, con tappo per il prelievo con provetta tipo sottovuoto e sonda prelievo	2000ml Square graduated containers for 24 hours urine collection with ergonomic handle. Screw cap complete of sampling device for vacuum test tubes and sampling probe
5672	Bottiglie graduate ergonomiche per la raccolta delle urine nelle 24 ore, da 2000ml, colore ambrato, con tappo per il prelievo con provetta tipo sottovuoto e sonda prelievo	2000 ml Square graduated containers for 24 hours urine collection with ergonomic handle, brown colour. Screw cap complete of sampling device for vacuum test tubes and sampling probe
5731	Bottiglie graduate ergonomiche per la raccolta delle urine nelle 24 ore, da 3000ml, colore ambrato, con tappo per il prelievo con provetta tipo sottovuoto	3.000 ml Square graduated containers for 24 hours urine collection with ergonomic handle, brown colour. Screw cap complete of sampling device for vacuum test tubes
5732	Bottiglie graduate ergonomiche per la raccolta delle urine nelle 24 ore, da 3000ml, colore ambrato, con tappo per il prelievo con provetta tipo sottovuoto e sonda prelievo	3.000 ml Square graduated containers for 24 hours urine collection with ergonomic handle, brown colour. Screw cap complete of sampling device for vacuum test tubes and sampling probe
6840	Contenitore per trasporto campioni con coperchio ermetico	Test tubes securbox with hermetic lid

Duilio BEONO

Responsabile Assicurazione Qualità

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001:2008 & UNI CEI EN ISO 13485:2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE **CE DECLARATION OF CONFORMITY**

La sottoscritta Nuova Aptaca s.r.l.
The undersigned Nuova Aptaca s.r.l.

DICHIARA
DECLARES

Che il dispositivo medico diagnostico in vitro di seguito descritto:
That in vitro diagnostic medical devices described as follows:

CONTENITORI PER CAMPIONI BIOLOGICI **SPECIMEN CONTAINERS** **PRODOTTI STERILI – STERILE PRODUCTS**

(i cui codici di dettaglio sono riportati nell'allegato 1)
(which detailed codes are reported in Annex 1)

- > **Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 98/79/CE del 27 ottobre 1998 recepita con il D.Lgs 332 del 08/09/2000.**
Are manufactured in compliance with essential requirements of Annex 1 of the 98/79/CE Directive dated 27th October 1998 put into force by D.Lgs. 332 dated 08/09/2000.
- > **I Dispositivi di cui all'Allegato 1 non rientrano nell'elenco A o B di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE.**
The devices as per Annex 1 do not do not fall under list A or B of annex II of the Directive 98/79/EC.
- > **La presente dichiarazione è stata redatta in conformità all'Allegato III (escluso punto 6) della Direttiva 98/79/CE.**
The present Declaration was drafted in accordance with annex III to Directive 98/79/EC.

Rilasciato / Released
Canelli, 26.07.2015


Dario BONO
Responsabile Assicurazione Qualità

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1011/E/SG	Contenitori per feci, 18ml, PS, tappo a pressione con paletta, con etichetta	Faeces containers 18ml, PS, pressure cap and spoon, with label
1011/E/SG/CS	Contenitori per feci, 18ml, PS, tappo a pressione con paletta, con etichetta, confezione singola	Faeces containers 18ml, PS, pressure cap and spoon, with label, ind. wrapped
1011/SG	Contenitori per feci, 18ml, PS, tappo a pressione con paletta	Faeces containers 18ml, PS, pressure cap and spoon
1011/SG/CS	Contenitori per feci, 18ml, PS, tappo a pressione con paletta, confezione singola	Faeces containers 18ml, PS, pressure cap and spoon, ind. wrapped
1012/SG	Contenitori per campioni biologici, 18ml, PS, tappo a pressione	Specimen containers 18ml, PS, pressure cap
1030/E/SG	Contenitori per urine 130ml, graduati, PS, tappo a pressione, confezione singola ed etichetta	Graduated urine containers 130ml, PS, pressure cap, ind. wrapped, with label
1030/E/TS	Contenitori per urine 130ml, graduati, PS, tappo a pressione, etichetta	Graduated urine containers 130ml, PS, pressure cap, with label
1030/MO/E/SG	Contenitori urina 130ml, in PP tappo a pressione, graduati, sterili, etichetta	Graduated urine containers 130ml, PP, pressure cap, with label
1030/MO/SG	Contenitori urina 130ml, in PP tappo a pressione, graduati, sterili	Graduated urine containers 130ml, PP, pressure cap
1030/SG	Contenitori per urine 130ml, graduati, PS, tappo a pressione, confezione singola	Graduated urine containers 130ml, PS, pressure cap, ind. wrapped
1030/TS	Contenitori per urina 120 ml ps t/press. ster.conf.multipia	Graduated urine containers 130ml, PS, pressure cap
1041/SG	Contenitori per campioni biologici, 30ml, PS, tappo a pressione	Specimen containers 30ml, PS, pressure cap
1050/E/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PS, tappo a pressione, confezione singola ed etichetta	Graduated urine containers 150ml, PS, pressure cap, ind. wrapped, with label
1050/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PS, tappo a pressione, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PS, pressure cap, ind. wrapped
1051/E/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PS, tappo a pressione, con etichetta, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PS, pressure cap, with label, ind. wrapped
1051/S/SG/CS	Contenitori per espettorato, 60ml, PS, senza tappo a pressione, confezione singola	Sputum containers 60ml, PS, without pressure cap, individually wrapped
1051/SG	Contenitori per espettorato, 60ml, PS, tappo a pressione	Sputum containers 60ml, PS, with pressure cap
1051/SG/CS	Contenitori per espettorato, 60ml, PS, tappo a pressione, confezione singola	Sputum containers 60ml, PS, with pressure cap, ind. wrapped
1061/SG	Contenitori per campioni biologici, 35ml, PS, tappo a pressione	Specimen containers 35ml, PS, pressure cap
1061/SG/CS	Contenitori per campioni biologici, 35ml, PS, tappo a pressione, confezione singola	Specimen containers 35ml, PS, pressure cap, ind. wrapped
1070/E/SG	Contenitore modello "Bijou" in PS da 7ml, tappo a vite, non graduato, con etichetta, sterile	"Bijou" containers in PS 7ml, screw cap, not graduated, with label, sterile
1070/SG	Contenitore modello "Bijou" in PS da 7ml, tappo a vite, non graduato, sterile	"Bijou" containers in PS 7ml, screw cap, not graduated, sterile
1091	Contenitori per urine 150ml, graduati, PS, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PS, screw cap, ind. wrapped
1091/E	Contenitori per urine 150ml, graduati, PS, tappo a vite, confezione singola ed etichetta	Graduated urine containers 150ml, PS, screw cap, ind. wrapped, with label
1211/E/SG	Contenitori per feci, 60ml, PS, tappo a pressione con paletta, con etichetta	Faeces containers 60ml, PS, pressure cap and spoon, with label
1211/E/SG/CS	Contenitori per feci, 60ml, PS, tappo a pressione con paletta, conf. singola e etichetta	Faeces containers 60ml, PS, pressure cap and spoon, ind. wrapped, with label
1211/SG	Contenitori per feci, 60ml, PS, tappo a pressione con paletta	Faeces containers 60ml, PS, pressure cap and spoon
1211/SG/CS	Contenitori per feci, 60ml, PS, tappo a pressione con paletta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PS, pressure cap and spoon, ind. wrapped
1212/E/SG	Contenitori per campioni biologici, 60ml, PS, tappo a pressione, con etichetta	Specimen containers 60ml, PS, pressure cap, with label
1212/SG	Contenitori per campioni biologici, 60ml, PS, tappo a pressione	Specimen containers 60ml, PS, pressure cap
1212/SG/CS	Contenitori per campioni biologici, 60ml, PS, tappo a pressione, confezione singola	Specimen containers 60ml, PS, pressure cap, ind. wrapped
1230/E/SG	Contenitori per urine 200ml, graduati, PS, tappo a vite, confezione singola ed etichetta	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap, ind. wrapped, with label
1230/SG	Contenitori per urine 200ml, graduati, PS, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap, ind. wrapped
1230/TS	Contenitori per urine 200ml, graduati, PS, tappo a vite	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap
1230SG	contenitori 200 ml ps tappo a vite ster. sing.	Graduated urine containers 200ml, PS, screw cap
12731/E/SG	Tanica per la raccolta delle urine nelle 24ore da 2.500ml, graduata, in PE, tappo a vite, etichetta	24h urine collection tanks in PE, 2,500ml, graduated, screw cap, label
12731/SG	Taniche per urine 24ore in PE, 2.500ml, sterili conf.singola,	24h urine collection tanks in PE, 2,500ml, graduated, screw cap

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
14142/SG	Contenitori in PP per pezzi chirurgici con tappo pressione	Surgical specimen containers wide opening, 500ml, PE, with cap
14142/SG/CS	Contenitori per pezzi chirurgici a bocca larga, 500ml, PE, con tappo, confezione singola	Surgical specimen containers wide opening, 500ml, PE, with cap, ind. wrapped
14143/SG/CS	Contenitori per pezzi chirurgici a bocca larga, 1.000ml, PE, con tappo, confezione singola	Surgical specimen containers wide opening, 1.000ml, PE, with cap, ind. wrapped
14144/SG/CS	Contenitori per pezzi chirurgici a bocca larga, 1.500ml, PE, con tappo, confezione singola	Surgical specimen containers wide opening, 1.500ml, PE, with cap, ind. wrapped
14150/SG/CS	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 150ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen transparent containers 150ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14151/SG	Contenitori in PP per pezzi chirurgici con tappo a vite	Surgical specimen transparent containers 250ml, PP, pressure cap
14152/SG	Contenitori in PP per pezzi chirurgici con tappo a vite,	Surgical specimen transparent containers 500ml, PP, pressure cap
14155/SG	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 250ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimen transparent containers 250ml, PP, pressure cap
14155/SG/CS	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 250ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen transparent containers 250ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14160/SG	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 500ml, PP, tappo a pressione	Surgical specimen transparent containers 500ml, PP, pressure cap
14160/SG/CS	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 500ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen transparent containers 500ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14170/SG/CS	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 1.000 ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen transparent containers 1,000 ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14175/SG/CS	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 2.300 ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen transparent containers 2,300 ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14180/SG/CS	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 3.000 ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen transparent containers 3,000 ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14185/SG/CS	Contenitori trasparenti per pezzi chirurgici 5.000 ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen transparent containers 5,000 ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14190/SG/CS	Contenitori bianchi per pezzi chirurgici 5.500 ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen white containers 5,500 ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14192/SG/CS	Contenitori bianchi per pezzi chirurgici 2.500 ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen white containers 2,500 ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
14195/SG/CS	Contenitori bianchi per pezzi chirurgici 11.000 ml, PP, tappo a pressione, conf. singola	Surgical specimen white containers 11,000 ml, PP, pressure cap, ind. wrapped
1560/SG	Contenitori per saliva 30 ml, in PP, tappo a vite,	Autoclavable sputum collection container 30 ml, in PP, screw cap
1630/E/SG	Contenitori da 250ml in PS, con tappo a vite in metallo e guarnizione, con etichetta	Specimen containers 250ml in PS, with alluminium screw cap and gasket, with label
1630/E/TS	Contenitori da 250ml in PS, con tappo a vite in metallo e guarnizione, con etichetta	Specimen containers 250ml in PS, with alluminium screw cap and gasket, with label
1630/SG	Contenitori da 250ml in PS, con tappo a vite in metallo e guarnizione	Specimen containers 250ml in PS, with alluminium screw cap and gasket
1630/TS	Contenitori da 250ml in PS, con tappo a vite in metallo e guarnizione	Specimen containers 250ml in PS, with alluminium screw cap and gasket
2030/E/SG	Contenitori campioni biologici 30ml, PP, tappo rosso inserito,	Specimen containers 30ml, PP, screw cap, with label, ind. wrapped
2030/SG	Contenitori per campioni biologici 30ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 30ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2030/TS	Contenitori per campioni biologici 30ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 30ml, PP, screw cap
2040/E/SG	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite, confezione singola, con etichetta	Specimen containers 60ml, PS, screw cap, ind. wrapped, with label
2040/E/TS	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 60ml, PS, screw cap, with label
2040/EB/TS	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite bianco, con etichetta	Specimen containers 60ml, PS, white screw cap, with label
2040/EST/SG	Contenitori campioni biologici 60ml, PS, con tappo etichetta,	Specimen containers 60ml, PS, white screw cap, with label
2040/SG	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PS, screw cap, ind. wrapped
2040/TS	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite	Specimen containers 60ml, PS, screw cap
2040/TS/70	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite, confezioni da 70 pcs	Specimen containers 60ml, PS, screw cap, bags of 70 pcs
2042/E/TS	Contenitori per feci da 60ml, PS, tappo a vite inserito e paletta, etichetta	Faeces containers 60ml, PS, with inserted screw cap and spoon, label
2042/SG	Contenitori per feci da 60ml, PS, tappo a vite inserito e paletta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PS, with inserted screw cap and spoon, individually wrapped
2050/B/SG	Contenitori universali di colore blu da 60ml, in PP, non graduati, con tappo a vite, sterili	60ml universal containers blue colour, in PP, not graduated, with screw cap, sterile

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2050/E/SG	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola, con etichetta	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, ind. wrapped, with label
2050/E/TS	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, with label
2050/SG	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2050/SG/C25	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2050/SG/S	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2050/TA/SG/20	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite azzurro, confezione da 20 pezzi	Specimen containers 60ml, PP, light blue screw cap, bags of 20 pieces
2050/TS	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 60ml, PP, screw cap
2052/E/SG	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, confezione singola, con etichetta	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, ind. wrapped, with label
2052/E/TS	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, with label
2052/SG	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, ind. wrapped
2052/SG/25	Contenitori per feci da 60ml, PP, tappo inserito e paletta,	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon
2052/SG/C10	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, ind. wrapped
2052/SG/C100	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, ind. wrapped
2052/TS	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon
2062/E/SG	Contenitori per feci da 60ml, PP, tappo a vite con paletta, sterili, etichetta	Faeces containers in PP 60ml, screw cap, with label, sterile
2062/SG	Contenitori per feci da 60ml, PP, tappo a vite con paletta, sterili	Faeces containers in PP 60ml, screw cap, sterile
2072/E/SG	Contenitori per feci da 60ml, PS, tappo a vite con paletta, sterili, etichetta	Faeces containers in PS 60ml, screw cap, with label, sterile
2072/SG	Contenitori per feci da 60ml, PS, tappo a vite con paletta, sterili	Faeces containers in PS 60ml, screw cap, sterile
2120/B/SG	Contenitori urina 150ml, in PP tappo a vite bianco, graduati,	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2120/E/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola ed etichetta	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped, with label
2120/E/TS	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, etichetta	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, with label
2120/ES/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola ed etichetta a parte	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped, with label in a separate bag
2120/H/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2120/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2120/SG/10	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2120/SG/25	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2120/SG/C10	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2120/SG/C30	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2120/SG/MI	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2120/SG+1118	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola + etichette cod. 1118 non applicate	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap, ind. Wrapped + labels cod. 1118 not applied
2120/TA/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite azzurro, confezione singola	Graduated urine containers 150ml, PP, light blue screw cap, ind. wrapped
2120/TS	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap
2120/TSG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite giallo	Graduated urine containers 150ml, PP, yellow screw cap
2220/E/SG	Contenitori per urine 200ml, graduati, PP, tappo a vite, con etichetta, confezione singola	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap, ind. wrapped, with label
2220/E/TS	Contenitori per urine 200ml, graduati, PP, tappo a vite, con etichetta	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2220/E/TSB	Contenitori per urine 200ml, graduati, PP, tappo a vite, con etichetta, con acido bórico	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap, ind. Wrapped, with boric acid
2220/SG	Contenitori per urine 200ml, graduati, PP, tappo a vite, confezione singola	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2220/TS	Contenitori per urine 200ml, graduati, PP, tappo a vite,	Graduated urine containers 200ml, PP, screw cap
2250/E/SG	Contenitori per campioni biologici da 40ml, in PP, con etichetta	40ml specimen containers in PP, with label

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2250/SG	Contenitori per campioni biologici da 40ml, in PP	40ml specimen containers in PP
2420/E/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite e tappino prelievo campioni, con etichetta, conf. singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap and plug, with label, ind. wrapped
2420/SG	Contenitori per urine 150ml, graduati, PP, tappo a vite e tappino prelievo campioni, conf. singola	Graduated urine containers 150ml, PP, screw cap and plug, ind. wrapped
2440/E/SG	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite, confezione singola, con etichetta	Specimen containers 60ml, PS, screw cap, ind. wrapped, with label
2440/SG	Contenitori per campioni biologici 60ml, PS, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PS, screw cap, ind. wrapped
2442/E/SG	Contenitori per feci, 60ml, PS, tappo a vite con paletta, con etichetta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PS, screw cap and spoon, with label, individually wrapped
2442/SG	Contenitori per feci, 60ml, PS, tappo a vite con paletta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PS, screw cap and spoon, ind. wrapped
2450/E/SG	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola, con etichetta	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, ind. wrapped, with label
2450/E/TS	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, with label
2450/SG	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2450/SG/100	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 60ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2450/TS	Contenitori per campioni biologici 60ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 60ml, PP, screw cap
2452/E/SG	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, con etichetta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, with label, individually wrapped
2452/E/TS	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, with label
2452/SG	Contenitori per feci, 60ml, PP, tappo a vite con paletta, confezione singola	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon, ind. wrapped
2452/SG/100	Contenitori per feci da 60ml, PP, tappo inserito e paletta,	Faeces containers 60ml, PP, screw cap and spoon
2580/B/SG	Contenitori campioni biologici 25ml PS, tappo inserito bianco	Specimen containers 25ml, PS, screw cap
2580/E/SG	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, screw cap, with label
2580/E/SG/B	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite bianco, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, white screw cap, with label
2580/E/SG/CS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta, in conf. singola	Specimen containers 25ml, PS, screw cap, with label, individually wrapped
2580/E/SG/CS/W	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta, in conf. singola	Specimen containers 25ml, PS, screw cap, with label, individually wrapped
2580/E/TS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, screw cap, with label
2580/E/TS/W	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 25ml, PS, screw cap, with label
2580/EB/TS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta bianca	Specimen containers 25ml, PS, screw cap, with white label
2580/EB/TS/W	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, con etichetta bianca	Specimen containers 25ml, PS, screw cap, with white label
2580/EST/SG	Contenitori campioni biologici 25ml, PS, con tappo e con	Specimen containers 25ml, PS, screw cap
2580/SG	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite	Specimen containers 25ml, PS, screw cap
2580/SG/CS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 25ml, PS, screw cap, ind. wrapped
2580/TB/SG/CS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite bianco, confezione singola	Specimen containers 25ml, PS, white screw cap, ind. wrapped
2580/TS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite	Specimen containers 25ml, PS, screw cap
2580/TS/W	Contenitori per campioni biologici 25ml, PS, tappo a vite	Specimen containers 25ml, PS, screw cap
2588/E/SG	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon, with label
2588/E/SG/CS	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta, confezione singola, con etichetta	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon, ind. wrapped, with label
2588/E/SG/CS/W	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta, confezione singola, con etichetta	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon, ind. wrapped, with label
2588/E/TS	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon, with label
2588/E/TS/W	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon, with label
2588/EB/TS	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta, con etichetta bianca	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon, with white label

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE
Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2588/EB/TS/W	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta, con etichetta bianca	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon, with white label
2588/SG	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon
2588/SG/CS	Contenitori per feci, 25ml, PS, tappo a vite con paletta, confezione singola	Faeces containers 25ml, PS, screw cap and spoon, ind. wrapped
2640/E/SG	Contenitori da 60ml in PS, con tappo a vite in metallo e guarnizione, con etichetta	Specimen containers 60ml in PS, with alluminium screw cap and gasket, with label
2640/E/TS	Contenitori da 60ml in PS, con tappo a vite in metallo e guarnizione, con etichetta	Specimen containers 60ml in PS, with alluminium screw cap and gasket, with label
2640/SG	Contenitori da 60ml in PS, con tappo a vite in metallo e guarnizione	Specimen containers 60ml in PS, with alluminium screw cap and gasket
2640/TS	Contenitori da 60ml in PS, con tappo a vite in metallo e guarnizione	Specimen containers 60ml in PS, with alluminium screw cap and gasket
2680/E/SG	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 25ml, PP, screw cap, with label
2680/E/SG/CS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite, con etichetta, conf. singola	Specimen containers 25ml, PP, screw cap, with label, individually wrapped
2680/E/TS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite, con etichetta	Specimen containers 25ml, PP, screw cap, with label
2680/EB/TS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite, con etichetta bianca	Specimen containers 25ml, PP, screw cap, with white label
2680/EST/SG	Contenitori campioni biologici 25ml, PP, tappo inserito ed	Specimen containers 25ml, PP, screw cap
2680/SG	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 25ml, PP, screw cap
2680/SG/CS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite, confezione singola	Specimen containers 25ml, PP, screw cap, ind. wrapped
2680/TS	Contenitori per campioni biologici 25ml, PP, tappo a vite	Specimen containers 25ml, PP, screw cap
2688/E/SG	Contenitori per feci, 25ml, PP, tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 25ml, PP, screw cap and spoon, with label
2688/E/SG/CS	Contenitori per feci, 25ml, PP, tappo a vite con paletta, con etichetta, confezione singola	Faeces containers 25ml, PP, screw cap and spoon, with label, ind. wrapped
2688/E/TS	Contenitori per feci, 25ml, PP, tappo a vite con paletta, con etichetta	Faeces containers 25ml, PP, screw cap and spoon, with label
2688/SG	Contenitori per feci, 25ml, PP, tappo a vite con paletta	Faeces containers 25ml, PP, screw cap and spoon
2688/SG/CS	Contenitori per feci, 25ml, PP, tappo a vite con paletta, confezione singola	Faeces containers 25ml, PP, screw cap and spoon, ind. wrapped
5024/E/SG	Bottiglie per la raccolta delle urine nelle 24 ore, 2.500ml, PE, con etichetta	Sampling bottles for 24 hours urine collection, graduated, 2.500ml, PE, with label
5024/SG	Bottiglie per la raccolta delle urine nelle 24 ore, graduate, 2.500ml, PE	Sampling bottles for 24 hours urine collection, graduated, 2.500ml, PE
5120/SG	Contenitore per urine in PP da 120ml, tappo con sistema di prelievo sottovuoto, sterile in confezione singola	120 ml urine containers in PP, with screw cap with device for vacuum tube, sterile individually wrapped
5120/TS	Contenitore per urine in PP da 120ml, tappo con sistema di prelievo sottovuoto, sterile	120 ml urine containers in PP, with screw cap with device for vacuum tube, sterile


Duilio BUONO
Responsabile Assicurazione Qualità

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001:2008 & UNI CEI EN ISO 13485:2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE CE DECLARATION OF CONFORMITY

La sottoscritta Nuova Aptaca s.r.l.
The undersigned Nuova Aptaca s.r.l.

**DICHIARA
DECLARES**

Che il dispositivo medico diagnostico in vitro di seguito descritto:
That in vitro diagnostic medical devices described as follows:

PROVETTE E TAPPI TEST TUBES AND CAPS

PRODOTTI NON STERILI – NOT STERILE PRODUCTS

(i cui codici di dettaglio sono riportati nell'allegato 1)
(which detailed codes are reported in Annex 1)

- > **Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 98/79/CE del 27 ottobre 1998 recepita con il D.Lgs 332 del 08/09/2000.**
Are manufactured in compliance with essential requirements of Annex 1 of the 98/79/CE Directive dated 27th October 1998 put into force by D.Lgs. 332 dated 08/09/2000.
- > **I Dispositivi di cui all'Allegato 1 non rientrano nell'elenco A o B di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE.**
The devices as per Annex 1 do not do not fall under list A or B of annex II of the Directive 98/79/EC.
- > **Classificazione EDMA: 51091001 - Other containers for samples of human origin**
EDMA code: 51091001 - Other containers for samples of human origin
- > **La presente dichiarazione è stata redatta in conformità all'Allegato III (escluso punto 6) della Direttiva 98/79/CE.**
The present Declaration was drafted in accordance with annex III to Directive 98/79/EC.

Rilasciato / Released
Canelli, 26.07.2015

Duilio BEONO
Responsabile Assicurazione Qualità

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1005	Provetta cilindrica 10ml, PS	Cylindrical test tubes 10ml, PS
1005/S	Provetta cilindrica 10ml, PS	Cylindrical test tubes 10ml, PS
1006	Provetta cilindrica 3ml, PS	Cylindrical test tubes 3ml, PS
1006/MO	Provetta cilindrica 3ml, PP	Cylindrical test tubes 3ml, PP
10061	Provetta cilindrica in TPX 7ml	TPX cylindrical test tubes 7ml
10062	Provetta cilindrica in TPX 10ml	TPX cylindrical test tubes 10ml
10063	Provetta cilindrica in TPX 16ml	TPX cylindrical test tubes 16ml
10064	Provetta cilindrica in TPX 26ml	TPX cylindrical test tubes 26ml
10065	Provetta cilindrica in TPX 30ml	TPX cylindrical test tubes 30ml
10066	Provetta cilindrica in TPX 31ml	TPX cylindrical test tubes 31ml
10067	Provetta cilindrica in TPX 48ml	TPX cylindrical test tubes 48ml
10068	Provetta cilindrica in TPX 75ml	TPX cylindrical test tubes 75ml
10069	Provetta cilindrica in TPX 110ml	TPX cylindrical test tubes 110ml
10070	Provetta cilindrica in TPX 160ml	TPX cylindrical test tubes 160ml
10071	Provetta cilindrica in TPX 200ml	TPX cylindrical test tubes 200ml
1008/C	Tappo per art. 1014/C	Cap for art. 1014/C
1009/C/E	Provetta conica 10ml, PS, etichetta	Conical test tubes 10ml, PS, label
1009/C/T	Provetta conica 10ml, PS, tappo	Conical test tubes 10ml, PS, cap
1009/C/TBE/CS	Provetta conica 10ml, PS, tappo bianco, etichetta, confezione singola	Conical test tubes 10ml, PS, white cap, label, individually wrapped
1009/C/T/CS	Provette coniche 10ml, PS, con bordo, graduate, Ø16x100 mm,	Conical test tubes 10ml, PS, cap
1009/C/TB	Provetta conica 10ml, PS, tappo bianco	Conical test tubes 10ml, PS, white cap
1009/C/TB/E	Provetta conica 10ml, PS, tappo bianco, etichetta	Conical test tubes 10ml, PS, white cap, label
1009/C/TE	Provetta conica 10ml, PS, tappo, etichetta	Conical test tubes 10ml, PS, cap, label
1009/C/TE/CS	Provette coniche 10ml in PS con bordo, graduate, Ø16x100 mm	Conical test tubes 10ml, PS, cap, label
1009/C/TG	Provetta conica 10ml, PS, tappo giallo	Conical test tubes 10ml, PS, yellow cap
1009/C/TR	Provetta conica 10ml, PS, tappo rosso	Conical test tubes 10ml, PS, red cap
1009/E	Provetta cilindrica 10ml, PS, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, label
1009/MO/E	Provetta cilindrica 10ml, PP, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, label
1009/MO/T	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap
1009/MO/T/100	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap
1009/MO/T/AL	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo alettato	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap with tongue
1009/MO/T/CS	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo, confezione singola	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap, individually wrapped
1009/MO/TB	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo bianco	Cylindrical test tubes 10ml, PP, white cap
1009/MO/TB/E	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo bianco, con etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, white cap, with label
1009/MO/TE	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap, label
1009/MO/TG	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo giallo	Cylindrical test tubes 10ml, PP, yellow cap
1009/MO/TR	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo rosso	Cylindrical test tubes 10ml, PP, red cap
1009/MOC/E	Provetta conica 10ml, PP, etichetta	Conical test tubes 10ml, PP, label
1009/MOC/T	Provetta conica 10ml, PP, tappo	Conical test tubes 10ml, PP, cap
1009/MOC/TB	Provetta conica 10ml, PP, tappo	Conical test tubes 10ml, PP, cap
1009/MOC/TE	Provetta conica 10ml, PP, tappo, etichetta	Conical test tubes 10ml, PP, cap, label
1009/MOC/TR	Provetta conica 10ml, PP, tappo rosso	Conical test tubes 10ml, PP, red cap
1009/MOC/TR/E	Provetta conica 10ml, PP, tappo rosso ed etichetta	Conical test tubes 10ml, PP, red cap and label
1009/T	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap
1009/TB	Provette cilindriche da 10ml, PS, bordo, graduate, Ø16x100mm	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap
1009/TBE/CS	Provette cilindriche da 10ml, PS, bordo, graduate, Ø16x100mm	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap
1009/TB/E	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo bianco, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, white cap, label
1009/TB/E/RACK	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo bianco, etichetta, in rack da 100 pcs	Cylindrical test tubes 10ml, PS, white cap, label, in rack of 100 pieces
1009/TE	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap, label
1009/TE/CS	Provette cilindriche 10ml, PS, Ø16x100mm, con bordo e tappo,	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap, label
1009/TR	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo rosso	Cylindrical test tubes 10ml, PS, red cap
1009/TR/E	Provette cilindr. da 10ml in PS graduate con bordo e etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, red cap
1010/E	Provetta cilindrica 3ml, PS, etichetta	Cylindrical test tubes 3ml, PS, label
1010/MO/E	Provetta cilindrica 3ml, PP, etichetta	Cylindrical test tubes 3ml, PP, label
1010/MO/T	Provetta cilindrica 3ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 3ml, PP, cap
1010/MO/TE	Provetta cilindrica 3ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 3ml, PP, cap, label
1010/T	Provetta cilindrica 3ml, PS, tappo	Cylindrical test tubes 3ml, PS, cap
1010/TE	Provetta cilindrica 3ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 3ml, PS, cap, label
10121	Provetta cilindrica in polipropilene 7ml	Polypropylene cylindrical test tubes 7ml
10122	Provetta cilindrica in polipropilene 10ml	Polypropylene cylindrical test tubes 10ml
10123	Provetta cilindrica in polipropilene 16ml	Polypropylene cylindrical test tubes 16ml
10124	Provetta cilindrica in polipropilene 26ml	Polypropylene cylindrical test tubes 26ml
10125	Provetta cilindrica in polipropilene 30ml	Polypropylene cylindrical test tubes 30ml

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
10126	Provetta cilindrica in polipropilene 31ml	Polypropylene cylindrical test tubes 31ml
10127	Provetta cilindrica in polipropilene 48ml	Polypropylene cylindrical test tubes 48ml
10128	Provetta cilindrica in polipropilene 75ml	Polypropylene cylindrical test tubes 75ml
10129	Provetta cilindrica in polipropilene 110ml	Polypropylene cylindrical test tubes 110ml
10130	Provetta cilindrica in polipropilene 160ml	Polypropylene cylindrical test tubes 160ml
10131	Provetta cilindrica in polipropilene 200ml	Polypropylene cylindrical test tubes 200ml
1014	Provetta cilindrica per RIA 4ml, PS	Cylindrical test tubes for RIA 4ml, PS
1014/C	Provetta cilindrica per RIA 3ml, PS	Cylindrical test tubes for RIA 3ml, PS
1014/C/T	Provetta cilindrica per RIA 3ml, PS, tappo	Cylindrical test tubes for RIA 3ml, PS, cap
1014/C+1008/C	Provetta cilindrica per RIA 3ml, PS + tappo cod. 1008/C non inserito	Cylindrical test tubes for RIA 3ml, PS + cap cod. 1008/C not inserted
1014+1128	Provetta cilindrica per RIA 4ml, PS + tappo cod. 1128 non inserito	Cylindrical test tubes for RIA 4ml, PS + cap cod. 1128 not inserted
10150	Provetta con tappo a vite e base appoggio 10ml, in PP, graduata, Ø16x100	Test tubes with screw cap and selfstanding base 10ml, in PP, graduated, Ø16x100
10150/E	Provetta con tappo a vite e base appoggio 10ml, in PP, graduata, Ø16x100, con etichetta	Test tubes with screw cap and selfstanding base 10ml, in PP, graduated, Ø16x100, with label
10160	Provetta con tappo a vite e base appoggio 5ml, in PP, graduata, Ø16x50	Test tubes with screw cap and selfstanding base 5ml, in PP, graduated, Ø16x50
10160/E	Provetta tappo a vite e base appoggio 5ml, in PP, graduata, Ø16x50, etichetta	Test tubes crew cap, selfstanding base 5ml, in PP, graduated, Ø16x50, label
1018	Provetta cilindrica 5ml, PS	Cylindrical test tubes 5ml, PS
1018/MO	Provetta cilindrica 5ml, PP	Cylindrical test tubes 5ml, PP
10181	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 7ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 7ml
10182	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 10ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 10ml
10183	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 16ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 16ml
10184	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 26ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 26ml
10185	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 30ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 30ml
10186	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 31ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 31ml
10187	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 48ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 48ml
10188	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 75ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 75ml
10189	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 110ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 110ml
10190	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 160ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 160ml
10191	Provetta cilindrica in polistirolo cristallo 200ml	Polystyrene crystal cylindrical test tubes 200ml
10205	Provette cilindriche da 5ml, in PP, con tappo attaccato,	Cylindrical test tubes 5ml, in PP, with hinged lid
10206	Provette cilindriche da 10ml, in PP, con tappo attaccato,	Cylindrical test tubes 10ml, in PP, with hinged lid
10241	Provetta conica in TPX 10ml	TPX conical test tubes 10ml
10242	Provetta conica in TPX 16ml	TPX conical test tubes 16ml
1025	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PS	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PS
1025/B	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PS	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PS
1025/MO	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PP	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PP
1025/MO/B	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PP	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PP
10251	Provette in polietilene da 3 ml	3 ml test tubes in polyethylene
10252	Provette in polietilene da 5 ml	5 ml test tubes in polyethylene
1027	Tappo chiuso sul fondo per provetta Ø16, PE	Stoppers closed at the bottom for test tubes Ø16, PE
10271	Provetta conica in polipropilene 10ml	Polypropylene conical test tubes 10ml
10272	Provetta conica in polipropilene 16ml	Polypropylene conical test tubes 16ml
1028	Tappo chiuso sul fondo per provetta Ø12, PE	Stoppers closed at the bottom for test tubes Ø12, PE
1029	Tappo chiuso sul fondo per provetta Ø13, PE	Stoppers closed at the bottom for test tubes Ø13, PE
1031	Provetta per urina 12ml, PS, tappo	Urine test tubes 12ml, PS, cap
1031/500+1017	Provetta per urina 12ml, PS, tappo + etichette cod. 1017	Urine test tubes 12ml, PS, cap + labels cod. 1017
1031/CS	Provetta per urina 12ml, PS, tappo, confezione singola	Urine test tubes 12ml, PS, cap, individually wrapped
1031/CS/PI	Provetta per urina 12ml, PS, tappo presa igienica, confezione singola	Urine test tubes 12ml, PS, cap, individually wrapped
1031/E	Provetta per urina 12ml, PS, tappo, etichetta	Urine test tubes 12ml, PS, cap, label
1031/E/500	Provetta per urina 12ml, PS, tappo, etichetta	Urine test tubes 12ml, PS, cap, label
1031/E/CS	Provette per urina da 12ml, in PS, graduate, Ø17x105 mm,	Urine test tubes 12ml, PS, cap, label
1031/E/S	Provetta per urina 12ml, PS, etichetta	Urine test tubes 12ml, PS, label
1031/G	Provetta per urina 12ml, PS, tappo giallo non inserito	Urine test tubes 12ml, PS, yellow cap not inserted
1031/S	Provetta per urina 12ml, PS	Urine test tubes 12ml, PS
1031/S/1500	Provetta per urina 12ml, in PS, confezioni da 1500pcs	Urine test tubes 12ml, in PS, pack of 1500 pcs
1031/T	Provetta per urina 12ml, PS, tappo	Urine test tubes 12ml, PS, cap
1031/TE	Provetta per urina 12ml, PS, tappo ed etichetta	Urine test tubes 12ml, PS, cap and label
1034	Tappo per art. 1031/S, PE	Caps for art. 1031/S, PE
1034.01	Tappo per art. 1031/S, PE, colore rosso	Caps for art. 1031/S, PE, red colour
1034.02	Tappo per art. 1031/S, PE, colore giallo	Caps for art. 1031/S, PE, yellow colour
1034/R	Tappo per art. 1031/S, PE, colore rosso	Caps for art. 1031/S, PE, colour red
1035/E	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PS, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PS, label
1035/MO/E	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PP, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PP, etichetta

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1035/MO/T	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PP, tappo	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PP, cap
1035/MO/TE	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PP, tappo, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PP, cap, label
1035/T	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PS, tappo	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PS, cap
1035/TE	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PS, tappo, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PS, cap, label
10351	Provette coniche 50ml, PP, tappo a vite	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap
10351/E	Provette coniche 50ml, PP, tappo a vite, etichetta	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap, label
10351/R	Provette coniche 50ml, PP, tappo a vite rosso	Conical test tubes 50ml, PP, red screw cap
10351/S	Provette coniche 50ml, PP, tappo a vite azzurro non inserito	Conical test tubes 50ml, PP, light blue cap not inserted
10352	Provetta conica 15ml, PP, tappo a vite	Conical test tubes 15ml, PP, screw cap
10352/E	Provetta conica 15ml, PP, tappo a vite, etichetta	Conical test tubes 15ml, PP, screw cap, label
10352/R	Provetta conica 15ml, PP, tappo a vite rosso	Conical test tubes 15ml, PP, red screw cap
10361	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap
10361/B	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap
10361/E	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap, label
10361/MO	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PP, screw cap
10361/MO/S	Provetta cilindrica 10ml, PP, senza tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PP, without screw cap
10361/R	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite rosso	Cylindrical test tubes 10ml, PS, red screw cap
10361/S	Provette cilindriche 10ml, PS tappo a vite a parte	Cylindrical test tubes 10ml, PS, red screw cap not assembled
10362	Provetta cilindrica 15ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 15ml, PS, screw cap
10363	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 20ml, PS, screw cap
10363/R	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo a vite rosso	Cylindrical test tubes 20ml, PS, red screw cap
1038/E	Provetta cilindrica 5ml, PS, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PS, label
1038/MO/E	Provetta cilindrica 5ml, PP, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PP, label
1038/MO/T	Provetta cilindrica 5ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 5ml, PP, cap
1038/MO/T/100	Provetta cilindrica 5ml, PP, tappo, confezioni da 100 pcs	Cylindrical test tubes 5ml, PP, cap, bags of 100 pcs
1038/MO/TE	Provetta cilindrica 5ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PP, cap, label
1038/MO/TN	Provetta cilindrica 5ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 5ml, PP, cap
1038/T	Provetta cilindrica 5ml, PS, tappo	Cylindrical test tubes 5ml, PS, cap
1038/TE	Provetta cilindrica 5ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PS, cap, label
1038/TR/E	Provetta cilindrica 5ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PS, cap, label
10401	Tappo per provetta Ø12, PE	Caps for test tubes Ø12, PE
10402	Tappo per provetta Ø16, PE	Caps for test tubes Ø16, PE
10403	Tappo per provetta Ø14,5, PE	Caps for test tubes Ø14.5 PE
10404	Tappo per provetta Ø18, PE	Caps for test tubes Ø18, PE
10405	Tappo per provetta Ø24, PE	Caps for test tubes Ø24, PE
10406	Tappo per provetta Ø30, PE	Caps for test tubes Ø30, PE
10407	Tappo per provetta Ø35, PE	Caps for test tubes Ø35, PE
10408	Tappo per provetta Ø40, PE	Caps for test tubes Ø40, PE
10409	Tappo per provetta Ø45, PE	Caps for test tubes Ø45, PE
10410	Tappo per provetta Ø50, PE	Caps for test tubes Ø50, PE
10411	Tappo per provetta Ø20, PE	Caps for test tubes Ø20, PE
1075	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS
1075/250	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS, confezioni da 250 pezzi	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS, bags of 250 pieces
1075/C	Provetta conica da 4,5 ml in PS, Ø12 x 75 mm	4.5 ml conical test tubes in PS, Ø12 x 75 mm
1075/C/T	Provetta conica da 4,5 ml in PS, Ø12 x 75 mm, con tappo	4.5 ml conical test tubes in PS, Ø12 x 75 mm, with cap
1075/E	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS, label
1075/MO	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PP	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PP
1075/MO/T	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PP, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PP, label
1075/MOC	Provetta conica 5ml tipo SORVALL CW1, PP	Conical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PP
1075/S	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS
1075/S	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS
1075/T	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS, tappo	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS, cap
1075/TE	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS, cap, label
1075+1128	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS + tappo cod. 1128	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS + cap cod. 1128
1075+1128.02	Provette cilindriche 5ml PS tipo Sorvall, Ø12x75 mm con	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS + cap cod. 1128.02
1124	Tappo antievaporazione, PE	Anti-Evaporation caps, PE
1127	Tappo alettato per provetta Ø16, PE	Stoppers with tongues for test tubes Ø16, PE
1128	Tappo alettato per provetta Ø12, PE	Stoppers with tongues for test tubes Ø12, PE
1130	Tappo alettato per provetta Ø13, PE	Stoppers with tongues for test tubes Ø13, PE
1131	Provetta speciale per urina 12ml, PS, tappo	Special urine test tubes 12ml, PS, cap
1131/E	Provetta speciale per urina 12ml, PS, tappo, etichetta	Special urine test tubes 12ml, PS, cap, label
1131/E/S	Provetta speciale per urina 12ml, PS, etichetta	Special urine test tubes 12ml, PS, etichetta
1131/G	Provetta speciale per urina 12ml, PS, tappo giallo	Special urine test tubes 12ml, PS, yellow cap
1131/S	Provetta speciale per urina 12ml, PS	Special urine test tubes 12ml, PS
1131/S/1500	Provetta speciale per urina 12ml, PS, confezioni da 1500 pcs	Special urine test tubes 12ml, PS, pack of 1500 pcs

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1131/T	Provetta speciale per urina 12ml, PS, tappo inserito	Special urine test tubes 12ml, PS, with inserted cap
1134	Tappo presa igienica per art. 1131/S, PE, colore azzurro	Caps with sanitari grip for art. 1131/S, PE, light blue colour
1134.01	Tappo presa igienica per art. 1131/S, PE, colore rosso	Caps with sanitari grip for art. 1131/S, PE, red colour
1134.02	Tappo presa igienica per art. 1131/S, PE, colore giallo	Caps with sanitari grip for art. 1131/S, PE, yellow colour
11452	Provetta conica 15ml, PS, tappo a vite giallo	Conical test tubes 15ml, PS, yellow screw cap
11452/E	Provetta conica 15ml, PS, tappo a vite giallo, etichetta	Conical test tubes 15ml, PS, yellow screw cap, label
11452/S	Provetta conica 15ml, PS, tappo a vite giallo	Conical test tubes 15ml, PS, yellow screw cap
1147	Tappo chiuso sul fondo per provetta Ø16, PE	Stoppers closed at the bottom for test tubes Ø16, PE
1148	Tappo chiuso sul fondo per provetta Ø12, PE	Stoppers closed at the bottom for test tubes Ø12, PE
11581	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PS, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite	13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap
1164	Provetta cilindrica 11x64, PS	Cylindrical test tubes 11x64, PS
1168	Provette cilindriche da 1 ml in PS	Cylindrical test tubes 1 ml in PS
11681	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PP, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite	13,5ml centrifuge conical test tubes in PP, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap
11681/E	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PP, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite, con etichetta	13,5ml centrifuge conical test tubes in PP, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap, with label
1375	Provetta cilindrica 13x75, PS	Cylindrical test tubes 13x75, PS
1375/E	Provetta cilindrica 13x75, PS, etichetta	Cylindrical test tubes 13x75, PS, label
1375/MO	Provetta cilindrica 13x75, PP	Cylindrical test tubes 13x75, PP
1375/MO/T	Provetta cilindrica 13x75, PP, tappo	Cylindrical test tubes 13x75, PS, cap
1375/MO/TE	Provetta cilindrica 13x75, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 13x75, PS, cap, label
1375/S	PROVETTE CILINDRICHE 13X75 PS SENZA BORDO	Cylindrical test tubes 13x75, PS
1375/T	Provetta cilindrica 13x75, PS, tappo	Cylindrical test tubes 13x75, PS, tappo
1375/T/E	Provetta cilindrica 13x75, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 13x75, PS, cap, label
15331/TE/R	Provetta per urina per strumenti automatici 10ml, PS, tappo, etichetta, in rack	Urine test tubes for instruments 10ml, PS, cap, label, in rack
15361	Provette cilindriche da 10ml in PS, scala graduate e banda di scrittura serigrafata, Ø16x100mm, tappo a vite	10 ml cylindrical test tubes in PS, writing surface and scree-printed graduation, Ø16x100 mm, screw cap
15361/MO	Provette cilindriche 10ml in PP, graduate serigrafate, con	10 ml cylindrical test tubes in PP, writing surface and scree-printed graduation, Ø16x100 mm, screw cap
15362	Provette cilindriche da 15ml in PS, scala graduate e banda di scrittura serigrafata, Ø16x120mm, tappo a vite	15 ml cylindrical test tubes in PS, writing surface and scree-printed graduation, Ø16x120 mm, screw cap
1625	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PS	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PS
1625/MO	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PP	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PP
1650.01	Provette cilindriche in PS da 20 ml, Ø16 x 150 mm, non graduate, senza bordo, colore BLU	20 ml cylindrical test tubes in PS, Ø16 x 150 mm, non graduated, without rim, BLUE colour
1650.02	Provette cilindriche in PS da 20 ml, Ø16 x 150 mm, non graduate, senza bordo, colore ROSSO	20 ml cylindrical test tubes in PS, Ø16 x 150 mm, non graduated, without rim, RED colour
1650.03	Provette cilindriche in PS da 20 ml, Ø16 x 150 mm, non graduate, senza bordo, colore VERDE	20 ml cylindrical test tubes in PS, Ø16 x 150 mm, non graduated, without rim, GREEN colour
1675	Provetta cilindrica 16x75, PS	Cylindrical test tubes 16x75, PS
1675/MO	Provetta cilindrica 16x75, PP	Cylindrical test tubes 16x75, PP
1675MO+1147+CUP	Kit di provetta in PP Ø16x75 + tappo presa igienica bianco +	Cylindrical test tubes 16x75, PP
20351	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite, base di appoggio	Conical test tubes 50ml, PP, with screw cap, selfstanding base
20351/P	Provette coniche PP 50ml, con base d'appoggio, tappo a vite	Conical test tubes 50ml, PP, with screw cap, selfstanding base
20351/S	Provette coniche PP 50ml, base d'appoggio, senza tappo,	Conical test tubes 50ml, PP, without screw cap, selfstanding base
5005	Provetta cilindrica 10ml, PS	Cylindrical test tubes 10ml, PS
5005/C	Provetta conica 10ml, PS	Conical test tubes 10ml, PS
5005/C/S	Provetta conica 10ml, PS	Conical test tubes 10ml, PS
5005/MO	Provetta cilindrica 10ml, PP	Cylindrical test tubes 10ml, PP
5005/MO/S	Provetta cilindrica 10ml, PP	Cylindrical test tubes 10ml, PP
5005/MO/T	Provette cilindriche da 10ml, in PP, senza bordo, Ø16x100 mm	Cylindrical test tubes 10ml, PP
5005/MOC	Provette coniche da 10ml in PP non graduate, senza bordo,	Conical test tubes 10ml, PP
5005/MOC/S	Provetta conica 10ml, PP	Conical test tubes 10ml, PP
5005/MOC/T	Provetta conica 10ml, PP, con tappo	Conical test tubes 10ml, PP, with cap
5005/S	Provetta cilindrica 10ml, PS	Cylindrical test tubes 10ml, PS
5005/S/K	Provette cilindriche da 10ml, in PS, senza bordo, Ø16x100 mm	Cylindrical test tubes 10ml, PS
5005/S/K/100	Provette cilindriche da 10ml, PS, senza bordo, Ø 16x100 mm,	Cylindrical test tubes 10ml, PS
5005/S/TE	Provetta cilindrica 10ml, PS, con tappo ed etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, with cap and label
5006	Provetta cilindrica 11,5x55, PS	Cylindrical test tubes 11,5x55, PS
5006/C/T	Provetta cilindrica 11,5x55, PS, con tappo	Cylindrical test tubes 11,5x55, PS, con tappo
5006/MO	Provetta cilindrica 11,5x55, PP	Cylindrical test tubes 11,5x55, PP
5006/T	Provetta cilindrica 11,5x55, PS, tappo	Cylindrical test tubes 11,5x55, PS, cap
5006T	Provette cilindriche da 3ml, in PS non graduate, con tappo,	Cylindrical test tubes 11,5x55, PS, cap
5018	Provetta cilindrica 5ml, PS	Cylindrical test tubes 5ml, PS

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
5018/1000	Provetta cilindrica 5ml, PS	Cylindrical test tubes 5ml, PS
5018/MO	Provetta cilindrica 5ml, PP	Cylindrical test tubes 5ml, PP
50351	Provette coniche 50ml in PP, con tappo a vite, Ø30x115 mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata	50ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø30x115 mm, serigraphed graduated scale and writing surface
50352	Provette coniche 15ml in PP, con tappo a vite, Ø17x120 mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata	15ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø17x120 mm, serigraphed graduated scale and writing surface
5038/E	Provetta cilindrica 5ml, PS, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PS, label
5038/MO/E	Provetta cilindrica 5ml, PP, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PP, label
5112	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PS	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PS
5112/E	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PS, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PS, label
5112/MO	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PP	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PP
5112/MO/E	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PP, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PP, label
5112/MO/T	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PP, tappo	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PP, cap
5112/MO/TAL	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PS, tappo, alettato	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PS, cap with tongues
5112/MO/TE	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PP, tappo, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PP, cap, label
5112/MOR	Provette cilindriche 3ml in PP Random, fondo piatto, graduate	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PP, cap, label
5112/T	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PS, tappo	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PS, cap
5112/T/100	Provette cilindriche 3ml in PS fondo piatto, graduate, bordo	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PS, cap
5112/TE	Provetta cilindrica fondo piatto 3ml, PS, tappo, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 3ml, PS, cap, label
5122	Tappi esterni per provette sottovuoto Ø12-13, PE	External caps for vacuum test tubes Ø12-13, PE
5126	Tappi esterni per provette sottovuoto Ø15-16, PE	External caps for vacuum test tubes Ø15-16, PE
5127	Re-Cap - Tappi per richiusura provette sottovuoto, rosso, x provette Ø16 mm	Re-Cap - Reclosing caps for vacuum test tubes, red, for test tubes Ø16 mm
5129	Re-Cap - Tappi per richiusura provette sottovuoto, rosso, x provette Ø13 mm	Re-Cap - Reclosing caps for vacuum test tubes, red, for test tubes Ø13 mm
5140	Provetta cilindrica 20ml, PS	Cylindrical test tubes 20ml, PS
5140/E	Provetta cilindrica 20ml, PS, etichetta	Cylindrical test tubes 20ml, PS, label
5140/MO	Provetta cilindrica 20ml, PP	Cylindrical test tubes 20ml, PP
5140/MO/E	Provette cilindriche da 20ml, in PP, senza bordo, Ø16x150 mm	Cylindrical test tubes 20ml, PP, label
5140/MO/T	Provetta cilindrica 20ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 20ml, PP, cap
5140/MO/TE	Provetta cilindrica 20ml, PP, etichetta, tappo	Cylindrical test tubes 20ml, PP, label, cap
5140/T	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo	Cylindrical test tubes 20ml, PS, cap
5140/TE	Provetta cilindrica 20ml, PS, etichetta, tappo	Cylindrical test tubes 20ml, PS, label, cap
5140MO/E	Provetta cilindrica 20ml, PP, etichetta	Cylindrical test tubes 20ml, PP, label
5250	Provetta cilindrica 25ml, PP	Cylindrical test tubes 25ml, PP
5250/MO	Provetta cilindrica 25ml, PS	Cylindrical test tubes 25ml, PS
5331	Provetta per urina per strumenti automatici 10ml, PS, tappo	Urine test tubes for instruments 10ml, PS, cap
5331/S	Provetta per urina per strumenti automatici 10ml, PS	Urine test tubes for instruments 10ml, PS
5331/ST	Provetta per urina per strumenti automatici 10ml, PS	Urine test tubes for instruments 10ml, PS
5331/TE	Provetta per urina per strumenti automatici 10ml, PS, tappo, etichetta	Urine test tubes for instruments 10ml, PS, cap, label
5555	Provetta cilindrica 10ml, PMMA	Cylindrical test tubes 10ml, PMMA
5555/E	Provetta cilindrica 10ml, PMMA, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PMMA, label
5555/T	Provetta cilindrica 10ml, PMMA, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PMMA, cap
5555/TE	Provetta cilindrica 10ml, PMMA, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PMMA, cap, label
5558	Provetta cilindrica 5ml, PMMA	Cylindrical test tubes 5ml, PMMA
5558/E	Provetta cilindrica 5ml, PMMA, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PMMA, label
5558/T	Provetta cilindrica 5ml, PMMA, tappo	Cylindrical test tubes 5ml, PMMA, cap
5558/TE	Provetta cilindrica 5ml, PMMA, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PMMA, cap, label
5575	Provetta cilindrica 5ml, PMMA	Cylindrical test tubes 5ml, PMMA
5575/E	Provetta cilindrica 5ml, PMMA, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PMMA, label
6005	Provetta cilindrica 10ml, PS	Cylindrical test tubes 10ml, PS
6005/250	Provette cilindriche da 10ml, in PS, con bordo, graduate,	Cylindrical test tubes 10ml, PS
6005/C	Provetta conica 10ml, PS	Conical test tubes 10ml, PS
6005/C/50	Provetta conica 10ml, PS, confezioni da 50 pezzi	Conical test tubes 10ml, PS, bags of 50 pieces
6005/C/500	Provetta conica 10ml, PS, confezioni da 500 pezzi	Conical test tubes 10ml, PS, bags of 500 pieces
6005/C/T	Provetta conica 10ml, PS, con tappo	Conical test tubes 10ml, PS, with cap
6005/MO	Provetta cilindrica 10ml, PP	Cylindrical test tubes 10ml, PP
6005/MO/250	Provette cilindriche da 10ml, in PP, con bordo, graduate,	Cylindrical test tubes 10ml, PP
6005/MOC	Provetta conica 10ml, PP	Conical test tubes 10ml, PP
6009/C/E	Provetta conica 10ml, PS, etichetta	Conical test tubes 10ml, PS, label
6009/C/T	Provetta conica 10ml, PS, tappo	Conical test tubes 10ml, PS, cap
6009/C/TR/E	Provetta conica 10ml, PS, etichetta, tappo rosso	Conical test tubes 10ml, PS, label, red cap
6009/E	Provetta cilindrica 10ml, PS, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, label
6009/MO/E	Provetta cilindrica 10ml, PP, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, label
6009/MO/T	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap
6009/MO/TB/E	Provetta cilindrica 10ml, PP, etichetta, tappo bianco	Cylindrical test tubes 10ml, PP, label, white cap
6009/MO/TE	Provetta cilindrica 10ml, PP, etichetta, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PP, label, cap

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
6009/MOC/E	Provetta conica 10ml, PP, etichetta	Conical test tubes 10ml, PP, label
6009/T	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap
6013	Provetta cilindrica 7ml, PS	Cylindrical test tubes 7ml, PS
6013/MO	Provetta cilindrica 7ml, in PP	Cylindrical test tubes 7ml, in PP
65351	Provette coniche 50ml in PP, con tappo a vite, Ø30x115 mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata, in rack	50ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø30x115 mm, serigraphed graduated scale and writing surface, in rack
65352	Provette coniche 15ml in PP, con tappo a vite, Ø17x120 mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata, in rack	15ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø17x120 mm, serigraphed graduated scale and writing surface, in rack

Duilio BEONO
Responsabile Assicurazione Qualità

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001:2008 & UNI CEI EN ISO 13485:2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE CE DECLARATION OF CONFORMITY

La sottoscritta Nuova Aptaca s.r.l.
The undersigned Nuova Aptaca s.r.l.

**DICHIARA
DECLARES**

Che il dispositivo medico diagnostico in vitro di seguito descritto:
That in vitro diagnostic medical devices described as follows:

PROVETTE E TAPPI TEST TUBES AND CAPS PRODOTTI STERILI – STERILE PRODUCTS

(i cui codici di dettaglio sono riportati nell'allegato 1)
(which detailed codes are reported in Annex 1)

- > Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 98/79/CE del 27 ottobre 1998 recepita con il D.Lgs 332 del 08/09/2000.
Are manufactured in compliance with essential requirements of Annex 1 of the 98/79/CE Directive dated 27th October 1998 put into force by D.Lgs. 332 dated 08/09/2000.
- > I Dispositivi di cui all'Allegato 1 non rientrano nell'elenco A o B di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE.
The devices as per Annex 1 do not do not fall under list A or B of annex II of the Directive 98/79/EC.
- > Classificazione EDMA: 51091001 - Other containers for samples of human origin
EDMA code: 51091001 - Other containers for samples of human origin
- > La presente dichiarazione è stata redatta in conformità all'Allegato III (escluso punto 6) della Direttiva 98/79/CE.
The present Declaration was drafted in accordance with annex III to Directive 98/79/EC.

Rilasciato / Released
Canelli, 26.07.2015

Duilio BUONO
Responsabile Assicurazione Qualità

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1009/C/T/SG	Provetta conica 10ml, PS, con tappo	Conical test tubes 10ml, PS, with cap
1009/C/T/SG/CS	Provetta conica 10ml, PS, tappo, conf. singola	Conical test tubes 10ml, PS, cap, ind. wrapped
1009/C/T/SGCS	provette coniche 10 ml 16x100 ps grad. tappo ster. sing.	Conical test tubes 10ml, PS, cap, ind. wrapped
1009/C/TB/E/SG	Provetta conica 10ml, PS, tappo, etichetta	Conical test tubes 10ml, PS, cap, label
1009/C/TE/SG	Provetta conica 10ml, PS, tappo, etichetta	Conical test tubes 10ml, PS, cap, label
1009/C/TE/SG/CS	Provetta conica 10ml, PS, tappo, etichetta, conf. singola	Conical test tubes 10ml, PS, cap, label, ind. wrapped
1009/CTBESGCS	Provetta conica 10ml, PS, tappo, etichetta, conf. singola	Conical test tubes 10ml, PS, cap, label, ind. wrapped
1009/E/SG	Provetta conica 10ml, PS, con etichetta, senza tappo	Conical test tubes 10ml, PS, with label, without cap
1009/MO/T/SG	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap
1009/MO/TB/E/SG	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo bianco, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, white cap, label
1009/MO/TBL/E/SG	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo blu ed etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, light blue cap and label
1009/MO/TE/SG	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap, label
1009/MO/TE/SG/C	provette 10ml in pp, con bordo graduate, Ø16x100, etichetta e	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap, label
1009/MO/TE/SG/CS	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo, etichetta, conf. singola	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap, label, ind. wrapped
1009/MO/TG/E/SG	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo giallo, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, yellow cap, label
1009/MO/TV/E/SG	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo verde, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, green cap, label
1009/MOC/T/SG	Provetta conica 10ml, PP, tappo	Conical test tubes 10ml, PP, cap
1009/MOC/TE/SG	Provetta conica 10ml, PP, tappo, etichetta	Conical test tubes 10ml, PP, cap, label
1009/MOC/TE/SG/CS	Provetta conica 10ml, PP, tappo, etichetta, conf. singola	Conical test tubes 10ml, PP, cap, label, ind. wrapped
1009/MOCTESG	provette coniche 10 ml 16x100 pp grad.c/bordo tappo-et.ster.	Conical test tubes 10ml, PP, cap, label, ind. wrapped
1009/MOCTESGCS	Provette 10ml in PP, con bordo graduate, Ø16x100, etichetta e	Conical test tubes 10ml, PP, cap, label, ind. wrapped
1009/MOCTSG	Provette coniche da 10ml in PP graduate, Ø16x100, tappo rosso	Conical test tubes 10ml, PP, cap, label
1009/MOTBESGCS	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo bianco, etichetta, conf. singola	Cylindrical test tubes 10ml, PP, white cap, label, ind. wrapped
1009/MOTBL/E/SG	Provette cilindriche 10ml, PP con bordo, graduate, Ø16x100mm	Cylindrical test tubes 10ml, PP, white cap, label, ind. wrapped
1009/MOTESG100	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap, label
1009/MOTESGCS	Provette 10ml in PP, con bordo graduate, Ø16x100, etichetta e	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap, label
1009/T/SG	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap
1009/T/SG/CS	Provetta cilindrica 10ml, PS, con tappo, senza etichetta, confezione singola	Cylindrical test tubes 10ml, PS, with cap, without label, individually wrapped
1009/TA/E/SG/CS	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo azzurro, etichetta, confezione singola	Cylindrical test tubes 10ml, PS, light blue cap, label, individually wrapped
1009/TB/E/SG/CS	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo bianco, etichetta, confezione singola	Cylindrical test tubes 10ml, PS, white cap, label, individually wrapped
1009/TE/SG	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap, label
1009/TE/SG/20	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap, label
1009/TE/SG/AL	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo alettato, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap with tongues, label
1009/TE/SG/CS	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo, etichetta, conf. singola	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap, label, ind. wrapped
1009/TE/SG/EST	Provette cil 10ml in PS, bordo graduate, Ø16x100mm, tappo	Cylindrical test tubes 10ml, PS, cap, label, ind. wrapped
1009/TG/E/SG/CS	Provetta cilindrica 10ml, PS, con tappo giallo, senza etichetta, confezione singola	Cylindrical test tubes 10ml, PS, with yellow cap, without label, individually wrapped
1009/MO/TR/ESGCS	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo, etichetta, confezione singola	Cylindrical test tubes 10ml, PP, cap, label, individually wrapped
1009/MOCTESGCS	Provetta conica 10ml, PP, tappo, etichetta, confezione singola	Conical test tubes 10ml, PP, cap, label, individually wrapped
1009/MOTESG100	Provette cilindriche 10ml, PP, Ø16x100 graduate, bordo, tappo	Conical test tubes 10ml, PP, cap, label
1010/MO/TE/SG	Provetta cilindrica 3ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 3ml, PP, label
1010/TE/SG	Provetta cilindrica 3ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 3ml, PS, label
10150/SG	Provette da 10ml con tappo a vite e base d'appoggio, graduate.	10ml Test tubes with screw cap and self-standing base, graduated.
10150/SG/CS	Provette graduate da 10ml, con tappo a vite e base appoggio,	10ml Test tubes with screw cap and self-standing base, graduated.
10160/SG	Provette da 5ml con tappo a vite e base d'appoggio, graduate.	5ml Test tubes with screw cap and self-standing base, graduated.
10160/SG/CS	Provette da 5 ml in PP, con tappo vite e base d'appoggio,	5ml Test tubes with screw cap and self-standing base, graduated.
1031/E/SG/CS	Provetta per urina 12ml, PS, etichetta, conf. singola	Urine test tubes 12ml, PS, label, ind. wrapped
1031/E/SG/CS/PI	Provette urine 12ml, graduate, PS, Ø17x105, etich., tappo	Urine test tubes 12ml, PS, label, ind. wrapped
1031/SG/CS	Provetta per urina 12ml, PS, conf. singola	Urine test tubes 12ml, PS, ind. wrapped
1031/SG/CS/PI	Provetta per urina 12ml, PS, conf. singola, tappo presa igienica	Urine test tubes 12ml, PS, ind. wrapped
1031/TE/SG	Provette per urina da 12ml con imboccatura larga, PS, tappo	Urine test tubes 12ml, PS, ind. wrapped
1035/MO/TE/SG	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PP, tappo, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PP, cap, label
1035/TE/SG	Provetta cilindrica fondo piatto 5ml, PS, tappo, etichetta	Flat bottom cylindrical test tubes 5ml, PS, cap, label
10351/E/SG	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite, con etichetta.	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap, with label.
10351/SG	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap
10351/SG/25	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap
10351/SG/50/B	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap
10351/SG/CS	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite, conf. singola	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap, ind. wrapped
10351/TA/SG	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite azzurro	Conical test tubes 50ml, PP, light blue screw cap
10352/E/SG	Provetta conica 15ml, PP, tappo a vite, etichetta	Conical test tubes 15ml, PP, screw cap, label
10352/SG	Provetta conica 15ml, PP, tappo a vite	Conical test tubes 15ml, PP, screw cap
10352/SG/100	Provetta conica 15ml, PP, tappo a vite	Conical test tubes 15ml, PP, screw cap

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
10352/SG/50/B	Provetta conica 15ml, PP, tappo a vite	Conical test tubes 15ml, PP, screw cap
10352/SG/CS	Provetta conica 15ml, PP, tappo a vite, conf. singola	Conical test tubes 15ml, PP, screw cap, ind. wrapped
10361/E/SG	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite, etichetta	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap, label
10361/MO/SG	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PP, screw cap
10361/MO/SG/CS	Provetta cilindrica 10ml, PP, tappo a vite, conf. singola	Cylindrical test tubes 10ml, PP, screw cap, ind. wrapped
10361/SG	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap
10361/SG/150	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap
10361/SG/20	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap
10361/SG/25	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap
10361/SG/CS	Provetta cilindrica 10ml, PS, tappo a vite, conf. singola	Cylindrical test tubes 10ml, PS, screw cap, ind. wrapped
10362/SG	Provetta cilindrica 15ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 15ml, PS, screw cap
10362/SG/CS	Provetta cilindrica 15ml, PS, tappo a vite, conf. singola	Cylindrical test tubes 15ml, PS, screw cap, ind. wrapped
10363/SG	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo a vite	Cylindrical test tubes 20ml, PS, screw cap
10363/SG/CS	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo a vite, conf. singola	Cylindrical test tubes 20ml, PS, screw cap, ind. wrapped
1038/MO/T/SG	Provetta cilindrica 5ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 5ml, PP, cap
1038/MO/TE/SG	Provetta cilindrica 5ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PP, cap, label
1038/MO/TG/E/SG	Provetta cilindrica 5ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PP, cap, label
1038/TE/SG	Provetta cilindrica 5ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PS, cap, label
1038/TG/E/SG	Provetta cilindrica 5ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 5ml, PS, cap, label
10450/SG	Provette con tappo a doppia chiusura, PS, 14ml	Test tube with 2 positions closure cap, PS, 14ml
10450/SG/CS	Provette con tappo a doppia chiusura, PS, 14ml, confezione singola	Test tube with 2 positions closure cap, PS, 14ml, individually wrapped
10470/SG	Provette con tappo a doppia chiusura, PS, 5ml	Test tube with 2 positions closure cap, PS, 5ml
10470/SG/25	Provette con tappo a doppia chiusura, PS, 5ml	Test tube with 2 positions closure cap, PS, 5ml
10470/SG/CS	Provette con tappo a doppia chiusura, PS, 5ml, confezione singola	Test tube with 2 positions closure cap, PS, 5ml, individually wrapped
1075/CIT/SG	Provette conica da 4,5 ml, in PS, tipo Sorvall, Ø12x75 mm	Conical test tubes 4.5 ml SORVALL CW1 type, PS
1075/MO/T/SG	Provette cilindriche da 5ml, in PP, tipo Sorvall, Ø12x75 mm	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PP
1075/MO/SG	Provette cilindriche da 5ml, in PP, tipo Sorvall, Ø12x75 mm	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PP
1075/SG	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS
1075/SG/CS	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS
1075/T/SG	Provetta cilindrica 5ml tipo SORVALL CW1, PS tappo	Cylindrical test tubes 5ml SORVALL CW1 type, PS, cap
11452/SG	Provetta conica 15ml, PS, tappo a vite giallo	Conical test tubes 15ml, PS, yellow screw cap
11452/SG/CS	Provetta conica 15ml, PS, tappo a vite giallo, confezione singola	Conical test tubes 15ml, PS, yellow screw cap, individually wrapped
11581/E/SG	Provette coniche x centrifuga in PS da 13,5ml, Ø 16x110 mm,	#13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap
11581/SG	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PS, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite	13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap
11581/SG/450	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PS, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite bianco	13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, white screw cap
11581/SG/CS	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PS, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite, confezione singola	13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap, individually wrapped
11581/SG/TR	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PS, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite rosso	13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, red screw cap
11581/SG/TR/450	Provette coniche x centrifuga in PS, 13,5ml, Ø16x110, tappo	13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, red screw cap
11581/SGCSTR250	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PS, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite, confezione singola	13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap, individually wrapped
11581/TR/SG/450	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PS, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite rosso	13,5ml centrifuge conical test tubes in PS, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, red screw cap
11681/SG	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PP, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite	13,5ml centrifuge conical test tubes in PP, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap
11681/SG/CS	Provette coniche per centrifuga da 13,5ml in PP, graduate a 5ml e 10ml, Ø16x110mm, tappo a vite, confezione singola	13,5ml centrifuge conical test tubes in PP, graduated at 5ml and 10ml, Ø16x110mm, screw cap, individually wrapped
1375/T/SG	Provetta cilindrica da 5 ml in PS, con tappo	5 ml cylindrical test tubes in PS, with cap
15361/SG	Provette cilindriche da 10ml in PS, scala graduate e banda di scrittura serigrafata, Ø16x100mm, tappo a vite	10 ml cylindrical test tubes in PS, writing surface and scree-printed graduation, Ø16x100 mm, screw cap
15361/SG/CS	Provette cilindriche da 10ml in PS, scala graduate e banda di scrittura serigrafata, Ø16x100mm, tappo a vite, confezione singola	10 ml cylindrical test tubes in PS, writing surface and scree-printed graduation, Ø16x100 mm, screw cap, individually wrapped
15362/SG	Provette cilindriche da 15ml in PS, scala graduate e banda di scrittura serigrafata, Ø16x120mm, tappo a vite	15 ml cylindrical test tubes in PS, writing surface and scree-printed graduation, Ø16x120 mm, screw cap
15362/SG/CS	Provette cilindriche da 15ml in PS, scala graduate e banda di scrittura serigrafata, Ø16x120mm, tappo a vite, confezione singola	15 ml cylindrical test tubes in PS, writing surface and scree-printed graduation, Ø16x120 mm, screw cap, individually wrapped
20351/E/SG	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite, con base di appoggio, etichetta	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap, with selfstanding base, label
20351/SG	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite, con base di appoggio	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap, with selfstanding base
20351/SG/50/B	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite, con base di appoggio	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap, with selfstanding base
20351/SG/CS	Provetta conica 50ml, PP, tappo a vite, con base di appoggio, conf.	Conical test tubes 50ml, PP, screw cap, with selfstanding base, ind.

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE
Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

Cod.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	singola	wrapped
50351/SG	Provette coniche 50ml in PP, con tappo a vite, Ø30x114mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata	50ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø30x114mm, serigraphed graduated scale and writing surface
50351/SG/CS	Provette coniche 50ml in PP, con tappo a vite, Ø30x114mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata, sterili confezione singola	50ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø30x114mm, serigraphed graduated scale and writing surface, sterile individually wrapped
50352/SG	Provette coniche 15ml in PP, con tappo a vite, Ø18x118mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata	15ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø18x118mm, serigraphed graduated scale and writing surface
50352/SG/CS	Provette coniche 15ml in PP, con tappo a vite, Ø18x118mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata, sterili confezione singola	15ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø18x118mm, serigraphed graduated scale and writing surface, sterile individually wrapped
5140/MO/T/SG	Provetta cilindrica 20ml, PP, tappo	Cylindrical test tubes 20ml, PP, cap
5140/MO/TE/SG	Provetta cilindrica 20ml, PP, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 20ml, PP, cap, label
5140/SG	Provetta cilindrica 20ml, PS	Cylindrical test tubes 20ml, PS
5140/T/SG	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo	Cylindrical test tubes 20ml, PS, cap
5140/T/SG/CS	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo, conf. singola	Cylindrical test tubes 20ml, PS, cap, ind. wrapped
5140/TE/SG	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo, etichetta	Cylindrical test tubes 20ml, PS, cap, label
5140/TE/SG/CS	Provetta cilindrica 20ml, PS, tappo, etichetta, confezione singola	Cylindrical test tubes 20ml, PS, cap, label, individually wrapped
5331/TE/SG	Provette urina 10ml per strumenti automatici, con tappo ed etichetta	10 ml urine test tubes for automatic instruments, with cap and label
6009/T/SG/CS	Provette cilindr. 10 ml 16x100 ps grad.bordo c/tappo st.sing.	10 ml test tubes, with cap, Ø16x100mm, sterile individually wrapped
6013/SG	Provette cilindriche 7ml . PS non grad, senza bordo, sterili	7 ml cylindrycal test tubes in PS, Ø13 x 100 mm
6013/SG/CS	Provette cilindriche da 7 ml in PS, Ø13 x 100 mm, confezione singola	7 ml cylindrycal test tubes in PS, Ø13 x 100 mm, individually wrapped
6013/T/SG	Provette cilindriche da 7 ml in PS, Ø13 x 100 mm	7 ml cylindrycal test tubes in PS, Ø13 x 100 mm
65351/SG	Provette coniche 50ml in PP, con tappo a vite, Ø30x114mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata, in rack sterili	50ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø30x114mm, serigraphed graduated scale and writing surface, sterile in rack
65352/SG	Provette coniche 15ml in PP, con tappo a vite, Ø18x118mm, con scala graduata ed area di scrittura serigrafata, in rack sterili	15ml conical test tubes in PP, screw cap, Ø18x118mm, serigraphed graduated scale and writing surface, sterile in rack
70461/SG	Provette coniche da 50ml in PP bianco per campioni fotosensibili, Ø30x115 mm, tappo a vite verde, graduate serigrafate	50ml conical test tubes in white PP for light-sensitive materials, Ø30x115 mm, green screw cap, graduated serigraphed
70461/SG/CS	Provette coniche da 50ml in PP bianco per campioni fotosensibili, Ø30x115 mm, tappo a vite verde, graduate serigrafate, confezione singola	50ml conical test tubes in white PP for light-sensitive materials, Ø30x115 mm, green screw cap, graduated serigraphed, individually wrapped
70462/SG	Provette coniche da 15ml in PP bianco per campioni fotosensibili, Ø17x120 mm, tappo a vite verde, graduate serigrafate	15ml conical test tubes in white PP for light-sensitive materials, Ø17x120 mm, green screw cap, graduated serigraphed
70462/SG/CS	Provette coniche da 15ml in PP bianco per campioni fotosensibili, Ø17x120 mm, tappo a vite verde, graduate serigrafate, confezione singola	15ml conical test tubes in white PP for light-sensitive materials, Ø17x120 mm, green screw cap, graduated serigraphed, individually wrapped
80461/SG	Provette coniche con base da 50ml in PP bianco per campioni fotosensibili, Ø30x115 mm, tappo a vite verde, graduate serigrafate	50ml conical test tubes with self-standing base, in white PP for light-sensitive materials, Ø30x115 mm, green screw cap, graduated serigraphed
80461/SG/CS	Provette coniche da 50ml con base, in PP bianco per campioni fotosensibili, Ø30x115 mm, tappo a vite verde, graduate serigrafate, confezione singola	50ml conical test tubes with self-standing base, in white PP for light-sensitive materials, Ø30x115 mm, green screw cap, graduated serigraphed, individually wrapped

Dulio BEONO
Responsabile Assicurazione Qualità

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001 & UNI EN ISO 13485

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE CE DECLARATION OF CONFORMITY

La sottoscritta Nuova Aptaca s.r.l.
The undersigned Nuova Aptaca s.r.l.

**DICHIARA
DECLARES**

Che il dispositivo medico diagnostico in vitro di seguito descritto:
That in vitro diagnostic medical devices described as follows:

PROVETTE PER ANALISI CON VUOTO PRECALIBRATO VACUUM TEST TUBES



DISPOSITIVI STERILI – STERILE DEVICES

(i cui codici di dettaglio sono riportati nell'allegato 1)
(which detailed codes are reported in Annex 1)

- > Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 98/79/CE del 27 ottobre 1998 recepita con il D.Lgs 332 del 08/09/2000.
Are manufactured in compliance with essential requirements of Annex 1 of the 98/79/CE Directive dated 27th October 1998 put into force by D.Lgs. 332 dated 08/09/2000.
- > I Dispositivi di cui all'Allegato 1 non rientrano nell'elenco A o B di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE.
The devices as per Annex 1 do not do not fall under list A or B of annex II of the Directive 98/79/EC.
- > Classificazione EDMA (Versione 2007): 1302808000 Coated tubes (Citrate, Heparin, etc.)
EDMA code (Version 2007): 1302808000 Coated tubes (Citrate, Heparin, etc.)
- > La presente dichiarazione è stata redatta in conformità all'Allegato III (escluso punto 6) della Direttiva 98/79/CE.
The present Declaration was drafted in accordance with annex III to Directive 98/79/EC.

Rilasciato / Released
Canelli, 07.01.2016


Duccio BEONO
Responsabile Assicurazione Qualità

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30001	Provette sottovuoto 2,0 ml, in PET Ø13x75 mm, senza additivo, tappo bianco, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, without additive, white cap, interior sterile.
30002	Provette sottovuoto 3,0 ml, in PET Ø13x75 mm, senza additivo, tappo bianco, sterile interno.	Vacuum test tubes 3.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, without additive, white cap, interior sterile.
30003	Provette sottovuoto 4,0 ml, in PET Ø13x75 mm, senza additivo, tappo bianco, sterile interno.	Vacuum test tubes 4.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, without additive, white cap, interior sterile.
30004	Provette sottovuoto 6,0 ml, in PET Ø13x100 mm, senza additivo, tappo bianco, sterile interno.	Vacuum test tubes 6.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, without additive, white cap, interior sterile.
30020	Provette sottovuoto 2,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con acceleratore, tappo rosso, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with clot activator, red cap, interior sterile.
30021	Provette sottovuoto 4,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con acceleratore, tappo rosso, sterile interno.	Vacuum test tubes 4.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with clot activator, red cap, interior sterile.
30022	Provette sottovuoto 6,0 ml, in PET Ø13x100 mm, con acceleratore, tappo rosso, sterile interno.	Vacuum test tubes 6.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, with clot activator, red cap, interior sterile.
30023	Provette sottovuoto 9,0 ml, in PET Ø16x100 mm, con acceleratore, tappo rosso, sterile interno.	Vacuum test tubes 9.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, with clot activator, red cap, interior sterile.
30011	Provette sottovuoto 3,5 ml, in PET Ø13x75 mm, con acceleratore + gel, tappo rosso, sterile interno.	Vacuum test tubes 3.5 ml, in PET, Ø13x75 mm, with clot activator + gel, red cap, interior sterile.
30012	Provette sottovuoto 5,0 ml, in PET Ø13x100 mm, con acceleratore + gel, tappo rosso, sterile interno.	Vacuum test tubes 5.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, with clot activator + gel, red cap, interior sterile.
30013	Provette sottovuoto 8,0 ml, in PET Ø16x100 mm, con acceleratore + gel, tappo rosso, sterile interno.	Vacuum test tubes 8.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, with clot activator + gel, red cap, interior sterile.
30014	Provette sottovuoto 4,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con acceleratore + rapid gel, tappo rosso, sterile interno.	Vacuum test tubes 4.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with clot activator + rapid gel, red cap, interior sterile.
30031	Provette sottovuoto 3,5 ml, in PET Ø13x75 mm, con acceleratore + gel, tappo gold, sterile interno.	Vacuum test tubes 3.5 ml, in PET, Ø13x75 mm, with clot activator + gel, gold cap, interior sterile.
30032	Provette sottovuoto 5,0 ml, in PET Ø13x100 mm, con acceleratore + gel, tappo gold, sterile interno.	Vacuum test tubes 5.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, with clot activator + gel, gold cap, interior sterile.
30033	Provette sottovuoto 8,0 ml, in PET Ø16x100 mm, con acceleratore + gel, tappo gold, sterile interno.	Vacuum test tubes 8.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, with clot activator + gel, gold cap, interior sterile.
30200	Provette sottovuoto 2,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con K3 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with K3 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30200/1	Provette sottovuoto 1,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con K3 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 1.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with K3 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30201	Provette sottovuoto 3,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con K3 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 3.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with K3 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30202	Provette sottovuoto 4,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con K3 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 4.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with K3 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30203	Provette sottovuoto 6,0 ml, in PET Ø13x100 mm, con K3 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 6.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, with K3 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30204	Provette sottovuoto 9,0 ml, in PET Ø16x100 mm, con K3 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 9.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, with K3 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30100	Provette sottovuoto 2,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con K2 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with K2 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30101	Provette sottovuoto 3,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con K2 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 3.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with K2 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30102	Provette sottovuoto 4,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con K2 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 4.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with K2 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30103	Provette sottovuoto 6,0 ml, in PET Ø13x100 mm, con K2 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 6.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, with K2 EDTA, lavender cap, interior sterile.

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di Conformità 98/79/CE

Annex 1 to Declaration of Conformity 98/79/CE

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30104	Provette sottovuoto 9,0 ml, in PET Ø16x100 mm, con K2 EDTA, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 9.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, with K2 EDTA, lavender cap, interior sterile.
30300	Provette sottovuoto 1,6 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Citrato 3,8% per VES, tappo nero, sterile interno.	Vacuum test tubes 1.6 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Citrate 3,2% for ESR, black cap, interior sterile.
30500	Provette sottovuoto 2,7 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Citrato 3,2%, tappo azzurro, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.7 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Citrate 3,2%, light blue cap, interior sterile.
30501	Provette sottovuoto 3,6 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Citrato 3,2%, tappo azzurro, sterile interno.	Vacuum test tubes 3.6 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Citrate 3,2%, light blue cap, interior sterile.
30500/38	Provette sottovuoto 2,7 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Citrato 3,8%, tappo azzurro, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.7 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Citrate 3,8%, light blue cap, interior sterile.
30501/38	Provette sottovuoto 3,6 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Citrato 3,8%, tappo azzurro, sterile interno.	Vacuum test tubes 3.6 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Citrate 3,8%, light blue cap, interior sterile.
30503	Provette sottovuoto 2,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Citrato 3,2%, tappo azzurro, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Citrate 3,2%, light blue cap, interior sterile.
30503/38	Provette sottovuoto 2,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Citrato 3,8%, tappo azzurro, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Citrate 3,8%, light blue cap, interior sterile.
30600	Provette sottovuoto 2,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Floruro + Sodio Eparina per glucosio, tappo grigio, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Fluoride + Sodium Heparin, gray cap, interior sterile.
30601	Provette sottovuoto 4,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con Sodio Floruro + Sodio Eparina per glucosio, tappo grigio, sterile interno.	Vacuum test tubes 4.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Sodium Fluoride + Sodium Heparin, gray cap, interior sterile.
30800	Provette sottovuoto 2,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con Litio Eparina, tappo verde, sterile interno.	Vacuum test tubes 2.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Lithium Heparin, green cap, interior sterile.
30801	Provette sottovuoto 4,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con Litio Eparina, tappo verde, sterile interno.	Vacuum test tubes 4.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Lithium Heparin, green cap, interior sterile.
30802	Provette sottovuoto 6,0 ml, in PET Ø13x100 mm, con Litio Eparina, tappo verde, sterile interno.	Vacuum test tubes 6.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, with Lithium Heparin, green cap, interior sterile.
30900	Provette sottovuoto 4,0 ml, in PET Ø13x75 mm, con Litio Eparina + Gel, tappo verde chiaro, sterile interno.	Vacuum test tubes 4.0 ml, in PET, Ø13x75 mm, with Lithium Heparin + Gel, light green cap, interior sterile.
30901	Provette sottovuoto 5,0 ml, in PET Ø13x100 mm, con Litio Eparina + Gel, tappo verde chiaro, sterile interno.	Vacuum test tubes 5.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, with Lithium Heparin + Gel, light green cap, interior sterile.
35100	Provette coniche sottovuoto 9,0 ml, in PET, Ø16x100 mm, senza additivo, tappo giallo, sterile interno.	Conical vacuum test tubes 9.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, without additive, yellow cap, interior sterile.
35150	Provette cilindriche sottovuoto 9,0 ml, in PET, Ø16x100 mm, senza additivo, tappo giallo, sterile interno.	Cylindrical vacuum test tubes 9.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, without additive, yellow cap, interior sterile.
35200	Provette coniche sottovuoto 9,0 ml, in PET, Ø16x100 mm, con preservante Acido Borico, tappo giallo, sterile interno.	Conical vacuum test tubes 9.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, with Boric Acid, yellow cap, interior sterile.
35250	Provette cilindriche sottovuoto 9,0 ml, in PET, Ø16x100 mm, con preservante Acido Borico, tappo giallo, sterile interno.	Cylindrical vacuum test tubes 9.0 ml, in PET, Ø16x100 mm, with Boric Acid, yellow cap, interior sterile.
36005	Provette sottovuoto 5,0 ml, in PET Ø13x100 mm, con K2 EDTA + Gel, tappo lavanda, sterile interno.	Vacuum test tubes 5.0 ml, in PET, Ø13x100 mm, with K2 EDTA + Gel, lavender cap, interior sterile.

Dulio BUONO
Responsabile Assicurazione Qualità



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE / EC DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società Liofilchem® S.r.l., con Sede Legale in Via Scozia, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Italia, in qualità di fabbricante del dispositivo medico-diagnostico *in vitro* elencato nella tabella allegata Revisione 31.0 del 08.01.2016

dichiara sotto la propria responsabilità

1. che il dispositivo sopra indicato soddisfa tutte le disposizioni applicabili della Direttiva 98/79/CE (Allegato III) recepita nella Legislazione Italiana dal Decreto Legislativo n° 332 del 8 settembre 2000;
2. che il dispositivo in oggetto non è incluso nell'Allegato II, lista A e B della Direttiva 98/79/CE
3. che la documentazione tecnica di cui all'allegato III della direttiva Direttiva 98/79/CE è a disposizione delle autorità nazionali presso la sua sede e sarà conservata per 5 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto;
4. che il processo di fabbricazione segue adeguati principi di assicurazione della qualità;
5. di aver attivato e di mantenere aggiornato, un sistema di sorveglianza post-produzione per il monitoraggio dei prodotti;
6. che il dispositivo in oggetto è stato messo in commercio munito di marcatura CE.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The company Liofilchem® S.r.l., registered office in Via Scozia, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Italy, as a manufacturer of the *in vitro* medical-diagnostic device listed in the attached table, Revision 31.0 of 08.01.2016

hereby certifies under its own responsibility

1. that the above mentioned device complies with all the applicable provisions of Directive 98/79/EC (Annex III) and its relevant transposition into national law;
2. the above mentioned is not included in Annex II, List A and B of Directive 98/79/EC;
3. that the technical documentation referred to at Annex III of the Directive 98/79/EC is available for the national authorities in its facility and that this documentation shall be kept for 5 years after the last product has been manufactured;
4. that the manufacturing process follows suitable principles of quality assurance;
5. that, has implemented and keep up to date, a post-production surveillance system for monitoring the products;
6. that the device in question, was introduced into the market provided with CE mark.

Roseto, 08.01.2016

Direttore Tecnico/ Technical Director
Dott. Silvio Brocco



PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

10002	DNA AGAR + BLU DI TOLUIDINA
10004	CLED ANDRADE AGAR
10004*	CLED ANDRADE AGAR
10005	MAC CONKEY SORBITOL AGAR
10005*	MAC CONKEY SORBITOL AGAR
10006	TRYPTIC SOY AGAR + 0,6% YEAST EXTRACT
10007	BACILLUS CEREUS AGAR (PEMBA)
10007*	BACILLUS CEREUS AGAR (PEMBA)
10011	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
10011*	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
10013	DNase TEST AGAR
10013*	DNase TEST AGAR
10014	Purple Lactose Agar
10014*	Purple Lactose Agar
10017	CZAPEK DOX AGAR
10018	DRIGALSKY LACTOSE AGAR
10021	BIGGY (NICKERSON) AGAR
10021*	BIGGY (NICKERSON) AGAR
10022	BRILLIANT GREEN AGAR
10022*	BRILLIANT GREEN AGAR
10023	Chocolate Agar
10023*	Chocolate Agar
10024	TRYPTOSE AGAR
10024*	TRYPTOSE AGAR
10025	COLUMBIA AGAR (Horse Blood 5%)
10025*	COLUMBIA AGAR (Horse Blood 5%)
10026	CLED AGAR
10026*	CLED AGAR
10027	BACILLUS CEREUS AGAR (Mossel)
10027*	BACILLUS CEREUS AGAR (Mossel)
10028	ISOSENSITEST AGAR
10028*	ISOSENSITEST AGAR
10029	MAC CONKEY AGAR
10029*	MAC CONKEY AGAR
10030	MANNITOL SALT AGAR
10030*	MANNITOL SALT AGAR
10031	MUELLER HINTON II AGAR
10031*	MUELLER HINTON II AGAR
10033	PSEUDOMONAS (CETRIMIDE) AGAR
10033*	PSEUDOMONAS (CETRIMIDE) AGAR
10035	SABOURAUD AGAR
10035*	SABOURAUD AGAR
10035S	SABOURAUD AGAR Irradiated
10036	S.S. AGAR
10036*	S.S. AGAR
10037	TRYPTIC SOY AGAR
10037*	TRYPTIC SOY AGAR
10037S	TRYPTIC SOY AGAR Irradiated
10039	ROGOSA AGAR
10039*	ROGOSA AGAR
10040	NEW YORK CITY AGAR
10040*	NEW YORK CITY AGAR
10041	LISTERIA PALCAM AGAR
10041*	LISTERIA PALCAM AGAR
10042	CRYSTAL VIOLET AGAR (Sheep Blood 5%)
10042*	CRYSTAL VIOLET AGAR (Sheep 5%)
10043	HEKTOEN ENTERIC AGAR
10043*	HEKTOEN ENTERIC AGAR
10044	NUTRIENT AGAR
10044*	NUTRIENT AGAR

10046	SERUM TELLURITE AGAR
10047	BISMUTH SULFITE AGAR
10047*	BISMUTH SULFITE AGAR
10048	E.M.B. LEVINE AGAR
10048*	E.M.B. LEVINE AGAR
10050	CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 5%)
10050*	CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 5%)
10051	Legionella BCYE Agar
10051*	Legionella BCYE Agar
10052	YERSINIA SELECTIVE AGAR
10052*	YERSINIA SELECTIVE AGAR
10053	WILKINS CHALGREEN AGAR
10053*	WILKINS CHALGREEN AGAR
10054	WURTZ LACTOSE AGAR
10054*	WURTZ LACTOSE AGAR
10056	X.L.D. AGAR
10056*	X.L.D. AGAR
10057	BILE AESCULIN AGAR
10057*	BILE AESCULIN AGAR
10058S	TRYPTIC SOY AGAR Irradiated -30 mL-
10060	BRAIN HEART INFUSION AGAR
10060*	BRAIN HEART INFUSION AGAR
10064	CHRISTENSEN UREA AGAR
10065	SCHAEDLER KKV AGAR(Sheep Blood 5%)
10065*	SCHAEDLER KKV AGAR(Sheep Blood 5%)
10067	SCHAEDLER KVN AGAR (Sheep Blood 5%)
10069	X.L.T. 4 AGAR
10069*	X.L.T. 4 AGAR
10074S	TRYPTIC SOY AGAR+NEUTRALIZING Irradiated
10078	MUELLER HINTON II MOD. AGAR
10078*	MUELLER HINTON II MOD. AGAR
10079	CASITONE AGAR
10079*	CASITONE AGAR
10080	HAEMOPHYLUS TEST AGAR
10080*	HAEMOPHYLUS TEST AGAR
10082	HELICOBACTER PYLORI AGAR
10082*	HELICOBACTER PYLORI AGAR
10090	M.R.S. Agar
10090*	M.R.S. Agar
10095	BRAIN HEART AGAR FOR HAEMOPHILUS
10129	MAC CONKEY AGAR MMG
10129*	MAC CONKEY AGAR MMG
10131	Mueller Hinton II Agar (Sheep Blood 5%)
10131*	Mueller Hinton II Agar (Sheep Blood 5%)
10132	MUELLER HINTON FASTIDIOUS AGAR 90 mm
10134	Legionella BIPA Agar
10141	SALMONELLA TEST AGAR
10141*	SALMONELLA TEST AGAR
10142	BLOOD AGAR (Sheep Blood 7%)(ISO 10560)
10142*	BLOOD AGAR (Sheep Blood 7%)(ISO 10560)
10143	Mueller Hinton Agar + 5 % Horse Blood Lysed
10145	CAMPYLOBACTER KARMALI AGAR
10146	CAMPYLOBACTER PRESTON AGAR
10148	CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 10%)
10225	LISTERIA PALCAM AGAR 140 mm
10231	MUELLER HINTON II AGAR 140 mm
10233	R.P.M.I. AGAR
10235	SABOURAUD CAF AGAR + GENTAMICIN
10235*	SABOURAUD CAF AGAR + GENTAMICIN
10236	CLED AGAR 140 mm

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

10240	SCHAEDLER K AGAR (Sheep Blood 5%) 140mm
10241	SCHAEDLER KKV AGAR(Sheep blood 5%) 140mm
10242	SABOURAUD CAF AGAR 140 mm
10243	SABOURAUD CAF AGAR + GENTAMICIN 140mm
10244	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR 140 mm
10245	BRUCELLA BLOOD AGAR w HEMIN AND VITAMIN K1
10246	Chromatic™ MH
10247	Brucella Blood Agar with Hemin and Vitamin K1
10249	Purple Lactose Agar 140 mm
10334	NEOMYCIN BLOOD AGAR (Sheep Blood 5%)
10334*	NEOMYCIN BLOOD AGAR (Sheep Blood 5%)
10335	MUELLER HINTON CHOCOLATE AGAR
10353	BORDET GENGOU AGAR (Sheep Blood 15%)
10353*	BORDET GENGOU AGAR (Sheep Blood 15%)
10405	SCHAEDLER CNA AGAR (Sheep Blood 5%)
10407	VANCOMYCIN SCREEN AGAR
10408	WILKINS CHALGREN AGAR +5% SHEEP BLOOD
10409	CAMPYLOBACTER CCDA AGAR
10410	MUELLER HINTON AGAR w VITALEX
10411	BILE ESCULIN AZIDE AGAR w VANCOMYCIN
10412	Legionella BCYE Agar w/o Cysteine
10413	XLD Agar EP, USP, JP Formulation
10416	MIDDLEBROOK 7H11 AGAR
10424	Legionella BCYE Agar w Vancomycin + Colistin
10425	SCEDOSPORIUM SELECTIVE AGAR
10438	MacConkey Agar No.2
10438*	MacConkey Agar No.2
10439	Group A Selective Strep Agar w/ 5% Sheep Blood
10599	CHROMATIC™ MRSA
10600	OXACILLIN RESISTANCE STAPHYLOCOCCUS AGAR
10601	CHOCOLATE AGAR w/o VITOX
10602	CAMPYLOBACTER SKIRROW AGAR
10605	HELIBACTER PYLORI EGG YOLK EMULSION AGAR
10620	O.A.LISTERIA
11023	CHOCOLATE BACITRACIN AGAR
11023*	CHOCOLATE BACITRACIN AGAR
11024	COLUMBIA CNA AGAR (Sheep Blood 5%)
11024*	COLUMBIA CNA AGAR (Sheep Blood 5%)
11025	COLUMBIA AGAR (Sheep Blood 5%)
11025*	COLUMBIA AGAR (Sheep Blood 5%)
11027	DESOXYCHOLATE AGAR
11027*	DESOXYCHOLATE AGAR
11030	ANAEROBIC AGAR
11033	PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR
11033*	PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR
11035	SABOURAUD CAF AGAR
11035*	SABOURAUD CAF AGAR
11035S	SABOURAUD CAF AGAR Irradiated
11037	TRYPTIC SOY AGAR (Sheep Blood 5%)
11037*	TRYPTIC SOY AGAR (Sheep Blood 5%)
11038	TRYPTIC SOY AGAR (Horse Blood 5%)
11038*	TRYPTIC SOY AGAR (Horse Blood 5%)
11040	THAYER MARTIN AGAR
11040*	THAYER MARTIN AGAR
11041	AZIDE AGAR (Sheep Blood 5%)
11041*	AZIDE AGAR (Sheep Blood 5%)
11052	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR
11052*	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR
11054	GARDNERELLA AGAR (Sheep Blood 5%)
11054*	GARDNERELLA AGAR (Sheep Blood 5%)

11057	ENTEROCOCCO AGAR
11057*	ENTEROCOCCO AGAR
11058	SLANETZ BARTLEY AGAR(m-ENTEROCOCCUS)
11058*	SLANETZ BARTLEY AGAR(m-ENTEROCOCCUS)
11060	CLOSTRIDIUM AGAR (Sheep Blood 5%)
11060*	CLOSTRIDIUM AGAR (Sheep Blood 5%)
11065	SCHAEDLER K AGAR (Sheep Blood 5%)
11065*	SCHAEDLER K AGAR (Sheep Blood 5%)
11070	MYCOSEL AGAR
11070*	MYCOSEL AGAR
11132	MUELLER HINTON FASTIDIOUS AGAR (140mm)
11124	COLUMBIA CNA MOD. AGAR (Sheep blood 5%)
11124*	COLUMBIA CNA MOD. AGAR (Sheep blood 5%)
11135	SABOURAUD AGAR MODIFIED
11135*	SABOURAUD AGAR MODIFIED
11143	HERELLEA AGAR
11143*	HERELLEA AGAR
11185	VOGEL JOHNSON AGAR
11185*	VOGEL JOHNSON AGAR
11195	T.C.B.S. AGAR
11195*	T.C.B.S. AGAR
11196	SPS AGAR
11196*	SPS AGAR
11200	PAR TEST AGAR
11200*	PAR TEST AGAR
11205	MYCOPLASMA AGAR
11206	Mueller Hinton II Agar + 2% NaCl
11231	Mueller Hinton II Agar (Sheep Blood 5%) 140mm
11235	SABOURAUD CAF AGAR + TTC
11235*	SABOURAUD CAF AGAR + TTC
11236	Sabouraud CAF Agar + Actidione
11250	TINSDALE AGAR
11250*	TINSDALE AGAR
11335	SABOURAUD AGAR + GENTAMICIN
11335*	SABOURAUD AGAR + GENTAMICIN
11501	ENTEROCOCCUS AGAR + VANCOMYCIN
11506	BURKHOLDERIA CEPACIA SELECTIVE AGAR
11509	R.P.M.I. AGAR
11510	M.HINTON+GLUCOSE+METHYLEN BLUE
11511	NEISSERIA-MORAXELLA MEDIUM
11512	NUTRIENT AGAR acc.to ISO 21528
11513	NUTRIENT AGAR acc.to ISO 6579
11517	COLUMBIA AGAR(Sheep Blood 5%)+VANCOMYCIN
11518	Mueller Hinton Agar + Cloxacillin
11610	Chromatic™ E.coli O157
11611	CHROMATIC™ DETECTION
11612	CHROMATIC™ CANDIDA
11614	CHROMATIC™ SALMONELLA
11616	CHROMATIC™ STAPH AUREUS
11617	CHROMATIC™ STREPTO B
11618	CHROMATIC™ MH
11619	CHROMATIC™ CRE
11621	CHROMATIC™ VRE
11622	CHROMATIC™ ESBL
11627	Chromatic™ Enterococcus
11629	CHROMATIC™ ESBL + AmpC
11629*	CHROMATIC™ ESBL + AmpC
11631	Chromatic™ OXA-48
11632	Chromatic™ Clostridium difficile
11634	Chromatic™ Detection opaque

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

12031	MUELLER HINTON II AGAR (120X120 mm)
12032	Mueller Hinton II Agar (Sheep Blood 5%) (120 mm x 120 mm)
12033	Mueller Hinton Fastidious Agar (Horse blood 5% + 20 mg/L β-NAD) (120 mm x 120 mm)
13012	CLED/MACCONKEY/TSA BLOOD AGAR
13012*	CLED/MACCONKEY/TSA BLOOD AGAR
13013	BAIRD PARKER/BIGGY/MACCONKEY
13013*	BAIRD PARKER/BIGGY/MACCONKEY
13014	COLUMBIA CNA/CIOCCOLATO/THAYER MARTIN
13014*	COLUMBIA CNA/CIOCCOLATO/THAYER MARTIN
13017	CLED/MACCONKEY MMG/MALTO
13017*	CLED/MACCONKEY MMG/MALTO
13018	BROM CRESOL PURPLE/COLUMBIA CNA/M.CONKEY
13018*	BROM CRESOL PURPLE/COLUMBIA CNA/M.CONKEY
13019	CLED/MACCONKEY/CETRIMIDE
13019*	CLED/MACCONKEY/CETRIMIDE
13020	MAC CONKEY/B.PARKER/TSA BLOOD
13345	GARDNERELLA V./ROGOSA/THAYER MARTIN
13345*	GARDNERELLA V./ROGOSA/THAYER MARTIN
13356	Gard.V. / Chocolate / Thayer Martin
13371	BAIRD PARKER/MACCONKEY/SABOURAUD CAF
13371*	BAIRD PARKER/MACCONKEY/SABOURAUD CAF
13480	MACCONKEY/VOGEL JOHNSON/SABOURAUD
13480*	MACCONKEY/VOGEL JOHNSON/SABOURAUD
13602	SABOURAUD CAF/BAIRD PARKER/BILE ESCULINE
13602*	SABOURAUD CAF/BAIRD PARKER/BILE ESCULINE
13607	CHOC. BAC./COLUMBIA/MAC CONKEY
13607*	CHOC. BAC./COLUMBIA/MAC CONKEY
13614	CLED/MACCONKEY/ENTEROCOCCO
13614*	CLED/MACCONKEY/ENTEROCOCCO
165312	MYCOPLASMA AGAR
18007	CHROMATIC™ STAPH AUREUS/ MRSA
18008	TSA BLOOD/CROMagar ORIENTATION
18008*	TSA BLOOD/CROMagar ORIENTATION
18009	Chromatic™ Salmonella/Hektoen Enteric
18011	CHROMATIC™ DETECTION/ESBL
18012	BRILLIANT GREEN / SS AGAR
18012*	BRILLIANT GREEN / SS AGAR
18015	BIGGY (NICKERSON) / MALT AGAR
18015*	BIGGY (NICKERSON) / MALT AGAR
18017	COLUMBIA CNA BLOOD/CHROMAGAR
18017*	COLUMBIA CNA BLOOD/CHROMAGAR
18018	MAC CONKEY/ SABOURAUD CAF
18020	EMB LEVINE / TSA BLOOD
18020*	EMB LEVINE / TSA BLOOD
18021	Chromatic™ CRE / Chromatic™ ESBL
18021*	Chromatic™ CRE / Chromatic™ ESBL
18022	TSA Blood/Columbia CNA
18327	COLUMBIA CNA / MAC CONKEY
18327*	COLUMBIA CNA / MAC CONKEY
18379	GARDNERELLA V. / THAYER MARTIN
18379*	GARDNERELLA V. / THAYER MARTIN
18380	MAC CONKEY / TSA BLOOD
18380*	MAC CONKEY / TSA BLOOD
18390	BAIRD PARKER / SABOURAUD CAF
18390*	BAIRD PARKER / SABOURAUD CAF
18391	HEKTOEN ENTERIC / YERSINIA
18391*	HEKTOEN ENTERIC / YERSINIA
18422	COLUMBIA CNA / GARDNERELLA
18422*	COLUMBIA CNA / GARDNERELLA

18500	BAIRD PARKER / MAC CONKEY
18500*	BAIRD PARKER / MAC CONKEY
18502	CLED / MAC CONKEY
18502*	CLED / MAC CONKEY
18503	HEKTOEN ENTERIC / SS
18503*	HEKTOEN ENTERIC / SS
18505	MAC CONKEY / S.S.AGAR
18505*	MAC CONKEY / S.S.AGAR
18507	COLUMBIA CNA / CHOCOLATE
18507*	COLUMBIA CNA / CHOCOLATE
18595	D.T.M. / SABOURAUD
18595*	D.T.M. / SABOURAUD
18700	Group A Selective/TSA II + Sheep Blood 5%
18703	CHOCOLATE AGAR /THAYER MARTIN
20075	MAC CONKEY BROTH(7516MC2) 20x5ml
20077	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 2.5 ml
20079	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 4.5 ML
20081	INOCULUM SOLUTION 5 ML
20089	SUSPENSION BROTH
20090	HELICOBACTER PYLORI TEST
20095	PHYSIOLOGICAL SOLUTION
20098	PEPTONE WATER
20105	Glucose Broth
20121	INOCULUM BROTH 7 ML
20129	TRYPTIC SOY BROTH 15 ml
20136	TRYPTONE WATER
20140	PURPLE LACTOSE BROTH
20156	SUSPENSION MEDIUM 7 ML
20158	MYCOPLASMA TRANSPORT BROTH
20159	TRICHOMONAS BROTH w/o CLORAMPHENICOL
20171	Thioglycollate Medium w Vit.K1 & Hemin
20340	VAGITUBE
21104	TRYPTIC SOY BROTH
21110	SELENITE BROTH
21241	Fluid Thioglycollate Medium
22130	SCHAEGLER BROTH
23001	F.B. FASTIDIOUS BROTH
23002	MUELLER HINTON BROTH w HORSE BLOOD (11ml)
23003	MUELLER HINTON BROTH
24070	MYCOSEL BROTH 20PV
24071	Cooked Meat Medium
24091	HAEMOPHILUS TEST BROTH 20 PV
24098	PEPTONE WATER 20PV
24100	ALKALINE PEPTONE WATER 20PV
24103	NUTRIENT BROTH 20PV
24104	BRAIN HEART INFUSION BROTH 20PV
20105	Glucose Broth
24107	MUELLER HINTON II BROTH 20 PV
24108	MULLER KAUFFMANN BROTH 20PV
24109	SABOURAUD BROTH (Harm.EP) 20PV
24110	SELENITE BROTH 20PV
24111	TODD HEWITT BROTH 20PV
24112	TRYPTONE BROTH 20PV
24115	TRICHOMONAS BROTH 20PV
24117	Pergola Broth
24119	GN HAJNA BROTH 20PV
24120	BILE AESCULIN BROTH 20PV
24124	Fluid Thioglycollate Medium
24125	SERUM BROTH 20PV
24127	Fluid Thioglycollate Medium + 1% Tween 80

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

24128	TRYPTIC SOY BROTH + TWEEN 80 1% 20PV
24135	SALMONELLA DIFFERENTIAL BROTH 20PV
24136	TRYPTONE WATER 20PV
24137	MALONATE BROTH 20PV
24139	LYSINE DECARBOXYLASE BROTH 20PV
24141	BRAIN HEART INFUSION BROTH 2 ml 20PV
24142	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 3ml 20PV
24144	TODD HEWITT w Gentam/Nalidixic acid 20PV
24145	TODD HEWITT B. w Colistin/Nalid.a. 20PV
24146	THIOGLYCOLLATE M w/o INDICATOR acc.USP 20PV
24147	Thioglycollate Bile
24149	MR-VP MEDIUM 20PV
24161	Sabouraud Dextrose Broth + CAF
24241	Fluid Thioglycollate Medium
24342	MOTILITY TEST MEDIUM 20PV
24345	O.F. Medium with Glucose
24400	RAPPAPORT VASSILIADIS SOY (RSV) BROTH 20PV
24403	BIOTONE BROTH 20PV
24404	CAMPYLOBACTER BROTH 20PV
24411	S.F. BROTH 20PV
24412	STREPTOCOCCUS BROTH 20PV
24413	MOSSEL AND MARTIN w MANNITOL 20PV
24416	UREA BROTH 20PV
24417	Wilkins Chalgren Broth
24430	SCHAEDLER BROTH 20PV
24432	YERSINIA BROTH 20PV
24433	EUGON BROTH 20PV
24436	MIDDLEBROOK 7H9 BROTH 20PV
24446	PHENOL RED BROTH 20PV
24450	Rappaport Broth w/o Soy
24451	Tetrathionate Broth
24459	CASO BROTH (Double Concentration) CE 20PV
24461	RPMI Broth
24462	RPMI Broth (double strength)
24513	TRYPTIC SOY BROTH (Harm.EP)
24514	TRYPTIC SOY BROTH
24516	UREA BROTH
26105	Glucose Broth
26124	Fluid Thioglycollate Medium 100 x 10 ml
26400	RAPPAPORT VASSILIADIS SOY (RSV) BROTH
26513	Tryptic Soy Broth
27001	GESA MEDIUM
27500	Triptic Soy Broth
27501	Todd Hewitt Broth
27502	Brain Heart Infusion Broth
27503	Nutrient Broth
29000	CHECK-SET BROTH Irradiated 20 Tests
30007	CAMPYLOBACTER SELECTIVE THIOGLYCOLLATE MEDIUM
30008	CLOSTRIDIUM AGAR (Sheep Blood 5%)
30009	HELICOBACTER PYLORI AGAR
30010	STREPTOCOCCAL KF + TTC AGAR
30011	SIMMONS CITRATE AGAR
30013	NITRATI AGAR
30014	MOSSEL AGAR
30022	T.C.B.S. AGAR
30023	SABOURAUD CAF AGAR
30024	SABOURAUD CAF + ACTIDIONE AGAR
30030	M.R.S. AGAR
30080	BORDET GENGOU AGAR (Sheep Blood 15%)
30081	CHRISTENSEN UREA AGAR

30082	TRYPTIC SOY AGAR
30083	NUTRIENT AGAR
30084	BRAIN HEART INFUSION AGAR
30085	PHENYLALANINE AGAR
30087	KLIGLER IRON AGAR
30088	KLIGLER IRON AGAR + NaCl 2%
30090	Mueller Hinton II Agar
30091	BIGGY (NICKERSON) AGAR
30093	SABOURAUD AGAR
30095	SIM MEDIUM
30096	T.S.I. AGAR
30097	Tryptose Agar
30098	LYSINE IRON AGAR
30099	Chocolate Agar
30116	LOEFFLER MEDIUM
30117	PERGOLA MEDIUM
30118	Lowenstein Jensen Medium
30119	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM w/o GLYCEROL
30121	Stonebrink Medium
30125	DORSET EGG MEDIUM
30368	MIDDLEBROOK 7H10 AGAR
31065	SPS Agar
31075	Mueller Hinton II Agar
31090	Mueller Hinton II Agar
31097	Tryptose Agar
31099	Chocolate Agar
31121	Stonebrink Medium
33040	THAYER MARTIN AGAR
33055	MYCOSEL AGAR
33060	SERUM TELLURITE AGAR
33066	O.N.P.G. AGAR
33085	BILE AESCULIN AGAR
33086	DERMATHOPHYTE (D.T.M.) AGAR
33118	I.U.T.M. MEDIUM
33120	PETRAGNANI MEDIUM
34070	CAMPYLOBACTER AGAR
34071	CYSTINE TRYPTIC AGAR (CTA)
34075	Mueller Hinton II Agar
34121	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 15 µg/mL
34121/1	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 5 µg/mL
34121/2	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 10 µg/mL
34121/3	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 25 µg/mL
34121/4	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 50 µg/mL
34121/5	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 40 µg/mL
34121/6	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 20 µg/mL
34122	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAPENTIN 9 µg/mL
34123	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.1 µg/mL
34123/1	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.2 µg/mL I
34123/2	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 1 µg/mL
34123/3	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 5 µg/mL
34123/4	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 10 µg/mL
34124/1	LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 5 µg/mL
34124/2	LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 15 µg/mL
34124/3	LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 20 µg/mL
34124/4	LOWENSTEIN JENSEN+PYRAZINAMIDE 200 µg/mL
34125/1	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 4 µg/mL
34125/2	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 10 µg/mL
34125/3	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 25 µg/mL
34125/4	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 2 µg/mL
34125/5	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 50 µg/mL

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

34126/1	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 2 µg/mL
34126/2	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 4 µg/mL
34126/3	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 5 µg/mL
34126/4	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 1 µg/mL
34126/5	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 3 µg/mL
34126/6	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 10 µg/mL
34127	LOWENSTEIN JENSEN + AMIKACIN 5 µg/mL
34127/1	LOWENSTEIN JENSEN + AMIKACIN 40 µg/mL
34128/1	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 5 µg/mL
34128/2	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 10 µg/mL
34128/3	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 25 µg/mL
34128/4	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 2 µg/mL
34128/5	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 20 µg/mL
34129/1	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 1 µg/mL
34129/2	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 10 µg/mL
34129/3	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.5 µg/mL
34129/4	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.1 µg/mL
34129/5	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 5 µg/mL
34130/1	LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 10 µg/mL
34130/2	LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 30 µg/mL
34130/3	LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 50 µg/mL
34131/1	LOWENSTEIN JENSEN+CLARITHROMICIN 4 µg/mL
34131/2	LOWENSTEIN JENSEN+CLARITHROMYCIN 32 µg/mL
34132/1	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 10 µg/mL
34132/2	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 20 µg/mL
34132/3	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 30 µg/mL
34132/4	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 40 µg/mL
34135/1	LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 10 µg/mL
34135/2	LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 20 µg/mL
34135/3	LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 30 µg/mL
34136	LOWENSTEIN JENSEN + PEFLOXACIN 2 µg/mL
34137/1	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 30 µg/mL
34137/2	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 10 µg/mL
34137/3	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 20 µg/mL
34137/4	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 40 µg/mL
34137/5	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 50 µg/mL
34138/1	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 10 µg/mL
34138/2	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 40 µg/mL
34138/3	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 20 µg/mL
34138/4	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 30 µg/mL
34139/1	LOWENSTEIN JENSEN + CLOFAZIMINE 5 µg/mL
34139/2	LOWENSTEIN JENSEN + CLOFAZIMINE 10 µg/mL
34143/1	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 10 µg/mL
34143/2	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 20 µg/mL
34143/3	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 30 µg/mL
34144	LOWENSTEIN JENSEN + PYRUVATE 0.2%
34145	LOW .JENSEN + PACT
34146/1	Lowenstein Jensen + Levofloxacin 2 µg/ml
35000	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM
35001	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.20 µg/mL
35002	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 1 µg/ml
35010	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 40 µg/mL
35011	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 20 µg/mL
35020	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 4 µg/mL
35021	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 10µg/ml
35030	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 2 µg/mL
35040	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 20 µg/mL
35041	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 30µg/ml
35050	LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 1 µg/mL
35060	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 20 µg/mL

35061	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 30µg/ml
35070	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 1 µg/mL
35071	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.5 µg/mL
35080	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 2 µg/ml
35081	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 10 µg/ml
35082	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 40 µg/ml
35090	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 30 µg/ml
35091	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 20 µg/ml
35147	LOWENSTEIN JENSEN + PNB 500 µg/ml
35148	LOWENSTEIN JENSEN + TCH 2 µg/ml
36001/1	IUTM + STREPTOMYCIN 2 µg/mL
36001/2	IUTM + STREPTOMYCIN 4 µg/mL
36001/3	IUTM + STREPTOMYCIN 10 µg/mL
36001/4	IUTM + STREPTOMYCIN 25 µg/mL
36001/5	IUTM + STREPTOMYCIN 50 µg/mL
36002/1	IUTM + ISONIAZID 0.1 µg/mL
36002/2	IUTM + ISONIAZID 0.2 µg/mL
36002/3	IUTM + ISONIAZID 1 µg/mL
36002/4	IUTM + ISONIAZID 5 µg/mL
36002/5	IUTM + ISONIAZID 10 µg/mL
36003/1	IUTM + ETHAMBUTOL 1 µg/mL
36003/2	IUTM + ETHAMBUTOL 2 µg/mL
36003/3	IUTM + ETHAMBUTOL 3 µg/mL
36003/4	IUTM + ETHAMBUTOL 5 µg/mL
36003/5	IUTM + ETHAMBUTOL 10 µg/mL
36004/1	IUTM + RIFAMPICIN 5 µg/mL
36004/2	IUTM + RIFAMPICIN 10 µg/mL I
36004/3	IUTM + RIFAMPICIN 20 µg/mL
36004/4	IUTM + RIFAMPICIN 40 µg/mL
36004/5	IUTM + RIFAMPICIN 50 µg/mL
36005/1	IUTM + RIFABUTIN 10 µg/mL
36005/2	IUTM + RIFABUTIN 20 µg/mL
36005/3	IUTM + RIFABUTIN 30 µg/mL
36005/4	IUTM + RIFABUTIN 40 µg/mL
36005/5	IUTM + RIFABUTIN 50 µg/mL
36006/1	IUTM + CYCLOSERINE 10 µg/mL
36006/2	IUTM + CYCLOSERINE 20 µg/mL
36006/3	IUTM + CYCLOSERINE 30 µg/mL
36006/4	IUTM + CYCLOSERINE 40 µg/mL
36006/5	IUTM + CYCLOSERINE 50 µg/mL
36007/1	IUTM + OFLOXACIN 1.25 µg/mL
36007/2	IUTM + OFLOXACIN 2.5 µg/mL
36007/3	IUTM + OFLOXACIN 10 µg/mL
36007/4	IUTM + OFLOXACIN 25 µg/mL
36007/5	IUTM + OFLOXACIN 50 µg/mL
36008/1	IUTM + PAS 0.1 µg/mL
36008/2	IUTM + PAS 0.5 µg/mL
36008/3	IUTM + PAS 1 µg/mL
36008/4	IUTM + PAS 5 µg/mL
36008/5	IUTM + PAS 10 µg/mL
36009/1	IUTM + PYRAZINAMIDE 10 µg/mL
36009/2	IUTM + PYRAZINAMIDE 30 µg/mL
36009/3	IUTM + PYRAZINAMIDE 50 µg/mL
36009/4	IUTM + PYRAZINAMIDE 70 µg/mL
36009/5	IUTM + PYRAZINAMIDE 90 µg/mL
37000	MIDDLEBROOK 7H11
37001	MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 2 µg/mL
37002	MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 4 µg/mL
37006	MIDDLEBROOK 7H11 + ETHAMBUTOL 7.5 µg/mL
37011	MIDDLEBROOK 7H11 + ETHIONAMIDE 10 µg/mL

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

37016	MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 0.2 µg/mL
37017	MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 1 µg/mL
37021	MIDDLEBROOK 7H11 + KANAMYCIN 6 µg/mL
37026	MIDDLEBROOK 7H11 + PAS 8 µg/mL
37031	MIDDLEBROOK 7H11 + PYRAZINAMIDE 25 µg/mL
37036	MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 1 µg/mL
37037	MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 0.5 µg/mL
37041	MIDDLEBROOK 7H11 + RIFAMPICIN 1 µg/mL
37046	MIDDLEBROOK 7H11 + STREPTOMYCIN 2 µg/mL
37051	MIDDLEBROOK 7H11 + OFLOXACIN 2 µg/mL
37056	MIDDLEBROOK 7H11 + CYCLOSERINE 30 µg/mL
400020	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 100 ml
400120	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 300 ml
400220	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 1000 ml
401890	BUFFER SOLUTION pH 7 6X100 ml
401930	SPS Agar 6X150 ml
401980	TRYPTONE WATER 6X100 ml
401990	ALKALINE PEPTONE WATER 6X100 ml
402000	NUTRIENT BROTH 6X100 ml
402020	MUELLER HINTON II BROTH 6X100 ml
402030	MULLER KAUFFMANN BROTH 6X100 ml
402040	SABOURAUD BROTH 6X100 ml
402050	Selenite Broth 6X100 ml
402060	SALMONELLA DIFF.BROTH 6X90 ml
402070	TRYPTOSE BROTH 6X100 ml
402120	MRS AGAR 6X100 ml
402130	PEPTONE WATER 6X100 ml
402140	BLOOD AGAR BASE 6X100 ml
402170	AZIDE BLOOD AGAR BASE 6X100 ml
402180	CLED AGAR 6X100 ml
402190	NUTRIENT AGAR 6X100 ml
402200	DERMATHOPHYTE (D.T.M.) AGAR 6X100 ml
402210	COLUMBIA CNA AGAR BASE 6X100 ml
402220	DRIGALSKI LACTOSE AGAR 6X100 ml
402230	HEKTOEN ENTERIC AGAR 6X100 ml
402240	MAC CONKEY AGAR 6X100 ml
402250	MUELLER HINTON II AGAR 6X100 ml
402270	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR 6X100 ml
402280	SABOURAUD AGAR 6X100 ml
402290	MANNITOL SALT AGAR 6X100 ml
402300	S.S. AGAR 6X100 ml
402320	TRYPTOSE AGAR 6X100 ml
402330	BRILLIANT GREEN AGAR 6X100 ml
402340	DESOXYCHOLATE AGAR 6X100 ml
402350	E.M.B. LEVINE AGAR 6X100 ml
402360	SALMONELLA RAPID TEST 6X100 ml
402370	SABOURAUD CAF AGAR 6X100 ml
402380	BRAIN HEART INFUSION AGAR 6X100 ml
402430	PEPTONE DILUTIONS 6X100 ml
402450	MAC CONKEY SORBITOL AGAR 6X100 ml
402500	Fluid Thioglycollate Medium + 1% Tween 80
402570	X.L.D. AGAR 6X100 ml
403030	BIOTONE BROTH 6X100 ml
403050	S.I.M. MEDIUM 6X100 ml
403060	UREA INDOLE BROTH 6X100 ml
412010	BRAIN HEART INFUSION BROTH 6X200 ml
412030	SIMMONS CITRATE AGAR 6X200 ml
412040	LYSINE IRON AGAR 6X200 ml
412050	Selenite Broth 6X200 ml
412060	TODD HEWITT BROTH 6X200 ml

412080	TRICHOMONAS BROTH 6X200 ml
412100	CHRISTENSEN UREA AGAR 5X200 ml
412110	TRYPTIC SOY BROTH + TWEEN80 1% 6x200ml
412130	PSEUDOMONAS AGAR BASE 6x200ml
412150	AZIDE BLOOD AGAR BASE 6X200 ml
412170	PHENILALANINE AGAR 6X200 ml
412180	CLED AGAR 6X200 ml
412190	NUTRIENT AGAR 6X200 ml
412210	COLUMBIA CNA AGAR BASE 6X200 ml
412230	HEKTOEN ENTERIC AGAR 6X200 ml
412240	MAC CONKEY AGAR 6X200 ml
412250	MUELLER HINTON II AGAR 6X200 ml
412270	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR 6X200 ml
412280	SABOURAUD AGAR 6X200 ml
412290	MANNITOL SALT AGAR 6X200 ml
412300	S.S. AGAR 6X200 ml
412370	SABOURAUD CAF AGAR 6X200 ml
413010	ISOSENSITEST AGAR 6X200 ml
413030	CAMPYLOBACTER AGAR 6X200 ml
413040	CLOSTRIDIUM AGAR BASE 6X200 ml
413080	NUTRIENT AGAR acc. to ISO 6579
414010	PEPTONE WATER pH 8.4 + NaCl 1% 6X225 ml
432050	SELENITE BROTH (DOUBLE CONCENT.) 6X200ml
432080	TRYPTIC SOY BROTH 6X225 ml
432250	D-Nase TEST AGAR 6X200 ml
432290	TRYPTIC SOY AGAR 6X200 ml
442080	TRYPTIC SOY BROTH 6X200 ml
442220	Chocolate Agar 6x 100 ml
442280	SABOURAUD MODIFIED AGAR 6X100 ml
442290	TRYPTIC SOY AGAR 6X100 ml
442300	WURTZ LACTOSE AGAR 6X100 ml
442320	BILE AESCULIN AGAR 6X100 ml
442350	BIGGY (NICKERSON) AGAR 6X100 ml
442490	SPS AGAR 6X100 ml
452060	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 100 ml
452080	TRYPTIC SOY BROTH 6X100 ml
452210	COLUMBIA AGAR BASE 6X200 ml
452500	Fluid Thioglycollate Medium + 1% Tween 80 25 x 100 ml
453060	Fluid Thioglycollate Medium 25 x 100 ml
463100	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 900 ml
463130	Selenite Broth 6X1000 ml
470010	TRYPTIC SOY AGAR 6X500 ml
470020	Selenite Broth 6X500 ml
470030	DESOXYCHOLATE AGAR 6X500 ml
470040	SABOURAUD AGAR 6X500 ml
470050	NUTRIENT BROTH 6X500 ml
470060	NUTRIENT AGAR 6X500 ml
470070	Mueller Hinton II Agar 6X500 ml
470080	MANNITOL SALT AGAR 6X500 ml
470090	MAC CONKEY AGAR 6X500 ml
470100	COLUMBIA AGAR BASE 6X500 ml
470110	CLED AGAR 6X500 ml
470120	Chocolate Agar 6 x 500 ml
470130	BLOOD AGAR BASE 6X500 ml
470140	BILE AESCULIN AGAR 6X500 ml
470150	TRICHOMONAS BROTH 6X500 ml
470160	DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR 6X500 ml
470210	ALKALINE PEPTONE WATER 6X500 ml
470220	CZAPEK DOX AGAR 6X500 ml
470280	DRIGALSKI LACTOSE AGAR 6X500 ml

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

470290	CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM 6X500 ml
470300	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 500 ml
470320	PEPTONE WATER 6X500 ml
470370	TRYPTIC SOY BROTH 6 x 500 ml
471070	SABOURAUD BROTH 6X500 ml
471120	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 6X240 ml
473000	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 6X500 ml
481110	CHROMATIC™ CANDIDA 6X100 ml
481130	CHROMATIC™ DETECTION 6X100 ml
481140	CHROMATIC™ SALMONELLA 6X100 ml
481160	CHROMATIC™ STAPH AUREUS 6X100 ml
481180	CHROMATIC™ STREP B 6X100ml
482190	Chromatic™ E.coli O157 6 x 200 ml
490010	HEMO-AEROBIC culturing 6X80 ml
490020	HEMO-ANAEROBIC culturing 6X80 ml
490030	HEMO-AEROBIC culturing-Pediatric 6X40 ml
490040	HEMO-ANAEROBIC culturing-Pediatric 6X40ml
490050	HEMO-AEROBIC culturing NEONATAL 6x9 ml
490060	HEMO-ANAEROBIC culturing NEONATAL 6x9 ml
493000	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 100 ml
495010	TRYPTIC SOY BROTH 6x100 ml
495020	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 100 ml
500142	URITEST PENTA
500152	URITEST
500182	URITEST M
500702	URITEST EF
50020	VAGITEST
50021	DERMATEST
500232	URITEST N
500302	URITEST 2
500402	URITEST MALTO
500412	URITEST EC
51014	URITEST PENTA
51015	URITEST
51018	URITEST M
51020	VAGITEST 120 slide
51021	DERMATEST
51023	URITEST N
51024	URITEST C
51030	URITEST 2
51040	URITEST MALTO
51041	URITEST EC
51070	URITEST EF
51118	URITEST M
51123	URITEST N 500 slide
51130	URITEST 2 500 slide
51140	URITEST MALTO
51170	CLED/MAC CONKEY/ BILE AESCULIN
52115	CLED/MAC CONKEY/SLANETZ 120 slide
52119	URITEST SF 500 slide
610001	BILE AESCULIN AZIDE AGAR
610002	DEXTROSE AGAR
610005	BLOOD AGAR BASE
610006	BORDET GENGOU AGAR BASE
610007	BRAIN HEART INFUSION AGAR
610008	BRAIN HEART INFUSION BROTH
6100085	BRAIN HEART INFUSION BROTH
610009	BRILLIANT GREEN AGAR
610012	CLED AGAR
6100125	CLED AGAR

610013	COLUMBIA AGAR BASE
6100135	COLUMBIA AGAR BASE
610014	DESOXYCHOLATE AGAR
6100145	DESOXYCHOLATE AGAR
610015	DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR
610016	DRIGALSKI LACTOSE AGAR
610019	E.M.B. LEVINE AGAR
610021	HEKTOEN ENTERIC AGAR
6100215	HEKTOEN ENTERIC AGAR
610022	G.C. MEDIUM
610023	KLIGLER IRON AGAR
610024	M.R.S. AGAR (ISO/FDIS 15214)
610025	M.R.S. BROTH (ISO/FDIS 15214)
610026	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM
6100265	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM
610027	LYSINE IRON AGAR
610028	MAC CONKEY AGAR
6100285	MAC CONKEY AGAR
610029	MANNITOL SALT AGAR
6100295	MANNITOL SALT AGAR
610032	MR-VP BROTH
610033	MUELLER HINTON AGAR
6100335	MUELLER HINTON AGAR
610034	MUELLER HINTON BROTH
610035	MULLER KAUFFMANN BROTH
610036	NUTRIENT AGAR
610037	NUTRIENT BROTH
6100375	NUTRIENT BROTH
610038	PEPTONE WATER
610039	PHENYLALANINE AGAR
610041	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR (ISO 8360-1)
6100415	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR
610042	SS AGAR (MODIFIED)
6100425	SS AGAR (MODIFIED)
610043	SCHAEDLER AGAR BASE
610044	PURPLE LACTOSE AGAR
610046	SIMMONS CITRATE AGAR
610047	MONSUR AGAR
610048	AEROMONAS AGAR BASE
610049	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE (ISO 11731)
610050	Fluid Thioglycollate Medium
6100505	Fluid Thioglycollate Medium
610051	TODD HEWITT BROTH
6100515	TODD HEWITT BROTH
610052	TRYPTIC SOY AGAR
6100525	TRYPTIC SOY AGAR (Harm.EP) 5 KG
610053	TRYPTIC SOY BROTH
6100535	TRYPTIC SOY BROTH
610055	T.S.I. AGAR USP
610056	CLOSTRIDIUM BROTH
6100565	CLOSTRIDIUM BROTH
610057	MAC CONKEY AGAR No.2
6100575	MAC CONKEY AGAR No.2 5 KG
610060	X.L.D. AGAR (ISO 6579)
6100605	X.L.D. AGAR
610061	TRICHOMONAS BROTH
610065	GSB AGAR BASE (ISLAM)
610070	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
6100705	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR 5 Kg
610071	PSEUDOMONAS AGAR BASE

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

610072	CZAPEK DOX BROTH
610074	TRYPTONE SULFITE NEOMYCIN AGAR
610075	PHENYLALANINE MALONATE BROTH
610079	BRUCELLA AGAR BASE
610080	WORT BROTH W/O NaCl
610092	XLT 4 AGAR
610095	CZAPEK DOX AGAR
610096	REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR
610097	STAPHYLOCOCCUS BROTH
610098	ALKALINE PEPTONE WATER
610101	MALT AGAR
610103	SABOURAUD AGAR
6101035	SABOURAUD AGAR
610104	SABOURAUD BROTH
610107	UREA AGAR BASE (ISO 6785)
610108	MAC CONKEY SORBITOL AGAR
610109	P.P.L.O. BROTH
610110	MUELLER HINTON AGAR MODIFIED
610111	YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE
610112	CLED ANDRADE AGAR
610113	COLUMBIA CNA AGAR BASE
610114	BACILLUS CEREUS AGAR BASE (MOSSEL) ISO 7932
610115	CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR BASE
610117	TRYPTONE YEAST AGAR
610118	ANDRADE LACTOSE PEPTONE WATER
610123	CORN MEAL AGAR
610125	LEGIONELLA CYE AGAR BASE
610128	MAC CONKEY AGAR w/o BILE SALT
610130	CAMPYLOBACTER BLOOD FREE MEDIUM BASE
610131	CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH BASE
610132	MOTILITY TEST AGAR
610134	SLANETZ BARTLEY AGAR BASE ISO 7899-2
610135	BIGGY (NICKERSON) AGAR
610136	BACILLUS CEREUS AGAR BASE (PEMBA)
610137	SCHAEGLER BROTH
610140	E.M.B. AGAR w LACTOSE + SUCROSE
610143	LIVER BROTH
610144	MRS BROTH w/o GLUCOSE
610145	SELENITE BROTH
6101455	SELENITE BROTH
610146	SABOURAUD MALTOSSE AGAR
610147	SLANETZ AND BARTLEY AGAR + TTC
6101475	SLANETZ AND BARTLEY AGAR + TTC
610148	SPS AGAR
610151	BILE AESCULIN BROTH
610152	AMIES TRANSPORT MEDIUM + CHARC.
6101525	AMIES TRANSPORT MEDIUM + CHARC.
610153	AZIDE BLOOD AGAR BASE
610155	AZIDE VIOLET BLOOD AGAR BASE
610157	BIOTONE AGAR
610158	BIOTONE BROTH
610159	CPLM SELECTIVE WITH CAF
610160	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR
610161	DEXTROSE BROTH
610163	G.N. HAJNA BROTH
610164	HERELLEA AGAR
6101645	HERELLEA AGAR
610165	KOSER CITRATE MEDIUM
610168	LISTERIA PALCAM AGAR
610169	I.U.T.M. MEDIUM

610170	MAC CONKEY MMG AGAR
6101705	MAC CONKEY MMG AGAR
610172	MALONATE BROTH
610174	PHENOL RED BROTH BASE
610175	RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH (ISO 6785-6579)
610176	ROGOSA AGAR
610177	ROGOSA BROTH
610179	SABOURAUD CAF AGAR + ACTIDIONE
610180	S.F. BROTH
610181	S.I.M. MEDIUM
610182	STUART TRANSPORT MEDIUM
610183	TETRATHIONATE BROTH BASE
610185	TRYPTIC (CTA) MEDIUM
610186	VOGEL JOHNSON AGAR
610188	BLOOD AGAR BASE N. 2
610191	AMIES TRANSPORT MEDIUM (w/o CHARCOAL)
6101915	AMIES TRANSPORT MEDIUM (w/o CHARCOAL)
610193	TRYPTOSE AGAR
610195	MAC CONKEY AGAR w/o CRYSTAL VIOLET
610196	TRYPTIC BILE AGAR
610197	TRYPTOFAN BROTH
610200	CAMPYLOBACTER KARMALI AGAR BASE
610203	SABOURAUD CAF AGAR
6102035	SABOURAUD CAF AGAR 5 KG
610205	DNase TEST AGAR
610206	TRYPTONE WATER (ISO/DIS 3811)
610207	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AGAR BASE
610210	BILE AESCULIN AGAR
610211	KLIGLER IRON AGAR MOD.
610214	MIDDLEBROOK 7H9 BROTH BASE
610217	NUTRIENT BROTH N.2
610218	Mueller Hinton II Broth
610221	ANTIBIOTIC TEST MEDIUM
610222	CLOSTRIDIUM BROTH w/o AGAR
6102225	CLOSTRIDIUM BROTH w/o AGAR
610223	MAC CONKEY AGAR w/o Salt
610227	PHENOL RED AGAR BASE
610229	ANTIBIOTIC MEDIUM E
610230	OXIDATIVE/FERMENTATIVE MEDIUM
610233	TRYPTOSE BROTH
610235	MANNITOL MOTILITY TEST MEDIUM
610236	MOTILITY INDOLE UREA AGAR (M.I.U.)
610241	TRYPTONE SOYA YEAST EXTRACT BROTH
610245	LB AGAR
610301	BISMUTH SULPHITE AGAR
610303	Lysine Decarboxylase Broth
610304	OF BASAL MEDIUM
610305	ORNITHINE DECARBOXYLASE BROTH
610306	ARGININE DECARBOXYLASE BROTH
610308	PHENOL RED AGAR BASE
610309	PSEUDOMONAS AGAR F
610310	PSEUDOMONAS AGAR P
610311	UREA BROTH
610315	ANTIBIOTIC AGAR N.11
610319	PFIZER SELECTIVE ENTEROCOCCUS AGAR
610322	NITRATE BROTH
610331	DIAGNOSTIC SENSITIVITY TEST AGAR (D.S.T.)
610339	T.S.I. AGAR acc.EP
610341	EMGON BROTH
610343	MANNITOL SALT BROTH

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

610363	Yeast Extract Sodium Lactate medium
610364	Tryptose Phosphate Broth
6103645	Tryptose Phosphate Broth
610372	Cooked Meat Medium
610492	POLYPEPTONE
610495	BRAIN HEART INFUSION
6104955	BRAIN HEART INFUSION
610496	ACID HYDROLISATE OF CASEIN
610497	BEEF EXTRACT
6104975	BEEF EXTRACT
610498	LACTOSE
6104985	LACTOSE
610506	CYSTINE HEART AGAR
610611	CHROMATIC™ SALMONELLA
610612	CHROMATIC™ DETECTION
6106125	CHROMATIC™ DETECTION
610613	CHROMATIC™ CANDIDA
610614	Chromatic™ E.coli O157
610615	CHROMATIC™ MRSA
610616	CHROMATIC™ STAPH AUREUS
610617	CHROMATIC™ STREP B
610625	SABOURAUD CAF (50 mg/L) AGAR
610627	MUELLER HINTON II AGAR
6106275	MUELLER HINTON II AGAR
610629	CHROMATIC™ ESBL
611000	SODIUM CHLORIDE
611001	AGAR
6110015	AGAR
611002	GELATIN BACTERIOLOGICAL
6110025	GELATIN BACTERIOLOGICAL
611003	SODIUM SELENITE
6110035	SODIUM SELENITE
611004	TRYPTONE
6110045	TRYPTONE
611005	YEAST EXTRACT
6110055	YEAST EXTRACT
611006	MALT EXTRACT
6110065	MALT EXTRACT
611007	CAMPYLOBACTER AGAR BASE
611008	TRYPTOSE
6110085	TRYPTOSE
611009	GLUCOSIO
611010	T.C.B.S. AGAR
611015	SIERRA LIPOLYTIC AGAR
611016	YEAST EXTRACT AGAR (ISO 6222)
611021	HEART INFUSION BROTH
6110215	HEART INFUSION BROTH
611022	MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE
611203	SABOURAUD CAF (1g/l) AGAR
611210	WURTZ LACTOSE AGAR
611265	ISOSENSITEST AGAR
611366	STAPHYLOCOCCUS 110 AGAR
611367	BILE BACTERIOLOGICAL
611401	IRON SULPHITE AGAR
611402	CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM
611502	CASEIN PEPTONE
611601	GLUCOSE
6116015	GLUCOSE
611618	CHROMATIC™ MH
611619	CHROMATIC™ CRE AGAR BASE

611701	PEPTONE BACTERIOLOGICAL
6117015	PEPTONE BACTERIOLOGICAL
611801	SUCROSE
6118015	SUCROSE
611901	BILE SALT N.3
6119015	BILE SALT N.3
612001	LIVER EXTRACT
6120015	LIVER EXTRACT
612101	PEPTONE MYCOLOGICAL
6121015	PEPTONE MYCOLOGICAL
612201	PROTEOSE PEPTONE
6122015	PROTEOSE PEPTONE
612202	STREPTOCOCCUS SELECTIVE AGAR
612203	STREPTOCOCCUS BROTH
612501	SOY PEPTONE
6125015	SOY PEPTONE
620001	BILE AESCULIN AZIDE AGAR
620002	DEXTROSE AGAR
620005	BLOOD AGAR BASE
620006	BORDET GENGOU AGAR BASE
620007	BRAIN HEART INFUSION AGAR
620008	BRAIN HEART INFUSION BROTH
620009	BRILLIANT GREEN AGAR
620012	CLED AGAR
620013	COLUMBIA AGAR BASE
620014	DESOXYCHOLATE AGAR
620015	DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR
620016	DRIGALSKY LACTOSE AGAR
620019	E.M.B. LEVINE AGAR
620021	HEKTOEN ENTERIC AGAR
620022	G.C. MEDIUM
620023	KLIGLER IRON AGAR
620024	M.R.S. AGAR (ISO/FDIS 15214)
620025	M.R.S. BROTH (ISO/FDIS 15214)
620026	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM
620027	LYSINE IRON AGAR
620028	MAC CONKEY AGAR
620029	MANNITOL SALT AGAR
620032	MR-VP BROTH
620033	MUELLER HINTON AGAR
620034	MUELLER HINTON BROTH
620035	MULLER KAUFFMANN BROTH
620036	NUTRIENT AGAR
620037	NUTRIENT BROTH
620038	PEPTONE WATER
620039	PHENYLALANINE AGAR
620041	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR (ISO 8360-1)
620042	SS AGAR (MODIFIED)
620043	SCHAEDLER AGAR BASE
620044	PURPLE LACTOSE AGAR
620046	SIMMONS CITRATE AGAR
620047	MONSUR AGAR
620048	AEROMONAS AGAR BASE
620049	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE (ISO 11731)
620050	Fluid Thioglycollate Medium
620051	TODD HEWITT BROTH
620052	TRYPTIC SOY AGAR
620053	TRYPTIC SOY BROTH
620055	T.S.I. AGAR USP
620056	CLOSTRIDIUM BROTH

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

620057	MAC CONKEY AGAR No.2
620060	X.L.D. AGAR (ISO 6579)
620061	TRICHOMONAS BROTH
620065	GSB AGAR BASE (ISLAM)
620070	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
620071	PSEUDOMONAS AGAR BASE
620072	CZAPEK DOX BROTH
620074	TRYPTONE SULFITE NEOMYCIN AGAR
620075	PHENYLALANINE MALONATE BROTH
620079	BRUCELLA AGAR BASE
620092	XLT 4 AGAR
620095	CZAPEK DOX AGAR
620096	REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR
620097	STAPHYLOCOCCUS BROTH
620098	ALKALINE PEPTONE WATER
620101	MALT AGAR
620103	SABOURAUD AGAR
620104	SABOURAUD BROTH
620107	UREA AGAR BASE (ISO 6785)
620108	MAC CONKEY SORBITOL AGAR
620109	P.P.L.O. BROTH
620110	MUELLER HINTON AGAR MODIFIED
620111	YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE
620112	CLED ANDRADE AGAR
620113	COLUMBIA CNA AGAR BASE
620114	BACILLUS CEREUS AGAR BASE (MOSSEL) ISO 7932
620115	CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR BASE
620117	TRYPTONE YEAST AGAR
620118	ANDRADE LACTOSE PEPTONE WATER
620122	MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE
620123	CORN MEAL AGAR
620125	LEGIONELLA CYE AGAR BASE
620130	CAMPYLOBACTER BLOOD FREE MEDIUM BASE
620131	CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH BASE
620132	MOTILITY TEST AGAR
620134	SLANETZ BARTLEY AGAR BASE ISO 7899-2
620135	BIGGY (NICKERSON) AGAR
620136	BACILLUS CEREUS AGAR BASE (PEMBA)
620137	SCHAEDLER BROTH
620140	E.M.B. AGAR w LACTOSE + SUCROSE
620143	LIVER BROTH
620144	MRS BROTH w/o GLUCOSE
620145	SELENITE BROTH
620146	SABOURAUD MALTOSSE AGAR
620147	SLANETZ AND BARTLEY AGAR + TTC
620148	SPS AGAR
620151	BILE AESCULIN BROTH
620152	AMIES TRANSPORT MEDIUM + CHARC.
620153	AZIDE BLOOD AGAR BASE
620155	AZIDE VIOLET BLOOD AGAR BASE
620157	BIOTONE AGAR
620158	BIOTONE BROTH
620159	CPLM SELECTIVE WITHCAF
620160	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR
620161	DEXTROSE BROTH
620163	G.N. HAJNA BROTH
620164	HERELLEA AGAR
620165	KOSER CITRATE BROTH
620168	LISTERIA PALCAM AGAR
620169	I.U.T.M. MEDIUM

620170	MAC CONKEY MMG AGAR
620172	MALONATE BROTH
620174	PHENOL RED BROTH BASE
620175	RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH
620176	ROGOSA AGAR
620177	ROGOSA BROTH
620179	SABOURAUD CAF AGAR + ACTIDIONE
620180	S.F. BROTH
620181	S.I.M. MEDIUM
620182	STUART TRANSPORT MEDIUM
620183	TETRATHIONATE BROTH BASE
620185	TRYPTIC (CTA) MEDIUM
620186	VOGEL JOHNSON AGAR
620188	BLOOD AGAR BASE N. 2
620191	AMIES TRANSPORT MEDIUM (w/o CHARCOAL)
620193	TRYPTOSE AGAR
620195	MAC CONKEY AGSAR w/o CRYSTAL VIOLET
620196	TRYPTIC BILE AGAR
620197	TRYPTOFAN BROTH
620200	CAMPYLOBACTER KARMALI AGAR BASE
620203	SABOURAUD CAF AGAR
620205	DNase TEST AGAR
620206	TRYPTONE WATER (ISO/DIS 3811)
620207	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AGAR BASE
620210	BILE AESCULIN AGAR
620211	KLIGLER IRON AGAR MOD.
620214	MIDDLEBROOK 7H9 BROTH BASE
620217	NUTRIENT BROTH N.2
620218	Mueller Hinton II Broth
620227	PHENOL RED AGAR BASE
620229	ANTIBIOTIC MEDIUM E
620233	TRYPTOSE BROTH
620235	MANNITOL MOTILITY TEST MEDIUM
620241	TRYPTONE SOYA YEAST EXTRACT BROTH
620303	Lysine Decarboxylase Broth
620309	PSEUDOMONAS AGAR F
620311	UREA BROTH
620495	BRAIN HEART INFUSION
620496	ACID HYDROLISATE OF CASEIN
620497	BEEF EXTRACT
620498	LACTOSE
620611	CHROMATIC™ SALMONELLA
620612	CHROMATIC™ DETECTION
620613	CHROMATIC™ CANDIDA
620614	Chromatic™ E.coli O157
620615	CHROMATIC™ MRSA
620616	CHROMATIC™ STAPH AUREUS
620617	CHROMATIC™ STREP B
620627	MUELLER HINTON II AGAR
620629	CHROMATIC™ ESBL
621000	SODIUM CHLORIDE
621001	AGAR
621003	SODIUM SELENITE
621004	TRYPTONE
621005	YEAST EXTRACT
621006	MALT EXTRACT
621007	CAMPYLOBACTER AGAR BASE
621010	TCBS AGAR
621015	SIERRA LIPOLYTIC AGAR
621016	YEAST EXTRACT AGAR (ISO 6222)

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

621021	HEART INFUSION BROTH
621022	MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE
621210	WURTZ LACTOSE AGAR
621265	ISOSENSITEST AGAR
621367	BILE BACTERIOLOGICAL
621401	IRON SULPHITE AGAR
621402	CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM
621601	GLUCOSE
621618	CHROMATIC™ MH
621619	CHROMATIC™ CRE AGAR BASE
621701	PEPTONE BACTERIOLOGICAL
622202	STREPTOCOCCUS SELECTIVE AGAR
630026	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM w GLYCEROL 1 litre
71618	ENTEROSYSTEM 18R 20 Tests
71630	STAF SYSTEM 18 R 20 Tests
71670	COPRO SYSTEM 40 Tests
71675	COPRO SYSTEM Plus 20 Tests
71678	PATHOGENIC SYSTEM DOUBLE 40 Tests
71679	PATHOGENIC SYSTEM 20 Tests
71681	PATHOGENIC SYSTEM AST
71714	INTEGRAL SYSTEM ENTEROBACTERI 20 Tests
71718	INTEGRAL SYSTEM STAFILOCOCCI 20 Tests
71720	INTEGRAL SYSTEM STREPTOCOCCI 20 Tests
71724	INTEGRAL SYSTEM GARDNERELLA 20 TESTS
71822	INTEGRAL SYSTEM YEASTS Plus 20 Tests
72560	STREPTO SYSTEM 12 R 40 Tests
72592	MYCOPLASMA SYSTEM Plus 20 Tests
74156	A.F. GENITAL SYSTEM 20 Tests
74160	URIN SYSTEM Plus 20 Tests
74161	URIN SYSTEM Chrom 20 Tests
76010	Sensi Test gram-negative 20 Tests
76020	Sensi Test gram-positive 20 Tests
76031	SensiQuattro Gram-negative 20 Tests
76032	SensiQuattro Gram-positive 20 Tests
76033	SensiQuattro Candida EU 20 Tests
78618	ENTERO PLURI TEST 10 Tests
78619	ENTERO PLURI TEST 25 Tests
78620	OXI/FERM PLURI TEST 10 Tests
78621	OXI/FERM PLURI TEST 25 Tests
79010	Sensi Test gram-negative 4 Tests
79020	Sensi Test gram-positive 4 Tests
79031	SensiQuattro Gram-negative 4 Tests
79032	SensiQuattro Gram-positive 4 Tests
79033	SensiQuattro Candida EU 4 Tests
79156	A.F. GENITAL SYSTEM 4 Tests
79160	URIN SYSTEM Plus 4 Tests
79161	URIN SYSTEM Chrom 4 Tests
79560	STREPTO SYSTEM 12 R 8 Tests
79592	MYCOPLASMA SYSTEM Plus 4 Tests
79618	ENTEROSYSTEM 18R 4 Tests
79630	STAF SYSTEM 18 R 4 Tests
79670	COPRO SYSTEM 8 Tests
79675	COPRO SYSTEM Plus 4 Tests
79678	PATHOGENIC SYSTEM DOUBLE 8 Tests
79679	PATHOGENIC SYSTEM 4 Tests
79681	PATHOGENIC SYSTEM AST
79714	INTEGRAL SYSTEM ENTEROBACTERI 4 Tests
79718	INTEGRAL SYSTEM STAFILOCOCCI 4 Tests
79720	INTEGRAL SYSTEM STREPTOCOCCI 4 Tests
79724	INTEGRAL SYSTEM GARDNERELLA 4 Tests

79822	INTEGRAL SYSTEM YEASTS Plus 4 Tests
80009	IODINE MKTT SOLUTION 10 x 10 ml
80010	XLT 4 supplement 2 x 50 ml
80021	GLYCEROL supplement 4 x 50 ml
80022	POTASSIUM TELLURITE 1% suppl. 5 x 10 ml
80031	TWEEN 80 supplement 2 x 50 ml
80040	CHROMATIC™ SALMONELLA Supplement 2x50 ml
80047	MULLER KAUFFMANN 3X50 ml (Iodio/B.G.O.1%)
80053	VITAMIN K 1% supplement 5 x 5 ml
80056	LEGIONELLA growth supplement 10 vials
80057	H2O2 REAGENT 1 x 10 ml
80060	DECONTAM-KIT
80110	UREA 40% 6X100 ml
80219	EGG YOLK emulsion 4 x 50 ml
80252	ENTEROSYSTEM 18R REAGENT 100/200 Tests
80253	COPRO SYSTEM REAGENTS (antisera)
80257	LISTERIA SYSTEM 18R -REAG 100/200 Tests
80258	AF GENITAL SYSTEM REAGENT
80260	IDENTIF. SYSTEM-REAGENT 100/200 Tests
80271	KOVAC'S REAGENT 4x25 ml
80272	FERRIC CHLORIDE 10% 2x 25 ml
80273	NINHYDRIN 7% 10 ml
80275	MIF COLOR KIT 50 Tests
80276	ZIEHL-NEESEN 3 x 250 ml
80277	METHYLENE BLUE Solution 250 ml
80279	VASELINE OIL 4 x 50 ml
80280	V.P. TEST-Reagent 10x10ml
80281	V.P. TEST EP 10 x 10 mL
80282	Kit May-Grünwald Giemsa
80290	SAFRANIN SOLUTION 1000 ml
80291	POTASSIUM TELLURITE 3.5% suppl.5x10 ml
80292	UREA 40 % supplement 10 x 5 ml
80293	GRAM COLOR KIT 4 x 250 ml
80294	KIT COLOR ALBERT 2 x 250 ml
80295	DECOLOURIZING SOLUTION 1000 ml
80296	LUGOL PVP SOLUTION 1000 ML
80297	SAFRANIN SOLUTION 500 ml
80298	LUGOL PVP SOLUTION 250 ml
80299	CRYSTAL VIOLET SOLUTION 1000 ml
80300	TTC 1% supplement 5 x 10 ml
80350	ANTIBIOTIC TEST
80351	RAPID ANTIBIOTIC TEST 50 Tests
80380	KINYOUN COLOR KIT 2 x 250 ml
80390	FIXUR 1
80409	IODINE SOLUTION 10 x 10 ml
80410	XLT 4 SUPPLEMENT 4 x 50 ml
80422	POTASSIUM TELLURITE 1% Supplement 10 x 10 ml
80430	TTC 1% supplement 10 x 10 ml
80431	TWEEN 80 Supplement 4 x 50 ml
80453	VITAMIN K 1% SUPPLEMENT 10 x 5 ml
80491	POTASSIUM TELLURITE 3,5% Supplement 10 x 10
81001	AMPICILLIN supplement 10 vials
81002	LEGIONELLA (BMPA) supplement 10 vials
81003	BRUCELLA supplement 10 vials
81004	CAMPYLOBACTER Preston supplem 10 vials
81006	CN (Pseudomonas) supplement 10 vials
81007	CLOSTRIDIUM difficile suppleme 10 vials
81008	LEGIONELLA (GVPC) supplement 10 vials
81009	IODINE solution 5 x 10 ml
81011	CLOSTRIDIUM perfringens (T.S.C.) sup.10 v.

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

81012	LCAT supplement 10 vials
81013	BORDETELLA supplement 10 vials
81014	HAEMOPHILUS supplement 10 vials
81015	CAMPYLOBACTER Butzler supplement 10 vials
81016	BACILLUS Cereus Supplement 10 Vials
81017	CHLORAMPHENICOL supplement 10 vials
81019	LEGIONELLA (MWY) supplement 10 vials
81020	MMG Supplement 10 vials
81022	V.C.N. supplement 10 vials
81023	VITALEX growth supplement 10 vials
81024	V.C.N.T. supplement 10 vials
81025	DERMATOPHYTE supplement 10 vials
81026	LISTERIA PALCAM supplement 10 vials
81032	ONPG 1.5% Supplement 10 vials
81033	GENTAMYCIN supplement 10 vials
81035	MIDDLEBROOK 7H 10 supplement 4 x 50 ml
81036	CAMPYLOBACTER KARMALI Supplement 10 vials
81037	CAMPYLOBACTER CCDA supplement 10 vials
81038	CAMPYLOBACTER C.T.V.N. Supplement 10 vials
81039	YERSINIA supplement 10 vials
81040	GARDNERELLA vaginalis Supplement 10vials
81041	V.C.A.T. supplement 10 vials
81042	LISTERIA FRASER supplement (1125mg)10 vials
81048	CNA (Staf/Strep) supplement 10 vials
81050	CAMPYLOBACTER growth supplement 10 vials
81051	CAMPYLOBACTER Blaser Wang supp 10 vials
81054	SCHAEDLER supplement 10 vials
81055	CAMPYLOBACTER Skirrow suppl 10 vials
81056	LEGIONELLA (BCYE) growth suppl.10 vials
81062	VANCOMYCIN Supplement for VRE 10 vials
81077	CAMPYLOBACTER C.T.V.A. Supplement 10 vials
81078	CHROMATIC™ MRSA Supplement
81079	UREA-ARGININE SCREEN
81082	CEFIXIME TELLURITE Supplement
81083	MEROPENEM Supplement
81084	NEOMYCIN Solution
81085	CHROMATIC™ STAPH AUREUS Supplement
81086	VCC MOD SELECTIVE Supplement
81088	CHROMATIC™ CRE Supplement
81089	Chromatic™ ESBL Supplement
81090	CHROMATIC™ ESBL+AmpC Supplement
81091	Legionella BCYE Growth Supplement w/o L-Cysteine
83810	HORSE SERUM 1 x 100 ml
85501	COPRO KIT (SELENITE BROTH)
85502	COPRO KIT 2 (SALMONELLA BROTH)
87001	KOVAC'S Reagent
87002	VP (NaOH) Reagent
87003	CATALASE Reagent
87004	PHENYLALANINE Reagent
87005	OXIDASE Reagent
87006	Vaseline Oil
87007	VP (KOH) Reagent
87008	Lactophenol Cotton Blue Droppers
87101	GRAM COLOR KIT
88001	BETA LACTAMASE TEST 30 Tests
88003	OXIDASE TEST SWABS 30 Tests
88004	OXIDASE TEST DISCS 30 Discs
88005	O.N.P.G. TEST 30 Tests
88006	E.COLI TEST 30 Tests
88007	HIPPURATE TEST 30 Tests

88008	AESCULIN BILE TEST 30 Tests
88009	NITRATI TEST 30 Tests 30 Tests
88010	LISTERIA MONO TEST 20 Tests
88011	UREA RAPID TEST 30 Tests
88013	H2S RAPID TEST 30 Tests
88014	LYSINE DECARBOXYLASE TEST 30 Tests
88015	ORNITHINE DECARBOXYLASE TEST 30 Tests
88016	ARGININE DECARBOXYLASE TEST 30 Tests
88017	INDOLE TEST 30 Tests
88020	S F RAPID TEST 30 Tests
88021	CAMP TEST-S 30 Tests
88023	CATALASI/OXY TEST 30 Tests
88024	UREA / INDOLO TEST 30 Tests
88027	CAMP TEST-R 30 Tests
88028	PEPTIDASE A TEST 30 Tests
88029	OXIDASE TEST STICKS 50 Tests
88030	COAGULASE TEST 40 Tests
88031	GRAM TEST STICK 30 Tests
88032	INDOLO TEST STICK 30 Tests
88033	BETA LACTAMASE STICKS 30 Tests
88034	PEPTIDASE A STICKS 30 Tests
88035	VP TEST KIT
88040	C 390 50 Discs
88041	Brilliant Green 100 µg
88042	CITRATE TEST
88043	O129 Disc 150 µg
88044	O129 Disc 10 µg
88105	O.N.P.G. TEST
88201	GALACTOSE TEST 30 Tests
88202	GLUCOSE TEST 30 Tests
88203	LACTOSE TEST 30 Tests
88204	MALTOSE TEST 30 Tests
88205	RAFFINOSE TEST 30 Tests
88206	SUCROSE TEST 30 Tests
88207	ARABITOL TEST 30 Tests
88208	ADONITOL TEST 30 Tests
88209	ARABINOSE TEST 30 Tests
88210	DULCITOL TEST 30 Tests
88211	INOSITOL TEST 30 Tests
88212	INULIN TEST 30 Tests
88213	LEVULOSE TEST 30 Tests
88214	MANNITOL TEST 30 Tests
88215	MANNNOSE TEST 30 Tests
88216	RHAMNOSE TEST 30 Tests
88217	SALICIN TEST 30 Tests
88218	SORBITOL TEST 30 Tests
88219	TREHALOSE TEST 30 Tests
88220	XYLOSE TEST 30 Tests
89021	CultiControl™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™
89022	CultiControl™ Bacillus Cereus ATCC® 11778™
89023	CultiControl™ Bacillus subtilis ATCC® 6633™
89024	CultiControl™ Candida albicans ATCC® 10231™
89025	CultiControl™ Enterococcus faecalis ATCC® 19433™
89026	CultiControl™ Enterococcus faecalis ATCC® 29212™
89027	CultiControl™ Escherichia coli ATCC® 25922™
89028	CultiControl™ Escherichia coli ATCC® 8739™
89029	CultiControl™ Listeria innocua ATCC® 33090™
89030	CultiControl™ Listeria ivanovii ATCC® 19119™
89031	CultiControl™ Listeria monocytogenes ATCC® 19111™
89032	CultiControl™ Proteus mirabilis ATCC® 25933™

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

89033	CultiControl™ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™
89034	CultiControl™ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™
89035	CultiControl™ <i>Rhodococcus equi</i> ATCC® 6939™
89036	CultiControl™ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™
89037	CultiControl™ <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC® 14028™
89038	CultiControl™ <i>Shigella flexneri</i> ATCC® 12022™
89039	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12493
89040	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 25923™
89041	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 29213™
89042	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 33862™
89043	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 43300™
89044	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 6538™
89045	CultiControl™ <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC® 12228™
89046	CultiControl™ <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC® 13813™
89047	CultiControl™ <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC® 49619™
89048	CultiControl™ <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC® 19615™
89049	CultiControl™ <i>Proteus mirabilis</i> ATCC® 12453™
89050	CultiControl™ <i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC® 9610™
89051	CultiControl™ <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC® 19115™
89052	CultiControl™ <i>Legionella pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i> ATCC® 33152™
89053	CultiControl™ <i>Clostridium perfringens</i> ATCC® 13124™
89054	CultiControl™ <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i> ATCC® 13311™
89055	CultiControl™ <i>Lactobacillus paracasei</i> subsp. <i>paracasei</i> ATCC ® BAA-52™
89056	CultiControl™ <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC ® 17802™
89057	CultiControl™ <i>Aspergillus fumigatus</i> ATCC ® 204305™
89058	CultiControl™ <i>Shigella sonnei</i> ATCC ® 25931™
89059	CultiControl™ <i>Clostridium sordellii</i> ATCC ® 9714™
89060	CultiControl™ <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC ® 7644™
89061	CultiControl™ <i>Streptococcus bovis</i> ATCC ® 33317™
89062	CultiControl™ <i>Streptococcus mutans</i> ATCC ® 25175™
89063	CultiControl™ <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC ® 27336™
89064	CultiControl™ <i>Streptococcus sanguinis</i> ATCC ® 10556™
89065	CultiControl™ <i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i> ATCC ® BAA-1143™
89066	CultiControl™ <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC ® 49532™
89067	CultiControl™ <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC ® 49533™
89068	CultiControl™ <i>Escherichia coli</i> NCTC 11954™
89069	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC ® BAA-2146™
89070	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i> ATCC ® 700603™
89071	CultiControl™ <i>Candida parapsilosis</i> ATCC ® 22019™
89072	CultiControl™ <i>Candida albicans</i> ATCC ® 90028™
89073	CultiControl™ <i>Issatchenkia orientalis</i> ATCC ® 6258™
89074	CultiControl™ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC ® 19424™
89075	CultiControl™ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC ® 31426™
89076	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC® 49766™
89077	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC® 49247™
89078	CultiControl™ <i>Bacteroides fragilis</i> ATCC® 25285™
89079	CultiControl™ <i>Bacteroides thetaiotaomicron</i> ATCC® 29741™
89080	CultiControl™ <i>Lactobacillus acidophilus</i> ATCC ® 4356™
89081	CultiControl™ <i>Lactobacillus leichmannii</i> ATCC ® 4797™
89082	CultiControl™ <i>Lactococcus lactis</i> ATCC ® 19435™
89083	CultiControl™ <i>Proteus mirabilis</i> ATCC ® 29906™
89084	CultiControl™ <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Enteritidis</i> ATCC ® 13076™
89085	CultiControl™ <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC ® 13932™
89086	CultiControl™ <i>Campylobacter jejuni</i> ATCC ® 33291™
89087	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC ® BAA-1706™

89088	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC ® BAA-1705™
89089	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i> ATCC ® 13883™
89090	CultiControl™ <i>Clostridium difficile</i> ATCC ® 9689™
89091	CultiControl™ <i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC ® 7901™
89092	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC® 700698™
89093	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC ® 700699™
89094	CultiControl™ <i>Plesiomonas shigelloides</i> ATCC ® 14029™
89095	CultiControl™ <i>Clostridium sporogenes</i> ATCC ® 19404™
89096	CultiControl™ <i>Micrococcus luteus</i> ATCC ® 10240™
89097	CultiControl™ <i>Candida tropicalis</i> ATCC ® 750™
89098	CultiControl™ <i>Candida krusei</i> ATCC ® 14243™
89099	CultiControl™ <i>Gardnerella vaginalis</i> ATCC ® 14018™
89100	CultiControl™ <i>Lactobacillus fermentum</i> ATCC ® 9338™
89101	CultiControl™ <i>Listeria grayi</i> ATCC ® 25401™
89102	CultiControl™ <i>Micrococcus luteus</i> ATCC ® 4698™
89103	CultiControl™ <i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i> ATCC ® 25238™
89104	CultiControl™ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC ® 49226™
89105	CultiControl™ <i>Proteus mirabilis</i> ATCC ® 35659™
89106	CultiControl™ <i>Proteus mirabilis</i> ATCC ® 43071™
89107	CultiControl™ <i>Proteus vulgaris</i> ATCC ® 6380™
89108	CultiControl™ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC ® 10145™
89109	CultiControl™ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC ® 15442™
89110	CultiControl™ <i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC ® 13525™
89111	CultiControl™ <i>Bacteroides ovatus</i> ATCC ® 8483™
89112	CultiControl™ <i>Clostridium histolyticum</i> ATCC ® 19401™
89113	CultiControl™ <i>Bacteroides fragilis</i> ATCC ® 23745™
89114	CultiControl™ <i>Actinomyces odontolyticus</i> ATCC ® 17929™
89115	CultiControl™ <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC ® 33186™
89116	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC ® 33591™
89117	CultiControl™ <i>Enterococcus faecium</i> ATCC ® 51559™
89118	CultiControl™ <i>Fusobacterium nucleatum</i> ATCC ® 25586™
89119	CultiControl™ <i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC ® 7966™
89120	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC ® 10211™
89121	CultiControl™ <i>Serratia marcescens</i> ATCC ® 8100™
89122	CultiControl™ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC ® 49981™
89123	CultiControl™ <i>Haemophilus haemolyticus</i> ATCC ® 33390™
89124	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC ® 33533™
89125	CultiControl™ <i>Providencia stuartii</i> ATCC ® 33672™
89126	CultiControl™ <i>Staphylococcus haemolyticus</i> ATCC ® 29970™
89127	CultiControl™ <i>Streptococcus anginosus</i> ATCC ® 33397™
89128	CultiControl™ <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i> ATCC ® 12388™
89129	CultiControl™ <i>Streptococcus mitis</i> ATCC ® 6249™
89130	CultiControl™ <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC ® 49399™
89131	CultiControl™ <i>Streptococcus salivarius</i> ATCC® 13419™
89132	CultiControl™ <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Abony</i> NCTC 6017
89133	CultiControl™ <i>Staphylococcus xylosum</i> ATCC ® 29971™
89135	CultiControl™ <i>Propionibacterium acnes</i> ATCC® 11827™
89136	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> NCTC 8468
89137	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC ® 19095™
89138	CultiControl™ <i>Cronobacter sakazakii</i> ATCC ® 29544™
89139	CultiControl™ <i>Bordetella bronchiseptica</i> ATCC ® 4617™
89140	CultiControl™ <i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC ® 9533™

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

89141	CultiControl™ Acinetobacter baumannii ATCC ® BAA-747™
89144	CultiControl™ Vibrio alginolyticus ATCC ® 17749™
89145	CultiControl™ Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC ® 33560™
89146	CultiControl™ Citrobacter freundii ATCC ® 43864™
89147	CultiControl™ Burkholderia cepacia ATCC ® 25416™
89148	CultiControl™ Listeria monocytogenes ATCC ® 35152™
89149	CultiControl™ Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™
89151	CultiControl™ Legionella pneumophila subsp. fraseri ATCC ® 33156™
89152	CultiControl™ Enterococcus faecium ATCC ® 6057™
89154	CultiControl™ Salmonella enterica subsp. arizonae ATCC ® 13314™
89156	CultiControl™ Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048™
89160	CultiControl™ Haemophilus influenzae ATCC ® 19418™
89163	CultiControl™ Escherichia coli ATCC ® 35218™
89164	CultiControl™ Neisseria meningitidis ATCC ® 13090™
89165	CultiControl™ Peptostreptococcus anaerobius ATCC ® 27337™
89170	CultiControl™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® BAA-44™
89171	CultiControl™ Enterococcus faecium ATCC ® 19434™
89172	CultiControl™ Enterococcus faecium ATCC ® BAA-2319™
89173	CultiControl™ Enterococcus faecalis ATCC ® 51299™
89174	CultiControl™ Acinetobacter baumannii ATCC ® 19606™
89175	CultiControl™ Streptococcus pneumoniae ATCC ® 700671™
89176	CultiControl™ Haemophilus influenzae ATCC ® 33391™
89177	CultiControl™ Candida albicans ATCC ® 18804™
89178	CultiControl™ Candida albicans ATCC ® 64124™
9001	NALIDIXIC ACID NA 30 µg 250 Discs
9001/1	NALIDIXIC ACID NA 30 µg 50 Discs
9002	Oxolinic acid OA 2 µg 250 Discs
9002/1	Oxolinic acid OA 2 µg 50 Discs
9003	PIPEMIDIC ACID PI 20 µg 250 Discs
9003/1	PIPEMIDIC ACID PI 20 µg 50 Discs
9004	AMIKACIN AK 30 µg 250 Discs
9004/1	AMIKACIN AK 30 µg 50 Discs
9005	AMOXICILLIN AML 30 µg 250 Discs
9005/1	AMOXICILLIN AML 30 µg 50 Discs
9006	AMPICILLIN AMP 10 µg 250 Discs
9006/1	AMPICILLIN AMP 10 µg 50 Discs
9007	AZLOCILLIN AZL 75 µg 250 Discs
9007/1	AZLOCILLIN AZL 75 µg 50 Discs
9008	AZTREONAM ATM 30 µg 250 Discs
9008/1	AZTREONAM ATM 30 µg 50 Discs
9009	CARBENICILLIN CAR 100 µg 250 Discs
9009/1	CARBENICILLIN CAR 100 µg 50 Discs
9010	CEFACLOR CEC 30 µg 250 Discs
9010/1	CEFACLOR CEC 30 µg 50 Discs
9011	CEPHELEXIN CL 30 µg 250 Discs
9011/1	CEPHELEXIN CL 30 µg 50 Discs
9013	CEPHALOTHIN KF 30 µg 250 Discs
9013/1	CEPHALOTHIN KF 30 µg 50 Discs
9014	CEFAMANDOLE MA 30 µg 250 Discs
9014/1	CEFAMANDOLE MA 30 µg 50 Discs
9015	CEFAZOLIN KZ 30 µg 250 Discs
9015/1	CEFAZOLIN KZ 30 µg 50 Discs
9016	CEFOPERAZONE CFP 30 µg 250 Discs
9016/1	CEFOPERAZONE CFP 30 µg 50 Discs
9017	CEFOTAXIME CTX 30 µg 250 Discs
9017/1	CEFOTAXIME CTX 30 µg 50 Discs
9018	CEFOXITIN FOX 30 µg 250 Discs

9018/1	CEFOXITIN FOX 30 µg 50 Discs
9019	CEFTAZIDIME CAZ 30 µg 250 Discs
9019/1	CEFTAZIDIME CAZ 30 µg 50 Discs
9020	CEFTRIAXONE CRO 30 µg 250 Discs
9020/1	CEFTRIAXONE CRO 30 µg 50 Discs
9021	CEFUROXIME CXM 30 µg 250 Discs
9021/1	CEFUROXIME CXM 30 µg 50 Discs
9022	CHLORAMPHENICOL C 30 µg 250 Discs
9022/1	CHLORAMPHENICOL C 30 µg 50 Discs
9023	COLISTIN SULFATE CS 10 µg 250 Discs
9023/1	COLISTIN SULFATE CS 10 µg 50 Discs
9024	ERYTHROMYCIN E 15 µg 250 Discs
9024/1	ERYTHROMYCIN E 15 µg 50 Discs
9025	FOSFOMYCIN FOS 50 µg 250 Discs
9025/1	FOSFOMYCIN FOS 50 µg 50 Discs
9026	GENTAMICIN CN 10 µg 250 Discs
9026/1	GENTAMICIN CN 10 µg 50 Discs
9027	KANAMYCIN K 30 µg 250 Discs
9027/1	KANAMYCIN K 30 µg 50 Discs
9028	LINCOMYCIN MY 2 µg 250 Discs
9028/1	LINCOMYCIN MY 2 µg 50 Discs
9029	METHICILLIN MET 5 µg 250 Discs
9029/1	METHICILLIN MET 5 µg 50 Discs
9030	MINOCYCLINE MN 30 µg 250 Discs
9030/1	MINOCYCLINE MN 30 µg 50 Discs
9031	AMPICILLIN-SULBACTAM AMS 20 µg 250 Discs
9031/1	AMPICILLIN-SULBACTAM AMS 20µg 50 DISCS
9032	NEOMYCIN N 30 µg 250 Discs
9032/1	NEOMYCIN N 30 µg 50 Discs
9033	NETILMICIN NET 30 µg 250 Discs
9033/1	NETILMICIN NET 30 µg 50 Discs
9034	NITROFURANTOIN F 300 µg 250 Discs
9034/1	NITROFURANTOIN F 300 µg 50 Discs
9035	NORFLOXACIN NOR 10µg 250 Discs
9035/1	NORFLOXACIN NOR 10 µg 50 Discs
9036	OXACILLIN OX 1µg 250 Discs
9036/1	OXACILLIN OX 1 µg 50 Discs
9037	PENICILLIN G P 10 IU 250 Discs
9037/1	PENICILLIN G P 10 IU 50 Discs
9038	PIPERACILLIN PRL 100 µg 250 Discs
9038/1	PIPERACILLIN PRL 100 µg 50 Discs
9039	RIFAMPICIN RD 30 µg 250 Discs
9039/1	RIFAMPICIN RD 30 µg 50 Discs
9040	STREPTOMYCIN S 10 µg 250 Discs
9040/1	STREPTOMYCIN S 10 µg 50 Discs
9041	SULFAFURAZOLE SF 300 µg 250 Discs
9041/1	SULFAFURAZOLE SF 300 µg 50 Discs
9042	TRIMETHOPRIM-SULFAMETHOXAZOLE SXT 25 µg 250 Discs
9042/1	TRIMETHOPRIM-SULFAMETHOXAZOLE SXT 25 µg 50 Discs
9043	TETRACYCLINE TE 30 µg 250 Discs
9043/1	TETRACYCLINE TE 30 µg 50 Discs
9044	TOBRAMYCIN TOB 10 µg 250 Discs
9044/1	TOBRAMYCIN TOB 10 µg 50 Discs
9045	VANCOMYCIN VA 30 µg 250 Discs
9045/1	VANCOMYCIN VA 30 µg 50 Discs
9046	SISOMYCIN SIS 30µg 250 Discs
9046/1	SISOMYCIN SIS 30 µg 50 Discs
9047	CLINDAMYCIN CD 2 µg 250 Discs
9047/1	CLINDAMYCIN CD 2 µg 50 Discs

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

9048	AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID AUG 30 µg 250 Discs
9048/1	AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID AUG 30 µg 50 Discs
9049	FUSIDIC ACID FC 10 µg 250 Discs
9049/1	FUSIDIC ACID FC 10 µg 50 Discs
9050	TEICOPLANIN TEC 30 µg 250 Discs
9050/1	TEICOPLANIN TEC 30 µg 50 Discs
9051	BACITRACIN BA 10 IU 250 Discs
9051/1	BACITRACIN BA 10 IU 50 Discs
9052	CEFADROXIL CDX 30 µg 250 Discs
9052/1	CEFADROXIL CDX 30 µg 50 Discs
9053	CEFSULODIN CSD 30 µg 250 Discs
9053/1	CEFSULODIN CSD 30 µg 50 Discs
9054	CEFTIZOXIME CZX 30 µg 250 Discs
9054/1	CEFTIZOXIME CZX 30 µg 50 Discs
9055	CEPHRADINE CE 30 µg 250 Discs
9055/1	CEPHRADINE CE 30 µg 50 Discs
9056	CIPROFLOXACIN CIP 5 µg 250 Discs
9056/1	CIPROFLOXACIN CIP 5 µg 50 Discs
9057	CINOXACIN CIN 100 µg 250 Discs
9057/1	CINOXACIN CIN 100 µg 50 Discs
9058	CLOXACILLIN CX 5 µg 250 Discs
9058/1	CLOXACILLIN CX 5 µg 50 Discs
9059	DOXYCYCLINE DXT 30 µg 250 Discs
9059/1	DOXYCYCLINE DXT 30 µg 50 Discs
9060	ROXITROMYCIN RXT 15 µg 250 Discs
9060/1	ROXITROMYCIN RXT 15 µg 50 Discs
9061	ERTAPENEM ETP 10 µg 250 Discs
9061/1	ERTAPENEM ETP 10 µg 50 Discs
9062	MEZLOCILLIN MEZ 75 µg 250 Discs
9062/1	MEZLOCILLIN MEZ 75 µg 50 Discs
9063	NOVOBIOCIN NO 30 µg 250 Discs
9063/1	NOVOBIOCIN NO 30 µg 50 Discs
9064	CEFPODOXIME PX 10 µg 250 Discs
9064/1	CEFPODOXIME PX 10 µg 50 Discs
9065	OXYTETRACYCLINE OT 30 µg 250 Discs
9065/1	OXYTETRACYCLINE OT 30 µg 50 Discs
9066	POLYMYXIN B PB 100 IU 250 Discs
9066/1	POLYMYXIN B PB 100 IU 50 Discs
9067	SPECTINOMYCIN SPC 100 µg 250 Discs
9067/1	SPECTINOMYCIN SPC 100 µg 50 Discs
9068	MEROPENEM MRP 10 µg 250 Discs
9068/1	MEROPENEM MRP 10 µg 50 Discs
9069	FLUCONAZOLE FLU 100 µg 250 Discs
9069/1	FLUCONAZOLE FLU 100 µg 50 Discs
9070	TICARCILLIN TC 75 µg 250 Discs
9070/1	TICARCILLIN TC 75 µg 50 Discs
9071	AMPHOTERICIN B AMB 20 µg 250 Discs
9071/1	AMPHOTERICIN B AMB 20 µg 50 Discs
9072	ECONAZOLE ECN 10 µg 250 Discs
9072/1	ECONAZOLE ECN 10 µg 50 Discs
9073	FLUCYTOSINE AFY 1 µg 250 Discs
9073/1	FLUCYTOSINE AFY 1 µg 50 Discs
9074	GRISEOFULVIN AGF 10 µg 250 Discs
9074/1	GRISEOFULVIN AGF 10 µg 50 Discs
9075	KETOCONAZOLE KCA 10 µg 250 Discs
9075/1	KETOCONAZOLE KCA 10 µg 50 Discs
9076	METRONIDAZOLE MTZ 5 µg 250 Discs
9076/1	METRONIDAZOLE MTZ 5 µg 50 Discs
9077	MICONAZOLE MCL 10 µg 250 Discs
9077/1	MICONAZOLE MCL 10 µg 50 Discs

9078	NYSTATIN NY 100 IU 250 Discs
9078/1	NYSTATIN NY 100 IU 50 Discs
9079	IMIPENEM IMI 10 µg 250 Discs
9079/1	IMIPENEM IMI 10 µg 50 Discs
9080	OFLOXACIN OFX 5 µg 250 Discs
9080/1	OFLOXACIN OFX 5 µg 50 Discs
9081	CEFOTETAN CTT 30 µg 250 Discs
9081/1	CEFOTETAN CTT 30 µg 50 Discs
9082	TYLOSIN TY 30 µg 250 Discs
9082/1	TYLOSIN TY 30 µg 50 Discs
9083	TRIMETHOPRIM TM 2.5 µg 250 Discs
9083/1	TRIMETHOPRIM TM 2.5 µg 50 Discs
9084	SULFAMETHOXAZOLE SMX 50 µg 250 Discs
9084/1	SULFAMETHOXAZOLE SMX 50µg 50 Discs
9085	Imipenem + Phenylboronic acid IMI + BO 250 Discs
9085/1	Imipenem + Phenylboronic acid IMI + BO 50 Discs
9086	Imipenem + Cloxacillin IMI + CL 250 Discs
9086/1	Imipenem + Cloxacillin IMI + CL 50 Discs
9087	EDTA ED 250 Discs
9087/1	EDTA ED 50 Discs
9088	SPIRAMYCIN SP 100 µg 250 Discs
9088/1	SPIRAMYCIN SP 100 µg 50 Discs
9089	CEFIXIME CFM 5 µg 250 Discs
9089/1	CEFIXIME CFM 5 µg 50 Discs
9090	Daptomycin DAP 30 µg 250 Discs
9090/1	Daptomycin DAP 30 µg 50 Discs
9091	PEFLOXACIN PEF 5 µg 250 Discs
9091/1	PEFLOXACIN PEF 5 µg 50 Discs
9093	DICLOXACILLIN DCX 1 µg 250 Discs
9093/1	DICLOXACILLIN DCX 1 µg 50 Discs
9094	TIAMULIN T 30 µg 250 Discs
9094/1	TIAMULIN T 30 µg 50 Discs
9095	IMIPENEM/CILASTATIN IMC 20 µg 250 Discs
9095/1	IMIPENEM/CILASTATIN IMC 20 µg 50 Discs
9096	TICARCILLIN-CLAVULINIC ACID TTC 85 µg 250 Discs
9096/1	TICARCILLIN-CLAVULINIC ACID TTC 85 µg 50 Discs
9097	CLOTRIMAZOLE CLO 50 µg 250 Discs
9097/1	CLOTRIMAZOLE CLO 50 µg 50 Discs
9098	CLARITHROMYCIN CLR 15 µg 250 Discs
9098/1	CLARITHROMYCIN CLR 15 µg 50 Discs
9099	FURAZOLIDON FR 50 µg 250 Discs
9099/1	FURAZOLIDON FR 50 µg 50 Discs
9100	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP 110 µg 250 Discs
9100/1	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP 110 µg 50 Disc
9101	CEFTIBUTEN CTB 30 µg 250 Discs
9101/1	CEFTIBUTEN CTB 30 µg 50 Discs
9102	LEVOFLOXACIN LEV 5 µg 250 Discs
9102/1	LEVOFLOXACIN LEV 5 µg 50 Discs
9103	MOXIFLOXACIN MOX 5 µg 250 Discs
9103/1	MOXIFLOXACIN MOX 5 µg 50 Discs
9104	CEFEPIME FEP 30 µg 250 Discs
9104/1	CEFEPIME FEP 30 µg 50 Discs
9105	AZITHROMYCIN AZM 15 µg 250 Discs
9105/1	AZITHROMYCIN AZM 15 µg 50 Discs
9106	MYOKAMYCIN MK 15 µg 250 Discs
9106/1	MYOKAMYCIN MK 15 µg 50 Discs
9107	ITRACONAZOLE ITC 50 µg 250 Discs
9107/1	ITRACONAZOLE ITC 50 µg 50 Discs
9108	CEFOPERAZONE CFP 75 µg 250 Discs
9108/1	CEFOPERAZONE CFP 75 µg 50 Discs

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

9109	FOSFOMYCIN (includes G-6-p) FOS 200 µg 250 Discs
9109/1	FOSFOMYCIN (includes G-6-p) FOS 200 µg 50 Discs
9110	TRIMETHOPRIM TM 5 µg 250 Discs
9110/1	TRIMETHOPRIM TM 5 µg 50 Discs
9111	FUSIDIC ACID FC 30 µg 250 Discs
9111/1	FUSIDIC ACID FC 30 µg 50 Discs
9112	CEFPROZIL CPR 30 µg 250 Discs
9112/1	CEFPROZIL CPR 30 µg 50 Discs
9113	LOMEFLOXACIN LOM 10 µg 250 Discs
9113/1	LOMEFLOXACIN LOM 10 µg 50 Discs
9115	AMPICILLIN AMP 2 µg 250 Discs
9115/1	AMPICILLIN AMP 2 µg 50 Discs
9116	LINCOMYCIN MY 15 µg 250 Discs
9116/1	LINCOMYCIN MY 15 µg 50 Discs
9117	NOVOBIOCIN NO 5 µg 250 Discs
9117/1	NOVOBIOCIN NO 5 µg 50 Discs
9118	RIFAMPICIN RD 5 µg 250 Discs
9118/1	RIFAMPICIN RD 5µg 50 Discs
9119	METRONIDAZOLE MTZ 50 µg 250 Discs
9119/1	METRONIDAZOLE MTZ 50 µg 50 Discs
9120	POLYMYXIN B PB 300 UI 250 Discs
9120/1	POLYMYXIN B PB 300 UI 50 Discs
9121	FOSFOMYCIN (includes G-6-p) FOS 100 µg 250 Discs
9121/1	FOSFOMYCIN (includes G-6-p) FOS 100 µg 50 Discs
9122	AMPLICLOX (Ampicillin-Cloxacillin) ACL 30 µg 250 Discs
9122/1	AMPLICLOX (Ampicillin-Cloxacillin) ACL 30 µg 50 Discs
9124	GENTAMICIN CN 120 µg 250 Discs
9124/1	GENTAMICIN CN 120 µg 50 Discs
9125	GENTAMICIN CN 30 µg 250 Discs
9125/1	GENTAMICIN CN 30 µg 50 Discs
9126	SULFONAMIDE S3 300 µg 250 Discs
9126/1	SULFONAMIDE S3 300 µg 50 Discs
9127	PENICILLIN G P 2 IU 250 Discs
9127/1	PENICILLIN G P 2 IU 50 Discs
9128	CHLORAMPHENICOL C 10 µg 250 Discs
9128/1	CHLORAMPHENICOL C 10 µg 50 Discs
9129	SULBACTAM SU 20µg 250 Discs
9129/1	SULBACTAM SU 20µg 50 Discs
9130	PENICILLIN G P 1 IU 250 Discs
9130/1	PENICILLIN G P 1 IU 50 Discs
9131	SODIUM FUSIDATE FC 30 250 Discs
9132	SULFAPRIM SXT 50 µg 250 Discs
9132/1	SULFAPRIM SXT 50 µg 50 Discs
9133	AMOXICILLIN AML 10 µg 250 Discs
9133/1	AMOXICILLIN AML 10 µg 50 Discs
9134	CEFOTAXIME CTX 75 µg 250 Discs
9134/1	CEFOTAXIME CTX 75 µg 50 Discs
9135	OXACILLIN OX 5µg 250 Discs
9135/1	OXACILLIN OX 5µg 50 Discs
9136	LINEZOLID LNZ 30µg 250 Discs
9136/1	LINEZOLID LNZ 30µg 50 Discs
9137	AMPHOTERICIN B AMB 10 µg 250 Discs
9137/1	AMPHOTERICIN B AMB 10 µg 50 Discs
9139	ITRACONAZOLE ITC 8 µg 250 Discs
9139/1	ITRACONAZOLE ITC 8 µg 50 Discs
9140	KETOCONAZOLE KCA 15 µg 250 Discs
9140/1	KETOCONAZOLE KCA 15 µg 50 Discs
9141	COLISTIN SULFATE CS 30 UI 250 Discs
9141/1	COLISTIN SULFATE CS 30 UI 50 Discs
9142	STREPTOMYCIN S 300 µg 250 Discs

9142/1	STREPTOMYCIN S 300 µg 50 Discs
9143	CEFEPIME+CLAVULANIC ACID FEL 40 µg 250 Discs
9144	Cefoxitin+Cloxacillin FOC 230 µg 250 Discs
9144/1	Cefoxitin+Cloxacillin FOC 230 µg 50 Discs
9145	CEFTAZIDIME+CLAVULANIC ACID CAL 40 µg 250 Discs
9145/1	CEFTAZIDIME+CLAVULANIC ACID CAL 40 µg 50 Discs
9146	CLINDAMYCIN CD 10 µg 250 Discs
9146/1	CLINDAMYCIN CD 10 µg 50 Discs
9147	TIGECYCLIN TGC 15 µg 250 Discs
9147/1	TIGECYCLIN TGC 15 µg 50 Discs
9148	FLUCYTOSINE AFY 10 µg 250 Discs
9148/1	FLUCYTOSINE AFY 10 µg 50 Discs
9150	SULFADIAZINE SUZ 300 ug 250 Discs
9150/1	SULFADIAZINE SUZ 300 ug 50 Discs
9151	AMOXICILLIN AML 2 µg 250 Discs
9151/1	AMOXICILLIN AML 2 µg 50 Discs
9152	CEFOTAXIME CTX 5 µg 250 Discs
9152/1	CEFOTAXIME CTX 5 µg 50 Discs
9153	CEFTAZIDIME CAZ 10 µg 250 Discs
9153/1	CEFTAZIDIME CAZ 10 µg 50 Discs
9154	DORIPENEM DOR 10 µg 250 Discs
9154/1	DORIPENEM DOR 10 µg 50 Discs
9155	LINEZOLID LNZ 10 µg 250 Discs
9155/1	LINEZOLID LNZ 10 µg 50 Discs
9156	MECILLINAM MEC 10 µg 250 Discs
9156/1	MECILLINAM MEC 10 µg 50 Discs
9157	MUPIROCIN MUP 200 µg 250 Discs
9157/1	MUPIROCIN MUP 200 µg 50 Discs
9158	NITROFURANTOIN F 100 µg 250 Discs
9158/1	NITROFURANTOIN F 100 µg 50 Discs
9159	PIPERACILLIN PRL 30 µg 250 Discs
9159/1	PIPERACILLIN PRL 30 µg 50 Discs
9160	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP 36 µg 250 Discs
9160/1	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP 36 µg 50 Discs
9161	QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN QDA 15 µg 250 Discs
9161/1	QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN QDA 15 µg 50 Discs
9162	STREPTOMYCIN S 300 µg 250 Discs
9162/1	STREPTOMYCIN S 300 µg 50 Discs
9163	TOBRAMYCIN TOB 30 ug 250 Discs
9163/1	TOBRAMYCIN TOB 30 ug 50 Discs
9164	VANCOMYCIN VA 5 µg 250 Discs
9164/1	VANCOMYCIN VA 5 µg 50 Discs
9165	CASPOFUNGIN CAS 5 µg 250 Discs
9165/1	CASPOFUNGIN CAS 5 µg 50 Discs
9166	FLUCONAZOLE FLU 25 µg 250 Discs
9166/1	FLUCONAZOLE FLU 25 µg 50 Discs
9167	POSACONAZOLE POS 5 µg 250 Discs
9167/1	POSACONAZOLE POS 5 µg 50 Discs
9168	VORICONAZOLE VO 1 µg 250 Discs
9168/1	VORICONAZOLE VO 1 µg 50 Discs
9169	GATIFLOXACIN GAT 5 µg 250 Discs
9169/1	GATIFLOXACIN GAT 5 µg 50 Discs
9170	NETILMICIN NET 10 µg 250 Discs
9170/1	NETILMICIN NET 10 µg 50 Discs
9171	PHENOXYMETHYLPENICILLIN PV 10 µg 250 Discs
9171/1	PHENOXYMETHYLPENICILLIN PV 10 µg 50 Discs
9172	TELITHROMYCIN TEL 15 µg 250 Discs
9172/1	TELITHROMYCIN TEL 15 µg 50 Discs
9173	LORACARBEF LOR 30 µg 250 Discs
9173/1	LORACARBEF LOR 30 µg 50 Discs

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

9174	NAFCILLIN NAF 1 µg 250 Discs
9174/1	NAFCILLIN NAF 1 µg 50 Discs
9175	MEROPENEM+CLOXACILLIN MR+CL 250 Discs
9175/1	MEROPENEM+CLOXACILLIN MR+CL 50 Discs
9176	Meropenem + Phenylboronic acid MR + BO 250 Discs
9176/1	Meropenem + Phenylboronic acid MR + BO 50 Discs
9177	MEROPENEM+DIPICOLINIC ACID MR+DP 250 Discs
9177/1	MEROPENEM+DIPICOLINIC ACID MR+DP 50 Discs
9178	Meropenem + EDTA MR + ED 250 Discs
9178/1	Meropenem + EDTA MR + ED 50 Discs
9179	AMOXICILLIN AML 25 µg 250 Discs
9179/1	AMOXICILLIN AML 25 µg 50 Discs
9181	NITROFURANTOIN F 50 µg 250 Discs
9181/1	NITROFURANTOIN F 50 µg 50 Discs
9182	CEFOTAXIME+CLAVULANIC ACID CTL 40 µg 250 Discs
9182/1	CEFOTAXIME+CLAVULANIC ACID CTL 40 µg 50 Discs
9183	Imipenem + EDTA IMI + ED 250 Discs
9183/1	Imipenem + EDTA IMI + ED 50 Discs
9184	COLISTIN SULFATE CS 25 µg 250 Discs
9184/1	COLISTIN SULFATE CS 25 µg 50 Discs
9185	CEFPIROME CR 30 µg 250 Discs
9185/1	CEFPIROME CR 30 µg 50 Discs
9186	TEMOCILLIN TMO 30 µg 250 Discs
9186/1	TEMOCILLIN TMO 30 µg 50 Discs
9187	Sulfamethoxazole SMX 100 µg 250 Discs
9187/1	Sulfamethoxazole SMX 100 µg 50 Discs
9188	Metronidazole MTZ 10 µg 250 Discs
9188/1	Metronidazole MTZ 10 µg 50 Discs
9189	MUPIROCIN MUP 5 µg 250 Discs
9190	CEFPODOXIME+CLAVULANIC ACID PXL 11 µg 250 Discs
9190/1	CEFPODOXIME+CLAVULANIC ACID PXL 11 µg 50 Discs
9191	AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID AUG 3 µg 250 Discs
9191/1	AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID AUG 3 µg 50 Discs
9192	ROKITAMYCIN ROK 30 µg 250 Discs
9192/1	ROKITAMYCIN ROK 30 µg 50 Discs
9193	Phenylboronic acid BO 250 Discs
9193/1	Phenylboronic acid BO 50 Discs
9194	DIPICOLINIC ACID DP 250 Discs
9194/1	DIPICOLINIC ACID DP 50 Discs
9195	CEFTAROLINE CPT 5 µg 250 Discs
9195/1	CEFTAROLINE CPT 5 µg 50 Discs
9198	CEFTAROLINE CPT 30 µg 250 Discs
9198/1	CEFTAROLINE CPT 30 µg 50 Discs
9199	ERTAPENEM+CLOXACILLIN ET+CL 250 Discs
9199/1	ERTAPENEM+CLOXACILLIN ET+CL 50 Discs
9201	ORITAVANCIN ORI 25 µg 250 Discs
9201/1	ORITAVANCIN ORI 25 µg 50 Discs
9202	Ertapenem+Phenylboronic acid ET+BO 250 Discs
9202/1	Ertapenem+Phenylboronic acid ET+BO 50 Discs
9203	Cefotaxime+Clavulanic acid+Cloxacillin CTLC 250 Discs
9203/1	Cefotaxime+Clavulanic acid+Cloxacillin CTLC 50 Discs
9204	Ceftazidime+Clavulanic acid+Cloxacillin CALC 250 Discs
9204/1	Ceftazidime+Clavulanic acid+Cloxacillin CALC 50 Discs
9205	Ceftazime-avibactam CZA 50 µg 250 Discs
9205/1	Ceftazime-avibactam CZA 50 µg 50 Discs
9206	Ceftazime-avibactam CZA 14 µg 250 Discs
9206/1	Ceftazime-avibactam CZA 14 µg 50 Discs
9207	Ulifloxacin ULI 5 µg 250 Discs
9207/1	Ulifloxacin ULI 5 µg 50 Discs

91200	DISC DISPENSER 8 CARTRIDGES
91203	DISC DISPENSER 6 CARTRIDGES
92000	AMOX*/SULB 2/1 AXS 0.016-256* 30 MIC Tests
920000	AMOX*/SULB 2/1 AXS 0.016-256* 100 MIC Tests
92001	RIFAMPICIN RD 0.002-32 30 MIC Tests
920010	RIFAMPICIN RD 0.002-32 100 MIC Tests
920011	RIFAMPICIN RD 0.002-32 10 MIC Tests
92002	FUSIDIC ACID FU 0.016-256 30 MIC Tests
920020	FUSIDIC ACID FU 0.016-256 100 MIC Tests
920021	FUSIDIC ACID FU 0.016-256 10 MIC Tests
92003	AMPICILLIN AMP 0.016-256 30 MIC Tests
920030	AMPICILLIN AMP 0.016-256 100 MIC Tests
920031	AMPICILLIN AMP 0.016-256 10 MIC Tests
92004	POLYMYXIN B PB 0.064-1024 30 MIC Tests
920040	POLYMYXIN B PB 0.064-1024 100 MIC Tests
920041	POLYMYXIN B PB 0.064-1024 10 MIC Tests
92005	CEFPODOXIME PX 0.016-256 30 MIC Tests
920050	CEFPODOXIME PX 0.016-256 100 MIC Tests
920051	CEFPODOXIME PX 0.016-256 10 MIC Tests
92006	CEFOTAXIME CTX 0.016-256 30 MIC Tests
920060	CEFOTAXIME CTX 0.016-256 100 MIC Tests
920061	CEFOTAXIME CTX 0.016-256 10 MIC Tests
92007	CEFOTAXIME CTX 0.002-32 30 MIC Tests
920070	CEFOTAXIME CTX 0.002-32 100 MIC Tests
920071	CEFOTAXIME CTX 0.002-32 10 MIC Tests
92008	CEFPiROME CR 0.016-256 30 MIC Tests
920080	CEFPiROME CR 0.016-256 100 MIC Tests
920081	CEFPiROME CR 0.016-256 10 MIC Tests
92009	GENTAMICIN CN 0.016-256 30 MIC Tests
920090	GENTAMICIN CN 0.016-256 100 MIC Tests
920091	GENTAMICIN CN 0.016-256 10 MIC Tests
92010	GENTAMICIN CN 0.064-1024 30 MIC Tests
920100	GENTAMICIN CN 0.064-1024 100 MIC Tests
920101	GENTAMICIN CN 0.064-1024 10 MIC Tests
92011	GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 30 MIC Tests
920110	GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 100 MIC Tests
920111	GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 10 MIC Tests
92012	TEICOPLANIN TEC 0.016-256 30 MIC Tests
920120	TEICOPLANIN TEC 0.016-256 100 MIC Tests
920121	TEICOPLANIN TEC 0.016-256 10 MIC Tests
92013	ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 30 MIC Tests
920130	ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 100 MIC Tests
920131	ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 10 MIC Tests
92014	SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 30 MIC Tests
920140	SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 100 MIC Tests
920141	SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 10 MIC Tests
92015	OXACILLIN OX 0.016-256 30 MIC Tests
920150	OXACILLIN OX 0.016-256 100 MIC Tests
920151	OXACILLIN OX 0.016-256 10 MIC Tests
92016	CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 30 MIC Tests
920160	CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 100 MIC Tests
920161	CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 10 MIC Tests
92017	MECILLINAM MEC 0.002-32 30 MIC Tests
920170	MECILLINAM MEC 0.002-32 100 MIC Tests
920171	MECILLINAM MEC 0.002-32 10 MIC Tests
92018	AMIKACIN AK 0.016-256 30 MIC Tests
920180	AMIKACIN AK 0.016-256 100 MIC Tests
920181	AMIKACIN AK 0.016-256 10 MIC Tests
92019	BACITRACIN BA 0.016-256 30 MIC Tests
920190	BACITRACIN BA 0.016-256 100 MIC Tests

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

920191	BACITRACIN BA 0.016-256 10 MIC Tests
92020	CEFOTETAN CTT 0.016-256 30 MIC Tests
920200	CEFOTETAN CTT 0.016-256 100 MIC Tests
920201	CEFOTETAN CTT 0.016-256 10 MIC Tests
92021	AMOXICILLIN AML 0.016-256 30 Tests
920210	AMOXICILLIN AML 0.016-256 100 MIC Tests
920211	AMOXICILLIN AML 0.016-256 10 MIC Tests
92022	NITROFURANTOIN F 0.032-512 30 MIC Tests
920220	NITROFURANTOIN F 0.032-512 100 MIC Tests
920221	NITROFURANTOIN F 0.032-512 10 MIC Tests
92023	CEFOB*/SULB 2/1 CPS 0.016-256* 30 MIC Tests
920230	CEFOB*/SULB 2/1 CPS 0.016-256* 100 MIC Tests
920231	CEFOB*/SULB 2/1 CPS 0.016-256* 10 MIC Tests
92024	AMOX*/CLAV 2/1 AMG 0.016-256* 30 MIC Tests
920240	AMOX*/CLAV 2/1 AMG 0.016-256* 100 MIC Tests
920241	AMOX*/CLAV 2/1 AMG 0.016-256* 10 MIC Tests
92025	RIFAMPICIN RD 0.016-256 30 MIC Tests
920250	RIFAMPICIN RD 0.016-256 100 MIC Tests
920251	RIFAMPICIN RD 0.016-256 10 MIC Tests
92026	QUIN-DALFOPRIST QDA 0.002-32 30 MIC Tests
920260	QUIN-DALFOPRIST QDA 0.002-32 100 MIC Tests
920261	QUIN-DALFOPRIST QDA 0.002-32 10 MIC Tests
92027	AMPIC*/SULB 2/1 AMS 0.016-256* 30 MIC Tests
920270	AMPIC*/SULB 2/1 AMS 0.016-256* 100 MIC Tests
920271	AMPIC*/SULB 2/1 AMS 0.016-256* 10 MIC Tests
92028	SULBACTAM SUL 0.016-256 30 MIC Tests
920280	SULBACTAM SUL 0.016-256 100 MIC Tests
920281	SULBACTAM SUL 0.016-256 10 MIC Tests
92029	TEMOCILLIN TMO 0.064-1024 30 MIC Tests
920290	TEMOCILLIN TMO 0.064-1024 100 MIC Tests
920291	TEMOCILLIN TMO 0.064-1024 10 MIC Tests
92030	AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 30 MIC Tests
920300	AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 100 MIC Tests
920301	AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 10 MIC Tests
92031	SULFAMETOXAZOLE SMX 0.064-1024 30 MIC Tests
920310	SULFAMETOXAZOLE SMX 0.064-1024 100 MIC Tests
920311	SULFAMETOXAZOLE SMX 0.064-1024 10 MIC Tests
92032	MINOCYCLINE MN 0.016-256 30 MIC Tests
920320	MINOCYCLINE MN 0.016-256 100 MIC Tests
920321	MINOCYCLINE MN 0.016-256 10 MIC Tests
92033	AZTREONAM ATM 0.016-256 30 MIC Tests
920330	AZTREONAM ATM 0.016-256 100 MIC Tests
920331	AZTREONAM ATM 0.016-256 10 MIC Tests
92034	KANAMYCIN K 0.016-256 30 MIC Tests
920340	KANAMYCIN K 0.016-256 100 MIC Tests
920341	KANAMYCIN K 0.016-256 10 MIC Tests
92035	GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 30 MIC Tests
920350	GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 100 MIC Tests
920351	GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 10 MIC Tests
92036	CEFACLOR CEC 0,016-256 30 MIC Tests
920360	CEFACLOR CEC 0,016-256 100 MIC Tests
920361	CEFACLOR CEC 0,016-256 10 MIC Tests
92037	TRIMETHOPRIM TM 0.002-32 30 MIC Tests
920370	TRIMETHOPRIM TM 0.002-32 100 MIC Tests
920371	TRIMETHOPRIM TM 0.002-32 10 MIC Tests
92038	MUPIROCIN MUP 0.064-1024 30 MIC Tests
920380	MUPIROCIN MUP 0.064-1024 100 MIC Tests
920381	MUPIROCIN MUP 0.064-1024 10 MIC Tests
92039	CEPHALOTHIN KF 0.016-256 30 MIC Tests
920390	CEPHALOTHIN KF 0.016-256 100 MIC Tests

920391	CEPHALOTHIN KF 0.016-256 10 MIC Tests
92040	DORIPENEM DOR 0.002-32 30 MIC Tests
920400	DORIPENEM DOR 0.002-32 100 MIC Tests
920401	DORIPENEM DOR 0.002-32 10 MIC Tests
92041	Pefloxacin PEF 0.016-256 mg/L 30 MIC Tests
920410	Pefloxacin PEF 0.016-256 mg/L 100 MIC Tests
920411	Pefloxacin PEF 0.016-256 mg/L 10 MIC Tests
92042	CEFTRIAZONE CRO 0.016-256 30 MIC Tests
920420	CEFTRIAZONE CRO 0.016-256 100 MIC Tests
920421	CEFTRIAZONE CRO 0.016-256 10 MIC Tests
92043	CEFTRIAZONE CRO 0.002-32 30 MIC Tests
920430	CEFTRIAZONE CRO 0.002-32 100 MIC Tests
920431	CEFTRIAZONE CRO 0.002-32 10 MIC Tests
92044	CLOXACILLIN CX 0.016-256 30 MIC Tests
920440	CLOXACILLIN CX 0.016-256 100 MIC Tests
920441	CLOXACILLIN CX 0.016-256 10 MIC Tests
92045	CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 30 MIC Tests
920450	CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 100 MIC Tests
920451	CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 10 MIC Tests
92046	SPIRAMYCIN SP 0.002-32 30 MIC Tests
920460	SPIRAMYCIN SP 0.002-32 100 MIC Tests
920461	SPIRAMYCIN SP 0.002-32 10 MIC Tests
92048	CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 30 MIC Tests
920480	CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 100 MIC Tests
920481	CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 10 MIC Tests
92049	CEFTAROLINE CPT 0.016-256 30 MIC Test
920490	CEFTAROLINE CPT 0.016-256 100 MIC Test
920491	CEFTAROLINE CPT 0.016-256 10 MIC Test
92050	FOSMIDOMYCIN FOM 0.016-256 30 MIC Tests
920500	FOSMIDOMYCIN FOM 0.016-256 100 MIC Tests
920501	FOSMIDOMYCIN FOM 0.016-256 10 MIC Tests
92051	ERYTHROMYCIN E 0.016-256 30 MIC Tests
920510	ERYTHROMYCIN E 0.016-256 100 MIC Tests
920511	ERYTHROMYCIN E 0.016-256 10 MIC Tests
92052	TELAVANCIN TLV 0.002-32 30 MIC Tests
920520	TELAVANCIN TLV 0.002-32 100 MIC Tests
920521	TELAVANCIN TLV 0.002-32 10 MIC Tests
92053	TELAVANCIN TLV 0.016-256 30 MIC Tests
920530	TELAVANCIN TLV 0.016-256 100 MIC Tests
920531	TELAVANCIN TLV 0.016-256 10 MIC Tests
92054	IMIPENEM IMI 0.002-32 30 MIC Tests
920540	IMIPENEM IMI 0.002-32 100 MIC Tests
920541	IMIPENEM IMI 0.002-32 10 MIC Tests
92056	Ceftaroline CPT 0.002-32 30 MIC Tests
920560	Ceftaroline CPT 0.002-32 100 MIC Tests
920561	Ceftaroline CPT 0.002-32 10 MIC Tests
92057	VANCOMYCIN VA 0.016-256 30 MIC Tests
920570	VANCOMYCIN VA 0.016-256 100 MIC Tests
920571	VANCOMYCIN VA 0.016-256 10 MIC Tests
92058	CEFTIBUTEN CTB 0.002-32 30 MIC Tests
920580	CEFTIBUTEN CTB 0.002-32 100 MIC Tests
920581	CEFTIBUTEN CTB 0.002-32 10 MIC Tests
92060	CEFIXIME CFM 0,016-256 30 MIC Tests
920600	CEFIXIME CFM 0,016-256 100 MIC Tests
920601	CEFIXIME CFM 0,016-256 10 MIC Tests
92066	CEFOXITIN FOX 0.016-256 30 MIC Tests
920660	CEFOXITIN FOX 0.016-256 100 MIC Tests
920661	CEFOXITIN FOX 0.016-256 10 MIC Tests
92072	CLINDAMYCIN CD 0.016-256 30 MIC Tests
920720	CLINDAMYCIN CD 0.016-256 100 MIC Tests

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

920721	CLINDAMYCIN CD 0.016-256 10 MIC Tests
92075	CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 30 MIC Tests
920750	CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 100 MIC Tests
920751	CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 10 MIC Tests
92078	FOSFOMYCIN FOS 0.016-256 30 MIC Tests
920780	FOSFOMYCIN FOS 0.016-256 100 MIC Tests
920781	FOSFOMYCIN FOS 0.016-256 10 MIC Tests
92079	FOSFOMYCIN FOS 0.064-1024 30 MIC Tests
920790	FOSFOMYCIN FOS 0.064-1024 100 MIC Tests
920791	FOSFOMYCIN FOS 0.064-1024 10 MIC Tests
92081	LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 30 MIC Tests
920810	LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 100 MIC Tests
920811	LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 10 MIC Tests
92084	MEROPENEM MRP 0.002-32 30 MIC Tests
920840	MEROPENEM MRP 0.002-32 100 MIC Tests
920841	MEROPENEM MRP 0.002-32 10 MIC Tests
92087	METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 30 MIC Tests
920870	METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 100 MIC Tests
920871	METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 10 MIC Tests
92090	MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 30 MIC Tests
920900	MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 100 MIC Tests
920901	MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 10 MIC Tests
92093	NETILMICIN NET 0.016-256 30 MIC Tests
920930	NETILMICIN NET 0.016-256 100 MIC Tests
920931	NETILMICIN NET 0.016-256 10 MIC Tests
92096	NORFLOXACIN NOR 0.016-256 30 MIC Tests
920960	NORFLOXACIN NOR 0.016-256 100 MIC Tests
920961	NORFLOXACIN NOR 0.016-256 10 MIC Tests
92099	OFLOXACIN OFX 0.002-32 30 MIC Tests
920990	OFLOXACIN OFX 0.002-32 100 MIC Tests
920991	OFLOXACIN OFX 0.002-32 10 MIC Tests
92102	PENICILLIN G P 0.016-256 30 MIC Tests
921020	PENICILLIN G P 0.016-256 100 MIC Tests
921021	PENICILLIN G P 0.016-256 10 MIC Tests
92103	PENICILLIN G P 0.002-32 30 MIC Tests
921030	PENICILLIN G P 0.002-32 100 MIC Tests
921031	PENICILLIN G P 0.002-32 10 MIC Tests
92105	PIPERACILLIN PIP 0.016-256 30 MIC Tests
921050	PIPERACILLIN PIP 0.016-256 100 MIC Tests
921051	PIPERACILLIN PIP 0.016-256 10 MIC Tests
92108	PIPERAC*/TAZOB T2P 0.016-256* 30 MIC Tests
921080	PIPERAC*/TAZOB T2P 0.016-256* 100 MIC Tests
921081	PIPERAC*/TAZOB T2P 0.016-256* 10 MIC Tests
92111	STREPTOMYCIN S 0.064-1024 30 Tests
921110	STREPTOMYCIN S 0.064-1024 100 MIC Tests
921111	STREPTOMYCIN S 0.064-1024 10 MIC Tests
92112	Streptomycin S 0.016-256 mg/L 30 Tests
921120	Streptomycin S 0.016-256 mg/L 100 MIC Tests
921121	Streptomycin S 0.016-256 mg/L 10 MIC Tests
92114	TETRACYCLINE TE 0.016-25 30 MIC Tests
921140	TETRACYCLINE TE 0.016-25 100 MIC Tests
921141	TETRACYCLINE TE 0.016-25 10 MIC Tests
92117	TICARC*/CLAV TTC 0.016-256* 30 MIC Tests
921170	TICARC*/CLAV TTC 0.016-256* 100 MIC Test
921171	TICARC*/CLAV TTC 0.016-256* 10 MIC Test
92120	TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 30 MIC Tests
921200	TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 100 MIC Tests
921201	TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 10 MIC Tests
92121	TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 30 Tests
921210	TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 100 Tests

921211	TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 10 Tests
92123	TRIM*/SULFAM SXT 0.002-32 30 MIC Tests
921230	TRIM*/SULFAM SXT 0.002-32 100 MIC Tests
921231	TRIM*/SULFAM SXT 0.002-32 10 MIC Tests
92126	CEFEPIME FEP 0.016-256 30 MIC Tests
921260	CEFEPIME FEP 0.016-256 100 MIC Tests
921261	CEFEPIME FEP 0.016-256 10 MIC Tests
92127	CEFEPIME FEP 0.002-32 µg/ml 30 MIC Tests
921270	CEFEPIME FEP 0.002-32 µg/ml 100 MIC Tests
921271	CEFEPIME FEP 0.002-32 µg/ml 10 MIC Tests
92129	CEFUROXIME CXM 0.016-256 30 MIC Tests
921290	CEFUROXIME CXM 0.016-256 100 MIC Tests
921291	CEFUROXIME CXM 0.016-256 10 MIC Tests
92132	NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 30 MIC Tests
921320	NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 100 MIC Tests
921321	NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 10 MIC Tests
92135	LINEZOLID LN2 0.016-256 30 MIC Tests
921350	LINEZOLID LN2 0.016-256 100 MIC Tests
921351	LINEZOLID LN2 0.016-256 10 MIC Tests
92136	TEDIZOLID TZD 0.002-32 30 MIC Tests
921360	TEDIZOLID TZD 0.002-32 100 MIC Tests
921361	TEDIZOLID TZD 0.002-32 10 MIC Tests
92137	Dalbavancin DAL 0.002-32 30 MIC Tests
921370	Dalbavancin DAL 0.002-32 100 MIC Tests
921371	Dalbavancin DAL 0.002-32 10 MIC Tests
92138	CEFTAZIDIME CAZ 0.016-256 30 MIC Tests
921380	CEFTAZIDIME CAZ 0.016-256 100 MIC Tests
921381	CEFTAZIDIME CAZ 0.016-256 10 MIC Tests
92140	Ceftobiprole BPR 0.002-32 mg/L 30 MIC Tests
921400	Ceftobiprole BPR 0.002-32 mg/L 100 MIC Tests
921401	Ceftobiprole BPR 0.002-32 mg/L 10 MIC Tests
92141	COLISTIN CS 0.016-256 30 MIC Tests
921410	COLISTIN CS 0.016-256 100 MIC Tests
921411	COLISTIN CS 0.016-256 10 MIC Tests
92142	COLISTIN CS 0.064-1024 30 MIC Tests
921420	COLISTIN CS 0.064-1024 100 MIC Tests
921421	COLISTIN CS 0.064-1024 10 MIC Tests
92144	TIGECYCLIN TGC 0.016-256 30 MIC Tests
921440	TIGECYCLIN TGC 0.016-256 100 MIC Tests
921441	TIGECYCLIN TGC 0.016-256 10 MIC Tests
92145	DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 30 MIC Tests
921450	DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 100 MIC Tests
921451	DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 10 MIC Tests
92146	Ceftolozane*-tazobactam C/T 0.016-256* mg/L 30 MIC Tests
921460	Ceftolozane*-tazobactam C/T 0.016-256* mg/L 100 MIC Tests
921461	Ceftolozane*-tazobactam C/T 0.016-256* mg/L 10 MIC Tests
92147	FLUCONAZOLE FLU 0.016-256 30 MIC Tests
921470	FLUCONAZOLE FLU 0.016-256 100 MIC Tests
921471	FLUCONAZOLE FLU 0.016-256 10 MIC Tests
92148	ITRACONAZOLE ITC 0.002-32 30 MIC Tests
921480	ITRACONAZOLE ITC 0.002-32 100 MIC Tests
921481	ITRACONAZOLE ITC 0.002-32 10 MIC Tests
92149	FLUCYTOSIN FC 0.002-32 30 MIC Tests
921490	FLUCYTOSIN FC 0.002-32 100 MIC Tests
921491	FLUCYTOSIN FC 0.002-32 10 MIC Tests
92150	VORICONAZOLE VO 0.002-32 30 MIC Tests
921500	VORICONAZOLE VO 0.002-32 100 MIC Tests
921501	VORICONAZOLE VO 0.002-32 10 MIC Tests
92151	KETOCONAZOLE KE 0.002-32 30 MIC Tests

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

921510	KETOCONAZOLE KE 0.002-32 100 MIC Tests
921511	KETOCONAZOLE KE 0.002-32 10 MIC Tests
92152	POSACONAZOLE POS 0,002-32 30 MIC Tests
921520	POSACONAZOLE POS 0,002-32 100 MIC Tests
921521	POSACONAZOLE POS 0,002-32 10 MIC Tests
92153	AMPHOTERICIN B AMB 0,002-32 30 MIC Tests
921530	AMPHOTERICIN B AMB 0,002-32 100 MIC Tests
921531	AMPHOTERICIN B AMB 0,002-32 10 MIC Tests
92154	CASPOFUNGIN CAS 0,002-32 30 MIC Tests
921540	CASPOFUNGIN CAS 0,002-32 100 MIC Tests
921541	CASPOFUNGIN CAS 0,002-32 10 MIC Tests
92155	ANIDULAFUNGIN AND 0.002-32 30 MIC Tests
921550	ANIDULAFUNGIN AND 0.002-32 100 MIC Tests
921551	ANIDULAFUNGIN AND 0.002-32 10 MIC Tests
92156	DOXYCYCLINE DXT 0,016-256 30 MIC Tests
921560	DOXYCYCLINE DXT 0,016-256 100 MIC Tests
921561	DOXYCYCLINE DXT 0,016-256 10 MIC Tests
92157	ERTAPENEM ETP 0,002-32 30 MIC Tests
921570	ERTAPENEM ETP 0,002-32 100 MIC Tests
921571	ERTAPENEM ETP 0,002-32 10 MIC Tests
92159	CEFTAZ/CEFTAZ+CLAV. CAZ/CAL MIC 30 Tests
921590	CEFTAZ/CEFTAZ+CLAV. CAZ/CAL MIC 100 Tests
921591	CEFTAZ/CEFTAZ+CLAV. CAZ/CAL MIC 10 Tests
92160	CEFOT./CEFOT.+ CLAV. CTX/CTL 30 MIC Tests
921600	CEFOT./CEFOT.+ CLAV. CTX/CTL 100 MIC Tests
921601	CEFOT./CEFOT.+ CLAV. CTX/CTL 10 MIC Tests
92161	CEFEP./CEFEP.+CLAV. FEP/FEL 30 MIC Tests
921610	CEFEP./CEFEP.+CLAV. FEP/FEL 100 MIC Tests
921611	CEFEP./CEFEP.+CLAV. FEP/FEL 10 MIC Tests
92162	IMIPEN./IMIP.+ EDTA IMI/IMD 30 MIC Tests
921620	IMIPEN./IMIP.+ EDTA IMI/IMD 100 MIC Tests
921621	IMIPEN./IMIP.+ EDTA IMI/IMD 10 MIC Tests
92163	VANCOM/TEICOPLANINA VA/TEC 30 MIC Tests
921630	VANCOM/TEICOPLANINA VA/TEC 100 MIC Tests
921631	VANCOM/TEICOPLANINA VA/TEC 10 MIC Tests
92164	CEFOT/CEFOT+CLOX CTT/CXT0,5-32/0,5-32 30 MIC Tests
921640	CEFOT/CEFOT+CLOX CTT/CXT 0,5-32/0,5-32 100 MIC Tests
921641	CEFOT/CEFOT+CLOX CTT/CXT 0,5-32/0,5-32 10 MIC Tests
92165	MEROPENEM/MEROPENEM + EDTA MRP/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml 30 MIC Tests
921650	MEROPENEM/MEROPENEM + EDTA MRP/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml 100 MIC Tests
921651	MEROPENEM/MEROPENEM + EDTA MRP/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml 10 MIC Tests
92166	IMIPEN/IMIP+EDTA IMI/IMD 0.125-8/0.032-2 30 MIC Tests
921660	IMIPEN/IMIP+EDTA IMI/IMD 0.125-8/0.032-2 100 MIC Tests
921661	IMIPEN/IMIP+EDTA IMI/IMD 0.125-8/0.032-2 10 MIC Tests
92167	MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID MRP/MBO 0.125-8 / 0.032-2 30 MIC Tests
921670	MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID MRP/MBO 0.125-8 / 0.032-2 100 MIC Tests
921671	MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID MRP/MBO 0.125-8 / 0.032-2 10 MIC Tests
92168	ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID ETP/EBO 0.125-8 / 0.032-2 30 MIC Tests
921680	ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID ETP/EBO 0.125-8 / 0.032-2 100 MIC Tests
921681	ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID ETP/EBO 0.125-8 / 0.032-2 10 MIC Tests
92169	ERTAP/ERTAP+CLOXACILLIN ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 30 MIC Tests
921690	ERTAP/ERTAP+CLOXACILLIN ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 100 MIC Tests
921691	ERTAP/ERTAP+CLOXACILLIN ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 10 MIC Tests

92170	ETHAMBUTOL EB 0.016-256 30 MIC Tests
921700	ETHAMBUTOL EB 0.016-256 100 MIC Tests
921701	ETHAMBUTOL EB 0.016-256 10 MIC Tests
92171	ISONIAZIDE IZ 0.016-256 30 MIC Tests
921710	ISONIAZIDE IZ 0.016-256 100 MIC Tests
921711	ISONIAZIDE IZ 0.016-256 10 MIC Tests
92172	ETHIONAMIDE ET 0.016-256 30 MIC Tests
921720	ETHIONAMIDE ET 0.016-256 100 MIC Tests
921721	ETHIONAMIDE ET 0.016-256 10 MIC Tests
92173	AZTREONAM ATM 0.064-1024 30 MIC Tests
921730	AZTREONAM ATM 0.064-1024 100 MIC Tests
921731	AZTREONAM ATM 0.064-1024 10 MIC Tests
92174	CEFAZOLIN KZ 0.016-256 30 MIC Tests
921740	CEFAZOLIN KZ 0.016-256 100 MIC Tests
921741	CEFAZOLIN KZ 0.016-256 10 MIC Tests
92180	AMOX*/CLAV 2 µg/mL AMC 0.016-256* 30 MIC Tests
921800	AMOX*/CLAV 2 µg/mL AMC 0.016-256* 100 MIC Tests
921801	AMOX*/CLAV 2 µg/mL AMC 0.016-256* 10 MIC Tests
92181	AMPIC*/SULB 4 µg/mL SAM 0.016-256* 30 MIC Tests
921810	AMPIC*/SULB 4 µg/mL SAM 0.016-256* 100 MIC Tests
921811	AMPIC*/SULB 4 µg/mL SAM 0.016-256* 10 MIC Tests
92182	MICAFUNGIN MYC 0,002-32 30 MIC Tests
921820	MICAFUNGIN MYC 0,002-32 100 MIC Tests
921821	MICAFUNGIN MYC 0,002-32 10 MIC Tests
92183	Ticarcillin TC 0.016-256 mg/L 30 MIC Tests
921830	Ticarcillin TC 0.016-256 mg/L 100 MIC Tests
921831	Ticarcillin TC 0.016-256 mg/L 10 MIC Tests
92184	Isavuconazole IVU 0.002-32 mg/L 30 MIC Tests
921840	Isavuconazole IVU 0.002-32 mg/L 100 MIC Tests
921841	Isavuconazole IVU 0.002-32 mg/L 10 MIC Tests
92200	Tiamulin TIA 0.002-32 30 MIC Tests
922000	Tiamulin TIA 0.002-32 100 MIC Tests
922001	Tiamulin TIA 0.002-32 10 MIC Tests
92201	TILMICOSIN TIL 0.002-32 30 MIC Tests
922010	TILMICOSIN TIL 0.002-32 100 MIC Tests
922011	TILMICOSIN TIL 0.002-32 10 MIC Tests
93001	EASY RID h-IgG
93002	EASY RID h-IgA
93003	EASY RID h-IgM
93004	EASY RID h-C3c
93005	EASY RID h-C4
93006	EASY RID h-Transferrin
93007	EASY RID h-Albumin
93008	EASY RID h-Apolipoprotein A1
93009	EASY RID h-Apolipoprotein B
93010	EASY RID h-Alfa 1 Acid Glicoprotein
93011	EASY RID h-Fibrinogen
93012	EASY RID h-Antitrombin III
93013	EASY RID h-Ig Light Chain K
93014	EASY RID h-Ig Light Chain Lambda
93015	Anti h-alfa 1 Antitrypsin
93016	Anti h-Ceruloplasmin
93018	Anti h-Haptoglobin
93104	Multiplate h-IgG/IgA/IgM
93106	MULTIPLATE h-C3c/C4
93110	MULTIPLATE h-Apo A1/Apo B
93115	MULTIPLATE h-Kappa Chain/Lambda Chain
93201	BENCE JONES TEST
940010	RID CONTROL SERUM
9501	OPTOCHINE OPT 100 Discs

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

9502	Bacitracin Test 100 Discs
9503	X FACTOR TEST 100 Discs
9504	V FACTOR TEST 100 Discs
9505	V+X FACTOR TEST 100 Discs
9508	METRONIDAZOLE TEST 100 Discs
9511	SULPHONAMIDE TEST 100 Discs
95200	ANAEROBES
95210	ENTEROCOCCI
95220	ENTEROBACTERIA 1
95230	ENTEROBACTERIA URINE
95240	ENTEROBACTERIA 2
95250	PSEUDOMONAS
95260	STAPH
95270	ACINETOBACTER
95280	YEASTS
95290	Strepto
95380	ENTEROBACTERIA
95390	PSEUDOMONAS ACINETOBACTER
95400	ENTEROCOCCI
95410	ANAEROBES
95420	STAPH/STREP
95430	ENTEROBACTERIA URINE
95440	ENTEROBACTERIA FROM URINE AND OTHER SAMPLE
95500	YEASTS
9555	MT-HAEMOPHILUS
9562	URIN-2
9563	MICE
9564	KGL I (Gram + ve) 1 x 100 Test
9565	KGL II (Gram - ve) 1 x 100 Test
9566	KGL III 100 Test
9567	MULTODISC A
9568	MULTODISC B
9569	MULTODISC C
9570	MULTODISC D
9571	MULTODISC A (100 Pz) (Tender106/2003)
9573	MULTODISC C (100 Pz) (Tender106/2003)
9574	MULTODISC D (100 Pz) (Tender106/2003)
9575	URINE RING (Tender238/2006)
9576	PSEUDOMONAS RING (Tender238/2006)
9577	GRAM NEGATIVE RING (Tender238/2006)
9578	GRAM POSITIVE RING (Tender238/2006)
96001	SALMONELLA TYPHI H 20 ml
96002	SALMONELLA TYPHI O 20 ml
96003	SALMONELLA PARATYPHI AH 20 ml
96004	SALMONELLA PARATYPHI AO 20 ml
96005	SALMONELLA PARATYPHI BH 20 ml
96006	SALMONELLA PARATYPHI BO 20 ml
96007	BRUCELLA TOTALE 20 ml
96008	BRUCELLA ABORTUS 20 ml
96009	SALMONELLA TYPHI TOTALE 20 ml CE
96010	SALMONELLA PARATYPHI A TOTALE 20 ml
96011	PROTEUS OX2 20 ml
96012	PROTEUS OXK 20 ml
96013	PROTEUS OX19 20 ml
96015	FEBRILE MULTITEST KIT
96016	STREP-CHECK KIT
96017	STAPH LATEX KIT
96018	SALMONELLA PARATYPHI B TOTALE 20 ml
96019	SALMONELLA PARATYPHI CH 20 ml
96020	SALMONELLA PARATYPHI CO 20 ml

96021	SALMONELLA PARATYPHI C TOTALE 20 ml
96022	BRUCELLA MELITENSIS 20 ml
96023	BRUCELLA SUIS 20 ml
96031	SALMONELLA TYPHI H SLIDE 5 ml
96032	SALMONELLA TYPHI O SLIDE 5 ml
96033	SALMONELLA TYPHI TOTALE 5 ml SLIDE
96034	SALMONELLA PARATYPHI AH SLIDE 5 ml
96035	SALMONELLA PARATYPHI AO 5 ml SLIDE
96036	SALMONELLA PARATYPHI A TOTALE 5ml SLIDE
96037	SALMONELLA PARATYPHI BH 5 ml SLIDE
96038	SALMONELLA PARATYPHI BO 5 ml SLIDE
96039	SALMONELLA PARATYPHI B TOTALE 5ml SLIDE
96040	SALMONELLA PARATYPHI CH 5 ml SLIDE
96041	SALMONELLA PARATYPHI CO 5 ml SLIDE
96042	SALMONELLA PARATYPHI C TOTALE 5 ml SLIDE
96043	BRUCELLA TOTALE SLIDE 5 ml SLIDE
96044	BRUCELLA ABORTUS 5 ml SLIDE
96045	BRUCELLA MELITENSIS SLIDE 5 ml
96046	BRUCELLA BENGAL ROSE SLIDE 5 ml
96047	PROTEUS OX2 5 ml SLIDE
96048	PROTEUS OX19 5 ml SLIDE
96049	PROTEUS OXK 5 ml SLIDE
96093	CONTROLLO NEGATIVO/NEGATIVE CONTROL 0.5ml
96096	POSITIVE CONTROL FOR SALMONELLA 0.5ml
96097	POSITIVE CONTROL FOR PROTEUS 0.5ml
96098	POSITIVE CONTROL FOR BRUCELLA 0.5ml
96142	Legionella Latex Kit
96143	CAMPYLOBACTER LATEX KIT
96144	CLOSTRIDIUM DIFFICILE LATEX KIT
96148	SHIGELLA ANTISERUM
96150	E. COLI O157 LATEX KIT
96151	SALMONELLA LATEX KIT
96153	STREPTO B LATEX KIT
96154	STREPTO A LATEX KIT
96155	BENCE JONES LATEX TEST
96316	Clostridium difficile GDH Card
96317	Clostridium Difficile Toxin A+B Card
96318	Giardia Card
96319	Listeria Monocytogenes Card
96320	Salmonella Ag Card
96321	O157 E.coli Card
96401	ONE STEP AMP DRMG SCREEN 20 CARDS
96404	ONE STEP COC DRMG SCREEN
96405	ONE STEP THC DRMG SCREEN
96406	ONE STEP M-AMP DRMG SCREEN 20 CARDS
96411	ONE STEP BRUPRENORPHINE DRMG SCREEN 20 CARDS
96415/20	FECAL OCCULT BLOOD CARD
96418	STREPTO A CARD 30 CARDS
96441	Gonorrhea Ag Card
96442	Gardnerella Vaginalis Card
96443	Trichomonas Vaginalis Card
96444	B.J. Free Kappa/Lambda Dipstick
96455	H.PYLORI CARD 20 CARD
96460	HCG URINE/SERUM CARD 50 CARD
96461	HCG URINE/SERUM CARD 100 CARD
96462	MICROALBUMIN CARD URINE 20 Cards
96465	AFP -ALFA FETO CARD 20 CARDS
96468	TUBERCOLOSI CARD 20 CARDS
96480	IgE TOTAL CARD
96485	CEA CARD 20 Cards

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

96487	MYOGLOBIN
96488	TROPONIN 20 CARDS
96490	FERRITIN CARD
96495	SIFILIDE CARD 20 CARDS
96498	IM MONONUCLEOSIS INFECTION 20 CARDS
96590	URINE STRIP
96900	GIOTTO READER
96909	BIOMIC V3
96914	BIOMIC V3 AST
96915	BIOMIC V3 ID
96916	BIOMIC V3 CC
96919	AST Software
96931	ID Software
96932	CC Software
96933	Micropiastre 96 pozzetti Software

97800	ROTASTICK ONE STEP KIT 20 Tests
97801	RSV STICK ONE STEP 20 Tests
97802	ROTA/ADENO COMBI STICK ONE STEP 20 Tests
97803	H.PYLORI FECAL Ag ONE STEP 20 Tests
97805	STREP B STICK ONE STEP ASSAY 20 Tests
97807	ADENOSTICK ONE STEP ASSAY 20 Tests
9999	Blank Discs
99003	KPC&MBL disc kit (acc. to EUCAST)
99004	ESBL disc kit (acc. to EUCAST)
99005	ESBL disc kit (acc. to CLSI)
99006	ESBL (Chromos. Ind. AmpC) disc kit (acc. to EUCAST)
99007	KPC&MBL&OXA-48 disc kit (acc. to EUCAST)
99008	ESBL+AmpC screen disc kit
99009	AmpC disc kit

Direttore Tecnico/ Technical Director
Dr.Silvio Brocco



GRAM COLOR KIT

DESCRIZIONE

GRAM COLOR KIT è un kit per la colorazione dei microrganismi, che ne permette la differenziazione in due categorie: Gram-positivi (Gram+) che si colorano in blu e Gram-negativi (Gram-), che si colorano in rosso. Tale colorazione costituisce, insieme con l'osservazione diretta della morfologia cellulare, il primo livello di classificazione tassonomica dei procarioti.

CONTENUTO DELLE CONFEZIONI

I reagenti sono contenuti in flaconi di plastica, chiusi in termoisolamento e forniti di tappo gocciolatoio. Ciascuna confezione contiene:

- 1 flacone contenente 250 ml di Soluzione Cristal Violetto
- 1 flacone contenente 250 ml di Soluzione Lugol-PVP
- 1 flacone contenente 250 ml di Soluzione Decolorante
- 1 flacone contenente 250 ml di Soluzione Safranina

PRINCIPIO DEL METODO

La colorazione di Gram è basata sulla proprietà che ha il Cristal Violetto di combinarsi con lo Iodio, formando composti non decolorabili con l'alcool o con la miscela alcool-acetone. Alcuni batteri hanno una speciale affinità per questa reazione e, una volta colorati con il cristal violetto, non perdono il colore, se trattati con l'alcool o con la miscela alcool-acetone, restando colorati in blu (batteri Gram-positivi). Altri perdono il colore blu e si colorano con la Safranina assumendo una colorazione rossa (batteri Gram-negativi).

RACCOLTA DEI CAMPIONI

I campioni da sottoporre alla colorazione di Gram sono costituiti principalmente da materiale clinico e da colture microbiche. Le colonie da sottoporre alla colorazione di Gram devono essere prelevate da colture giovani (18-24 ore) preferibilmente da terreni agarizzati.

PROCEDURA DEL TEST

Preparazione e fissazione

Utilizzando vetrini puliti, eseguire uno striscio della coltura o del materiale patologico. Lasciare essiccare all'aria e fissare al calore con passaggi rapidi sulla fiamma. Eseguire la fissazione del campione evitando un eccesso di riscaldamento. Si possono adottare anche altri metodi di fissazione.

Colorazione

1. Ricoprire il vetrino con la Soluzione Cristal Violetto. Attendere 1 minuto, quindi lavare delicatamente con acqua.
2. Ricoprire il vetrino con la Soluzione Lugol-PVP. Attendere 1 minuto, quindi lavare delicatamente con acqua.
3. Decolorare con la Soluzione Decolorante finché il preparato libera colorante (circa 30-60 secondi), quindi lavare delicatamente con acqua.
4. Ricoprire il vetrino con la Soluzione Safranina. Attendere 30-60 secondi, quindi lavare delicatamente con acqua.
5. Asciugare.
6. Osservare il preparato al microscopio con obiettivo per immersione.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

I microrganismi Gram-negativi appaiono di colore rosso.

I microrganismi Gram-positivi appaiono di colore blu.

La colorazione di Gram permette di differenziare:

- I bacilli Gram-negativi da quelli Gram-positivi;
- I cocci Gram-negativi da quelli Gram-positivi;
- I coccobacilli Gram-negativi da quelli Gram-positivi; i diplococchi Gram-negativi da quelli Gram-positivi.

CONTROLLO QUALITÀ

Ogni lotto di GRAM COLOR KIT viene sottoposto al controllo di qualità utilizzando una coltura di *Escherichia coli* ATCC 25922 per il controllo dei batteri Gram-negativi (colore rosso) ed una coltura di *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 per il controllo dei batteri Gram-positivi (colore blu).

LIMITI

- La colorazione di Gram fornisce una preliminare identificazione ma non sostituisce i normali studi colturali del campione.
- Terapie antibiotiche possono rendere i batteri gram-positivi più sensibili alla decolorazione ed apparire di colore rosa-rosso invece di blu.
- Le cellule prelevate da colture giovani di 18-24 ore hanno una maggiore affinità per i coloranti rispetto alle cellule prelevate da colture vecchie.
- La colorazione di Gram viene alterata dalla distruzione fisica della parete cellulare o del protoplasma; infatti la parete cellulare

dei batteri Gram-positivi interpone una barriera che impedisce il rilascio del complesso Cristal Violetto-Iodio dal citoplasma e la parete cellulare dei batteri Gram-negativi contiene lipidi solubili in solventi organici che permettono la decolorazione del citoplasma. Pertanto i microrganismi distrutti fisicamente da un eccesso di calore non reagiscono alla colorazione di Gram come atteso.

PRECAUZIONI

La confezione di GRAM COLOR KIT contiene sostanze classificate come pericolose ai sensi della legislazione vigente; per il suo impiego si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

GRAM COLOR KIT è un kit per la colorazione batterica, da usare solo per uso diagnostico *in vitro*, è destinato ad un ambito professionale e deve essere usato in laboratorio da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni.

CONSERVAZIONE

Conservare GRAM COLOR KIT a 10-25°C nella sua confezione originale. Non conservare vicino a fonti di calore ed evitare eccessive variazioni di temperatura. In queste condizioni il prodotto GRAM COLOR KIT è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento (cambiamenti di colore delle soluzioni o presenza di precipitati grossolani).

ELIMINAZIONE DEL MATERIALE USATO

Dopo l'utilizzazione, i vetrini colorati con il GRAM COLOR KIT ed il materiale venuto a contatto con il campione devono essere decontaminati e smaltiti in accordo con le tecniche in uso in laboratorio per la decontaminazione e lo smaltimento di materiale potenzialmente infetto.

BIBLIOGRAFIA

- Kruczkak-Filipov, P., and R.G. Shively.1992. Gram stain procedure, p.1.5.1-1.5.18. In H.D. Isenberg (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Murray, P.R. (ed.) 1999. Manual of Clinical Microbiology, 7th ed. American Society of Microbiology, Washington, D.C.

PRESENTAZIONE

Prodotto	Ref	Contenuto
GRAM COLOR KIT	80293	4 x 250 ml

TABELLA DEI SIMBOLI

	Dispositivo medico diagnostico <i>in vitro</i>		Non riutilizzare
	Fabbricante		Contenuto sufficiente per <n> saggi
	Numero di catalogo		Fragile, maneggiare con cura
	Utilizzare entro		Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso
	Limiti di temperatura		Codice del lotto



Liofilchem®

Via Scozia-Zona industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi Tel. +39.085.8930745 - Fax +39.085.8930330
Web site: <http://www.liofilchem.net> E-mail: liofilchem@liofilchem.net

F00411

Rev.3 / 09.05.2017

GRAM COLOR KIT

DESCRIPTION

GRAM COLOR KIT is a kit for staining micro-organisms that allows them to be differentiated into two categories: Gram-positives (Gram+), which are coloured blue, and Gram-negatives (Gram-), which are coloured red. Combined with direct observation of the cell morphology, this staining constitutes the first level in the taxonomic classification of prokaryotes.

CONTENT OF THE PACKAGES

The reagents are contained in plastic bottles, sealed by thermo-induction and provided with a dropper lid. Each pack contains:

- 1 bottle containing 250 ml of Crystal Violet Solution
- 1 bottle containing 250 ml of Lugol-PVP Solution
- 1 bottle containing 250 ml of Decolourant Solution
- 1 bottle containing 250 ml of Safranin Solution

PRINCIPLE OF THE METHOD

Gram staining is based on the property of Crystal Violet of combining with iodine to form compounds that cannot be decoloured with alcohol or with an alcohol-acetone mixture. Some bacteria have a special affinity for this reaction and, once stained with crystal violet, do not lose the colour if treated with alcohol or alcohol-acetone mixture, thus retaining the blue colouring (Gram-positive bacteria). Others lose the blue colour and are stained by Safranin, taking a red colour (Gram-negative bacteria).

COLLECTION OF SAMPLES

Samples to be subjected to Gram staining are usually clinical material and microbial cultures. The colonies to be subjected to Gram staining must be taken from young cultures (18-24 hours) preferably on an agar medium.

TEST PROCEDURE

Preparation and fixing

On clean slides, make a smear of the culture or pathological material. Leave to dry in the air and fix by heat, passing rapidly over the flame. Do not overheat the sample when fixing. Other fixing methods may be used.

Staining

1. Cover the slide with the Crystal Violet Solution. Wait 1 minute, then rinse gently with water.
2. Cover the slide with the Lugol-PVP Solution. Wait 1 minute, then rinse delicately with water.
3. Decolour with the Decolourant Solution for as long as the preparation releases colour (about 30-60 seconds), then rinse delicately with water.
4. Cover the slide with the Safranin Solution. Wait 30-60 seconds, then rinse delicately with water.
5. Dry.
6. Examine the preparation under the microscope with the objective for immersion.

INTERPRETATION OF THE RESULTS

The Gram-negative micro-organisms appear as red in colour. The Gram-positive micro-organisms appear as blue in colour. The Gram staining makes it possible to distinguish between:

- Gram-negative bacilli from Gram-positive ones;
- Gram-negative cocci from Gram-positive ones;
- Gram-negative coccobacilli from Gram-positive ones;
- Gram-negative diplococci from Gram-positive ones.

QUALITY CONTROL

Each lot of GRAM COLOR KIT is subjected to quality control using a culture of *Escherichia coli* ATCC 25922 for the test for Gram-negative bacteria (red colour) and a culture of *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 for the test for Gram-positive bacteria (blue colour).

LIMITS

- Gram staining provides a preliminary identification but does not replace normal cultural studies of the sample.
- Antibiotic therapy may make Gram-positive bacteria more sensitive to decolouration, so that they appear pinkish-red instead of blue.
- Cells taken from young, 18-24 hour cultures have a greater affinity for the stains than cells taken from older cultures.
- Gram staining is altered by the physical destruction of the cell wall or protoplasm. In fact the cell wall of Gram-positive bacteria constitutes a barrier which impedes release of the Crystal Violet-iodine complex from the cytoplasm, and the cell wall of Gram-negative bacteria contains lipids soluble in organic solvents that

permit decolouration of the cytoplasm. Hence, micro-organisms physically destroyed by an excess of heat do not react as expected to the Gram stain test.

PRECAUTIONS

The GRAM COLOR KIT package contains substances classified as hazardous by current legislation. It is recommended that the Safety Data Sheets be consulted on their use. GRAM COLOR KIT is a kit for bacteria staining, only for diagnostic use *in vitro*. It is intended for use in a professional environment and must be used in a laboratory by adequately trained personnel using approved asepsis and safety methods for dealing with pathogenic agents.

CONSERVATION

Store GRAM COLOR KIT at 10-25°C in the original packaging. Keep away from sources of heat and avoid excessive changes of temperature. In such conditions the product GRAM COLOR KIT will be valid until the expiry date shown on the label. Do not use beyond that date. Eliminate without using if there are signs of deterioration (changes in the colour of the solutions or presence of substantial precipitates).

DISPOSAL OF USED MATERIAL

After use, the slides stained with the GRAM COLOR KIT and any material that has come into contact with the sample must be decontaminated and disposed of in accordance with the techniques used in the laboratory for decontamination and disposal of potentially infected material.

BIBLIOGRAPHY

- Kruczak-Filipov, P., and R.G. Shively. 1992. Gram stain procedure, p.1.5.1-1.5.18. In H.D. Isenberg (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Murray, P.R. (ed.) 1999. Manual of Clinical Microbiology, 7th ed. American Society of Microbiology, Washington, D.C.

PRESENTATION

Product	Ref	Content
GRAM COLOR KIT	80293	4 x 250 ml

TABLE OF SYMBOLS

 IVD	In Vitro Diagnostic Medical Device	 Do not reuse
	Manufacturer	 Contains sufficient for <n> tests
 REF	Catalogue number	 Fragile, handle with care
	Use by	 Caution, consult accompanying documents
	Temperature limitation	 LOT Batch code



Liofilchem®

Via Scozia-Zona industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi Tel. +39.085.8930745 - Fax +39.085.8930330
Web site: <http://www.liofilchem.net> E-mail: liofilchem@liofilchem.net

F00411

Rev.3 / 09.05.2017

GRAM COLOR KIT

DESCRIPTION

GRAM COLOR KIT est un kit pour la coloration des micro-organismes, qui permet de les différencier en deux catégories : Gram positifs (Gram +) qui se colorent en bleu et Gram négatifs (Gram-) qui se colorent en rouge. Cette coloration constitue, avec l'observation directe de la morphologie cellulaire, le premier niveau de classement taxonomique des procaryotes.

CONTENU DES EMBALLAGES

Les réactifs sont contenus dans des flacons en plastique, fermés par induction thermique et dotés d'un bouchon compte-gouttes.

Chaque emballage contient :

- 1 flacon contenant 250 ml de Solution Cristal Violet
- 1 flacon contenant 250 ml de Solution Lugol-PVP
- 1 flacon contenant 250 ml de Solution Décolorante
- 1 flacon contenant 250 ml de Solution Safranine

PRINCIPE DE LA MÉTHODE

La coloration de Gram se base sur la propriété du Cristal Violet de se combiner avec l'iode, formant des composés n'étant pas décolorables avec l'alcool ou avec le mélange alcool-acétone. Certaines bactéries ont une affinité spéciale pour cette réaction et, une fois colorées avec le cristal violet, elles ne perdent pas la couleur, si elles sont traitées avec l'alcool ou avec le mélange alcool-acétone, restant colorées en bleu (bactéries Gram positives). D'autres perdent la couleur bleue et se colorent avec la Safranine, prenant une coloration rouge (bactéries Gram négatives).

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons à soumettre à la coloration de Gram sont constitués principalement d'échantillon clinique et de cultures microbiennes. Les colonies à soumettre à la coloration de Gram doivent être prélevées de cultures jeunes (18-24 heures) de préférence de milieux gélosés.

PROCÉDURE DU TEST

Préparation et fixation

En utilisant des lames propres, effectuer un frottis de la culture ou du matériel pathologique. Laisser sécher à l'air et fixer à la chaleur par des passages rapides sur la flamme. Effectuer la fixation de l'échantillon en évitant un excès de chaleur. D'autres méthodes de fixation peuvent être adoptées.

Coloration

1. Recouvrir la lame de la Solution Cristal Violet. Attendre 1 minute et laver délicatement avec de l'eau.
2. Recouvrir la lame de la Solution Lugol-PVP. Attendre 1 minute et laver délicatement avec de l'eau.
3. Décolorer avec la Solution Décolorante jusqu'à ce que la préparation libère un colorant (environ 30-60 secondes) et laver délicatement avec de l'eau.
4. Recouvrir la lame de la Solution Safranine. Attendre 30-60 secondes et laver délicatement avec de l'eau.
5. Essuyer.
6. Observer la préparation au microscope avec un objectif à immersion.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les micro-organismes Gram négatifs apparaissent de couleur rouge. Les micro-organismes Gram positifs apparaissent de couleur bleue. La coloration de Gram permet de différencier :

- Les bacilles Gram négatifs de ceux Gram positifs ;
- Les coques Gram négatifs de ceux Gram positifs ;
- Les coccobacilles Gram négatifs de ceux Gram positifs ;
- Les diplocoques Gram négatifs de ceux Gram positifs.

CONTRÔLE QUALITÉ

Chaque lot de GRAM COLOR KIT est soumis au contrôle de qualité en utilisant une culture de *Escherichia coli* ATCC 25922 pour le contrôle des bactéries Gram négatives (couleur rouge) et une culture de *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 pour le contrôle des bactéries Gram positives (couleur bleue).

LIMITES

- La coloration de Gram fournit une identification préliminaire, mais ne remplace pas les études normales de cultures de l'échantillon.
- Des antibiothérapies peuvent rendre les bactéries Gram positives plus sensibles à la décoloration et ces dernières peuvent apparaître d'une couleur rose-rouge au lieu de bleu.
- Les cellules prélevées de cultures jeunes de 18-24 heures ont une plus grande affinité pour les colorants que les cellules

prélevées de cultures vieilles.

- La coloration de Gram est altérée par la destruction physique de la paroi cellulaire ou du protoplasme. En effet, la paroi cellulaire des bactéries Gram positives interpose une barrière qui empêche la libération du complexe Cristal Violet-iodine par le cytoplasme, et la paroi cellulaire des bactéries Gram négatives contient des lipides, solubles en solvants organiques, qui permettent la décoloration du cytoplasme. Les micro-organismes détruits physiquement par un excès de chaleur ne réagissent donc pas à la coloration de Gram comme attendu.

PRÉCAUTIONS

L'emballage de GRAM COLOR KIT contient des substances classées comme dangereuses aux termes de la législation en vigueur ; pour son emploi, il est conseillé de consulter la Fiche de données de sécurité. GRAM COLOR KIT est un kit pour la coloration bactérienne, destiné exclusivement à un usage diagnostique *in vitro* et à un usage professionnel; il doit être utilisé en laboratoire par des opérateurs correctement formés, avec des méthodes approuvées d'asepsie et de sécurité à l'égard des agents pathogènes.

CONSERVATION

Conserver GRAM COLOR KIT à 10-25° C dans son emballage d'origine. Ne pas conserver à proximité de sources de chaleur et éviter toute variation excessive de température. Dans ces conditions, le produit GRAM COLOR KIT est valable jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée sur l'étiquette. Ne pas utiliser au-delà de cette date. Éliminer en présence de signes de détérioration (changements de couleur des solutions ou présence de précipités grossiers).

ÉLIMINATION DU MATÉRIEL UTILISÉ

Après utilisation, les lames colorées avec le GRAM COLOR KIT et le matériel ayant été au contact de l'échantillon doivent être décontaminés et éliminés conformément aux techniques utilisées en laboratoire pour la décontamination et l'élimination de matériel potentiellement infecté.

BIBLIOGRAPHIE

- Kruczkak-Filipov, P., and R.G. Shively.1992. Gram stain procedure, p.1.5.1-1.5.18. In H.D. Isenberg (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Murray, P.R. (ed.) 1999. Manual of Clinical Microbiology, 7th ed. American Society of Microbiology, Washington, D.C.

PRÉSENTATION

Produit	Ref	Contenu
GRAM COLOR KIT	80293	4 x 250 ml

TABLEAU DES SYMBOLES

 IVD	Dispositif médical diagnostique <i>in vitro</i>	 Ne pas réutiliser
 Fabricant		 Contenu suffisant pour « n » tests
 REF	Référence du catalogue	 Fragile, manipuler avec précautions
 Utiliser jusqu'à		 Attention, voir notice d'instructions
 Limites de température		 LOT



Liofilchem®

Via Scozia-Zona industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi Tel. +39.085.8930745 - Fax +39.085.8930330
Web site: <http://www.liofilchem.net> E-mail: liofilchem@liofilchem.net

F00411

Rev.3 / 09.05.2017

GRAM COLOR KIT

DESCRIPCIÓN

GRAM COLOR KIT es un kit para la coloración de los microorganismos, que permite diferenciarlos en dos categorías: Grampositivos (Gram+), que se colorean de azul y Gramnegativos (Gram-) que se colorean de rojo. Dicha coloración constituye, junto a la observación directa de la morfología celular, el primer nivel de clasificación taxonómica de los procariotas.

CONTENIDO DE LOS ESTUCHES

Los reactivos están contenidos en frascos de plástico, cerrados con termoinducción y dotados de tapón cuentagotas.

Cada estuche contiene:

- 1 frasco que contiene 250 ml de Solución Cristal Violeta
- 1 frasco que contiene 250 ml di Solución Lugol-PVP
- 1 frasco que contiene 250 ml di Solución Decolorante
- 1 frasco que contiene 250 ml di Solución Safranina

PRINCIPIO DEL METODO

La coloración de Gram se basa en la propiedad que tiene el Cristal Violeta de combinarse con el Iodo, formando compuestos que no se pueden decolorar con el alcohol o con la mezcla alcohol-acetona. Algunas bacterias tienen una especial afinidad para esta reacción y, una vez coloreadas con el cristal violeta, no pierden el color, si se tratan con el alcohol o con la mezcla alcohol-acetona, quedan coloreados de azul (bacterias Grampositivas). Otras pierden el color azul y se colorean con la Safranina tomando una coloración roja (bacterias Gramnegativas).

RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS

Las muestras a someter a la coloración de Gram están formadas principalmente por material clínico y por cultivos microbianos. Las colonias a someter a la coloración de Gram se tienen que sacar de cultivos jóvenes (18-24 horas) preferentemente de terrenos agarizados.

PROCEDIMIENTO DEL TEST

Preparación y fijación

Utilizando platinas limpias, efectuar un frotis del cultivo o del material patológico. Dejar secar al aire y fijar al calor con pasajes rápidos sobre la llama. Efectuar la fijación de la muestra evitando un exceso de calentamiento. También se pueden adoptar otros métodos de fijación.

Coloración

1. Recubrir la platina con la Solución Cristal Violeta. Esperar 1 minuto, luego lavar delicadamente con agua.
2. Recubrir la platina con la Solución Lugol-PVP. Esperar 1 minuto, luego lavar delicadamente con agua.
3. Decolorar con la Solución Decolorante hasta que la preparación libera colorante (unos 30-60 segundos), luego lavar delicadamente con agua.
4. Recubrir la platina con la Solución Safranina. Esperar 30-60 segundos, luego lavar delicadamente con agua.
5. Secar.
6. Observar la preparación al microscopio con objetivo para inmersión.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los microorganismos Gramnegativos aparecen de color rojo.

Los microorganismos Grampositivos aparecen de color azul.

La coloración de Gram permite diferenciar:

- Los bacilos Gramnegativos de los Grampositivos;
- Los cocos Gramnegativos de los Grampositivos;
- Los cocobacilos Gramnegativos de los Grampositivos;
- Los diplococos Gramnegativos de los Grampositivos.

CONTROL CALIDAD

Cada lote de GRAM COLOR KIT es sometido al control de calidad utilizando un cultivo de *Escherichia coli* ATCC 25922 para el control de las bacterias Gramnegativas (color rojo) y un cultivo de *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 para el control de las bacterias Grampositivas (color azul).

LÍMITES

- La coloración de Gram proporciona una preliminar identificación pero no sustituye los normales estudios de cultivo de la muestra.
- Terapias antibióticas pueden volver las bacterias grampositivas más sensibles a la decoloración y aparecer de color rosa-rojo en cambio que azul.
- Las células sacadas de cultivos jóvenes de 18-24 horas tienen una mayor afinidad para los colorantes con respecto a las células sacadas de cultivos viejos.
- La coloración de Gram es alterada por la destrucción física de la

pared celular o del protoplasma; en efecto la pared celular de las bacterias Grampositivas interpone una barrera que impide la liberación del complejo Cristal-Violeta-iodo del citoplasma y la pared celular de las bacterias Gramnegativas contiene lípidos, solubles en disolventes orgánicos que permiten la decoloración del citoplasma. Por lo tanto, los microorganismos destruidos físicamente por un exceso de calor no reaccionan a la coloración de Gram como esperado.

PRECAUCIONES

El estuche de GRAM COLOR KIT contiene sustancias clasificadas como peligrosas según la legislación vigente; para su empleo se aconseja consultar la ficha de seguridad. GRAM COLOR KIT es un kit para la coloración bacteriana, sólo para uso diagnóstico *in vitro*, está destinado a un ámbito profesional y tiene que ser utilizado en laboratorio por operadores adecuadamente formados, con métodos aprobados de asepsia y seguridad con respecto a los agentes patógenos.

CONSERVACIÓN

Conservar GRAM COLOR KIT a 10-25°C en su estuche original. No conservar cerca de fuentes de calor y evitar excesivas variaciones de temperatura. En estas condiciones el producto GRAM COLOR KIT es válido hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No utilizar después de esta fecha. Eliminar si hay signos de deterioro (cambios de color de las soluciones o presencia de precipitados gruesos).

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO

Después de la utilización, las platinas coloreadas con el GRAM COLOR KIT y el material que ha entrado en contacto con la muestra tienen que ser descontaminados y eliminados de acuerdo con las técnicas en uso en laboratorio para la descontaminación y la eliminación de material potencialmente infecto.

BIBLIOGRAFÍA

- Kruczkak-Filipov, P., and R.G. Shively.1992. Gram stain procedure, p.1.5.1-1.5.18. In H.D. Isenberg (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Murray, P.R. (ed.) 1999. Manual of Clinical Microbiology, 7th ed. American Society of Microbiology, Washington, D.C.

PRESENTACIÓN

Producto	Ref	Contenido
GRAM COLOR KIT	80293	4 x 250 ml

TABLA DE LOS SÍMBOLOS

	Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i>		No reutilizar
	Fabricante		Contenido suficiente para "n" ensayos
	Referencia de catálogo		Frágil, manipular con precaución
	Fecha de caducidad		Atencion, ver instrucciones de uso
	Limite de temperatura		Código de lote



Liofilchem®

Via Scozia-Zona industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi Tel. +39.085.8930745 - Fax +39.085.8930330
Web site: <http://www.liofilchem.net> E-mail: liofilchem@liofilchem.net

F00411

Rev.3 / 09.05.2017

GRAM COLOR KIT

DESCRIÇÃO

GRAM COLOR KIT é um kit para a coloração dos microrganismos, que permite a diferenciação em duas categorias: Gram-positivos (Gram +), que se coloram em azul e Gram-negativos (Gram-) que se coloram em vermelho. Esta coloração constitui, junto com a observação directa da morfologia celular, o primeiro nível de classificação taxionómica dos procariotes.

CONTEÚDO DAS CONFECCÕES

Os reagentes são contidos em frascos de plástico, fechados em indução térmica e fornecidos de tampa com contador de gotas.

Cada confeção contém:

- 1 frasco que contém 250 ml de Solução Cristal Violeta.
- 1 frasco que contém 250 ml de Solução Lugol-PVP.
- 1 frasco que contém 250 ml de Solução Descolorante.
- 1 frasco que contém 250 ml de Solução Safranina.

PRINCÍPIO DO MÉTODO

A coloração de Gram é baseada na propriedade que há o Cristal Violeta de combinar-se com o iodo, formando compostos que não se descoloram com o álcool ou com a mistura álcool-acetona. Alguns bactérias têm uma especial afinidade para esta reacção e, após ter sido colorada com o cristal violeta, não perdem a cor, se tratadas com o álcool ou com a mistura álcool-acetona, permanecendo coloridas em azul (bactérias Gram-positivas). Outras perdem a cor azul e se coloram com a safranina assumindo uma coloração vermelha (bactérias Gram-negativas).

RECOLHIMENTO DAS AMOSTRAS

As amostras que devem ser submetidas a coloração de Gram são constituídas principalmente de material clínico e de culturas micróbicas. As colónias que devem ser submetidas a coloração de Gram devem ser levantadas de culturas jovens (18-24 horas) de preferência de terrenos de Agar.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Preparação e fixação:

Utilizando vidros limpos, realizar uma linha de cultura ou do material patológico. Deixe secar ao ar livre e fixar ao calor com passagens rápidas em chamas. Realizar a fixação da amostra evitando um excesso de aquecimento. Se podem adoptar também outros métodos de fixação.

Coloração:

1. Cobrir o vidro com a Solução Cristal Violeta. Aguarde 1 minuto, em seguida, lavar delicadamente com água.
2. Cobrir o vidro com a Solução Lugol-PVP. Aguarde 1 minuto, em seguida, lavar delicadamente com água.
3. Descolorar com a Solução Descolorante até quando o preparado libera colorante (cerca 30-60 segundos), em seguida, lavar delicadamente com água.
4. Cobrir o vidro com a Solução Safranina. Aguarde 30-60 segundos, em seguida, lavar delicadamente com água.
5. Secar.
6. Observar o preparado no microscópio com objectivo para imersão.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os microrganismos Gram-negativos aparecem de cor vermelha.

Os microrganismos Gram-positivos aparecem de cor azul.

A coloração de Gram permite de diferenciar:

- Os bacilos Gram-negativos daqueles Gram-positivos;
- Os cocos Gram- negativos daqueles Gram-positivos;
- Os cocobacilos Gram- negativos daqueles Gram-positivos;
- Os diplococos Gram- negativos daqueles Gram-positivos.

CONTROLO DA QUALIDADE

Cada lote de GRAM COLOR KIT é submetido ao controlo de qualidade utilizando uma cultura de *Escherichia coli* ATCC 25922 para o controlo dos bactérias Gram-negativos (cor vermelha) e uma cultura de *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 para o controlo dos bactérias Gram-positivos (cor azul).

LIMITES

- A coloração de Gram fornece uma preliminar identificação, mas, não substitui os normais estudos culturais da amostra.
- Terapias antibióticas podem render os bactérias gram-positivos mais sensíveis a descoloração e aparecer de cor rosa-vermelho, ao contrário, de azul.
- As células levantadas de culturas jovens de 18-24 horas têm

uma maior afinidade para os colorantes, em relação as células levantadas de culturas velhas.

- A coloração de Gram é alterada pela destruição física da parede celular ou do protoplasma; de facto, a parede celular dos bactérias Gram-positivos interpõe uma barreira que impede a soltura do complexo Cristal violeta-iodo do citoplasma e a parede celular dos bactérias Gram-negativos contém lipídios, solúveis em solventes orgânicos que permitem a descoloração do citoplasma. Portanto, os microrganismos destruídos fisicamente por um excesso de calor não reagem a coloração de Gram como se espera.

PRECAUÇÕES

A confeção de GRAM COLOR KIT contém substâncias classificadas como perigosas em conformidade com a legislação em vigor; para o seu uso, se aconselha de consultar a ficha de segurança. GRAM COLOR KIT é um kit para a coloração bacteriana, que deve ser utilizado somente para uso diagnóstico "in vitro", é destinado a um âmbito profissional e deve ser utilizado em laboratório por operadores adequadamente treinados, com métodos aprovados de assepsia e de segurança nos confrontos dos agentes patogénicos.

CONSERVAÇÃO

Conservar o GRAM COLOR KIT a 10-25°C na sua confeção original. Não conservar próximo a fontes de calor e evitar excessivas variações de temperatura. Nestas condições o produto GRAM COLOR KIT é válido até a data de vencimento indicada na etiqueta. Não utilizar além desta data. Eliminar, caso sejam presentes sinais de deterioração (mudanças de cor das soluções ou presença de precipitados grosseiros).

ELIMINAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

Depois da utilização, os vidros coloridos com o GRAM COLOR KIT e o material que entrou em contacto com a amostra, devem ser descontaminados e eliminados de acordo com as técnicas em uso no laboratório para a descontaminação e a eliminação de material potencialmente infecto.

BIBLIOGRAFIA

- Kruczak-Filipov, P., and R.G. Shively.1992. Gram stain procedure, p.1.5.1-1.5.18. In H.D. Isenberg (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Murray, P.R. (ed.) 1999. Manual of Clinical Microbiology, 7th ed. American Society of Microbiology, Washington, D.C.

PRESENTACIÓN

Producto	Ref	Contenido
GRAM COLOR KIT	80293	4 x 250 ml

TABELA DOS SÍMBOLOS

	Dispositivo medico para diagnostico <i>in vitro</i>		Não reutilizar
	Fabricante		Conteúdo suficiente para "n" ensaios
	Referência de catálogo		Frágil, manusear com cuidado
	Prazo de validade		Atenção, consulte a documentação incluída
	Limites de temperatura		Código do lote



Liofilchem®

Via Scozia-Zona industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi Tel. +39.085.8930745 - Fax +39.085.8930330
Web site: <http://www.liofilchem.net> E-mail: liofilchem@liofilchem.net

F00411

Rev.3 / 09.05.2017

GRAM COLOR KIT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το GRAM COLOR KIT είναι ένα kit για το χρωματισμό των μικροοργανισμών που επιτρέπει τη διαφοροποίηση σε δύο κατηγορίες: Gram θετικό (Gram +), που παίρνουν μπλε χρώμα και Gram αρνητικό (Gram-) που παίρνουν κόκκινο χρώμα. Ο χρωματισμός αυτός αποτελεί, μαζί με την άμεση παρατήρηση της κυτταρικής μορφολογίας, το πρώτο επίπεδο ταξονομικής ταξινόμησης των προκαρυωτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα αντιδραστήρια περιέχονται σε πλαστικά φιαλίδια, κλεισμένα με θερμοεπαγωγή και εξοπλισμένα με σταγονομετρική τάπα.

Κάθε συσκευασία περιέχει:

- 1 φιαλίδιο που περιέχει 250 ml Διαλύματος Cristal μωβ
- 1 φιαλίδιο που περιέχει 250 ml Διαλύματος Lugol-PVP
- 1 φιαλίδιο που περιέχει 250 ml Αποχρωστικού Διαλύματος
- 1 φιαλίδιο που περιέχει 250 ml Διαλύματος Σαφρανίνης

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Ο χρωματισμός Gram βασίζεται στις ιδιότητες που έχει το μωβ Cristal να συνδυάζεται με το ιώδιο σχηματίζοντας μείγματα μη αποχρωματιζόμενα με αλκοόλη ή με μίγμα αλκοόλης-ακετόνης. Ορισμένα βακτηρίδια έχουν μια ιδιαίτερη ομοιότητα με αυτήν την αντίδραση και, αφού χρωματιστούν με μωβ cristal, δεν χάνουν χρώμα, αν γίνει επεξεργασία με αλκοόλη ή με μίγμα αλκοόλης-ακετόνης, παραμένοντας χρωματισμένα σε μπλε χρώμα (βακτηρίδια Gram θετικό). Άλλα χάνουν το μπλε χρώμα και χρωματίζονται με την σαφρανίνη σε κόκκινο χρώμα (βακτηρίδια Gram αρνητικό).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα δείγματα που πρέπει να υποβληθούν σε χρωματισμό Gram αποτελούνται κυρίως από κλινικό υλικό και από μικροβιακές καλλιέργειες. Τα δείγματα που πρέπει να υποβληθούν σε χρωματισμό Gram πρέπει να παραλαμβάνονται από πρόσφατες καλλιέργειες (18-24 ώρες) κατά προτίμηση από υποστρώματα με άγανθ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΣΤ

Προετοιμασία και στερέωση

Χρησιμοποιώντας τζαμάκια καθαρά, κάντε ένα επίχρισμα στην καλλιέργεια ή στο παθολογικό υλικό. Αφήστε να ξεραθεί στον αέρα και στερεώστε με θερμότητα με γρήγορα περάσματα σε φλόγα. Εκτελέστε τη στερέωση του δείγματος αποφεύγοντας την υπερβολική θέρμανση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες μεθόδους στερέωσης.

Χρωματισμός

1. Καλύψτε το τζαμάκι με το Διάλυμα Μωβ Cristal. Περιμένετε 1 λεπτό και στη συνέχεια πλύνετε προσεκτικά με νερό.
2. Καλύψτε το τζαμάκι με Διάλυμα Lugol-PVP. Περιμένετε 1 λεπτό και στη συνέχεια πλύνετε προσεκτικά με νερό.
3. Αποχρωμάτιστε με το Διάλυμα Αποχρωστικού μέχρι το παρασκεύασμα να απελευθερώσει χρωστική ουσία (περίπου 30-60 δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια πλύνετε προσεκτικά με νερό.
4. Καλύψτε εκ νέου το τζαμάκι με Διάλυμα Σαφρανίνης. Περιμένετε 30-60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πλύνετε προσεκτικά με νερό.
5. Στεγνώστε.
6. Παρατηρήστε το παρασκεύασμα στο μικροσκόπιο με φακό μέσω εμβάπτισης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι μικροοργανισμοί Gram αρνητικό εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Οι μικροοργανισμοί Gram θετικό εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Ο χρωματισμός Gram επιτρέπει να διαφοροποιηθούν:

- Οι βάκιλλοι Gram αρνητικό από τους Gram θετικό,
- Οι κόκκοι Gram αρνητικό από τους κόκκους Gram θετικό,
- Οι κοκκοβάκιλλοι Gram αρνητικό από τους κοκκοβάκιλλους Gram θετικό,
- Οι διπλοκόκκοι Gram αρνητικό από τους διπλοκόκκους Gram θετικό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κάθε παρτίδα GRAM COLOR KIT περνάει από ελέγχους ποιότητας χρησιμοποιώντας μια καλλιέργεια *Escherichia coli* ATCC 25922 για τον έλεγχο των βακτηριδίων Gram αρνητικό (κόκκινου χρώματος) και μια καλλιέργεια *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 για τον έλεγχο των βακτηριδίων Gram θετικό (μπλε χρώματος).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Ο χρωματισμός Gram παρέχει μια προκαταρκτική αναγνώριση αλλά δεν αντικαθιστά τις κανονικές μελέτες των καλλιεργειών του δείγματος.
- Αντιβιοτικές θεραπείες μπορεί να καταστήσουν τα βακτηρίδια Gram

θετικό πιο ευαίσθητα στον αποχρωματισμό και να εμφανιστούν με ροζ-κόκκινο χρώμα αντί για μπλε.

- Τα κύτταρα που έχουν παραληφθεί από πρόσφατες καλλιέργειες 18-24 ωρών έχουν μεγαλύτερη ομοιότητα για τα χρωστικά υλικά σε σχέση με κύτταρα που έχουν παραληφθεί από παλιές καλλιέργειες.
- Ο χρωματισμός Gram μεταβάλλεται από τη φυσική καταστροφή του κυτταρικού τοιχώματος ή του πρωτοπλάσματος. Πράγματι το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηριδίων Gram θετικό παρεμβάλλει ένα φράγμα που εμποδίζει την απελευθέρωση του συμπλέγματος μωβ Cristal-ιώδιο από το κυτοπλάσμα και το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηριδίων Gram αρνητικό περιέχει λιπίδια, διαλυόμενα σε οργανικούς διαλύτες που επιτρέπουν τον αποχρωματισμό του κυτοπλάσματος. Ως εκ τούτου οι μικροοργανισμοί που έχουν καταστραφεί λόγω υπερβολικής θερμότητας δεν αντιδρούν στον χρωματισμό Gram όπως θα αναμενόταν.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η συσκευασία του GRAM COLOR KIT περιέχει ουσίες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ταξινομούνται ως επικίνδυνες. Για τη χρήση του συνιστούμε να συμβουλευθείτε την κάρτα ασφαλείας. Το GRAM COLOR KIT είναι ένα kit βακτηριδιακού χρωματισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro*, προορίζεται για επαγγελματική χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται στο εργαστήριο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με εγκεκριμένες ασηπτικές και ασφαλείς μεθόδους σε σχέση με τις παθογόνες ουσίες.

ΦΥΛΑΞΗ

Φυλάξτε το GRAM COLOR KIT σε θερμοκρασία 10-25°C στην αρχική του συσκευασία. Δεν πρέπει να φυλάσσεται κοντά σε πηγές θερμότητας και πρέπει να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες το προϊόν GRAM COLOR KIT ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Μην τα χρησιμοποιείτε πέραν αυτής της ημερομηνίας. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει σημεία αλλοίωσης (αλλαγή χρώματος των διαλυμάτων ή παρουσία χοντροειδών ιζημάτων).

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μετά τη χρήση, τα χρωματισμένα τζαμάκια με το GRAM COLOR KIT και το υλικό που ήρθε σε επαφή με το δείγμα πρέπει να απολυμαίνονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις συνήθεις τεχνικές που υιοθετούνται στο εργαστήριο για την απολύμανση και την απόρριψη πιθανώς μολυσμένων υλικών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Kruczk-Filipov, P., and R.G. Shively. 1992. *Gram stain procedure*, p.1.5.1-1.5.18. In H.D. Isenberg (ed.) *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Murray, P.R. (ed.) 1999. *Manual of Clinical Microbiology*, 7th ed. American Society of Microbiology, Washington, D.C.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προϊόν	Ref	Περιεχόμενο
GRAM COLOR KIT	80293	4 x 250 mL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Ιατρική διαγνωστική συσκευή <i>in vitro</i>		Μην το επαναχρησιμοποιείτε
	Κατασκευαστής		Περιεχόμενο επαρκές για "n" δοκιμίες
	Αριθμός καταλόγου		Εύθραυστο, χειριστείτε προσεκτικά
	Ημερομηνία λήξης		Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης
	Περιορισμοί θερμοκρασίας		Κωδικός παρτίδας

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

Inzek International Trading B.V.

Vissenstraat 32, 7324 AL Apeldoorn, Netherlands

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 13485:2016



P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V.

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Current issue date: 9 March 2019

Expiry date: 8 March 2022

Certificate identity number: 10177988

Original approval(s):

ISO 13485 – 9 March 2019

Approval number(s): ISO 13485 – 00019238

The scope of this approval is applicable to:

Design, development, production and distribution of In Vitro Diagnostics Medical device - reagents and instrument for point of care testing.



001

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

Inzek International Trading B.V.

Laan van de Ram 49, 7324 BW Apeldoorn, The Netherlands

has been approved by Lloyd's Register to the following standards:

ISO 13485:2016

Approval number(s): ISO 13485 – 00019238

The scope of this approval is applicable to:

Design, development, production and distribution of In Vitro Diagnostics Medical device - reagents and instrument for point of care testing.



Paul Graaf

Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS

Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V.

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited





ZIEHL NEELSEN KIT

Kit for colouring acid-alcohol resistant bacteria present in pathological samples or in culture media.

Ref. 80276

Contents	Page
Italiano	1
English	2
Português	3
Français	4
Español	5
Ελληνικά	6

Code F00511
Rev.1 / 16.06.2008

DESCRIZIONE

ZIEHL NEELSEN KIT è un kit per per la colorazione dei batteri alcool-acido resistenti presenti in campioni patologici o in terreni colturali. Questa colorazione è particolarmente utile per eseguire l'esame microscopico per la ricerca dei micobatteri.

CONTENUTO DELLE CONFEZIONI

I reagenti sono contenuti in flaconi di plastica, chiusi in termoisolamento e forniti di tappo gocciolatoio.

Ciascuna confezione contiene:

- 1 flacone contenente 250 ml di Soluzione Fucsina
- 1 flacone contenente 250 ml di Soluzione Alcool -Acido
- 1 flacone contenente 250 ml di Soluzione Blu di Metilene
- 1 foglio istruzioni

PRINCIPIO DEL METODO

La colorazione di ZIEHL NEELSEN è basata sulla capacità del fenolo di permettere la penetrazione della Fucsina basica all'interno della cellula batterica. Alcuni batteri, una volta colorati con la Fucsina basica, se trattati con la Soluzione Alcool-Acido, restano colorati in rosso (batteri alcool-acido resistenti). Altri perdono il colore rosso e si colorano con il Blu di Metilene assumendo una colorazione blu (batteri sensibili alla decolorazione con alcool-acido).

COMPOSIZIONE

La formulazione dei costituenti dello ZIEHL NEELSEN KIT è quella prevista per la colorazione dei micobatteri. Le tre soluzioni che ne fanno parte sono tutte soluzioni acquose ad eccezione della Soluzione Alcool-Acido.

Tabella n°1

	Ziehl Neelsen Kit Contenuto		
1	Soluzione Fucsina	Fucsina basica Alcool etilico 95% Fenolo	0.3% 10% 5%
2	Soluzione Alcool-Acido	Alcool etilico 95% HCl concentrato	97% 3%
3	Soluzione Blu di Metilene	Blu di Metilene	0.3%

RACCOLTA DEI CAMPIONI

I campioni da sottoporre alla colorazione degli alcool-acido resistenti sono costituiti principalmente da materiale clinico e da colture microbiche.

PROCEDURA DEL TEST

Preparazione e fissazione

Utilizzando vetrini puliti, eseguire lo striscio del materiale patologico o della coltura. Lasciare essiccare all'aria e fissare al calore con passaggio rapido sulla fiamma o con altri metodi di fissazione. Eseguire la fissazione del campione evitando un eccesso di riscaldamento.

Colorazione

I lavaggi del preparato, in tutte le fasi della colorazione, devono essere fatti con acqua priva di specie alcool-acido-resistenti.

1. Ricoprire il vetrino con la Soluzione Fucsina. Scaldare lentamente il vetrino fino alla formazione di vapori. Mantenere il riscaldamento del vetrino per 3-5 minuti, lasciare raffreddare e lavare quindi con acqua.
2. Decolorare con la Soluzione Alcool-Acido finché il preparato libera colorante (circa 1-2 minuti). Lavare con acqua.
3. Ricoprire il vetrino con la Soluzione Blu di Metilene. Lasciare a contatto per 30-60 secondi quindi lavare con acqua e lasciare asciugare.
4. Osservare il preparato al microscopio con obiettivo per immersione.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

I micobatteri e i batteri alcool-acido-resistenti appaiono colorati in rosso mentre il materiale di fondo ed altri batteri non alcool-acido resistenti appaiono colorati in blu.

CONTROLLO QUALITA'

Ogni lotto di ZIEHL NEELSEN KIT viene sottoposto al controllo di qualità utilizzando una coltura di *Mycobacterium smegmatis* ATCC 14468 per il controllo dei batteri alcool-acido resistenti (colore rosso) ed una coltura di *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 per il controllo dei batteri sensibili alla decolorazione con alcool-acido (colore blu).

LIMITI

1. La colorazione di ZIEHL NEELSEN fornisce una presuntiva evidenza della presenza di microrganismi alcool-acido resistenti nel campione, evidenza che deve essere confermata con altri metodi. Un risultato negativo della colorazione non indica necessariamente che il campione sia negativo per la presenza di microrganismi alcool-acido resistenti.
2. I micobatteri a rapida crescita possono trattenere i coloranti a vari livelli.
3. Quando si decolora con la Soluzione Alcool-Acido, evitare una decolorazione insufficiente.

PRECAUZIONI

La confezione di ZIEHL NEELSEN KIT contiene sostanze classificate come pericolose ai sensi della legislazione vigente; per il suo impiego si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. ZIEHL NEELSEN KIT è un kit per la colorazione batterica da usare solo per uso diagnostico *in vitro*, è destinato ad un ambito professionale e deve essere usato in laboratorio da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni.

CONSERVAZIONE

Conservare ZIEHL NEELSEN KIT a 10-25°C nella sua confezione originale. Non conservare vicino a fonti di calore ed evitare eccessive variazioni di temperatura. In queste condizioni il prodotto ZIEHL NEELSEN KIT è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento (cambiamenti di colore delle soluzioni o presenza di precipitati grossolani).

ELIMINAZIONE DEL MATERIALE USATO

Dopo l'utilizzazione, i vetrini colorati con il ZIEHL NEELSEN KIT ed il materiale venuto a contatto con il campione devono essere decontaminati e smaltiti in accordo con le tecniche in uso in laboratorio per la decontaminazione e lo smaltimento di materiale potenzialmente infetto.

PRESENTAZIONE

Prodotto	REF	
ZIEHL NEELSEN KIT	80276	3 x 250 ml

TABELLA DEI SIMBOLI

IVD Dispositivo medico diagnostico <i>in vitro</i>	 Non riutilizzare	 Fabbricante	 Contenuto sufficiente per <n> saggi	 Limiti di temperatura
REF Numero di catalogo	 Fragile, maneggiare con cura	 Utilizzare entro	 Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso	LOT Codice del lotto

ZIEHL NEELSEN KIT

Kit for colouring acid-alcohol resistant bacteria

DESCRIPTION

ZIEHL NEELSEN KIT is a kit for colouring acid-alcohol resistant bacteria present in pathological samples or in culture media. This colouring is particularly useful in performing a microscope examination for the presence of mycobacteria.

CONTENT OF THE PACKAGES

The reagents are contained in plastic bottles, closed by thermal induction and provided with a dropper lid.

Each pack contains:

- 1 bottle containing 250 ml of Fuchsin Solution
- 1 bottle containing 250 ml of Alcohol-Acid Solution
- 1 bottle containing 250 ml of Methylene Blue Solution
- 1 Instruction sheet

PRINCIPLE OF THE METHOD

ZIEHL NEELSEN colouring is based on the fact that phenol allows basic Fuchsin to penetrate the interior of the bacterial cell. After they have been stained with basic Fuchsin, some bacteria remain red if treated with the Acid-Alcohol Solution (acid-alcohol resistant bacteria). Others lose the red colour and take up methylene blue, becoming blue in colour (bacteria sensitive to decolouring with acid-alcohol).

COMPOSITION

The formulation of the contents of the ZIEHL NEELSEN KIT is that envisaged for colouring mycobacteria. The three solutions included in the kit are all aqueous solutions, except, naturally, for the Acid-Alcohol Solution.

Table no.1

Ziehl Neelsen Kit Content			
1	Fuchsin solution	Basic Fuchsin Ethyl alcohol 95% Phenol	0.3% 10% 5%
2	Acid-alcohol solution	Ethyl alcohol 95% HCl Concentrated	97% 3%
3	Methylene Blue Solution	Methylene Blue	0.3%

COLLECTION OF SAMPLES

The samples to be subjected to acid-alcohol resistant colouring are principally clinical material and microbial cultures.

TEST PROCEDURE

Preparation and fixing

On clean slides make a smear of the pathological material or of the culture. Leave to dry in the air and fix by passing rapidly over the flame, or by using other fixing methods.

Do not overheat the sample when fixing.

Colouring

In all phases of the colouring, the preparation must be rinsed with water free of acid-alcohol resistant species.

1. Cover the slide with the Fuchsin Solution. Heat the slide slowly until steam forms. Continue heating the slide for 3-5 minutes. Leave to cool and then rinse with water.
2. Decolour with the Acid-Alcohol Solution for as long as the preparation releases colour (about 1-2 minutes). Rinse with water.
3. Cover the slide with Methylene Blue Solution. Leave in contact for 30-60 seconds. Then rinse with water and leave to dry.
4. Examine the preparation under the microscope with the objective for immersion.

INTERPRETATION OF THE RESULTS

The mycobacteria and acid-alcohol resistant bacteria appear coloured red, whereas the background material and other non acid-alcohol resistant material are coloured blue.

QUALITY CONTROL

Each lot of ZIEHL NEELSEN KIT is subjected to quality control using a culture of *Mycobacterium smegmatis* ATCC 14468 for the test for acid-alcohol resistant bacteria (red colouring) and a culture of *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 for the test for bacteria sensitive to decolouring with acid-alcohol (blue colouring).

LIMITS

1. ZIEHL NEELSEN colouring provides presumptive evidence of the presence of acid-alcohol resistant micro-organisms in the sample, evidence that must be confirmed using other methods. A negative result for the colouring does not necessarily prove that the sample is negative for the presence of acid-alcohol resistant micro-organisms.
2. Fast growing mycobacteria may retain the colouring to different degrees.
3. When decolouring with the Acid-Alcohol Solution, take care to avoid insufficient decolouration.

PRECAUTIONS

The ZIEHL NEELSEN KIT package contains substances classified as hazardous by current legislation. It is recommended that the Safety Data Sheets be consulted on their use. ZIEHL NEELSEN KIT is a kit for bacteria colouring, only for diagnostic use *in vitro*. It is intended for use in a professional environment and must be used in a laboratory by adequately trained personnel using approved asepsis and safety methods for dealing with pathogenic agents.

STORAGE

Store the ZIEHL NEELSEN KIT at 10-25°C in its original packaging. Keep away from sources of heat and avoid excessive changes of temperature.

In such conditions the product ZIEHL NEELSEN KIT will remain valid until the expiry date indicated on the label. Do not use beyond that date.

Eliminate without using if there are signs of deterioration (change in the colour of the solutions or presence of substantial precipitates).

DISPOSAL OF USED MATERIAL

After use, the slides coloured with the ZIEHL NEELSEN KIT and any material that has come into contact with the sample must be decontaminated and disposed of in accordance with the techniques used in the laboratory for decontamination and disposal of potentially infected material.

PRESENTATION

Product	REF	
ZIEHL NEELSEN KIT	80276	3 x 250 ml

TABLE OF SYMBOLS

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device	 Do not reuse	 Manufacturer	 Contains sufficient for <n> tests	 Temperature limitation
REF Catalogue number	 Fragile, handle with care	 Use by	 Caution, consult accompanying documents	LOT Batch code

ZIEHL NEELSEN KIT

Kit para a coloração dos bactérias álcool-ácido resistentes

DESCRIÇÃO

ZIEHL NEELSEN KIT é um kit para a coloração dos bactérias álcool-ácido resistentes presentes em amostras patológicas ou em terrenos culturais. Esta coloração é particularmente útil para realizar o exame microscópico para a pesquisa dos Micobactérias.

CONTEÚDO DAS CONFECCÕES

Os reagentes estão contidos em frascos de plástico, fechados em indução térmica e fornecidos de tampa com contador de gotas. Cada confeção contém:

- 1 frasco que contém 250 ml de Solução Fucsina
- 1 frasco que contém 250 ml de Solução Álcool -Ácido
- 1 frasco que contém 250 ml de Solução Azul-de- Metileno
- 1 folha de instruções

PRINCÍPIO DO MÉTODO

A coloração de ZIEHL NEELSEN é baseada na capacidade do fenol de permitir a penetração da fucsina básica dentro da célula bacteriana. Alguns bactérias, após terem sido coloridos com a fucsina básica, se tratados com a Solução Álcool-Ácido, permanecem coloridos de vermelho (bactérias álcool-ácido resistentes). Outros perdem a cor vermelha e se coloram com o Azul-de-Metileno assumindo uma coloração azul (bactérias sensíveis a descoloração com álcool-ácido).

COMPOSIÇÃO

A formulação dos constituintes do ZIEHL NEELSEN KIT é aquela prevista para a coloração dos Micobactérias. As três soluções que fazem parte são todas soluções aquosas, com exceção da Solução Álcool-Ácido.

Tabela nº1

ZIEHL NEELSEN KIT			
Conteúdo			
1	Solução Fucsina	Fucsina básica	0.3 %
		Álcool etílico 95%	10 %
		Fenol	5 %
2	Solução Álcool-Ácido	Álcool etílico 95%	97 %
		HCl concentrado	3%
3	Solução Azul-de-metileno	Azul-de-Metileno	0.3 %

RECOLHIMENTO DAS AMOSTRAS

As amostras que devem ser submetidas a coloração dos álcool-ácido resistentes são constituídas principalmente de material clínico e de culturas de micróbios.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Preparação e fixação

Utilizando vidros limpos, realizar uma linha do material patológico ou da cultura. Deixe secar a ar livre e fixar ao calor com uma passagem rápido na chama ou com outros métodos de fixação. Realizar a fixação da amostra evitando um excesso de aquecimento.

Coloração

As lavagens do preparado, em todas as fases da coloração, devem ser feitas com água sem espécie álcool-ácido-resistentes.

1. Cobrir o vidro com a Solução Fucsina. Aquecer lentamente o vidro até a formação de vapores. Manter o aquecimento do vidro por 3-5 minutos, deixar resfriar e lavar com água.
2. Descolorir com a Solução Álcool-Ácido até quando o preparado libera corante (cerca 1-2 minutos). Lavar com água.
3. Cobrir o vidro com a Solução Azul-de-Metileno. Deixe em contacto por 30-60 segundos, em seguida lavar com água e deixar secar.
4. Observar o preparado no microscópio com objectivo para imersão.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os micobactérias e os bactérias álcool-ácido-resistentes aparecem coloridos de vermelho, enquanto o material de fundo e os outros bactérias não álcool-ácido resistentes aparecem coloridos de azul.

CONTROLO DA QUALIDADE

Cada lote de ZIEHL NEELSEN KIT é submetido ao controlo de qualidade utilizando uma cultura de *Mycobacterium smegmatis* ATCC 14468 para o controlo dos bactérias álcool-ácido resistentes (cor vermelho) e uma cultura de *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 para o controlo dos bactérias sensíveis a descoloração com álcool-ácido (cor azul).

LIMITES

1. A coloração de ZIEHL NEELSEN fornece uma presumível evidência da presença de microrganismos álcool-ácido resistentes na amostra, evidência que deve ser confirmada com outros métodos. Um resultado negativo da coloração não indica necessariamente que a amostra seja negativa pela presença de microrganismos álcool-ácido resistentes.
2. Os micobactérias em rápido crescimento podem reter os colorantes em vários níveis.
3. Quando se descolora com a Solução Álcool-Ácido, evitar uma descoloração insuficiente.

PRECAUÇÕES

A confeção de ZIEHL NEELSEN KIT contém substâncias classificadas como perigosas em conformidade com a legislação em vigor; para o seu uso, se aconselha de consultar a ficha de segurança. ZIEHL NEELSEN KIT é um kit para a coloração bacteriana, que deve ser utilizado somente para uso diagnóstico *in vitro*, é destinado a um âmbito profissional e deve ser utilizado em laboratório por operadores adequadamente treinados, com métodos aprovados de assepsia e de segurança nos confrontos dos agentes patogénicos.

CONSERVAÇÃO

Conservar ZIEHL NEELSEN KIT a 10-25°C na sua confeção original. Não conservar próximo a fontes de calor e evitar excessivas variações de temperatura. Nestas condições o produto ZIEHL NEELSEN KIT é válido até a data de vencimento indicada na etiqueta. Não utilizar além desta data. Eliminar, caso sejam presentes sinais de deterioração (mudanças de cor das soluções ou presença de precipitados grosseiros).

ELIMINAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

Depois da utilização, os vidros coloridos com o ZIEHL NEELSEN KIT e o material que entrou em contacto com a amostra, devem ser descontaminados e eliminados de acordo com as técnicas em uso no laboratório para a descontaminação e a eliminação de material potencialmente infecto.

APRESENTAÇÃO

Produto	REF	
ZIEHL NEELSEN KIT	80276	3 x 250 ml

TABELA DOS SÍMBOLOS

IVD	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>	 Não reutilizar	 Fabricante	 Conteúdo suficiente para <n> ensaios	 Limites de temperatura
REF	Número de catálogo	 Frágil, manusear com cuidado	 Utilizar dentro de	 Atenção, ver as instruções para o uso	LOT
					Código do lote

ZIEHL NEELSEN KIT

Kit pour la coloration des bactéries acido-alcool-résistantes

DESCRIPTION

ZIEHL NEELSEN KIT est un kit pour la coloration des bactéries acido-alcool-résistantes, présentes dans des échantillons pathologiques ou dans des milieux de culture. Cette coloration est particulièrement utile pour effectuer l'examen microscopique pour la recherche des mycobactéries.

CONTENU DES EMBALLAGES

Les réactifs sont contenus dans des flacons en plastique, fermés par induction thermique et dotés d'un bouchon compte-gouttes.

Chaque emballage contient :

- 1 flacon contenant 250 ml de Solution Fuchsine
- 1 flacon contenant 250 ml de Solution Alcool-Acide
- 1 flacon contenant 250 ml de Solution Bleu de Méthylène
- 1 notice

PRINCIPE DE LA MÉTHODE

La coloration de ZIEHL NEELSEN se base sur la capacité du phénol de permettre la pénétration de la Fuchsine basique à l'intérieur de la cellule bactérienne. Certaines bactéries, une fois colorées avec la Fuchsine basique, si elles sont traitées avec la solution alcool-acide, restent colorées en rouge (bactéries acido-alcool-résistantes). D'autres perdent la couleur rouge et se colorent avec le bleu de méthylène, prenant une coloration bleue (bactéries sensibles à la décoloration avec l'alcool-acide).

COMPOSITION

La formule des constituants du ZIEHL NEELSEN KIT est celle prévue pour la coloration des mycobactéries. Les trois solutions qui en font partie sont toutes des solutions aqueuses, excepté la Solution Alcool-Acide.

Tableau n°1

ZIEHL NEELSEN KIT			
Contenu			
1	Solution Fuchsine	Fuchsine basique	0.3 %
		Alcool éthylique 95%	10 %
		Phénol	5 %
2	Solution Alcool-acide	Alcool éthylique 95%	97 %
		HCl concentré	3%
3	Solution Bleu de Méthylène	Bleu de Méthylène	0.3 %

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons à soumettre à la coloration des bactéries acido-alcool-résistantes sont constitués principalement d'échantillon clinique et de cultures microbiennes.

PROCÉDURE DU TEST

Préparation et fixation

En utilisant des lames propres, effectuer le frottis du matériel pathologique ou de la culture. Laisser sécher à l'air et fixer à la chaleur par un passage rapide sur la flamme ou par d'autres méthodes de fixation. Effectuer la fixation de l'échantillon en évitant un excès de chaleur.

Coloration

Les lavages de la préparation, dans toutes les phases de la coloration, doivent être effectués avec de l'eau dépourvue d'espèces acido-alcool-résistantes.

1. Recouvrir la lame de la Solution Fuchsine. Chauffer lentement la lame jusqu'à la formation de vapeurs. Maintenir le chauffage de la lame pendant 3-5 minutes, laisser refroidir et laver avec de l'eau.
2. Décolorer avec la Solution Alcool-Acide jusqu'à ce que la préparation libère un colorant (1-2 minutes environ). Laver avec de l'eau.
3. Recouvrir la lame de la Solution Bleu de Méthylène. Laisser en contact pendant 30-60 secondes, laver avec de l'eau et laisser sécher.
4. Observer la préparation au microscope avec un objectif à immersion.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les mycobactéries et les bactéries acido-alcool-résistantes apparaissent de couleur rouge, tandis que le matériel de fond et les autres bactéries non acido-alcool-résistantes apparaissent de couleur bleue.

CONTRÔLE QUALITÉ

Chaque lot de ZIEHL NEELSEN KIT est soumis au contrôle de qualité en utilisant une culture de *Mycobacterium smegmatis* ATCC 14468 pour le contrôle des bactéries acido-alcool-résistantes (couleur rouge) et une culture de *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 pour le contrôle des bactéries sensibles à la décoloration avec de l'alcool-acide (couleur bleue).

LIMITES

1. La coloration de ZIEHL NEELSEN fournit une mise en évidence présomptive de la présence de micro-organismes acido-alcool-résistants dans l'échantillon ; cette mise en évidence doit être confirmée par d'autres méthodes. Un résultat négatif de la coloration n'indique pas nécessairement que l'échantillon est négatif en ce qui concerne la présence de micro-organismes acido-alcool-résistants.
2. Les mycobactéries à croissance rapide peuvent retenir les colorants à différents niveaux.
3. Lors de la décoloration avec la Solution Alcool-Acide, éviter une décoloration insuffisante.

PRÉCAUTIONS

L'emballage de ZIEHL NEELSEN KIT contient des substances classées comme dangereuses aux termes de la législation en vigueur ; pour son emploi, il est conseillé de consulter la Fiche de données de sécurité. ZIEHL NEELSEN KIT est un kit pour la coloration bactérienne, destiné exclusivement à un usage diagnostique *in vitro* et à un usage professionnel ; il doit être utilisé en laboratoire par des opérateurs correctement formés, avec des méthodes approuvées d'asepsie et de sécurité à l'égard des agents pathogènes.

CONSERVATION

Conserver ZIEHL NEELSEN KIT à 10-25°C dans son emballage d'origine. Ne pas conserver à proximité de sources de chaleur et éviter toute variation excessive de température. Dans ces conditions, le produit ZIEHL NEELSEN KIT est valable jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée sur l'étiquette. Ne pas utiliser au-delà de cette date. Éliminer en présence de signes de détérioration (changements de couleur des solutions ou présence de précipités grossiers).

ÉLIMINATION DU MATÉRIEL UTILISÉ

Après utilisation, les lames colorées avec le ZIEHL NEELSEN KIT et le matériel ayant été au contact de l'échantillon doivent être décontaminés et éliminés conformément aux techniques utilisées en laboratoire pour la décontamination et l'élimination de matériel potentiellement infecté.

PRÉSENTATION

Produit	REF	
ZIEHL NEELSEN KIT	80276	3 x 250 ml

TABLEAU DES SYMBOLES

IVD Dispositif médical diagnostique <i>in vitro</i>	 Ne pas réutiliser	 Fabricant	 Contenu suffisant pour <n> tests	 Limites de température
REF Numéro de catalogue	 Fragile, manipuler avec soin	 Utiliser avant	 Attention, voir les instructions pour l'utilisation	LOT Code du lot

ZIEHL NEELSEN KIT

Kit para la coloración de las bacterias alcohol-ácido resistentes

DESCRIPCIÓN

ZIEHL NEELSEN KIT es un kit para la coloración de las bacterias alcohol-ácido resistentes presentes en muestras patológicas o en terrenos de cultivo. Esta coloración es particularmente útil para efectuar el examen microscópico para la búsqueda de las micobacterias.

CONTENIDO DE LOS ESTUCHES

Los reactivos se hallan en frascos de plástico, cerrados con termoinducción y dotados de tapón cuentagotas.

Cada estuche contiene:

- 1 frasco que contiene 250 ml de Solución Fucsina
- 1 frasco que contiene 250 ml de Solución Alcohol-Ácido
- 1 frasco que contiene 250 ml de Solución Azul de Metileno
- 1 hoja instrucciones

PRINCIPIO DEL MÉTODO

La coloración de ZIEHL NEELSEN se basa en la capacidad del fenol de permitir la penetración de la fucsina básica al interior de la célula bacteriana.

Algunas bacterias, una vez coloreadas con la Fucsina básica, si tratados con la solución alcohol-ácido, quedan coloreados de rojo (bacterias alcohol-ácido resistentes). Otros pierden el color rojo y se colorean con el azul de metileno asumiendo una coloración azul (bacterias sensibles a la decoloración con alcohol-ácido).

COMPOSICIÓN

La formulación de los constituyentes del ZIEHL NEELSEN KIT es la prevista para la coloración de las micobacterias.

Las tres soluciones que forman parte de ella son todas soluciones acuosas excepto la Solución Alcohol-Ácido.

Tabla n°1

ZIEHL NEELSEN KIT			
Contenido			
1	Solución Fucsina	Fucsina básica	0.3 %
		Alcohol etílico 95%	10 %
		Fenol	5 %
2	Solución Alcohol-Ácido	Alcohol etílico 95%	97 %
		HCl concentrado	3%
3	Solución Azul de Metileno	Azul de Metileno	0.3 %

RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS

Las muestras a someter a la coloración de los alcohol-ácido resistentes están constituidos principalmente por material clínico y por cultivos microbianos.

PROCEDIMIENTO DEL TEST

Preparación y fijación

Utilizando platinas limpias, efectuar el frotis del material patológico o del cultivo.

Dejar secar al aire y fijar al calor pasándolo rápidamente sobre la llama o con otros métodos de fijación.

Efectuar la fijación de la muestra evitando un exceso de calentamiento.

Coloración

Los lavados del preparado, en todas las fases de la coloración, se tienen que hacer con agua priva de especies alcohol-ácido-resistentes.

1. Recubrir la platina con la Solución Fucsina. Calentar lentamente la platina hasta la formación de vapores. Mantener el calentamiento de la platina por 3-5 minutos, dejar enfriar y lavar con agua.
2. Decolorar con la Solución Alcohol-Ácido hasta que el preparado libere colorante (aproximadamente 1-2 minutos). Lavar con agua.
3. Recubrir la platina con la Solución Azul de Metileno. Dejar a contacto por 30-60 segundos luego lavar con agua y dejar secar.
4. Observar el preparado al microscopio con objetivo para inmersión.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Las micobacterias y las bacterias alcohol-ácido-resistentes aparecen coloreados de rojo mientras que el material de fondo y otras bacterias no alcohol-ácido resistentes aparecen coloreados de azul.

CONTROL CALIDAD

Cada lote de ZIEHL NEELSEN KIT es sometido al control de calidad utilizando un cultivo de *Mycobacterium smegmatis* ATCC 14468 para el control de las bacterias alcohol-ácido resistentes (color rojo) y un cultivo de *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 para el control de las bacterias sensibles a la decoloración con alcohol-ácido (color azul).

LÍMITES

1. La coloración de ZIEHL NEELSEN proporciona una prueba presunta de la presencia de microorganismos alcohol-ácido resistentes en la muestra, prueba que tiene que ser confirmada con otros métodos. Un resultado negativo de la coloración no indica necesariamente que la muestra sea negativa por la presencia de microorganismos alcohol-ácido resistentes.
2. Las micobacterias de crecimiento rápido pueden retener los colorantes a varios niveles.
3. Cuando se decolora con la Solución Alcohol-Ácido, evitar una decoloración insuficiente.

PRECAUCIONES

El estuche de ZIEHL NEELSEN KIT contiene sustancias clasificadas como peligrosas según la legislación vigente; para su empleo se aconseja consultar la ficha de seguridad. ZIEHL NEELSEN KIT es un kit para la coloración bacteriana sólo para uso diagnóstico *in vitro*, está destinado a un ámbito profesional y tiene que ser utilizado en laboratorio por operadores adecuadamente formados, con métodos aprobados de asepsia y seguridad con respecto a los agentes patógenos.

CONSERVACIÓN

Conservar ZIEHL NEELSEN KIT a 10-25°C en su estuche original. No conservar cerca de fuentes de calor y evitar excesivas variaciones de temperatura.

En estas condiciones el producto ZIEHL NEELSEN KIT es válido hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No utilizar después de esta fecha.

Eliminar si hay signos de deterioro (cambios de color de las soluciones o presencia de precipitados gruesos).

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO

Después de la utilización, las platinas coloreadas con el ZIEHL NEELSEN KIT y el material que ha entrado en contacto con la muestra tienen que ser descontaminados y eliminados de acuerdo con las técnicas en uso en laboratorio para la descontaminación y la eliminación de material potencialmente infecto.

PRÉSENTATION

Producto	REF	
ZIEHL NEELSEN KIT	80276	3 x 250 ml

TABLA DE LOS SÍMBOLOS

IVD Dispositivo médico diagnóstico <i>in vitro</i>	 No reutilizar	 Fabricante	 Contenido suficiente para <n> pruebas	 Límites de temperatura
REF Número de catálogo	 Frágil, manipular con cuidado	 Utilizar antes de	 Atención, ver instrucciones de uso	LOT Código del lote

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΟΞΥ-ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Ή ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟ ZIEHL NEELSEN KIT ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΟΞΥ-ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Ή ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. Ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα αντιδραστήρια περιέχονται σε πλαστικά φιαλίδια, κλεισμένα με θερμοεπαγωγή και εξοπλισμένα με σταγονομετρική τάπα.

Κάθε συσκευασία περιέχει:

- 1 φιαλίδιο που περιέχει 250 ml Διαλύματος Φουξίνης
- 1 φιαλίδιο που περιέχει 250 ml Αποχρωστικού Διαλύματος Αλκοόλης-Οξέως
- 1 φιαλίδιο που περιέχει 250 ml Διαλύματος Κυανού του μεθυλενίου
- 1 φύλλο οδηγιών

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Ο χρωματισμός του ZIEHL NEELSEN βασίζεται στην ικανότητα της φαινόλης να επιτρέπει τη διείσδυση της βασικής φουξίνης στο εσωτερικό του βακτηριδιακού κυττάρου. Ορισμένα βακτήρια, αφού χρωματιστούν με τη βασική φουξίνη, εάν υποβληθούν σε επεξεργασία με διάλυμα αλκοόλης-οξέως, παραμένουν χρωματισμένα κόκκινα (βακτήρια ανθεκτικά στην αλκοόλη-οξύ). Άλλα χάνουν το κόκκινο χρώμα και χρωματίζονται με κυανό του μεθυλενίου αποκτώντας ένα μπλε χρώμα (βακτήρια ευαίσθητα στον αποχρωματισμό με αλκοόλη-οξύ).

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η προπαρασκευή των συστατικών του ZIEHL NEELSEN KIT είναι αυτή που προβλέπεται για το χρωματισμό των Μυκοβακτηριδίων. Τα τρία διαλύματα από τα οποία αποτελείται είναι υδάτινα διαλύματα με εξαίρεση το διάλυμα αλκοόλης-οξέως.

Πίνακας 1

ZIEHL NEELSEN KIT			
Περιεχόμενο			
1	Διάλυμα φουξίνης	Βασική φουξίνη	0.3 %
		Αιθυλική αλκοόλη 95%	10 %
		Φαινόλη	5 %
2	Διάλυμα Αλκοόλης-Οξέως	Αιθυλική αλκοόλη 95%	97 %
		Συμπυκνωμένο Υδροχλωρικό Οξύ	3%
3	Διάλυμα Κυανού του Μεθυλενίου	Κυανό του Μεθυλενίου	0.3 %

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα δείγματα που πρέπει να υποβληθούν στο χρωματισμό των ανθεκτικών στην αλκοόλη-οξύ αποτελούνται κυρίως από κλινικό υλικό και από μικροβιακές καλλιέργειες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΣΤ

Προετοιμασία και σταθεροποίηση

Χρησιμοποιώντας καθαρά πλακάκια, κάντε ένα επίχρισμα στην καλλιέργεια του παθολογικού υλικού ή της καλλιέργειας. Αφήστε να ξεραθεί στον αέρα και στερεώστε με θερμότητα, με ταχύ πέρασμα στη φλόγα ή με άλλες μεθόδους στερέωσης. Εκτελέστε τη στερέωση του δείγματος αποφεύγοντας την υπερβολική θέρμανση.

Χρωματισμός

Οι πλύσεις του παρασκευάσματος, σε όλες τις φάσεις του χρωματισμού, πρέπει να εκτελούνται με νερό ελεύθερο από είδη ανθεκτικά στην αλκοόλη-οξύ.

1. Καλύψτε το πλακάκι με Διάλυμα Φουξίνης. Θερμάνετε αργά το πλακάκι μέχρι το σχηματισμό ατμών. Συνεχίστε να θερμαίνετε το πλακάκι για 3-5 λεπτά, αφήστε το να κρυώσει και πλύνετε με νερό.
2. Αποχρωματίστε με Διάλυμα Αλκοόλης-Οξέως μέχρι να απελευθερωθεί χρωστική ουσία από το παρασκεύασμα (περίπου 1-2 λεπτά). Πλύνετε με νερό.
3. Καλύψτε το πλακάκι με Διάλυμα Κυανού του Μεθυλενίου. Αφήστε το σε επαφή για 30-60 δευτερόλεπτα με το νερό και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει.
4. Παρατηρήστε το παρασκεύασμα στο μικροσκόπιο με φακό μέσω εμβάπτισης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα μυκοβακτηρίδια και τα βακτηρίδια ανθεκτικά στην αλκοόλη-οξύ εμφανίζονται χρωματισμένα με κόκκινο χρώμα, ενώ το υπολειμματικό υλικό και άλλα βακτηρίδια μη ανθεκτικά στην αλκοόλη-οξύ εμφανίζονται χρωματισμένα μπλε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κάθε παρτίδα ZIEHL NEELSEN KIT υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας χρησιμοποιώντας μια καλλιέργεια *Mycobacterium smegmatis* ATCC 14468, για τον έλεγχο των βακτηριδίων ανθεκτικών στην αλκοόλη-οξύ (κόκκινο χρώμα) και μια καλλιέργεια *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 για τον έλεγχο των βακτηριδίων που είναι ευαίσθητα στον αποχρωματισμό με αλκοόλη-οξύ (μπλε χρώμα).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο χρωματισμός του ZIEHL NEELSEN παρέχει την υποθετική απόδειξη παρουσίας μικροοργανισμών του δείγματος που είναι ανθεκτικοί στην αλκοόλη-οξύ, απόδειξη που πρέπει να επιβεβαιωθεί με άλλες μεθόδους. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα του χρωματισμού δεν δείχνει απαραίτητα ότι το δείγμα είναι αρνητικό λόγω παρουσίας μικροοργανισμών ανθεκτικών στην αλκοόλη-οξύ.
2. Τα μυκοβακτηρίδια ταχείας ανάπτυξης μπορούν να συγκρατήσουν τις χρωστικές ουσίες σε διάφορα επίπεδα.
3. Όταν γίνεται αποχρωματισμός με το Διάλυμα Αλκοόλης-Οξέως, αποφύγετε ο αποχρωματισμός να είναι ανεπαρκής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η συσκευασία του ZIEHL NEELSEN KIT περιέχει ουσίες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ταξινομούνται ως επικίνδυνες. Για τη χρήση του συνιστάται να συμβουλευτείτε την κάρτα ασφαλείας. Το ZIEHL NEELSEN KIT είναι ένα kit βακτηριδιακού χρωματισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro*, προορίζεται για επαγγελματική χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται στο εργαστήριο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με εγκεκριμένες ασφαλιστικές και ασφαλείς μεθόδους σε σχέση με τις παθογόνες ουσίες.

ΦΥΛΑΞΗ

Φυλάξτε το ZIEHL NEELSEN KIT σε θερμοκρασία 10-25 °C στην αρχική του συσκευασία. Δεν πρέπει να φυλάσσεται κοντά σε πηγές θερμότητας και πρέπει να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες το προϊόν ZIEHL NEELSEN KIT ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Μην τα χρησιμοποιείτε πέραν αυτής της ημερομηνίας. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει σημεία αλλοίωσης (αλλαγή χρώματος των διαλυμάτων ή παρουσία χοντροειδών ιζημάτων).

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μετά τη χρήση, τα χρωματισμένα πλακάκια με το ZIEHL NEELSEN KIT και το υλικό που ήρθε σε επαφή με το δείγμα πρέπει να απολυμαίνονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις συνήθειες τεχνικές που υιοθετούνται στο εργαστήριο για την απολύμανση και την απόρριψη πιθανώς μολυσμένων υλικών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΪΟΝ	REF	
ZIEHL NEELSEN KIT	80276	3 x 250 ml

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

IVD	Ιατρική διαγνωστική συσκευή <i>in vitro</i>	 Μην το επαναχρησιμοποιείτε	 Κατασκευαστής	 Περιεχόμενο επαρκές για <n> δοκίμια	 Περιορισμοί θερμοκρασίας
REF	Αριθμός καταλόγου	 Εύθραστο, χειριστείτε προσεκτικά	 Χρήση έως	 Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης	LOT
					Κωδικός παρτίδας

**BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAFÍA / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

- B.G. Metchock, F.S. Nolte & R.J.Wallace, 1999.*Mycobacterium*, p.399-437 In P.R.Murray, E.J Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover and R.H. Tenover (eds.). Manual of Clinical Microbiology, 7th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Murray, P.R. (ed.) 1999. *Manual of Clinical Microbiology*, 7th ed. American Society of Microbiology, Washington, D.C.



Bacteriology Products



LIOFILCHEM S.r.l.

Via Scozia, Zona Ind.le - 64026, Roseto D.A. (TE) - ITALY

Tel +390858930745 Fax +390858930330 Website: www.liofilchem.net E-mail: liofilchem@liofilchem.net

CERTIFICAT



CERTIFICADO



СЕРТИФИКАТ



認證證書



CERTIFICATE



ZERTIFIKAT



Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 11497 Rev.005

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF**LIOFILCHEM S.r.l.**SEDE LEGALE:
REGISTERED OFFICE:**VIA SCOZIA - ZONA INDUSTRIALE
IT - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)**SEDI OPERATIVE: VEDI ALLEGATO 1 / OPERATIONAL SITES: **SEE ANNEX 1**È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF**UNI EN ISO 9001:2015**QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di dispositivi medico diagnostici in-vitro: terreni di coltura per microbiologia, sistemi di identificazione e antibiogramma, strip per determinazione della Minima Concentrazione Inibente, dischetti antibiotici, kit per la determinazione di plasmaproteine. Distribuzione di altri dispositivi medico diagnostici in-vitro (IAF 12, 29)

***Design and development, production and sales of in-vitro diagnostic medical devices: culture media for microbiology, identification and susceptibility testing systems, Minimum Inhibitory Concentration test strips, antibiotic discs, kits for plasma protein determination.
Distribution of other in-vitro diagnostic medical devices (IAF 12, 29)***



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition AgreementsPer l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.Validità /Validity
Dal / From: **2022-02-11**
Al / To: **2025-02-10**
Francesco ScarlataDirettore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division ManagerData emissione /
Issuing Date**2022-01-26****PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2012-09-25**DATA DI SCADENZA DELL'ULTIMO CICLO DI CERTIFICAZIONE: 2022-02-10
EXPIRATION DATE OF THE LAST CERTIFICATION CYCLE: 2022-02-10

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"



Italia

ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO NR 50 100 11497 Rev.005
ANNEX 1 TO CERTIFICATE NO 50 100 11497 Rev.005

pagina 1 di 1 / page 1 of 1

IL CERTIFICATO NR 50 100 11497 Rev.005 COPRE ANCHE LE SEGUENTI SEDI OPERATIVE:
THE CERTIFICATE N 50 100 11497 Rev.005 COVERS ALSO THE FOLLOWING OFFICES:**LIOFILCHEM S.r.l.****VIA SCOZIA - ZONA INDUSTRIALE IT - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)**

Progettazione e sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medico diagnostici in-vitro: terreni di coltura per batteriologia, sistemi di identificazione e antibiogramma, kit per la determinazione di plasmaproteine

Production and sales of in-vitro diagnostic medical devices: dehydrated and ready-to-use culture media for microbiology

VIA URUGUAY IT - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di dispositivi medico diagnostici in-vitro: terreni di coltura pronti per microbiologia, reagenti e supplementi, sistemi di identificazione e antibiogramma, strip per determinazione della Minima Concentrazione Inibente, dischetti antibiotici, kit per la determinazione di plasmaproteine. Distribuzione di altri dispositivi medico diagnostici in-vitro. Progettazione e sviluppo e commercializzazione di terreni di coltura disidratati per microbiologia

Design and development, production and sales of in-vitro: diagnostic medical devices: ready-to-use culture media for microbiology, reagents and supplements, microbial identification and antimicrobial susceptibility testing systems, Minimum Inhibitory Concentration test strips, antibiotic discs, plasma protein determination kits. Distribution of other in-vitro diagnostic medical devices. Design and development and distribution of dehydrated culture media for microbiology



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità /Validity

Dal / From: **2022-02-11**Al / To: **2025-02-10****Francesco Scarlata**

Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione /
Issuing Date**2022-01-26****PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2012-09-25**

DATA DI SCADENZA DELL'ULTIMO CICLO DI CERTIFICAZIONE: 2022-02-10

EXPIRATION DATE OF THE LAST CERTIFICATION CYCLE: 2022-02-10

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"



Product Service

Certificate

No. Q5 071067 0006 Rev. 02

Holder of Certificate: **Liofilchem S.r.l.**
Via Scozia
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
ITALY

Certification Mark:



Scope of Certificate: **Design and development, production and sales of in-vitro diagnostic medical devices: culture media for microbiology, identification and susceptibility testing systems, Minimum Inhibitory Concentration test strips, antibiotic discs, kits for plasma protein determination. Distribution of other in-vitro diagnostic medical devices.**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 071067 0006 Rev. 02

Report No.: ITA 1775694

Valid from: 2021-12-19

Valid until: 2024-12-18

Date, 2021-12-10

Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

Certificate

No. Q5 071067 0006 Rev. 02

Applied Standard(s):

EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

Facility(ies):

Liofilchem S.r.l.
Via Scozia, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), ITALY

Production and sales of in-vitro diagnostic medical devices:
dehydrated and ready-to-use culture media for microbiology.

Liofilchem S.r.l.
Via Uruguay, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), ITALY

Design and development, production and sales of in-vitro:diagnostic medical devices: ready-to-use culture media for microbiology, reagents and supplements, microbial identification and antimicrobial susceptibility testing systems, Minimum Inhibitory Concentration test strips, antibiotic discs, plasma protein determination kits. Distribution of other in-vitro diagnostic medical devices. Design and development and distribution of dehydrated culture media for microbiology.

/