

Obiect: Achiziție lucrări de reparație curentă la imobilul ARM situat pe str.Columna 118/1

Lista desfășurată a lucrărilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Subsol				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
5	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			_____
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Partea de sus a peretilor)	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
11	RpCR09B	Vopsirea cu email a peretilor, in 2 straturi (Culoarea antrazit - partea de jos a peretilor)	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120		
12	CG06A	Plinte din lemn, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			_____
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
		1.2. Tavane				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca)	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		2. Coridor				
		2.1. Tavan				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2			_____

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			_____
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			_____
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2			_____
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			_____
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca)	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3. Biroul Nr.33				
		3.1. Tavane				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca)	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003		
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despargatori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020		
		4. Biroul Nr.30 - Arhiva				
		4.1. Tavane				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. Pereti				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			_____
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5. Acoperis				
35	Pret de piata	Aranjarea pe pozitia initiala a oalelor pe acoperis	h-om			_____
	123	Muncitor	h-om.	1,0000		
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori	m2			_____
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica - Bariera antivapori	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
37	IzF10F	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.=100 mm densitatea 30-40 kg/m3	m2			_____
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm 30-40 kg/m3	m2	1,0100		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140		
	23203226000048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100		
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera anticondens	m2			_____
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica - Bariera anticondens	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		6. Diverse				
39	Pret de piata	Evacuare gunoi - un container	buc			_____
	326512	Evacuare gunoi - un container	buc	1,0000		
40	IzF04J1	Pelicula din polimeri simplu asezat pe podea sau mobilier	m2			_____
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	2682132601626	Pelicula	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		