

Obiectivul: Primaria or. Cimislia

Obiectul: GRADINITA SCUFITA ROSIE

Devizul: Lucrari de reparatie a Grupei, Dormitor si Constructia Blocului Sanitar in incinta Gradinitei de Copii "Scufita Rosie" din or. Cimislia

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.6.1

| Nr.  | Simbol norme<br>si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                           | U.M. | Volum   |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|      |                                | <b>Capitolul 1. Constuctia Blocului Sanitar (2,4 x 3,05 m); Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                         |      |         |
| 1    | RpEF23A                        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.                                                                                                                  | buc  | 1,0000  |
| 1.1  | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200  |
| 2    | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Вход в Санузел)                                                                                                                                     | m2   | 1,9000  |
| 2.1  | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3990  |
| 2.2  | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3990  |
| 3    | RpCO56B                        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Демонтаж стен старого Санузла)                                                                                   | m2   | 16,0000 |
| 3.1  | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,5200  |
| 3.2  | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 7,5200  |
| 4    | RpCO56B                        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Демонтаж стеновых панелей из вагонки и перегородки между унитазами)                                              | m2   | 7,2000  |
| 4.1  | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,3840  |
| 4.2  | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 3,3840  |
| 5    | RpCK42E                        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe tumate pe loc sau prefabricate.                                                                                                             | m    | 10,5000 |
| 5.1  | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1575  |
| 5.2  | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2600  |
| 5.3  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3650  |
| 5.4  | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1575  |
| 6    | RpCK41C                        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.                                                                                                  | m2   | 7,5000  |
| 6.1  | 2320166200729                  | Parchetin                                                                                                                                                                                  | l    | 0,2250  |
| 6.2  | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2250  |
| 6.3  | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,7250  |
| 6.4  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7250  |
| 6.5  | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2250  |
| 7    | RpCK42A                        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                               | m2   | 7,5000  |
| 7.1  | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,3750  |
| 7.2  | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1250  |
| 7.3  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1250  |
| 7.4  | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  |
| 8    | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisculte la pereti si glafuri                                                                                                            | m2   | 16,5000 |
| 8.1  | 4100116202818                  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,8250  |
| 8.2  | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9800  |
| 8.3  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4750  |
| 8.4  | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1650  |
| 9    | RpSA03A                        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".                                                                                             | m    | 10,0000 |
| 9.1  | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 3,0000  |
| 10   | RpEC16A                        | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  |
| 10.1 | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9200  |
| 11   | RpED20A                        | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu                                                                                                                                     | m    | 3,0000  |
| 11.1 | 7137010011520                  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800  |
| 12   | RpSC05A                        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  |
| 12.1 | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500  |
| 13   | RpSC06A                        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.                                                                                                                                | buc  | 2,0000  |
| 13.1 | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2000  |
| 14   | RCsU06A                        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .                                                                                          | m    | 3,0000  |
| 14.1 | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  |
| 14.2 | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4000  |
| 15   | RpCU05B1                       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.                       | buc  | 4,0000  |
| 15.1 | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  |
| 15.2 | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6800  |
| 16   | RpCU09C                        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat | t    | 1,8000  |

|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 16.1  | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4500   |
| 16.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,8000   |
| 17    | TsH92B        | Incarcarea in auto: material demolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t     | 1,8000   |
| 17.1  | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,9980   |
| 18    | TsI50A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 1,8000   |
| 18.1  | 3410540000006 | Autobasculanta-St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1908   |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 1. Constuctia Blocului Sanitar (2,4 x 3,05 m); Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
|       |               | <b>Capitolul 1.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| 19    | CD51C         | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Стены из кирпича H=1,0 m)                                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,0500   |
| 19.1  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 252,0000 |
| 19.2  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1150   |
| 19.3  | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 4,5000   |
| 19.4  | 2873122000750 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1150   |
| 19.5  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitate IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0008   |
| 19.6  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0150   |
| 19.7  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 7,0620   |
| 19.8  | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,4465   |
| 19.9  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2055   |
| 20    | CD55A         | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Стены из Фортана 120 мм на кирпичную кладку)                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,5000   |
| 20.1  | 1411122201275 | Fortan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,3500   |
| 20.2  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 4,5000   |
| 20.3  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1050   |
| 20.4  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1500   |
| 20.5  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitate IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0008   |
| 20.6  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1500   |
| 20.7  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 4,6350   |
| 20.8  | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,9450   |
| 20.9  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,5550   |
| 21    | CL18A         | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3Д)                                                                                                                                                                                            | kg    | 50,0000  |
| 21.1  | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,5000   |
| 21.2  | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 50,0000  |
| 21.3  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,2500   |
| 21.4  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw    | 0,4000   |
| 21.5  | 1010126200341 | Carbuni de forja (hulla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,7500   |
| 21.6  | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 9,5000   |
| 21.7  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,5000   |
| 21.8  | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,5000   |
| 22    | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletituri, aplicate la pereti. | m2    | 16,0000  |
| 22.1  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.Informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,2720   |
| 22.2  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.Informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0800   |
| 22.3  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.Informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1600   |
| 22.4  | 2734113803881 | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4800   |
| 22.5  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 160,0000 |
| 22.6  | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 28,8000  |
| 22.7  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,5920   |
| 22.8  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1600   |
| 22.9  | 2873122005315 | Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 6,0800   |
| 22.10 | 2710602000030 | Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 37,6000  |
| 22.11 | 2734113805786 | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,8000   |
| 22.12 | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 26,4000  |
| 22.13 | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 5,6000   |
| 22.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 4,8000   |
| 22.15 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0480   |
| 22.16 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0640   |
| 23    | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.                                                                                                                                         | m     | 5,1000   |
| 23.1  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 6,5790   |
| 23.2  | 2652102100713 | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0071   |
| 23.3  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.Informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0357   |
| 23.4  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0439   |
| 23.5  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0112   |
| 23.6  | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 2,6010   |
| 23.7  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,6830   |
| 23.8  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0077   |
| 23.9  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0077   |
| 24    | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 16,4000  |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|      |                | (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm .                                                                                                                                                        |      |          |
| 24.1 | 266112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                      | m2   | 16,7280  |
| 24.2 | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                    | kg   | 60,6800  |
| 24.3 | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,7080   |
| 24.4 | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                | buc  | 328,0000 |
| 24.5 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0328   |
| 24.6 | 2222222222992  | Materiale marunte (cirpe, disc)                                                                                                                                                                                    | %    | 1,0000   |
| 24.7 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 27,0600  |
| 24.8 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1968   |
| 24.9 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1640   |
| 25   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                       | m2   | 16,7500  |
| 25.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5125   |
| 25.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,8375   |
| 25.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5025   |
| 26   | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                       | m2   | 16,7500  |
| 26.1 | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 119,5950 |
| 26.2 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0670   |
| 26.3 | 7122050013442  | Tenculitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 20,4350  |
| 26.4 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,3233   |
| 26.5 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2680   |
| 27   | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj.                                                   | m2   | 16,7500  |
| 27.1 | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                       | m2   | 18,4250  |
| 27.2 | 2462106110132  | Araceti CPMB                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5125   |
| 27.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050   |
| 27.4 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,3500   |
| 28   | CK26B mod      | Coltare din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                                                    | m    | 5,1000   |
| 28.1 | 2743123549026  | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                               | m    | 5,1000   |
| 28.2 | 2674115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 20,4000  |
| 28.3 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6320   |
| 28.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4080   |
| 28.5 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0510   |
| 29   | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                      | m2   | 16,7500  |
| 29.1 | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                    | kg   | 17,6696  |
| 29.2 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0168   |
| 29.3 | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                        | h-om | 7,5375   |
| 29.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6750   |
| 29.5 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0168   |
| 30   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                       | m2   | 16,7500  |
| 30.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5125   |
| 30.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,8375   |
| 30.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5025   |
| 31   | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                        | m2   | 16,7500  |
| 31.1 | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                              | kg   | 6,7000   |
| 31.2 | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0050   |
| 31.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 8,3750   |
| 31.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8375   |
| 31.5 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0335   |
| 31.6 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 9,2125   |
|      |                | <b>TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                                                      |      |          |
|      |                | <b>Capitolul 1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |
| 32   | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                        | m2   | 7,5000   |
| 32.1 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2475   |
| 32.2 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 97,5000  |
| 32.3 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,3150   |
| 32.4 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0750   |
| 32.5 | 7132030012600  | Mozalcar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,5000   |
| 32.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500   |
| 32.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2250   |
| 32.8 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0900   |
| 33   | CG01A1 K=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4 | m2   | 7,5000   |
| 33.1 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1650   |
| 33.2 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 64,5000  |
| 33.3 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2100   |
| 33.4 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600   |
| 33.5 | 7132030012600  | Mozalcar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,0000   |
| 33.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000   |
| 33.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0900   |

|       |                |                                                                                                                                                                            |      |          |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 33.8  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,0450   |
| 34    | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.                                       | m2   | 7,5000   |
| 34.1  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                              | m2   | 7,7250   |
| 34.2  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                            | kg   | 35,2500  |
| 34.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                       | kg   | 3,4500   |
| 34.4  | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                        | buc  | 150,0000 |
| 34.5  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150   |
| 34.6  | 222222222992   | Materiale marunte (cirpe)                                                                                                                                                  | %    | 1,0000   |
| 34.7  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 8,8500   |
| 34.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0105   |
| 34.9  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0938   |
| 34.10 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4725   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                      |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |          |
| 35    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Rezistent la umezeala-Hidrofulug)   | m2   | 7,4500   |
| 35.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton Rezistent la umezeala - Hidrofulug                                                                                                                      | m2   | 7,8225   |
| 35.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 6,8466   |
| 35.3  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 16,3900  |
| 35.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"                                                                                                             | m    | 17,5075  |
| 35.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                              | m    | 5,6434   |
| 35.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                          | kg   | 2,0190   |
| 35.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,6519   |
| 35.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                           | buc  | 12,2925  |
| 35.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 120,6155 |
| 35.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                              | %    | 0,5000   |
| 35.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 14,2295  |
| 35.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0343   |
| 35.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3539   |
| 36    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                           | m2   | 7,4500   |
| 36.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 1,1175   |
| 36.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,3725   |
| 36.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,2235   |
| 37    | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.                                      | m2   | 7,4500   |
| 37.1  | 2653102100831  | Ameștec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 53,1930  |
| 37.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0298   |
| 37.3  | 7122050013442  | Tencuiitor                                                                                                                                                                 | h-om | 4,6425   |
| 37.4  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,3725   |
| 37.5  | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                              | h-ut | 2,3095   |
| 37.6  | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                                                                  | h-ut | 2,3468   |
| 38    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.                                                                           | m2   | 7,4500   |
| 38.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 7,8590   |
| 38.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0075   |
| 38.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 3,3525   |
| 38.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,7450   |
| 38.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0075   |
| 39    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                           | m2   | 7,4500   |
| 39.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 1,1175   |
| 39.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,3725   |
| 39.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,2235   |
| 40    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                              | m2   | 7,4500   |
| 40.1  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 2,9800   |
| 40.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,4470   |
| 40.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                    | buc  | 3,7250   |
| 40.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                            | kg   | 0,3725   |
| 40.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0149   |
| 40.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 4,0975   |
| 41    | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)                              | m    | 11,0000  |
| 41.1  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                             | kg   | 16,5000  |
| 41.2  | 2812106305900  | Bagheta la tavan                                                                                                                                                           | m    | 11,7700  |
| 41.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0165   |
| 41.4  | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                    | h-om | 4,4000   |
| 41.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500   |
| 41.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0220   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 1.4. Tavan</b>                                                                                                                                          |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 1.5. Timplarii</b>                                                                                                                                            |      |          |
| 42    | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la | m2   | 1,9000   |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|      |                | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь в Санузел)                                                                                                                                                  |      |         |
| 42.1 | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                              | m2   | 1,9000  |
| 42.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 7,6000  |
| 42.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9500  |
| 42.4 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3325  |
| 42.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,1400  |
| 42.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,9000  |
| 42.7 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3870  |
| 42.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1520  |
| 42.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0380  |
| 43   | CK25D1         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2   | 3,6000  |
| 43.1 | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                              | m2   | 3,6000  |
| 43.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 14,4000 |
| 43.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9800  |
| 43.4 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6948  |
| 43.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,1600  |
| 43.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 3,6000  |
| 43.7 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,1320  |
| 43.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4320  |
| 43.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0900  |
| 44   | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.                                                                                                          | m2   | 5,5000  |
| 44.1 | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                 | m2   | 5,5000  |
| 44.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 22,0000 |
| 44.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8800  |
| 44.4 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3080  |
| 44.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,2000  |
| 44.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 3,3000  |
| 44.7 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,1800  |
| 44.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200  |
| 44.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1100  |
|      |                | <b>TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |
|      |                | <b>Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                               |      |         |
| 45   | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.                                                                                                                                                                   | buc  | 10,0000 |
| 45.1 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2000  |
| 46   | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc (Демонтаж натяжного потолка)                                                                                                            | m2   | 46,6000 |
| 46.1 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,0580  |
| 46.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,5920  |
| 47   | RpVC52A        | Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера).                                                                                                                                                                                  | kg   | 35,0000 |
| 47.1 | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,3500  |
| 47.2 | 2681126001473  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000  |
| 47.3 | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3500  |
| 47.4 | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7000  |
| 47.5 | 7136060011800  | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500  |
| 47.6 | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,7000  |
| 48   | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.                                                                                                                                                             | m    | 32,5000 |
| 48.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,4875  |
| 48.2 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,9000  |
| 48.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,2250  |
| 48.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4875  |
| 49   | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.                                                                                                                                                   | m2   | 47,5000 |
| 49.1 | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 1,4250  |
| 49.2 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,4250  |
| 49.3 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 10,9250 |
| 49.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 10,9250 |
| 49.5 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,4250  |
| 50   | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                | m2   | 47,5000 |
| 50.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 2,3750  |
| 50.2 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,1250  |
| 50.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 7,1250  |
| 50.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,9000  |
| 51   | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri                                                                                                                                                             | m2   | 73,1000 |
| 51.1 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 3,6550  |
| 51.2 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,7720  |
| 51.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 10,9650 |
| 51.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,7310  |
| 52   | RpCO56A mod    | Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконников)                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,8000  |
| 52.1 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3780  |
| 52.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3780  |

|                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 53                                                                  | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 8,0000   |
| 53.1                                                                | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2800   |
| 54                                                                  | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 20,0000  |
| 54.1                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,0000   |
| 55                                                                  | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000   |
| 55.1                                                                | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,6800   |
| 56                                                                  | RpED20A       | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 28,0000  |
| 56.1                                                                | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6800   |
| 57                                                                  | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000   |
| 57.1                                                                | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9500   |
| 58                                                                  | RCsU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 12,0000  |
| 58.1                                                                | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8000   |
| 58.2                                                                | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,6000   |
| 59                                                                  | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000   |
| 59.1                                                                | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600   |
| 59.2                                                                | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3400   |
| 60                                                                  | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat                                                                                                                                                                    | t    | 3,1000   |
| 60.1                                                                | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7750   |
| 60.2                                                                | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1000   |
| 61                                                                  | TsH92B        | Incarcarea in auto: material demolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 3,1000   |
| 61.1                                                                | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4410   |
| 62                                                                  | TsI50A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 3,1000   |
| 62.1                                                                | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3286   |
| <b>TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
| <b>Capitolul 2.2. Pereti i glafuri</b>                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
| 63                                                                  | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. | m2   | 79,6500  |
| 63.1                                                                | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,3541   |
| 63.2                                                                | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3983   |
| 63.3                                                                | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7965   |
| 63.4                                                                | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,3895   |
| 63.5                                                                | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 796,5000 |
| 63.6                                                                | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 143,3700 |
| 63.7                                                                | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 2,9471   |
| 63.8                                                                | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,7965   |
| 63.9                                                                | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 30,2670  |
| 63.10                                                               | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 187,1775 |
| 63.11                                                               | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9825   |
| 63.12                                                               | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 131,4225 |
| 63.13                                                               | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 27,8775  |
| 63.14                                                               | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 23,8950  |
| 63.15                                                               | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2390   |
| 63.16                                                               | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3186   |
| 64                                                                  | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.                                                                                                                                          | m    | 27,0000  |
| 64.1                                                                | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 34,8300  |
| 64.2                                                                | 2652102100713 | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0378   |
| 64.3                                                                | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1890   |
| 64.4                                                                | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2322   |
| 64.5                                                                | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0594   |
| 64.6                                                                | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 13,7700  |
| 64.7                                                                | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 8,9100   |
| 64.8                                                                | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0405   |
| 64.9                                                                | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0405   |
| 65                                                                  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 89,2800  |
| 65.1                                                                | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,3920  |
| 65.2                                                                | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4640   |
| 65.3                                                                | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,6784   |
| 66                                                                  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                  | m2   | 89,2800  |
| 66.1                                                                | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 637,4592 |
| 66.2                                                                | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3571   |
| 66.3                                                                | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 108,9216 |
| 66.4                                                                | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 7,0531   |

|       |                |                                                                                                                                                                                                |      |          |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 66.5  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,4285   |
| 67    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                | m2   | 89,2800  |
| 67.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                   | m2   | 98,2080  |
| 67.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,3920  |
| 67.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0268   |
| 67.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om | 17,8560  |
| 68    | CK26B mod      | Coltare din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                                | m    | 30,0000  |
| 68.1  | 2743123549026  | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                           | m    | 30,0000  |
| 68.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                       | buc  | 120,0000 |
| 68.3  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,6000   |
| 68.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 2,4000   |
| 68.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000   |
| 69    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                  | m2   | 89,2800  |
| 69.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                | kg   | 94,1815  |
| 69.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0893   |
| 69.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                    | h-om | 40,1760  |
| 69.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 8,9280   |
| 69.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0893   |
| 70    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                   | m2   | 89,2800  |
| 70.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,3920  |
| 70.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                   | buc  | 4,4640   |
| 70.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6784   |
| 71    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                    | m2   | 89,2800  |
| 71.1  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                          | kg   | 35,7120  |
| 71.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                 | kg   | 5,3568   |
| 71.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                        | buc  | 44,6400  |
| 71.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                | kg   | 4,4640   |
| 71.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1786   |
| 71.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 49,1040  |
| 72    | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)                                                                                                                        | m    | 5,0000   |
| 72.1  | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                      | m    | 5,0000   |
| 72.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000  |
| 72.3  | 2222222222992  | Materiale marunte (dopuri)                                                                                                                                                                     | %    | 2,0000   |
| 72.4  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4000   |
| 72.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000   |
| 72.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500   |
| 73    | VC36A          | Montarea dulapului de climatizare (Монтаж кондиционера, ранее демонтированного)                                                                                                                | kg   | 35,0000  |
| 73.1  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000   |
| 73.2  | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000   |
| 73.3  | 2923125729603  | Dulap de climatizare                                                                                                                                                                           | kg   | 35,3500  |
| 73.4  | 2875274400480  | Flansa plata Pn 25-30                                                                                                                                                                          | buc  | 105,0000 |
| 73.5  | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500   |
| 73.6  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500   |
| 73.7  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3500   |
| 73.8  | 2874115840443  | Piulite hexag. gros A M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 455,0000 |
| 73.9  | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500   |
| 73.10 | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                      | buc  | 420,0000 |
| 73.11 | 2874115820625  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                                                                                | buc  | 35,0000  |
| 73.12 | 2222222222992  | Materiale marunt (vaselina, cire, petrol, etc.)                                                                                                                                                | %    | 2,0000   |
| 73.13 | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 2,8000   |
| 73.14 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200   |
| 73.15 | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,0500   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 2.2. Pereti i glafuri</b>                                                                                                                                                   |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                |      |          |
| 74    | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                    | m2   | 47,5000  |
| 74.1  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T (pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 1,5675   |
| 74.2  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg   | 617,5000 |
| 74.3  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 1,9950   |
| 74.4  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4750   |
| 74.5  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 28,5000  |
| 74.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 4,7500   |
| 74.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 1,4250   |
| 74.8  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,5700   |
| 75    | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm | m2   | 47,5000  |
| 75.1  | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                              | m2   | 49,8750  |
| 75.2  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                 | m2   | 49,8750  |
| 75.3  | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                           | m    | 42,7500  |
| 75.4  | 2222222222992  | Materiale marunte (cule)                                                                                                                                                                       | %    | 1,0000   |



|       |                |                                                                                                                                               |      |          |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 75.5  | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                     | h-om | 54,6250  |
| 75.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 7,1250   |
| 75.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 1,4250   |
| 76    | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .       | m    | 32,5000  |
| 76.1  | 2521106716374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                     | m    | 33,1500  |
| 76.2  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                          | kg   | 0,1950   |
| 76.3  | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                  | kg   | 1,6250   |
| 76.4  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0163   |
| 76.5  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                             | m3   | 0,0065   |
| 76.6  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                 | kg   | 4,0625   |
| 76.7  | 2416406110431  | PRENADEZ 300 NII 2829-74                                                                                                                      | kg   | 3,9000   |
| 76.8  | 2681116001317  | PIATRA DE FRECAT                                                                                                                              | kg   | 0,3250   |
| 76.9  | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                    | h-om | 17,8750  |
| 76.10 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 1,6250   |
| 76.11 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,1625   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli</b>                                                                                                         |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 2.4. Tavan</b>                                                                                                                   |      |          |
| 77    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m        | m2   | 46,6000  |
| 77.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                            | m2   | 48,9300  |
| 77.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                              | m    | 42,8254  |
| 77.3  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                              | m    | 102,5200 |
| 77.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                | m    | 109,5100 |
| 77.5  | 2513206821602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                 | m    | 35,2995  |
| 77.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughefuller Ialt"                                                                                                              | kg   | 12,6286  |
| 77.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                            | kg   | 4,0775   |
| 77.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                              | buc  | 76,8900  |
| 77.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                            | buc  | 754,4540 |
| 77.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                 | %    | 0,5000   |
| 77.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 89,0060  |
| 77.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,2144   |
| 77.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                    | h-ut | 2,2135   |
| 78    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                              | m2   | 46,6000  |
| 78.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                  | kg   | 6,9900   |
| 78.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 2,3300   |
| 78.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 1,3980   |
| 79    | CF52A          | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.          | m2   | 46,6000  |
| 79.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                 | kg   | 332,7240 |
| 79.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                 | m3   | 0,1864   |
| 79.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                     | h-om | 30,2900  |
| 79.4  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                              | h-ut | 2,3300   |
| 79.5  | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                 | h-ut | 14,4460  |
| 79.6  | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                                     | h-ut | 14,6790  |
| 80    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.                                              | m2   | 46,6000  |
| 80.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                               | kg   | 49,1583  |
| 80.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                           | m3   | 0,0466   |
| 80.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                   | h-om | 20,9700  |
| 80.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 4,6600   |
| 80.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0466   |
| 81    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                              | m2   | 46,6000  |
| 81.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                  | kg   | 6,9900   |
| 81.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 2,3300   |
| 81.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 1,3980   |
| 82    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2   | 46,6000  |
| 82.1  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                         | kg   | 18,6400  |
| 82.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                | kg   | 2,7960   |
| 82.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                       | buc  | 23,3000  |
| 82.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                               | kg   | 2,3300   |
| 82.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0932   |
| 82.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 25,6300  |
| 83    | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan) | m    | 31,0000  |
| 83.1  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                | kg   | 46,5000  |
| 83.2  | 2812106305900  | Bagheta la tavan                                                                                                                              | m    | 33,1700  |
| 83.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0465   |
| 83.4  | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                       | h-om | 12,4000  |
| 83.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 1,5500   |
| 83.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0620   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 2.4. Tavan</b>                                                                                                             |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare</b>                                                                              |      |          |



|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 84    | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000   |
| 84.1  | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4400   |
| 85    | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 25,5000  |
| 85.1  | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,3825   |
| 85.2  | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0600   |
| 85.3  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,3150   |
| 85.4  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3825   |
| 86    | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 37,9800  |
| 86.1  | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 1,1394   |
| 86.2  | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1394   |
| 86.3  | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,7354   |
| 86.4  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 8,7354   |
| 86.5  | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,1394   |
| 87    | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 37,9800  |
| 87.1  | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,8990   |
| 87.2  | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,6970   |
| 87.3  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,6970   |
| 87.4  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,5192   |
| 88    | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 69,1500  |
| 88.1  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 3,4575   |
| 88.2  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 8,2980   |
| 88.3  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 10,3725  |
| 88.4  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6915   |
| 89    | RpCO56A mod   | Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконников)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,8000   |
| 89.1  | 7422010060100 | Timpiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1680   |
| 89.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1680   |
| 90    | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,2000   |
| 90.1  | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1920   |
| 91    | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,0000   |
| 91.1  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000   |
| 92    | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000   |
| 92.1  | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,7600   |
| 93    | RpED20A       | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 12,0000  |
| 93.1  | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7200   |
| 94    | RCsU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 8,0000   |
| 94.1  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2000   |
| 94.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4000   |
| 95    | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000   |
| 95.1  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600   |
| 95.2  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3400   |
| 96    | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat                                                                                                                                                                   | t    | 2,0000   |
| 96.1  | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000   |
| 96.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000   |
| 97    | TsH92B        | Incarcarea in auto: material demolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 2,0000   |
| 97.1  | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2200   |
| 98    | TsI50A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 2,0000   |
| 98.1  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2120   |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
|       |               | <b>Capitolul 3.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 99    | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti. | m2   | 79,6500  |
| 99.1  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,3541   |
| 99.2  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3983   |
| 99.3  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,7965   |
| 99.4  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3895   |
| 99.5  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 796,5000 |
| 99.6  | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 143,3700 |
| 99.7  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 2,9471   |
| 99.8  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,7965   |
| 99.9  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 30,2670  |
| 99.10 | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 187,1775 |
| 99.11 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,9825   |
| 99.12 | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 131,4225 |
| 99.13 | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 27,8775  |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                      |      |          |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 99.14 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 23,8950  |
| 99.15 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2390   |
| 99.16 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3186   |
| 100   | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m    | 12,8500  |
| 100.1 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 16,5765  |
| 100.2 | 2652102100713  | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0180   |
| 100.3 | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0900   |
| 100.4 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1105   |
| 100.5 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0283   |
| 100.6 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,5535   |
| 100.7 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,2405   |
| 100.8 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0193   |
| 100.9 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0193   |
| 101   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                         | m2   | 73,5000  |
| 101.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 11,0250  |
| 101.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,6750   |
| 101.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2050   |
| 102   | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                         | m2   | 73,5000  |
| 102.1 | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 524,7900 |
| 102.2 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2940   |
| 102.3 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 89,6700  |
| 102.4 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 5,8065   |
| 102.5 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,1760   |
| 103   | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                      | m2   | 73,5000  |
| 103.1 | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 80,8500  |
| 103.2 | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                          | kg   | 11,0250  |
| 103.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0221   |
| 103.4 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 14,7000  |
| 104   | CK26B mod      | Coltare din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                                                      | m    | 12,8500  |
| 104.1 | 2743123549026  | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m    | 12,8500  |
| 104.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat crestat 5 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 51,4000  |
| 104.3 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,1120   |
| 104.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0280   |
| 104.5 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1285   |
| 105   | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor si glafurilor                                                                                                        | m2   | 73,5000  |
| 105.1 | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                      | kg   | 77,5352  |
| 105.2 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0735   |
| 105.3 | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                          | h-om | 33,0750  |
| 105.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,3500   |
| 105.5 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0735   |
| 106   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                         | m2   | 73,5000  |
| 106.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 11,0250  |
| 106.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,6750   |
| 106.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2050   |
| 107   | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                          | m2   | 73,5000  |
| 107.1 | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                | kg   | 29,4000  |
| 107.2 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,4100   |
| 107.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                              | buc  | 36,7500  |
| 107.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6750   |
| 107.5 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1470   |
| 107.6 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 40,4250  |
| 108   | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)                                                                                                                                              | m    | 2,0000   |
| 108.1 | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                            | m    | 2,0000   |
| 108.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000   |
| 108.3 | 2222222222992  | Materiale marunte (dopuri)                                                                                                                                                                                           | %    | 2,0000   |
| 108.4 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5600   |
| 108.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1600   |
| 108.6 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 3.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                                                        |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 109   | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                          | m2   | 37,9800  |
| 109.1 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,2533   |
| 109.2 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 493,7400 |
| 109.3 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 1,5952   |
| 109.4 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,3798   |
| 109.5 | 7132030012600  | Mozalcar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 22,7880  |
| 109.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7980   |

|        |                |                                                                                                                                                                                                |      |          |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 109.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 1,1394   |
| 109.8  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,4558   |
| 110    | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm | m2   | 37,9800  |
| 110.1  | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                              | m2   | 39,8790  |
| 110.2  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                 | m2   | 39,8790  |
| 110.3  | 2030122946786  | Plinta din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                           | m    | 34,1820  |
| 110.4  | 2222222222992  | Materiale marunte (cuie)                                                                                                                                                                       | %    | 1,0000   |
| 110.5  | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                      | h-om | 43,6770  |
| 110.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 5,6970   |
| 110.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 1,1394   |
| 111    | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .                                                        | m    | 25,5000  |
| 111.1  | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                      | m    | 26,0100  |
| 111.2  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1530   |
| 111.3  | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich Ni 1345-64                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2750   |
| 111.4  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0128   |
| 111.5  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0051   |
| 111.6  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg   | 3,1875   |
| 111.7  | 2416406110431  | PRENADEZ 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0600   |
| 111.8  | 2681116001317  | PIATRA DE FRECAT                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2550   |
| 111.9  | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                     | h-om | 14,0250  |
| 111.10 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2750   |
| 111.11 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1275   |
|        |                | <b>TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                          |      |          |
|        |                | <b>Capitolul 3.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |      |          |
| 112    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m                                                         | m2   | 37,6000  |
| 112.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                             | m2   | 39,4800  |
| 112.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaaj                                                                                                                                                                              | m    | 34,5544  |
| 112.3  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                               | m    | 82,7200  |
| 112.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                                                                 | m    | 88,3600  |
| 112.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                                  | m    | 28,4820  |
| 112.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lalt"                                                                                                                                                              | kg   | 10,1896  |
| 112.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg   | 3,2900   |
| 112.8  | 2051142950711  | Dibituri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                              | buc  | 62,0400  |
| 112.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 608,7440 |
| 112.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                                  | %    | 0,5000   |
| 112.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 71,8160  |
| 112.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1730   |
| 112.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,7860   |
| 113    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                               | m2   | 37,6000  |
| 113.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,6400   |
| 113.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                   | buc  | 1,8800   |
| 113.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1280   |
| 114    | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.                                                          | m2   | 37,6000  |
| 114.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                  | kg   | 268,4640 |
| 114.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1504   |
| 114.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 24,4400  |
| 114.4  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                               | h-ut | 1,8800   |
| 114.5  | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                  | h-ut | 11,6560  |
| 114.6  | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 11,8440  |
| 115    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.                                                                                               | m2   | 37,6000  |
| 115.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                | kg   | 39,6842  |
| 115.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0376   |
| 115.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                    | h-om | 16,9200  |
| 115.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 3,7600   |
| 115.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0376   |
| 116    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                               | m2   | 37,6000  |
| 116.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,6400   |
| 116.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                   | buc  | 1,8800   |
| 116.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1280   |
| 117    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                  | m2   | 37,6000  |
| 117.1  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                          | kg   | 15,0400  |
| 117.2  | 2653102100830  | ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                 | kg   | 2,2560   |
| 117.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                        | buc  | 18,8000  |
| 117.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                | kg   | 1,8800   |
| 117.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0752   |
| 117.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 20,6800  |
| 118    | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm                                                                                                          | m    | 24,6000  |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|       |                | inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)                                                                                                                                                                                        |      |          |
| 118.1 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 36,9000  |
| 118.2 | 2812106305900  | Bagheta la tavan                                                                                                                                                                                                                               | m    | 26,3220  |
| 118.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0369   |
| 118.4 | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,8400   |
| 118.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2300   |
| 118.6 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0492   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 3.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                              |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 4. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                              |      |          |
| 119   | RpED01A        | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)                                                                                         | m    | 60,0000  |
| 119.1 | 3130134817404  | Cablu de energie 3x1.5                                                                                                                                                                                                                         | m    | 61,2000  |
| 119.2 | 2811236309901  | Confecții metalice de linii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 30,0000  |
| 119.3 | 2661126408701  | Fisile tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000  |
| 119.4 | 05001000100103 | Doze de ramificație                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 15,0000  |
| 119.5 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 8,4000   |
| 120   | RpED01A        | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)                                                                                         | m    | 70,0000  |
| 120.1 | 3130134817404  | Cablu de energie 3x2,5                                                                                                                                                                                                                         | m    | 71,4000  |
| 120.2 | 2811236309901  | Confecții metalice de linii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 35,0000  |
| 120.3 | 2661126408701  | Fisile tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                                      | buc  | 14,0000  |
| 120.4 | 05001000100103 | Doze de ramificație                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 17,5000  |
| 120.5 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,8000   |
| 121   | RpEA02B        | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)                     | m    | 130,0000 |
| 121.1 | 2521216704234  | GOFRA d=16 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 133,2500 |
| 121.2 | 2875274117001  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 19,5000  |
| 121.3 | 2811236311007  | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                            | buc  | 19,5000  |
| 121.4 | 2222222222992  | Materiale marunte (sirma, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate                                                                                                                                                             | %    | 5,0000   |
| 121.5 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 65,0000  |
| 122   | RpEF15E        | Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000  |
| 122.1 | 2875274400502  | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,0000  |
| 122.2 | 1109091        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 32,0000  |
| 122.3 | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 32,0000  |
| 122.4 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2800   |
| 122.5 | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                                                                                   | m    | 3,2000   |
| 122.6 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 17,6000  |
| 123   | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic         | buc  | 4,0000   |
| 123.1 | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0800   |
| 123.2 | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000   |
| 123.3 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200   |
| 123.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200   |
| 123.5 | 1109091        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000   |
| 123.6 | 2874115836777  | Surub cap inecat crestut L 3 x 40                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000   |
| 123.7 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2400   |
| 124   | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble) | buc  | 6,0000   |
| 124.1 | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,1200   |
| 124.2 | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   |
| 124.3 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   |
| 124.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300   |
| 124.5 | 1109091        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000  |
| 124.6 | 2874115836777  | Surub cap inecat crestut L 3 x 40                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000  |
| 124.7 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8600   |
| 125   | RpEE15A        | Montarea intrerupator                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   |
| 125.1 | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   |
| 125.2 | 2052152950716  | DIBLU DIN LEMN                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000   |
| 125.3 | 2874115836911  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000   |
| 125.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050   |
| 125.5 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500   |
| 126   | RpEE15A        | Montarea intrerupator (dublu)                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000   |
| 126.1 | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000   |
| 126.2 | 2052152950716  | DIBLU DIN LEMN                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000   |
| 126.3 | 2874115836911  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000   |
| 126.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100   |
| 126.5 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3000   |
| 127   | 10-06-034-12   | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000   |
| 127.1 | 1010069        | Petrol de aviatie "B-70"                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0045   |
| 127.2 | 01011963       | Colofoniu de plin                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600   |
| 127.3 | 01012073       | Aște aspre                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120   |

|                                         |               |                                                                                                                                                                                              |      |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 127.4                                   | 1130079       | Lac "BT-577"                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0001  |
| 127.5                                   | 1130367       | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  |
| 127.6                                   | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "POC30"                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  |
| 127.7                                   | 542-0042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3090  |
| 127.8                                   | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,0000  |
| 127.9                                   | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"                                                                                | h-ut | 1,0200  |
| 127.10                                  | Material      | Распределительная коробка                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000  |
| 128                                     | Pret de piata | Распред коробка                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000  |
| 128.1                                   | Material      | Распред коробка                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000  |
| <b>TOTAL Capitolul 4. Electricitate</b> |               |                                                                                                                                                                                              |      |         |
| <b>Capitolul 5. Incalzire</b>           |               |                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 129                                     | IC30G         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Резьба D=63мм)                                                           | buc  | 2,0000  |
| 129.1                                   | 2523156713800 | Резьба 63 мм                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  |
| 129.2                                   | 1714227322940 | Cinepa fulor                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0760  |
| 129.3                                   | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1520  |
| 129.4                                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000  |
| 130                                     | IC38F         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Переход 63х63 ППР)           | buc  | 2,0000  |
| 130.1                                   | 2875274110102 | Переход 63х63 ПП                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  |
| 130.2                                   | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  |
| 130.3                                   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0220  |
| 130.4                                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  |
| 130.5                                   | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  |
| 131                                     | IC36F         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.         | m    | 37,0000 |
| 131.1                                   | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena 63 mm                                                                                                                                                | m    | 38,1100 |
| 131.2                                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 20,3500 |
| 132                                     | IC40E         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Клипсы D=63 мм) | buc  | 50,0000 |
| 132.1                                   | 2875274204000 | Клипсы D=63 мм                                                                                                                                                                               | buc  | 50,0000 |
| 132.2                                   | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                   | buc  | 50,0000 |
| 132.3                                   | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  |
| 132.4                                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 19,0000 |
| 132.5                                   | 2952270007609 | Maşină de găurit electrică                                                                                                                                                                   | h-ut | 7,5000  |
| 133                                     | IC38L         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Тройник ППР 63х25х63 мм)     | buc  | 14,0000 |
| 133.1                                   | 2875274110102 | Тройник ППР 63х25х63 мм                                                                                                                                                                      | buc  | 14,0000 |
| 133.2                                   | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5600  |
| 133.3                                   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1540  |
| 133.4                                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 5,8800  |
| 133.5                                   | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                          | h-ut | 0,5880  |
| 134                                     | IC38F         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Отвод ППР D=63мм x 90°)      | buc  | 3,0000  |
| 134.1                                   | 2875274110102 | Отвод ППР D=63мм x 90°                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000  |
| 134.2                                   | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  |
| 134.3                                   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0330  |
| 134.4                                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000  |
| 134.5                                   | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0900  |
| 135                                     | SD20A         | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25х1/2)                                            | buc  | 14,0000 |
| 135.1                                   | 2721204122300 | Американка D=25х1/2                                                                                                                                                                          | buc  | 14,0000 |
| 135.2                                   | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2800  |
| 135.3                                   | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)                                                                                                                                    | %    | 1,5000  |
| 135.4                                   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2400  |
| 136                                     | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=25мм x 90°)      | buc  | 14,0000 |
| 136.1                                   | 2875274110102 | Отвод ППР D=25мм x 90°                                                                                                                                                                       | buc  | 14,0000 |
| 136.2                                   | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2800  |
| 136.3                                   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0980  |
| 136.4                                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 2,5200  |
| 136.5                                   | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2520  |
| 137                                     | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR      | m    | 11,0000 |
| 137.1                                   | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm                                                                                                                                            | m    | 11,3300 |
| 137.2                                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500  |
| 138                                     | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x500)                                                                                                                    | buc  | 4,0000  |

|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 138.1 | 2822115700000 | Radiator 1500x500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  |
| 138.2 | 1714227322940 | Cinepa fulor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0160  |
| 138.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0320  |
| 138.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  |
| 138.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 |
| 138.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6000  |
| 138.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,0000  |
| 139   | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
| 139.1 | 2822115700000 | Radiator 1500x300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  |
| 139.2 | 1714227322940 | Cinepa fulor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040  |
| 139.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080  |
| 139.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  |
| 139.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  |
| 139.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500  |
| 139.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500  |
| 140   | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (1000x500)                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  |
| 140.1 | 2822115700000 | Radiator 1000x500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  |
| 140.2 | 1714227322940 | Cinepa fulor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030  |
| 140.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060  |
| 140.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  |
| 140.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000  |
| 140.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000  |
| 140.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000  |
| 141   | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .                                                                                                                                                          | m    | 48,0000 |
| 141.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,2800  |
| 141.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 2,4000  |
| 142   | IE02A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2   | 25,0000 |
| 142.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 11,7500 |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
|       |               | <b>Capitolul 6. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 143   | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                                                                                                                                                    | m    | 36,0000 |
| 143.1 | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 37,0800 |
| 143.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 10,8000 |
| 144   | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=20 мм)                                                                                                                                                            | buc  | 60,0000 |
| 144.1 | 2875274204000 | Клипсы D=20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 60,0000 |
| 144.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  |
| 144.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 60,0000 |
| 144.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 60,0000 |
| 144.5 | 2874125861241 | Salbe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 |
| 144.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 12,0000 |
| 144.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 6,0000  |
| 145   | SD20A         | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=20x3/4)                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  |
| 145.1 | 2721204122300 | Американка D=20x3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  |
| 145.2 | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  |
| 145.3 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %    | 1,5000  |
| 145.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600  |
| 146   | IC38A         | Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)                                                                                                                                                           | buc  | 7,0000  |
| 146.1 | 2875274110102 | Водорозетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 7,0000  |
| 146.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1400  |
| 146.3 | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0420  |
| 146.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500  |
| 146.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1050  |
| 147   | RpSD25A       | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный D=1/2 - Robinet cu colt)                                                                                                                                                                             | buc  | 7,0000  |
| 147.1 | 2875274201000 | Кран установочный D=1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 7,0000  |
| 147.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fulor, grund de miniu etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %    | 2,0000  |
| 147.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5400  |
| 148   | IC38A         | Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР D=20)                                                                                                                                                    | buc  | 14,0000 |

|                                   |               |                                                                                                                                                                                                            |      |         |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 148.1                             | 2875274110102 | Отвод 90° ППР D=20                                                                                                                                                                                         | buc  | 14,0000 |
| 148.2                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2800  |
| 148.3                             | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0840  |
| 148.4                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 2,1000  |
| 148.5                             | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  |
| 149                               | IC38G         | Piesa de racordare (fitting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник ППР D=20)       | buc  | 9,0000  |
| 149.1                             | 2875274110102 | Тройник ППР D=20                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000  |
| 149.2                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2700  |
| 149.3                             | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0540  |
| 149.4                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0700  |
| 149.5                             | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2070  |
| 150                               | IC38G         | Piesa de racordare (fitting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта ППР D=20 мм)      | buc  | 6,0000  |
| 150.1                             | 2875274110102 | Муфта ППР D=20 мм                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  |
| 150.2                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1800  |
| 150.3                             | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0360  |
| 150.4                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800  |
| 150.5                             | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1380  |
| 151                               | IC38A         | Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР D=20) | buc  | 8,0000  |
| 151.1                             | 2875274110102 | Полуотвод 45° ППР D=20                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  |
| 151.2                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1600  |
| 151.3                             | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0480  |
| 151.4                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2000  |
| 151.5                             | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1200  |
| 152                               | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (C полуьдесталом)                                | buc  | 2,0000  |
| 152.1                             | 2622102438000 | Lavoar C полуьдесталом                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  |
| 152.2                             | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  |
| 152.3                             | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  |
| 152.4                             | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6000  |
| 152.5                             | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  |
| 152.6                             | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  |
| 152.7                             | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)                                                                                                                                                            | %    | 2,0000  |
| 152.8                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,6000  |
| 153                               | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель)                                     | buc  | 4,0000  |
| 153.1                             | 2913124201370 | Смеситель                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  |
| 153.2                             | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  |
| 153.3                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,0000  |
| 154                               | Pret de plata | Sifon                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  |
| 154.1                             | Material      | Sifon                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  |
| <b>TOTAL Capitolul 6. Apeduct</b> |               |                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| <b>Capitolul 7. Canalizare</b>    |               |                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| 155                               | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.                                                    | m    | 6,0000  |
| 155.1                             | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare D=110                                                                                                                                                         | m    | 6,1800  |
| 155.2                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  |
| 155.3                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0900  |
| 155.4                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9200  |
| 156                               | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия)                                                                            | buc  | 1,0000  |
| 156.1                             | 2523156721037 | Ревизия                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  |
| 156.2                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0350  |
| 156.3                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  |
| 156.4                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800  |
| 157                               | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник D=110)                                                                       | buc  | 3,0000  |
| 157.1                             | 2523156721037 | Тройник D=110 PVC                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  |
| 157.2                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1050  |
| 157.3                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450  |
| 157.4                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8400  |
| 158                               | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход D=110x50 мм)                                                                | buc  | 1,0000  |
| 158.1                             | 2523156721037 | Переход D=110x50 мм                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  |
| 158.2                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0350  |
| 158.3                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  |
| 158.4                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800  |
| 159                               | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,                                                                                                                            | m    | 4,0000  |



|        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|        |               | montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.                                                                                                                                                                 |      |         |
| 159.1  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                                                                                                                                     | m    | 4,1200  |
| 159.2  | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0160  |
| 159.3  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0480  |
| 159.4  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  |
| 160    | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC Д=50)                                                                                                | buc  | 1,0000  |
| 160.1  | 2523156721037 | Тройник PVC Д=50                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  |
| 160.2  | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  |
| 160.3  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  |
| 160.4  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  |
| 161    | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)                                                                                          | buc  | 4,0000  |
| 161.1  | 2523156721037 | Полуотвод 45° PVC Д=50                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  |
| 161.2  | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  |
| 161.3  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0480  |
| 161.4  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8800  |
| 162    | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз детский) | buc  | 3,0000  |
| 162.1  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0300  |
| 162.2  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000  |
| 162.3  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC. dn=3/8"                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  |
| 162.4  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000  |
| 162.5  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000  |
| 162.6  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                     | m    | 3,0000  |
| 162.7  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  |
| 162.8  | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000  |
| 162.9  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  |
| 162.10 | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  |
| 162.11 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codezi, dicloretan, etc.)                                                                                                                                                          | %    | 5,0000  |
| 162.12 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 14,1000 |
| 163    | Pret de piata | Sifon (Гофра)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  |
| 163.1  | Material      | Sifon                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000  |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 7. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: *Borodin Nicolae*

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devizemag.ro](http://www.devizemag.ro); Telefon: 022-522032;