

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<b>ocds-b3wdp1-MD-1572251466469</b>	Data: „19” noiembrie 2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	<b>Produse parafarmaceutice (bloc operator) - 2020</b>	Lot: 35-80	Pagina: din

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33140000-3	35	35.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	Nylon, 1/0, 90cm, 1/2 round needle, 37-38mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 38 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	36	36.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Nylon, 2/0, 90cm, 1/2 round needle, 26-37mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	37	37.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Nylon, 2/0, 90cm, 1/2 cutting needle, 26-37mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	38	38.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	Nylon, 3/0, 75cm, 1/2 round needle 30mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm, 1 ac, 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	39	39.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	Nylon, 3/0, 75cm, 3/8 cutting needle, 30mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm, 1 ac, 30mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	40	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	Nylon, 3/0, 75cm, 3/8 Round needle, 20mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	41	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0	Nylon, 4/0, 75cm, 3/8 cutting needle, 20mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	42	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	Nylon, 5/0, 75cm, 3/8 Round needle, 17-13mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	43	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0	Nylon, 5/0, 75cm, 3/8 Cutting needle, 17-13mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	44	44.Polidioxanone (PDS) USP 1	PDS, 1, 90cm, 1/2 round needle, 37-48mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO





33140000-3	71	71.Polypropylene (PM) USP 1	PM, 1, 90cm, round needle 1/2, 37-48mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	72	72.Polypropylene (PM) USP 1	PM, 1, 90cm, Cutting needle 1/2, 37-48mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	73	73.Polypropylene (PM) USP 2/0	PM, 2/0, 75cm, cutting needle 3/8, 26-37mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1ac, 26 mm - 37mm, ac tăietor, curbura acului ¼, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm, 1ac, 26 mm-37mm, ac tăietor, curbura acului ¼, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	74	74.Polypropylene (PM) USP 2/0	PM, 2/0, 90cm, round needle 1/2, 26-37mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	75	75.Polypropylene (PM) USP 3/0	PM, 3/0, 75cm, cutting needle 1/2, 26-30mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	76	76.Polypropylene (PM) USP 3/0	PM, 3/0, 75cm, round needle 1/2, 26-30mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	77	77.Polypropylene (PM) USP 4/0	PM, 4/0, 75cm, round needle 1/2, 20-24mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	78	78.Polypropylene (PM) USP 5/0	PM, 5/0, 75cm, round needle 1/2, 17mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	79	79.Polypropylene (PM) USP 7/0	PM, 7/0, 75cm, round needle 1/2, 10mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
33140000-3	80	80.Polypropylene (PM) USP 8/0	PM, 8/0, 75cm, round needle 1/2, 6mm	China	Huaian Pingan Medical instrument Co., Ltd	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**