

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21091344 din 29.09.2023

Obiectul de achiziție: Consumabile p/u dispozitive medicale – 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Monitor "BT-770, Bistos"	U401-A(01AS) + U701-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	1.1. Senzor SpO2 - Adult Finger Clip SpO2 Sensor + SpO2 extension cable (or sensor cable min. 3 meters)	1.1. Senzor SpO2 - Adult Finger Clip SpO2 Sensor 0.9 m + SpO2 extension cable 2.4m	CE
Monitor "BT-770, Bistos"	OEM-30037C	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	1.2. Cablu ECG - cu 5 electrozi 98ME01EC009	1.2. Cablu ECG - cu 5 electrozi	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
2. Monitor "Carescape B450, B650, General Electric"	U302-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	2.1. Cablu ECG - cu tot cu electrozi. Compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC cu tot cu electrozi.	CE
2. Monitor "Carescape B450, B650, General Electric"	U401-A(02BS) or U401-A(06AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	2.2. Senzor SpO2, adult. Compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m (9 pini) or Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m (8 pini)	CE
2. Monitor "Carescape B450, B650, General Electric"	U702-6DL or U702-6FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	2.3. Cblu de interconexiune SpO2. Compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	11 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Ohmeda (TS-G3) or 11 pini-8pini, 2,4 m potrivit pentru senzorul Ohmeda (OXY-ES3)	CE
2. Monitor "Carescape B450, B650, General Electric"	U802-1A - U802-1K	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	2.4. Cablu IBP. Compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	GE-Marqutte (11 pini) Cablu GE-Abbott IBP, 2,8 M, mufă 11 pini-6P6C - Cablu GE-Mindray IBP, 2.8M, 11pin-4pin	CE
Total lot 2						
Lotul 3						
3. Monitor de pacient	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	3.1. Manjetă NIBP - cu un tub și conector (tip: BP12 NIBP Connector), adult 24-35cm.	Manșeta CM Adult Single NIBP cu vezica urinara,TPU,25-35CM si conector (tip: BP12	CE

3. Monitor de pacient	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	3.2. Manjetă NIBP - cu un tub și conector (tip: BP12 NIBP Connector), large adult 33-47cm.	Manșeta CM Adult Dual NIBP cu vezica urinara,TPU,33-47CM si conector (tip: BP12	CE
3. Monitor de pacient	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	3.3. Manjetă NIBP - cu două tuburi și conector (tip: SFT-F1-2A), adult 24-35cm.	Manșeta CM Adult Dual NIBP cu vezica urinara,TPU,25-35CM i conector (tip: SFT-F1-2A)	CE
3. Monitor de pacient	U500-2L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	3.4. Manjetă NIBP - cu două tuburi și conector (tip: SFT-F1-2A), large adult 33-47cm.	Manșeta CM Adult Dual NIBP cu vezica urinara,TPU,33-47CM i conector (tip: SFT-F1-2A)	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
4. Monitor de pacient Infinty Vista XL	U315-3D3CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	4.1. Cablu ECG - cu 3 conectoare de tip clește p/u electrozi ECG, SN:MP03411. Compatibil cu Multimed 5 Pod.	Cablu ECG - cu 3 conectoare de tip clește p/u electrozi ECG	CE
4. Monitor de pacient Infinty Vista XL	U315-22E5AE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	4.2. Cablu Multimed 5 Pod 2.5M p/u Infinty Vista XL. SN: 3368391.	Cablu Multimed 5 Pod Cablu trunk ECG multi-link, AHA / IECL. Code:3368391.	CE
4. Monitor de pacient Infinty Vista XL	U401-A(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	4.3. Sensor SpO2 - DURA DS-100A, reutilizabil, Adult. Compatibil monitoarele Vista XL.	Nellcor (9 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE
4. Monitor de pacient Infinty Vista XL	U715-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	4.4. Cablu SpO2 intermediar - Multimed 5/6, NeoMed, lungime 2m. Compatibil monitoarele Vista XL.	7 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzor Nellcor	CE
Total lot 4						
Lotul 9						
9. Defibrilator TEC-5521K	110215	Germania	Akkuplanet GmbH	9.1. Baterie internă - NiMH 12V, 3000mAh.	AKKUmed NiMH battery for Nihon Kohden defibrillator TEC5500, TEC5521, TEC5621, TEC5531, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731K, ECG-1350, type X065, NKB-301V 12 Volt 3.0 Ah - approx. dimensions in mm 110x45x45 - approx. weight 0.6 kg	CE
Total lot 9						
Lotul 10						
10.1. Baterie internă - NiMH 10.8V, 3Ah.	110995-O	Germania	Akkuplanet GmbH	10.1. Baterie internă - NiMH 10.8V, 3Ah.	Original NiMH battery suitable for Innomed Medical Cardio Aid 360B type R-5702-1 10.8 Volt 3.0 Ah - approx. dimensions in mm 101x70.5x76.5 - approx. weight 0.616 kg	CE
Total lot 10						
Lotul 13						
13. Ventilator Maquet Servo-I	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	13.1. Senzor de oxigen - O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2). Compatibile cu ventilatoare Maquet Servo I și Servo u.	Senzor de oxigen - O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044	CE
Total lot 13						

Lotul 14						
14. Ventilator Maquet Servo-U	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	14.1. Senzor de oxigen - O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2). Compatibile cu ventilatoare Maquet Servo I și Servo u.	Senzor de oxigen - O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044	CE
Total lot 14						
Lotul 16						
16. Ventilator de transport Draeger Oxilog 3001	110242-O	Germania	Akkuplanet GmbH	16.1. Baterie internă - Li Ion battery for Dräger Oxilog 2000 Plus, 3000, 3000 Plus vent type 2M86733.	Baterie Li-Ion originală pentru Dräger Oxilog 2000 Plus, 3000, 3000 Plus tip aerisire 2M86733 10,8 Volți 9,22 Ah - aprox. dimensiuni in mm 150x90x20 - aprox. greutate 0,495 kg	CE
Total lot 16						
Lotul 17						
17. Monitor Pacient Philips Efcia CM12	U401-A(04AL) or U401-A(04BL) or U401-A(04CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	17.1. Sensor SpO2 - adult, cu conector 8pin, 3m.	Philips (8 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
17. Monitor Pacient Philips Efcia CM13	U304-23CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	17.2. Cablu ECG - cu 3 electrozi, conector rotund 12pin.	Cablu ECG - cu 3 electrozi, conector rotund 12pin	CE
Total lot 17						
Lotul 18						
18. UPS "SRT5KXLI, APC"	399072-X	Germania	Akkuplanet GmbH	18.1. Acumulator - 12V 5.4AH, Maintenance-free Sealed Lead-acid battery; Standby use: 13.5-13.8 V; Cycle use: 14.4-15.0 V; Initial current: less than 1.62 A.	Baterie plumb-acid multiputere MP5,4-12 12 Volți 5,4 Ah - aprox. dimensiuni in mm 90x70x107 - aprox. greutate 1,86 kg - 4,8 mm faston	CE
Total lot 18						
Lotul 19						
19. Schwarzer EEG, Natus Europe GmbH	E1-M + E2S	SUA	Electro-Cap International, Inc	19.1. EEG cap with integrated electrodes - M 54-58cm, red (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box).	Electro-Caps E1-M Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu) ELECTRODE BOARD ADAPTER* E2S Adaptorul pentru placa de electrod convertește instrumentul EEG din electrozi individuali în Electro-Cap. Fiecare fir este codat în culori pentru identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la aparat, un singur conector conectează capacul corespunzător.	CE

19. Schwarzer EEG, Natus Europe GmbH	E1-L + E2S	SUA	Electro-Cap International, Inc	19.2. EEG cap with integrated electrodes - L 58-62cm, blue (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box).	Electro-Caps E1-L Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - (58-62 cm) ELECTRODE BOARD ADAPTER* E2S Adaptorul pentru placa de electrod convertește instrumentul EEG din electrozi individuali în Electro-Cap. Fiecare fir este codat în culori pentru identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la aparat, un singur conector conectează capacul corespunzător.	CE
Total lot 19						
Lotul 20						
20. NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin- Technik GmbH	E1-M + E2S	SUA	Electro-Cap International, Inc	20.1. EEG cap with integrated electrodes - M 54-58cm, red (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box).	Electro-Caps E1-M Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu) ELECTRODE BOARD ADAPTER* E2S Adaptorul pentru placa de electrod convertește instrumentul EEG din electrozi individuali în Electro-Cap. Fiecare fir este codat în culori pentru identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la aparat, un singur conector conectează capacul corespunzător.	CE
20. NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin- Technik GmbH	E1-L + E2S	SUA	Electro-Cap International, Inc	20.2. EEG cap with integrated electrodes - L 58-62cm, blue (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box).	Electro-Caps E1-L Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - (58-62 cm) ELECTRODE BOARD ADAPTER* E2S Adaptorul pentru placa de electrod convertește instrumentul EEG din electrozi individuali în Electro-Cap. Fiecare fir este codat în culori pentru identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la aparat, un singur conector conectează capacul corespunzător.	CE
Total lot 20						
Lotul 22						
22. Electrocuagulate	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	22.1. Electrode neutru flexibil - din cauciuc conductiv p/u adult, cablu de conectare (min. 2,5m). Compatibil cu electrocuagulatorul EXCELL 250 MCDSe.	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, REM, DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. + CABLE Universal 6.3 mm mono Jack 500 cm	CE
Total lot 22						
Lotul 23						
23. ECG "ECG-1106, Carewell"	U290-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	23.1. Cablu ECG cu 10 electrozi	Cablu și fire cu 10 fire, Clip, IEC	CE
Total lot 23						

Lotul 24						
24.ECG "MAC 2000, GE"	U202-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	24.1. Cablu ECG cu 10 electrozi	Cablu și fire cu 10 fire, Clip, IEC	CE
Total lot 24						
Lotul 25						
25. ECG "IE6, SonoScape Medical Corp."	U225-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	25.1. Cablu ECG cu 10 electrozi	Cablu și fire cu 10 fire, Clip, IEC	CE
Total lot 25						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**