

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv
din satul Tantareni, r-l Anenii Noi**

**Investitor IM DCC a Primariei, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			11,332
						11,332
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	41,97	11,332
2		Banca de parc	buc			1 541,670
						0,000
	pret 1	Banca de parc	buc	1,0000	1 541,67	1 541,670
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			323,643
						247,623
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	41,97	25,182
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,97	18,887
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,554
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,920
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,00	2,100
4		Urne	buc			655,000
						0,000
	pret 2	Urne	buc	1,0000	655,00	655,000
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			995,989
						155,289
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	41,97	155,289
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	850,00	697,000
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	275,00	137,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	12,00	4,800
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 812,811
						226,638
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	41,97	188,026
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	41,97	38,612
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,25	1 280,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	875,00	210,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 950,00	1,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	14,00	6,160
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
		1.4. Porti pentru forbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			49,933
						49,933

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,933
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B12.5.	m3			1 242,279 ----- 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,0250	980,00	1 019,577
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,418
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal-Norme: teava d 120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc			6 566,570 ----- 1 226,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	41,97	114,998
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	41,97	105,344
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	41,97	563,657
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	41,97	386,124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	41,97	56,240
	272210311144640	Teava d40 mm	kg	13,8000	11,76	162,288
	2722103111446120	Teava d120 mm	kg	260,0000	11,76	3 057,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,35	209,831
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,120
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	125,00	35,875
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	2 950,00	1 752,300
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	15,00	5,715
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	32,00	28,512
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	14,00	0,966
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			670,407 ----- 270,277
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,277
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	32,00	249,577
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	27,16	105,914
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,45	13,429
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,261
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,949
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,933 ----- 49,933
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,933
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 242,279 ----- 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,0250	980,00	1 019,577
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,418
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal-Norme: teava d 120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc			5 193,002 ----- 1 226,363

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	41,97	114,998
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	41,97	105,344
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	41,97	563,657
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	41,97	386,124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	41,97	56,240
	272210311144640	Teava d40 mm	kg	13,8000	11,76	162,288
	272210311144612 02	Teava d120 mm	kg	143,2000	11,76	1 684,032
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,35	209,831
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,120
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	125,00	35,875
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	2 950,00	1 752,300
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	15,00	5,715
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	32,00	28,512
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	14,00	0,966
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			670,459 <hr/> 270,264
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,264
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	32,00	249,580
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	27,16	105,959
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,45	13,471
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,236
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,949
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,944 <hr/> 49,944
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,944
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,562 <hr/> 7,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,562
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,443 <hr/> 31,043
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	41,97	31,043
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			368,300 <hr/> 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 138,456 <hr/> 161,584
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	880,00	915,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,422
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			73,510 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,068
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,43	0,129
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,141
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,844
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,50	1,020
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg			27,723
						8,812
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,812
	281123630990021	Confectii metalice /Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	1,0400	15,00	15,756
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,644
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,36	0,390
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d 159*6 mm - 140,4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			3 096,262
						1 111,366
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	41,97	105,345
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	41,97	563,657
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	41,97	386,124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	41,97	56,240
	272210311144615 9	Teava d159*6 mm	kg	140,4000	11,76	1 651,104
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,35	209,831
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,120
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	125,00	35,875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	14,00	0,966
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d 159*6 mm - 140,4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			3 096,262
						1 111,366
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	41,97	105,345
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	41,97	563,657
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	41,97	386,124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	41,97	56,240
	272210311144615 9	Teava d159*6 mm	kg	140,4000	11,76	1 651,104
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,35	209,831
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,120
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	125,00	35,875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	14,00	0,966
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			670,676
						270,345
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,345
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	27,16	106,021
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,45	13,490
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,276
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,945
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			49,949

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				49,949
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,949
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,541 7,541
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,541
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,451 31,051
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	41,97	31,051
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			368,300 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 137,920 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,787
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	880,00	915,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,435
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,325 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,43	0,129
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,325
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,475
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,50	1,020
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg			27,724 8,814
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,814
	281123630990031	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg	1,0400	15,00	15,756
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,36	0,387
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,120
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			670,406 270,225
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,225
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	32,00	249,574

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	27,16	105,967
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,45	13,426
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,262
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,951
		1.8. Perete de gimnastica				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,953 ----- 49,953
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,953
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,606 ----- 7,606
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,606
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,484 ----- 31,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	41,97	31,084
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			368,917 ----- 41,267
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,267
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	33,583
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,667
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 247,090 ----- 161,590
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,790
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,276 ----- 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,43	0,129
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	11,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	2,950
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,50	1,020
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc) - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110,8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg			27,724 ----- 8,814
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,814
	281123630990039	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc) - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110,8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg	1,0400	15,00	15,756
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,36	0,387

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			670,419 ----- 270,265
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,265
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	32,00	249,614
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	27,16	105,899
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,45	13,430
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,260
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,951
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,937 ----- 49,937
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,937
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,566 ----- 7,566
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,566
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,463 ----- 31,063
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	41,97	31,063
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			368,300 ----- 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 247,085 ----- 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,790
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,325 ----- 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,43	0,129
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,612
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,325

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,475
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,50	1,020
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava patrat 32*32 - 13.9 kg	kg			27,723 8,814
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,814
	281123630990047	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava patrat 32*32 - 13.9 kg	kg	1,0400	15,00	15,756
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,36	0,387
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			670,635 270,435
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,435
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	27,16	106,043
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,45	13,391
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,217
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,948
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,945 49,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,945
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,533 7,533
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,533
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,447 31,047
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	41,97	31,047
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			368,300 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 247,090 161,590
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,790
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500

1	2	3	4	5	6	7
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			72,789 ----- 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,068
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,43	0,129
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,508
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,611
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,358
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,243
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,024
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,50	1,021
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava patrat 32*32 - 21.6 kg	kg			27,724 ----- 8,814
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,814
	281123630990055	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava patrat 32*32 - 21.6 kg	kg	1,0400	15,00	15,756
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,36	0,388
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,120
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			670,231 ----- 270,111
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,111
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	32,00	249,709
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	27,16	105,855
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,45	13,376
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,231
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,949
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,944 ----- 49,944
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,944
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,555 ----- 7,555
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,555
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,458 ----- 31,058
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	41,97	31,058
	4100116202806	Apa industrial	m3	0,1000	14,00	1,400
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			368,300 ----- 41,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,550

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 247,386 ----- 161,585
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,681
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,420
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,037 ----- 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,069
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,43	0,129
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,23	0,611
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,073
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,439
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,50	1,020
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava patrat 40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc			4 387,793 ----- 1 986,440
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	41,97	170,818
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	41,97	1 501,267
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	41,97	88,977
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	41,97	225,379
	t2722103303063159	Teava d=159*6 - 208.8 kg	kg	104,4000	11,76	1 227,744
	t2722103209774	Teava patrat 40*25*2 - 86 kg	kg	43,0000	11,76	505,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,35	420,998
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	240,00	174,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	125,00	71,125
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	14,00	1,806
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			670,410 ----- 270,315
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,315
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	32,00	249,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	27,16	105,878
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,45	13,427
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,237
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,953
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3			5 092,771 ----- 944,324
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,433
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	54,17	406,275
	20101029069611p	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 333,33	35,211
	20101029087371p	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 333,33	3 098,588
	20101029041691p	Dalapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 333,33	399,060
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,021
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	12,00	36,127
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,50	21,940

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,50	18,134
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	208,00	31,493
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,310
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,289
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			162,042
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,616
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,00	3,204
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,408
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,761
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,338
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	210,00	0,739
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,599
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,377
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele - Vopsirea panourilor	m2			33,697
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,083
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	19,17	1,534
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	32,00	6,080
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,00	0,400
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	8,50	0,850
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2			35,000
	pret piata	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	1,0000	35,00	35,000
69		Plasa pentru volei	buc			950,000
	pret piata 2	Plasa pentru volei	buc	1,0000	950,00	950,000
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc			400,000
	pret piata 3	Inel pentru baschet d=200 mm (nclusiv plasa)	buc	1,0000	400,00	400,000
71		Container pentru gunoi	buc			166,670
	pret piata 4	Container pentru gunoi	buc	1,0000	166,67	166,670

APROBAT:

Intocmit
Nisprofcon SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.